


LEGENDA MATERIÁLŮ

- VNITŘNÍ ZDVO Z AKUSTICKÝCH KERAMICKÝCH TVÁRNIC POROTHERM 19 AKU 372x190x249, P15, NA TENKOVRSIVOU SYSTÉMOVOU MALTU
- BETON PROSTÝ C16/20
- ŽELEZOBETON C25/30, OCEL B500B
- VODONEPROUSTNÝ BETON
- TEPELNÁ IZOLACE Z EXTRUDOVANÉHO POLYSTYRENU
- TEPELNÁ IZOLACE Z EXPANDOVANÉHO POLYSTYRENU
- HYDROIZOLAČNÍ SOUVRSIVÍ MODIFIKOVANÝCH ASFALTOVÝCH PASŮ
- ZEMINA NASYPANÁ
- ZEMINA PŮVODNÍ


POZNÁMKY

- PO PROVEDENÍ ZEMNÍCH PRACÍ BUDE OVĚŘENA VNOSNOST ZEMNY A PŘÍPADNÝ PŘEPOČET ZÁKLADOVÝCH PASŮ
- DMENZE ZÁKLADOVÝCH PASŮ JE NAVRŽENA NA VÝPOČTOVOU VNOSNOST $R_{d1} = 300 \text{ kPa}$
- VŠECHNY PROSTUPY BUDOU OPATŘENY CHRÁNICÍMI
- DETAILNÍ POPIS JEDNOTLÝCH SKLADEB KONSTRUKCI VIZ PŘÍLOHA SKLADBY KONSTRUKCI
- BĚHEM VÝSTAVBY JE NUTNÉ POSTUPOVAT PODLE PLATNÝCH NŮREM A TECHNOLOGICKÝCH POSTUPŮ S OHLEDEM NA VEŠKERÉ PLATNÉ PŘEDPISY BOZP

- X.XXX VÝŠKOVÁ ÚROVEŇ HORNÍ HRANY KONSTRUKCE ZÁKLADŮ
- X.XXX VÝŠKOVÁ ÚROVEŇ DOLNÍ HRANY KONSTRUKCE ZÁKLADŮ



0,000 = 410,00 m n.m., B.p.v. / SOUŘADNICOVÝ SYSTÉM JTSK

PŘEDMĚT	DIPLOMOVÁ PRÁCE		VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ FACULTA STAVEBNÍ ÚSTAV POZEMNÍHO STAVITELSTVÍ
VYPRACOVAL	KATEŘYNA KOZUBOVSKA		
KONTROLOVAL	Ing. RADIM KOLÁŘ, Ph.D.		
STAVEBNÍK	Ing. DANKO OLEKSANDR, Kocianka 8/10, 61200 Brno		
MÍSTO STAVBY	Jablunkov, kat. území Jablunkov, parc. č. 3326		
NÁZEV STAVBY	NOVOSTAVBA PENZIONU S RESTAURACÍ		
STAVEBNÍ OBJEKT	SO 01 NOVOSTAVBA PENZIONU	FORMÁT	16 A4
ČÁST	D.1.2 STAVEBNĚ KONTRUKČNÍ ŘEŠENÍ	DATUM	2024/2025
OBSAH	PŮDORYS ZÁKLADŮ	STUPEŇ PD	PD
		MĚŘÍTKO	Č. VÝKRESU
		1 : 50	D.1.2.101