

LEGENDA PROSTUPŮ


- P1 PROSTUP PRO INSTALAČNÍ ŠACHTU, 900x300 mm
- P2 PROSTUP PRO SVOD POTRUBÍ ZE STŘECHY, Ø 160 mm
- KT PROSTUP PRO KOMINOVÉ TĚLESO, 710x380 mm

LEGENDA ZNAČEK

- KI1 NOSNÝ PRVEK S ARMOKOŠEM PRO IZOLACI PROTI KROČEJOVÉMU ZVUKU PRO NAPOJENÍ PODESTY A SCHODIŠTOVÉ STĚNY Schöck Tronsole® typ Z
- KI2 SPÁROVÉ DESKY PRO PŘERUŠENÍ AKUSTICKÉHO MOSTU MEZI SCHODIŠTOVÝMI RAMENY (PODESTY) A STĚNAMI, Schöck Tronsole® typ L
- IS1 Schöck Isokorb® XT typ K, NOSNÝ PRVEK PRO PŘERUŠENÍ TEPELNÉHO MOSTU MEZI STROPNÍ DESKOU A BALKONEM, VÝŠKA 160 mm, ŠÍŘKA IZOLANTU 120 mm

POZNÁMKY

STUPEŇ VLVIVU PROSTŘEDÍ: XC1
KONZISTENCE ČERSTVÉHO BETONU: S3
OCEL B 500B
BETON C 25/30
NAVRHOVÁNO DLE ČSN EN 1992-2-1-1:2006



0,000 = 390,920 m n.m., B.p.v / SOUŘADNICOVÝ SYSTÉM S-JTSK

DRUH PRÁCE	BAKALÁŘSKÁ PRÁCE		<div><div><div></div></div><div>FAKULTA STAVEBNÍ</div><div>posuzování stavebnictví</div></div> <div><div></div><div>datum</div></div>	
VYPRACOVAL	Jakub Matýjurek			
KONTROLOVAL	doc. Ing. Miloš Lavický, Ph.D.			
STAVEBNÍK	Dominika Němečková			
MÍSTO STAVBY	Jablunkov, k.ú. Jablunkov 739 91, parc. č. 403/1			
NÁZEV STAVBY	BYTOVÝ DŮM			
STAVEBNÍ OBJEKT	S0.01 BYTOVÝ DŮM		FORMÁT	8x44
ČÁST	D.1.1 ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ		DATUM	2020/2021
OBSAH	VÝKRES TVARU NAD 1.NP		STUPEŇ PD	DPS
			MĚŘÍTKO 1:50	Č.VÝKRESU D.1.2.03