



**VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ**

BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

**FAKULTA STAVEBNÍ**

FACULTY OF CIVIL ENGINEERING

**ÚSTAV POZEMNÍHO STAVITELSTVÍ**

INSTITUTE OF BUILDING STRUCTURES

**D.1.1.c.02 VÝPIS DVERÍ**

**BAKALÁŘSKÁ PRÁCE**

BACHELOR'S THESIS

**AUTOR PRÁCE**

AUTHOR




**Jakub Neuner**




**VEDOUCÍ PRÁCE**




SUPERVISOR




**doc. Ing. KAREL ŠUHAJDA, Ph.D.**




**BRNO 2018**




OZN	SCHÉMA	POPIS	POČET				
			1PP	1NP	2NP	3NP	4NP
D1		<p>ROZMER: 1250x2300 mm, ĽAVÉ</p> <p>DREVOHLINÍKOVÉ VCHODOVÉ DVERE, BEZPEČNOSTNÉ S DOMOVÝM VRÁTNÍKOM, DOMOVÉ ZVONKY OSADENÉ MAXIMÁLNE VO VÝŠKE 900mm (VZDIALENOSŤ MEDZI SPODNOU HRANOU A PODLAHOU) NA EXTERIÉROVEJ STRANE DVERÍ BUDE VO VÝŠKE 800-900 mm OSADENÉ CEZ CELÚ ŠÍRKU VODOROVNE MADLO</p> <p>ZÁMOK DVERÍ MAX. 1000 mm OD PODLAHY, KLUKA MAX. 1100 mm DVERE BUDÚ OSADENÉ TAK, ABY VÝŠKA PRAHU BOLA MAXIMÁLNE 20 mm</p> <p>ZÁRUBEŇ DREVENÁ OPATRENÁ OCHRANNÝM HLINÍKOVÝM PROFILOM</p> <p>FARBA VONKAJŠEJ STRANY DVERÍ: BIELA RAL 9003</p> <p>FARBA VNUTORNEJ STRANY DVERÍ: SMREK S KRYCOU BIELOV FARBOU</p> <p>VYBAVENÉ PANIKOVOU KLUKOU</p> <p>VÝBER DVERÍ STAVEBNOU FIRMOU BUDE SCHVÁLENÝ STAVEBNÍKOM A PROJEKTANTOM</p> <p>PREDSADENÁ MONTÁŽ DVERÍ SYSTÉMOM EJOT-CF, BUDE POUŽITÉ SYSTÉMOVÉ RIEŠENIE VČETNE VNÚTORNEJ PAROTESNIAČEJ FÓLIE A VONKAJŠEJ PAROPREPUSTNEJ FÓLIE, VÝŠKA OKENNEJ VÝPLNE VČETNE PODKLADNÉHO PROFILU MUSÍ BYŤ MENŠIA O 15 mm a ŠÍRKA O 20 mm AKO STAVEBNÝ OTVOR VIĎ SCHÉMA</p>	-	1	-	-	-
D2		<p>ROZMER: 1000x2020 mm, ĽAVÉ</p> <p>ZÁRUBEN: OCELOVÁ OBLOŽKOVÁ, FARBA BIELA</p> <p>DVERNÉ KRÍDLO: LAHČENÉ DTD, FARBA BIELA</p> <p>KOVANIE: KLUKA-GULA, CYLINDRICKÁ VLOŽKA</p> <p>NA STRANE OPAČNEJ AKO SÚ OSADENÉ ZÁVESY BUDÚ VO VÝŠKE 800-900 mm OPATRENÉ CEZ CELÚ ŠÍRKU VODOROVNÝM MADLOM</p> <p>ZÁMOK DVERÍ MAX. 1000 mm OD PODLAHY, KLUKA MAX. 1100 mm DVERE BUDÚ OSADENÉ TAK, ABY VÝŠKA PRAHU BOLA MAXIMÁLNE 20 mm</p> <p>POŽIARNA ODOLNOSŤ DVERÍ: EW 30 DP3</p> <p>VÝBER DVERÍ STAVEBNOU FIRMOU BUDE SCHVÁLENÝ STAVEBNÍKOM A PROJEKTANTOM</p>	-	1	-	-	-
D3	 <p>POHľad z exteriéru</p>	<p>ROZMER: 1000x2020 mm, PRAVÉ</p> <p>ZÁRUBEN: OCELOVÁ OBLOŽKOVÁ, FARBA BIELA</p> <p>DVERNÉ KRÍDLO: LAMINÁTOVÉ DTD, FARBA BIELA</p> <p>KOVANIE: KLUKA-KLUKA, CYLINDRICKÁ VLOŽKA</p> <p>NA STRANE DVERÍ OPAČNEJ AKO SÚ OSADENÉ ZÁVESY BUDÚ VO VÝŠKE 800-900 mm OPATRENÉ CEZ CELÚ ŠÍRKU VODOROVNÝM MADLOM</p> <p>ZÁMOK DVERÍ MAX. 1000 mm OD PODLAHY, KLUKA MAX. 1100 mm BEZ PRAHU, VYBAVENÉ PANIKOVOU KLUKOU</p> <p>VÝBER DVERÍ STAVEBNOU FIRMOU BUDE SCHVÁLENÝ STAVEBNÍKOM A PROJEKTANTOM</p>	-	1	-	-	-




OZN	SCHÉMA	POPIS	POČET				
			1PP	1NP	2NP	3NP	4NP
D4		<p>ROZMER: 1000x2100 mm, ĽAVÉ  VSTUPNÉ DVERE DO BYTU, BEZPEČNOSTNÉ  ZÁRUBEŇ: BEZPEČNOSTNÁ OCELOVÁ  DVERNÉ KRÍDLO: OCELOVÁ JEDNOPLÁŠŤOVÁ KONŠTRUKCIA  VYSTUŽENÁ OBVODOVÝM RÁMOM A ZVISLÍMI VÝSTUHAMI, VÝPLŇ  ODLAHČENÉ DTD, BIELA FARBA  KOVANIE: OCELOVÉ ZÁVESY, BEZPEČNOSTNÝ ROZVOROVÝ ZÁMOK,  BEZPEČNOSTNÉ ČAPY,KLUKA-GULA, CYLINDRICKÁ VLOŽKA  POZIARNA ODOLNOSŤ DVERÍ: EW 30 DP3  DVERE BUDÚ OSADENÉ TAK, ABY VÝŠKA PRAHU BOLA MAXIMÁLNE 20 mm</p> <p>VÝBER DVERÍ STAVEBNOU FIRMOU BUDE SCHVÁLENÝ STAVEBNÍKOM A PROJEKTANTOM</p>	-	1	1	1	1
D5		<p>ROZMER: 1000x2100 mm, ĽAVÉ  VSTUPNÉ DVERE DO BYTU, BEZPEČNOSTNÉ  ZÁRUBEŇ: BEZPEČNOSTNÁ OCELOVÁ  DVERNÉ KRÍDLO: OCELOVÁ JEDNOPLÁŠŤOVÁ KONŠTRUKCIA  VYSTUŽENÁ OBVODOVÝM RÁMOM A ZVISLÍMI VÝSTUHAMI, VÝPLŇ  ODLAHČENÉ DTD, BIELA FARBA  KOVANIE: OCELOVÉ ZÁVESY, BEZPEČNOSTNÝ ROZVOROVÝ ZÁMOK,  BEZPEČNOSTNÉ ČAPY,KLUKA-GULA, CYLINDRICKÁ VLOŽKA  NA STRANE DVERÍ OPAČNEJ AKO SÚ OSADENÉ ZÁVESY BUDÚ VO  VÝŠKE 800-900 mm OPATRENÉ CEZ CELÚ ŠÍRKU VODOROVNÝM  MADLOM A OKOPOVÝM PLECHOM DO VÝŠKY 300 mm  ZÁMOK DVERÍ MAX. 1000 mm OD PODLAHY, KLUKA MAX. 1100 mm  DVERE BUDÚ OSADENÉ TAK, ABY VÝŠKA PRAHU BOLA MAXIMÁLNE 20 mm  POZIARNA ODOLNOSŤ DVERÍ: EW 30 DP3</p> <p>VÝBER DVERÍ STAVEBNOU FIRMOU BUDE SCHVÁLENÝ STAVEBNÍKOM A PROJEKTANTOM</p>	-	1	-	-	-
D6		<p>ROZMER: 1000x2100 mm, PRAVÉ  VSTUPNÉ DVERE DO BYTU, BEZPEČNOSTNÉ  ZÁRUBEŇ: BEZPEČNOSTNÁ OCELOVÁ  DVERNÉ KRÍDLO: OCELOVÁ JEDNOPLÁŠŤOVÁ KONŠTRUKCIA  VYSTUŽENÁ OBVODOVÝM RÁMOM A ZVISLÍMI VÝSTUHAMI, VÝPLŇ  ODLAHČENÉ DTD, BIELA FARBA  KOVANIE: OCELOVÉ ZÁVESY, BEZPEČNOSTNÝ ROZVOROVÝ ZÁMOK,  BEZPEČNOSTNÉ ČAPY,KLUKA-GULA, CYLINDRICKÁ VLOŽKA  POZIARNA ODOLNOSŤ DVERÍ: EW 30 DP3  DVERE BUDÚ OSADENÉ TAK, ABY VÝŠKA PRAHU BOLA MAXIMÁLNE 20 mm</p> <p>VÝBER DVERÍ STAVEBNOU FIRMOU BUDE SCHVÁLENÝ STAVEBNÍKOM A PROJEKTANTOM</p>	-	-	2	2	1

OZN	SCHÉMA	POPIS	POČET				
			1PP	1NP	2NP	3NP	4NP
D7		<p>ROZMER: 900x2020 mm, ĽAVÉ  INTERIÉROVÉ BEZFALCOVÉ DVERE  ZÁRUBEŇ: OBLOŽKOVÁ LAHČENÁ DTD, BIELA FARBA  DVERNÉ KRÍDLO: LAHČENÁ DTD, BIELA FARBA  KOVANIE: BEZFALCOVÉ PÁNTY S TROJ SMEROVÝM NADSTAVENÍM  KLUKA-KLUKA, MAGNETICKÝ ZÁMOK  BEZ PRAHU</p> <p>VÝBER DVERÍ STAVEBNOU FIRMOU BUDE SCHVÁLENÝ STAVEBNÍKOM  A PROJEKTANTOM</p>	-	2	2	2	3
D8		<p>ROZMER: 900x2020 mm, PRAVÉ  INTERIÉROVÉ BEZFALCOVÉ DVERE  ZÁRUBEŇ: OBLOŽKOVÁ LAHČENÁ DTD, BIELA FARBA  DVERNÉ KRÍDLO: LAHČENÁ DTD, BIELA FARBA  KOVANIE: BEZFALCOVÉ PÁNTY S TROJ SMEROVÝM NADSTAVENÍM  KLUKA-KLUKA, MAGNETICKÝ ZÁMOK  BEZ PRAHU</p> <p>VÝBER DVERÍ STAVEBNOU FIRMOU BUDE SCHVÁLENÝ STAVEBNÍKOM  A PROJEKTANTOM</p>	-	-	2	2	3
D9		<p>ROZMER: 800x2020 mm, ĽAVÉ  INTERIÉROVÉ BEZFALCOVÉ DVERE  ZÁRUBEŇ: OBLOŽKOVÁ LAHČENÁ DTD, BIELA FARBA  DVERNÉ KRÍDLO: LAHČENÁ DTD, BIELA FARBA  KOVANIE: BEZFALCOVÉ PÁNTY S TROJ SMEROVÝM NADSTAVENÍM  KLUKA-KLUKA, MAGNETICKÝ WC ZÁMOK  BEZ PRAHU</p> <p>VÝBER DVERÍ STAVEBNOU FIRMOU BUDE SCHVÁLENÝ STAVEBNÍKOM  A PROJEKTANTOM</p>	-	1	2	2	2

OZN	SCHÉMA	POPIS	POČET				
			1PP	1NP	2NP	3NP	4NP
D10		<p>ROZMER: 900x2020 mm, PRAVÉ  INTERIÉROVÉ BEZFALCOVÉ DVERE  ZÁRUBEŇ: OBLOŽKOVÁ LAHČENÁ DTD, BIELA FARBA  DVERNÉ KRÍDLO: LAHČENÁ DTD, BIELA FARBA  KOVANIE: BEZFALCOVÉ PÁNTY S TROJ SMEROVÝM NADSTAVENÍM  KLUKA-KLUKA, MAGNETICKÝ WC ZÁMOK  BEZ PRAHU</p> <p>VÝBER DVERÍ STAVEBNOU FIRMOU BUDE SCHVÁLENÝ STAVEBNÍKOM  A PROJEKTANTOM</p>	-	1	3	3	2
D11		<p>ROZMER: 1000x2020 mm, LAVÉ  INTERIÉROVÉ POSUVNÉ DVERE  BEZ ZÁRUBNE  DVERNÉ KRÍDLO: LAHČENÁ DTD, BIELA FARBA  KOVANIE: KOLAJNICE S POJAZDNÝMI KOLEČKAMI, NÁRAZOVÉ LIŠTY,  VODIACA LIŠTA URČENÁ PRE ZAPEZPEČENIE STABILITY KRÍDLA VO  ZVISLEJ POLOHE  ZVISLÉ MADLO-ZVISLÉ MADLO  VRÁTANE KRYTU NA KOLAJNICE  BEZ PRAHU</p> <p>VÝBER DVERÍ STAVEBNOU FIRMOU BUDE SCHVÁLENÝ STAVEBNÍKOM  A PROJEKTANTOM</p>	-	1	1	1	1
D12		<p>ROZMER: 1000x2020 mm, PRAVÉ  INTERIÉROVÉ POSUVNÉ DVERE  BEZ ZÁRUBNE  DVERNÉ KRÍDLO: LAHČENÁ DTD, BIELA FARBA  KOVANIE: KOLAJNICE S POJAZDNÝMI KOLEČKAMI, NÁRAZOVÉ LIŠTY,  VODIACA LIŠTA URČENÁ PRE ZAPEZPEČENIE STABILITY KRÍDLA VO  ZVISLEJ POLOHE  ZVISLÉ MADLO-ZVISLÉ MADLO  VRÁTANE KRYTU NA KOLAJNICE  BEZ PRAHU</p> <p>VÝBER DVERÍ STAVEBNOU FIRMOU BUDE SCHVÁLENÝ STAVEBNÍKOM  A PROJEKTANTOM</p>	-	-	1	1	1

OZN	SCHÉMA	POPIS	POČET				
			1PP	1NP	2NP	3NP	4NP
D13		<p>ROZMER: 1000x2020 mm, ĽAVÉ  INTERIÉROVÉ BEZFALCOVÉ DVERE  ZÁRUBEŇ: OBLOŽKOVÁ LAHČENÁ DTD, BIELA FARBA  DVERNÉ KRÍDLO: LAHČENÁ DTD, BIELA FARBA  KOVANIE: BEZFALCOVÉ PÁNTY S TROJ SMEROVÝM NADSTAVENÍM  KLUKA-KLUKA, MAGNETICKÝ ZÁMOK  NA STRANE OPAČNEJ AKO SÚ OSADENÉ ZÁVESY BUDÚ VO VÝŠKE 800-900 mm OPATRENÉ CEZ CELÚ ŠÍRKU VODOROVNÝM MADLOM A OKOPOVÝM PLECHOM DO VÝŠKY 300 mm</p> <p>ZÁMOK DVERÍ MAX. 1000 mm OD PODLAHY, KLUKA MAX. 1100 mm BEZ PRAHU</p> <p>VÝBER DVERÍ STAVEBNOU FIRMOU BUDE SCHVÁLENÝ STAVEBNÍKOM A PROJEKTANTOM</p>	-	1	-	-	-
D14		<p>ROZMER: 1000x2020 mm, PRAVÉ  INTERIÉROVÉ BEZFALCOVÉ DVERE  ZÁRUBEŇ: OBLOŽKOVÁ LAHČENÁ DTD, BIELA FARBA  DVERNÉ KRÍDLO: LAHČENÁ DTD, BIELA FARBA  KOVANIE: BEZFALCOVÉ PÁNTY S TROJ SMEROVÝM NADSTAVENÍM  KLUKA-KLUKA, MAGNETICKÝ ZÁMOK  NA STRANE OPAČNEJ AKO SÚ OSADENÉ ZÁVESY BUDÚ VO VÝŠKE 800-900 mm OPATRENÉ CEZ CELÚ ŠÍRKU VODOROVNÝM MADLOM A OKOPOVÝM PLECHOM DO VÝŠKY 300 mm</p> <p>ZÁMOK DVERÍ MAX. 1000 mm OD PODLAHY, KLUKA MAX. 1100 mm BEZ PRAHU</p> <p>VÝBER DVERÍ STAVEBNOU FIRMOU BUDE SCHVÁLENÝ STAVEBNÍKOM A PROJEKTANTOM</p>	-	1	-	-	-
D15		<p>ROZMER: 1000x2020 mm, ĽAVÉ  INTERIÉROVÉ BEZFALCOVÉ DVERE  ZÁRUBEŇ: OBLOŽKOVÁ LAHČENÁ DTD, BIELA FARBA  DVERNÉ KRÍDLO: LAHČENÁ DTD, BIELA FARBA  KOVANIE: BEZFALCOVÉ PÁNTY S TROJ SMEROVÝM NADSTAVENÍM  KLUKA-KLUKA, MAGNETICKÝ WC ZÁMOK  NA STRANE OPAČNEJ AKO SÚ OSADENÉ ZÁVESY BUDÚ VO VÝŠKE 800-900 mm OPATRENÉ CEZ CELÚ ŠÍRKU VODOROVNÝM MADLOM  ZÁMOK DVERÍ MAX. 1000 mm OD PODLAHY, KLUKA MAX. 1100 mm BEZ PRAHU</p> <p>VÝBER DVERÍ STAVEBNOU FIRMOU BUDE SCHVÁLENÝ STAVEBNÍKOM A PROJEKTANTOM</p>	-	1	-	-	-

OZN	SCHÉMA	POPIS	POČET				
			1PP	1NP	2NP	3NP	4NP
D16		<p>ROZMER: 1000x2020 mm, ĽAVÉ INTERIÉROVÉ DVERE ZÁRUBEŇ: OCELOVÁ BLOKOVÁ, BIELA FARBA DVERNÉ KRÍDLO: LAHČENÁ DTD, BIELA FARBA KOVANIE:KLUKA-GULA, CYLINDRICKÁ VLOŽKA POZIARNA ODOLNOSŤ DVERÍ: EI 60 DP3</p> <p>VÝBER DVERÍ STAVEBNOU FIRMOU BUDE SCHVÁLENÝ STAVEBNÍKOM A PROJEKTANTOM</p>	2	-	-	-	-
D17		<p>ROZMER: 1000x2020 mm, PRAVÉ INTERIÉROVÉ DVERE ZÁRUBEŇ: OCELOVÁ BLOKOVÁ, BIELA FARBA DVERNÉ KRÍDLO: LAHČENÁ DTD, BIELA FARBA KOVANIE:KLUKA-GULA, CYLINDRICKÁ VLOŽKA NA STRANE DVERÍ OPAČNEJ AKO SÚ OSADENÉ ZÁVESY BUDÚ VO VÝŠKE 800-900 mm OPATRENÉ CEZ CELÚ ŠÍRKU VODOROVNÝM MADLOM A OKOPOVÝM PLECHOM DO VÝŠKY 300 mm</p> <p>ZÁMOK DVERÍ MAX. 1000 mm OD PODLAHY, KLUKA MAX. 1100 mm DVERE BUDÚ OSADENÉ TAK, ABY VÝŠKA PRAHU BOLA MAXIMÁLNE 20 mm POZIARNA ODOLNOSŤ DVERÍ: EI 60 DP3</p> <p>VÝBER DVERÍ STAVEBNOU FIRMOU BUDE SCHVÁLENÝ STAVEBNÍKOM A PROJEKTANTOM</p>	1	-	-	-	-
D18		<p>ROZMER: 1000x2020 mm, ĽAVÉ INTERIÉROVÉ DVERE ZÁRUBEŇ: OCELOVÁ BLOKOVÁ, BIELA FARBA DVERNÉ KRÍDLO: LAHČENÁ DTD, BIELA FARBA KOVANIE:KLUKA-GULA, CYLINDRICKÁ VLOŽKA POZIARNA ODOLNOSŤ DVERÍ: EI 45 DP3</p> <p>VÝBER DVERÍ STAVEBNOU FIRMOU BUDE SCHVÁLENÝ STAVEBNÍKOM A PROJEKTANTOM</p>	-	1	-	-	-

OZN	SCHÉMA	POPIS	POČET				
			1PP	1NP	2NP	3NP	4NP
D19		<p>ROZMER: 900x2020 mm, PRAVÉ INTERIÉROVÉ DVERE ZÁRUBEŇ: OCELOVÁ BLOKOVÁ, BIELA FARBA DVERNÉ KRÍDLO: LAHČENÁ DTD, BIELA FARBA KOVANIE:KLUKA-GULA, CYLINDRICKÁ VLOŽKA</p> <p>VÝBER DVERÍ STAVEBNOU FIRMOU BUDE SCHVÁLENÝ STAVEBNÍKOM A PROJEKTANTOM</p>	5	-	-	-	-
D20		<p>ROZMER: 900x2020 mm, ĽAVÉ INTERIÉROVÉ DVERE ZÁRUBEŇ: OCELOVÁ BLOKOVÁ, BIELA FARBA DVERNÉ KRÍDLO: LAHČENÁ DTD, BIELA FARBA KOVANIE:KLUKA-GULA, CYLINDRICKÁ VLOŽKA</p> <p>VÝBER DVERÍ STAVEBNOU FIRMOU BUDE SCHVÁLENÝ STAVEBNÍKOM A PROJEKTANTOM</p>	5	-	-	-	-
D21		<p>ROZMER: 1000x2020 mm, PRAVÉ INTERIÉROVÉ DVERE ZÁRUBEŇ: OCELOVÁ BLOKOVÁ, BIELA FARBA DVERNÉ KRÍDLO: LAHČENÁ DTD, BIELA FARBA KOVANIE:KLUKA-GULA, CYLINDRICKÁ VLOŽKA NA STRANE OPAČNEJ AKO SÚ OSADENÉ ZÁVESY BUDÚ VO VÝŠKE 800-900 mm OPATRENÉ CEZ CELÚ ŠÍRKU VODOROVNÝM MADLOM A OKOPOVÝM PLECHOM DO VÝŠKY 300 mm ZÁMOK DVERÍ MAX. 1000 mm OD PODLAHY, KLUKA MAX. 1100 mm BEZ PRAHU</p> <p>VÝBER DVERÍ STAVEBNOU FIRMOU BUDE SCHVÁLENÝ STAVEBNÍKOM A PROJEKTANTOM</p>	1	-	-	-	-