


LEGENDA MÍSTNOSTÍ


| Č. | NÁZEV MÍSTNOSTI | Plocha (m2) |
|-----|--------------------|--------------------|
| 201 | SKLAD | 15,50 |
| 202 | ZASEDACÍ MÍSTNOST | 25,19 |
| 203 | CHODBA | 38,93 |
| 204 | SCHODIŠTĚ | 12,41 |
| 205 | VÝTAHOVÁ ŠACHTA | 3,50 |
| 206 | SOLARIUM-ČEKÁRNA | 22,28 |
| 207 | CHODBA | 15,19 |
| 208 | SOLARIUM 1 | 8,47 |
| 209 | SOLARIUM 2 | 8,44 |
| 210 | SOLARIUM 3 | 5,34 |
| 211 | ŠATNA-MUŽI | 6,81 |
| 212 | SPRCHA-MUŽI | 4,96 |
| 213 | SPRCHA-ŽENY | 4,99 |
| 214 | ŠATNA-ŽENY | 6,81 |
| 215 | WC-ŽENY | 12,73 |
| 216 | WC-BEZBARIÉROVÉ | 5,75 |
| 217 | WC-MUŽI | 14,95 |
| 218 | ŠPINAVÁ CHODBA | 57,00 |
| 219 | KANCELÁŘ | 27,03 |
| 220 | WC-Z. | 7,99 |
| 221 | ÚKLIDOVÁ MÍSTNOST | 5,44 |
| 222 | DENNÍ MÍSTNOST | 15,63 |
| 223 | SKLAD TRX 1 | 3,66 |
| 224 | SÁL TRX | 61,18 |
| 225 | SKLAD TRX 2 | 2,25 |
| 226 | CHODBA | 9,49 |
| 227 | SCHODIŠTĚ | 12,51 |
| 228 | ŠATNA-MUŽI | 34,39 |
| 229 | WC-MUŽI | 13,49 |
| 230 | WC-MUŽI-BEZBAR. | 9,45 |
| 231 | SPRCHY-MUŽI | 15,20 |
| 232 | SPRCHY-ŽENY | 15,30 |
| 233 | WC-ŽENY-BEZBAR. | 9,45 |
| 234 | WC-ŽENY | 13,39 |
| 235 | ŠATNA-ŽENY | 34,13 |
| 236 | ŠATNA-ŽENY-TRENÉŘI | 21,84 |
| 237 | SPRCHY-ŽENY | 7,23 |
| 238 | WC-ŽENY | 4,85 |
| 239 | WC-MUŽI | 6,90 |
| 240 | SPRCHY-MUŽI | 5,18 |
| 241 | ŠATNA-MUŽI-TRENÉŘI | 21,84 |
| 242 | ČISTÁ CHODBA | 70,36 |
| 243 | SÁL BOJOVÝCH UMĚNÍ | 103,06 |
| 244 | SKLAD SBU | 21,78 |
| 245 | SKLAD KRUH. TRÉN. | 17,06 |
| 246 | KRUHOVÝ TRÉNINK | 93,97 |
| 247 | JOGA | 81,69 |
| | | 1 014,99 m² |

LEGENDA ZNAČEK

- P01.01/N2-I.** OZNAČENÍ POŽÁRNÍCH ÚSEKŮ
- OHRANIČENÍ POŽÁRNÍCH ÚSEKŮ
- HRANICE POŽÁRNĚ NEBEZPEČNÉHO PROSTORU
- REW 45 DP1** POŽADOVANÁ POŽÁRNÍ ODOLNOST KONSTRUKCÍ
- RE 30 DP1** POŽADOVANÁ POŽÁRNÍ ODOLNOST STROPNÍ KONSTRUKCE
- (H)** VNITŘNÍ HADICOVÝ SYSTÉM
- △** PŘENOSNÝ HASÍCÍ PŘÍSTROJ
- ⊗** NOUZOVÉ OSVĚTLENÍ
- ← 5** SMĚR ÚNIKU S POČTEM UNIKAJÍCÍCH OSOB



0,000 = 232,400 m n.m., B.p.v. / SOUŘADNICOVÝ SYSTÉM JTSK

| | | | | | | |
|-----------------|--|--|---|--|--|--|
| PŘEDMĚT | DIPLOMOVÁ PRÁCE | |  FAKULTA STAVEBNÍ stavby stavby | FORMÁT 8x44 DATUM 01/2022 STUPEŇ PD DPS | | |
| VYPRACOVAL | Bc. Petr Weinlich | | | | | |
| KONTROLOVAL | Ing. Danuše Čuprová, CSc. | | | | | |
| STAVEBNÍK | Statutární město Prostějov, nám. T. G. Masaryka 130/14, 796 01 Prostějov | | | | | |
| MÍSTO STAVBY | Prostějov, k.ú. Prostějov, parcelní číslo 6221/1 | | | | | |
| NÁZEV STAVBY | SPORTOVNÍ CENTRUM | | | | | |
| STAVEBNÍ OBJEKT | SO 01 STAVEBNÍ OBJEKT - SPORTOVNÍ CENTRUM | | | | | |
| ČÁST | D.1.3 POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ | | | | | |
| OBSAH: | PŮDORYS 2.NP - PBŘ | | MĚŘÍTKO 1:100 Č. VÝKRESU D.1.3.05 | | | |