

| Položkový rozpočet | | | |
|--------------------|------------------|--------------------|-------------------|
| Stavba: | 15 | Rezidence Kociánka | |
| Objekt: | SO 01 | SO 01 - Bytový dům | |
| Rozpočet: | 1 | SO 01 - Bytový dům | |
| Projektant | | | |
| Objednatel: | | | |
| Zhotovitel: | | | |
| Rozpis ceny: | | Celkem: | |
| | HSV | | 55 437 330,99 |
| | PSV | | 17 422 549,28 |
| | MON | | 107 569,52 |
| | Vedlejší náklady | | 1 217 479,20 |
| | Ostatní náklady | | 0,00 |
| | Celkem: | | 74 184 928,99 |
| Rekapitulace daní: | | | |
| | Základ pro DPH | 15 % | 0,00 CZK |
| | DPH | 15 % | 0,00 CZK |
| | Základ pro DPH | 21 % | 74 184 928,99 CZK |
| | DPH | 21 % | 15 578 835,00 CZK |
| | Zaokrouhlení | | 0,01 CZK |
| Cena celkem: | | 89 763 764,00 CZK | |
| Za objednatele: | | Za zhotovitele: | |
| Datum: | | Datum: 09.01.2017 | |
| Podpis: | | Podpis: | |

| | | | |
|-----------|-------|--------------------|-----------|
| Stavba: | 15 | Rezidence Kociánka | List č. 2 |
| Objekt: | SO 01 | SO 01 - Bytový dům | |
| Rozpočet: | 1 | SO 01 - Bytový dům | |

Rekapitulace dílů

| Číslo | Název | Typ dílu | Celkem |
|-------|--------------------------------|----------|----------------------|
| 1 | Zemní práce | HSV | 5 671 612,32 |
| 2 | Základy a zvláštní zakládání | HSV | 9 720 078,74 |
| 22 | Piloty | HSV | 950 371,50 |
| 3 | Svislé a kompletní konstrukce | HSV | 11 096 181,62 |
| 311 | Sádkartonové konstrukce | HSV | 226 444,38 |
| 4 | Vodorovné konstrukce | HSV | 14 910 068,45 |
| 43 | Schodiště | HSV | 127 841,92 |
| 5 | Komunikace | HSV | 75 224,70 |
| 61 | Upravy povrchů vnitřní | HSV | 3 539 703,56 |
| 62 | Upravy povrchů vnější | HSV | 4 274 537,16 |
| 63 | Podlahy a podlahové konstrukce | HSV | 1 912 428,59 |
| 94 | Lešení a stavební výtahy | HSV | 679 970,59 |
| 96 | Bourání konstrukcí | HSV | 98 284,32 |
| 99 | Staveništní přesun hmot | HSV | 2 154 583,14 |
| 711 | Izolace proti vodě | PSV | 338 826,62 |
| 712 | Živičné krytiny | PSV | 2 240 323,38 |
| 713 | Izolace tepelné | PSV | 2 384 275,71 |
| 762 | Konstrukce tesařské | PSV | 323 029,11 |
| 764 | Konstrukce klempířské | PSV | 304 636,43 |
| 766 | Konstrukce truhlářské | PSV | 3 523 619,46 |
| 767 | Konstrukce zámečnické | PSV | 2 737 934,51 |
| 771 | Podlahy z dlaždic a obklady | PSV | 725 299,25 |
| 776 | Podlahy povlakové | PSV | 1 337 509,69 |
| 777 | Podlahy ze syntetických hmot | PSV | 1 866 020,10 |
| 781 | Obklady keramické | PSV | 884 062,98 |
| 783 | Nátěry | PSV | 265 681,60 |
| 784 | Malby | PSV | 491 330,44 |
| M43 | Montáže ocelových konstrukcí | MON | 107 569,52 |
| VN | Vedlejší náklady | VN | 1 217 479,20 |
| | | | 74 184 928,99 |

| | | | |
|-----------|-------|--------------------|-----------|
| Stavba: | 15 | Rezidence Kociánka | List č. 3 |
| Objekt: | SO 01 | SO 01 - Bytový dům | |
| Rozpočet: | 1 | SO 01 - Bytový dům | |

| Poř. | Číslo | Název | MJ | Množství | Cena/MJ | Cena |
|------|-------|-------|----|----------|---------|------|
|------|-------|-------|----|----------|---------|------|

| | | | | | | |
|----------------------|------|--|---|-----------|----------|-------------------|
| Díl: 22 | | Piloty | | | | |
| 1 | 22.1 | Vrtané piloty,výpažnice,výplň ŽB C25/30 XA1, D 600, výztuž 388,98kg, D+M | m | 334,00000 | 1 907,10 | 636 971,40 |
| Celkem za: 22 | | Piloty | | | | 636 971,40 |

| | | | | | | |
|---------------------|----------------|--|----|--------------|----------|---------------------|
| Díl: 1 | | Zemní práce | | | | |
| 2 | 120901123R00 | Bourání konstrukcí ze železobetonu v odkopávkách | m3 | 10,66800 | 7 935,00 | 84 650,58 |
| 3 | 122201103R00 | Odkopávky nezapažené v hor. 3 do 10000 m3 | m3 | 10 075,76000 | 55,40 | 558 197,10 |
| 4 | 122201109R00 | Příplatek za lepivost - odkopávky v hor. 3 | m3 | 1 007,50000 | 29,40 | 29 620,50 |
| 5 | 162701105R00 | Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10 km | m3 | 10 077,00000 | 123,10 | 1 240 478,70 |
| 6 | 199000002R00 | Poplatek za skládku horniny 1- 4 | m3 | 10 077,00000 | 181,00 | 1 823 937,00 |
| 7 | 183402111R00_1 | Rozrušení půdy do25 cm v rovině/svah 1:5 | m2 | 2 460,00000 | 2,12 | 5 215,20 |
| Celkem za: 1 | | Zemní práce | | | | 3 742 099,08 |

| | | | | | | |
|----------------------|--------------|--|----|-----------|--------|------------------|
| Díl: 96 | | Bourání konstrukcí | | | | |
| 8 | 113107425R00 | Odstranění podkladu nad 50 m2,kam.těžené tl.25 cm | m2 | 411,00000 | 26,80 | 11 014,80 |
| 9 | 113108415R00 | Odstranění podkladu pl. nad 50 m2, živice tl.15 cm | m2 | 411,00000 | 59,70 | 24 536,70 |
| 10 | 113109420R00 | Odstranění podkladu pl.nad 50 m2, beton, tl. 20 cm | m2 | 411,00000 | 144,50 | 59 389,50 |
| Celkem za: 96 | | Bourání konstrukcí | | | | 94 941,00 |

| | | | | | | |
|----------------------|------|---|---|-----------|----------|-------------------|
| Díl: 22 | | Piloty | | | | |
| 11 | 22.2 | Vrtané piloty,výpažnice,výplň ŽB C25/30 XA1, D 900, výztuž 1304,79kg, D+M | m | 102,00000 | 3 072,55 | 313 400,10 |
| Celkem za: 22 | | Piloty | | | | 313 400,10 |

| | | | | | | |
|---------------------|--------------|--|----|-------------|--------|---------------------|
| Díl: 1 | | Zemní práce | | | | |
| 12 | 131201111R00 | Hloubení nezapaž. jam hor.3 do 100 m3, STROJNĚ | m3 | 169,19000 | 115,50 | 19 541,45 |
| 13 | 131201119R00 | Příplatek za lepivost - hloubení nezap.jam v hor.3 | m3 | 16,91900 | 17,20 | 291,01 |
| 14 | 132201211R00 | Hloubení rýh š.do 200 cm hor.3 do 100 m3,STROJNĚ | m3 | 61,66750 | 183,50 | 11 315,99 |
| 15 | 132201219R00 | Příplatek za lepivost - hloubení rýh 200cm v hor.3 | m3 | 6,16675 | 24,40 | 150,47 |
| 16 | 174100010RAE | Zásyp jam, rýh a šachet sypaninou, dovoz sypaniny ze vzdálenosti 10 km | m3 | 4 405,85100 | 391,90 | 1 726 653,01 |
| 17 | 167101102R00 | Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství nad 100 m3 | m3 | 310,74320 | 58,80 | 18 271,70 |
| 18 | 162301102R00 | Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 1000 m | m3 | 310,74320 | 99,30 | 30 856,80 |
| 19 | 162701109R00 | Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km | m3 | 3 107,43150 | 19,80 | 61 527,14 |
| 20 | 171201201R00 | Uložení sypaniny na skl.-sypanina na výšku přes 2m | m3 | 310,74320 | 15,00 | 4 661,15 |
| 21 | 199000002R00 | Poplatek za skládku horniny 1- 4 | m3 | 310,74320 | 181,00 | 56 244,52 |
| Celkem za: 1 | | Zemní práce | | | | 1 929 513,24 |

| | | | | | | |
|---------------|--------------|---|----|-----------|----------|------------|
| Díl: 2 | | Základy a zvláštní zakládání | | | | |
| 22 | 264321413R00 | Vrty pro piloty zapaž.do 650 mm hl.do 20 m hor.3 | m | 159,00000 | 3 795,00 | 603 405,00 |
| 23 | 264121412R00 | Vrty pro piloty zapaž.do 650 mm hl.do 10 m hor.1 | m | 175,00000 | 2 085,00 | 364 875,00 |
| 24 | 264122112R00 | Vrty pro piloty zapaž.do 1050 mm hl.do 10 m hor.1 | m | 102,00000 | 2 915,00 | 297 330,00 |
| 25 | 226941111R00 | Osazení zápor ocelových jednoduchých do dl. 8 m | m | 256,40000 | 1 565,00 | 401 266,00 |
| 26 | 215901101R00 | Zhutnění podloží z hornin nesoudržných do 92% PS | m2 | 50,85700 | 6,60 | 335,66 |
| 27 | 212750010RAF | Trativody z drenážních trubek, lože štěrkopís.,obsyp kamenivem, DN200 | m | 98,00000 | 493,32 | 48 345,36 |
| 28 | 212971121R00 | Opláštění trav. z geot.,sklon nad 1:2,5 do 2,5 m | m2 | 401,80000 | 31,50 | 12 656,70 |
| 29 | 69366198R | Geotextilie FILTEK 300 g/m2 š. 200cm 100% PP | m2 | 462,07000 | 32,20 | 14 878,65 |

| | | | |
|-----------|-------|--------------------|-----------|
| Stavba: | 15 | Rezidence Kociánka | List č. 4 |
| Objekt: | SO 01 | SO 01 - Bytový dům | |
| Rozpočet: | 1 | SO 01 - Bytový dům | |

| Poř. | Číslo | Název | MJ | Množství | Cena/MJ | Cena |
|--------------|--------------|--|-----|-----------|-----------|--------------|
| 30 | 899623141R00 | Obetonování potrubí betonem C12/15 | m3 | 0,98000 | 2 305,00 | 2 258,90 |
| 31 | 2.1 | Revizní šachty drenáží, plastové, DN 315mm, poklop, kotvení, doplňky, detaily, D+M | kus | 4,00000 | 2 231,00 | 8 924,00 |
| 32 | 273313511R00 | Beton základových desek prostý C 12/15 , podkladní | m3 | 284,84470 | 2 190,00 | 623 809,89 |
| 33 | 273323411R00 | Železobeton základ. desek vodostavební C 25/30, XC3, XD1 | m3 | 757,11000 | 2 565,00 | 1 941 987,15 |
| 34 | 273323411R0X | Železobeton základ. desek vodostavební C 25/30, XC3, XD1, XF1 | m3 | 42,89000 | 2 148,67 | 92 156,46 |
| 35 | 273321611R0X | Železobeton základových desek C 30/37 XC3, vč. kotvení tmováním na podkladní desku | m3 | 4,04000 | 2 213,30 | 8 941,73 |
| 36 | 273351215R00 | Bednění stěn základových desek - zřízení | m2 | 221,92000 | 576,00 | 127 825,92 |
| 37 | 273351216R00 | Bednění stěn základových desek - odstranění | m2 | 221,92000 | 83,50 | 18 530,32 |
| 38 | 273361821R00 | Výztuž základových desek z beton. oceli 10505 (R) | t | 157,09000 | 32 800,00 | 5 152 552,00 |
| Celkem za: 2 | | Základy a zvláštní zakládání | | | | 9 720 078,74 |

| | | | | | | |
|---------------|--------------|--|-----|-------------|-----------|---------------|
| Díl: 3 | | Svislé a kompletní konstrukce | | | | |
| 39 | 342948112R00 | Ukotvení příček k beton.kcím přistělenými kotvami | m | 348,94000 | 47,68 | 16 637,46 |
| 40 | 342948111R00 | Ukotvení příček k cihel.konstr. kotvami na hmožd. | m | 1 064,79000 | 51,39 | 54 719,56 |
| 41 | 346971122R0X | Izolace pod příčky jednoduchá š. do 300 mm | m | 296,16940 | 22,25 | 6 589,77 |
| 42 | 311321411R00 | Železobeton nadzákladových zdí C 25/30 XC1 | m3 | 251,00000 | 2 196,34 | 551 281,34 |
| 43 | 311321411R00 | Železobeton nadzákladových zdí C 25/30 XC1 | m3 | 265,08000 | 2 227,07 | 590 351,72 |
| 44 | 311321411R0X | Železobeton nadzákladových zdí C 25/30 XC4, XD1, XF1 | m3 | 33,16000 | 2 275,81 | 75 465,86 |
| 45 | 311321412R00 | Železobeton nadzákladových zdí C 30/37 XC1 | m3 | 99,96090 | 2 293,82 | 229 292,31 |
| 46 | 311321825R0X | Železobeton nadzákladových zdí pohledový C 30/37, XC1 | m3 | 9,67860 | 2 646,63 | 25 615,67 |
| 47 | 311351105R00 | Bednění nadzákladových zdí oboustranné - zřízení | m2 | 5 562,50000 | 402,61 | 2 239 518,13 |
| 48 | 311351106R00 | Bednění nadzákladových zdí oboustranné-odstranění | m2 | 5 562,50000 | 74,17 | 412 570,63 |
| 49 | 311361821R00 | Výztuž nadzákladových zdí z betonářské oceli 10505 | t | 79,33000 | 24 792,30 | 1 966 773,16 |
| 50 | 330321411R00 | Beton sloupů a piliřů železový C 30/37 XC1 | m3 | 6,21000 | 2 293,82 | 14 244,62 |
| 51 | 330321411R0X | Beton sloupů a piliřů železový C 35/45 XC3, XD1 | m3 | 27,90600 | 2 404,01 | 67 086,30 |
| 52 | 331351101R00 | Bednění sloupů čtyřúhelníkového průřezu - zřízení | m2 | 326,39000 | 392,02 | 127 951,41 |
| 53 | 331351102R00 | Bednění sloupů čtyřúhelníkového průřezu-odstranění | m2 | 326,39000 | 105,95 | 34 581,02 |
| 54 | 331361821R00 | Výztuž sloupů hranatých z betonářské oceli 10505 | t | 8,50000 | 24 792,30 | 210 734,55 |
| 55 | 346244312R00 | Obezdivky z desek Ytong tl. 75 mm - WC | m2 | 48,37500 | 905,34 | 43 795,82 |
| 56 | 346244313R00 | Obezdivky z desek Ytong tl. 100 mm - vany | m2 | 36,96000 | 630,40 | 23 299,58 |
| 57 | 346275112R00 | Prizdivky z desek Ytong tl. 75 mm | m2 | 592,87200 | 317,43 | 188 195,36 |
| 58 | 311238116R00 | Zdivo POROTHERM 30 P+D P15 na MC 10, tl. 300 mm | m2 | 831,10000 | 707,75 | 588 211,03 |
| 59 | 311238136R00 | Zdivo POROTHERM 30 AKU Z P15 na MC 5, tl. 300 mm | m2 | 1 429,07500 | 1 017,12 | 1 453 540,76 |
| 60 | 311238112R00 | Zdivo POROTHERM 17,5 P+D P10 na MVC 5, tl. 175 mm | m2 | 7,92400 | 439,69 | 3 484,10 |
| 61 | 342248112R00 | Příčky POROTHERM 11,5 P+D na MVC 5, tl. 115 mm | m2 | 2 757,53700 | 323,15 | 891 098,08 |
| 62 | 342248120R00 | Příčky POROTHERM 11,5 AKU na MVC 5, tl. 115 mm | m2 | 355,07700 | 352,81 | 125 274,72 |
| 63 | 342248109R00 | Příčky POROTHERM 8 P+D na MVC 5, tl. 80 mm | m2 | 247,14350 | 265,93 | 65 722,87 |
| 64 | 317168132R00 | Překlad POROTHERM 7 vysoký 70x235x1500 mm | kus | 144,00000 | 244,74 | 35 242,56 |
| 65 | 317168112R00 | Překlad POROTHERM plochý 115x71x1250 mm | kus | 191,00000 | 139,85 | 26 711,35 |
| 66 | 317168131R00 | Překlad POROTHERM 7 vysoký 70x235x1250 mm | kus | 16,00000 | 210,84 | 3 373,44 |
| 67 | 317168121R00 | Překlad POROTHERM plochý 145x71x1000 mm | kus | 7,00000 | 155,75 | 1 090,25 |
| 68 | 318216115RT2 | Oplocení gabiony š.500 mm, oko 100x50 mm, včetně dodávky lomového kamene | m2 | 361,54850 | 2 831,51 | 1 023 728,19 |
| Celkem za: 3 | | Svislé a kompletní konstrukce | | | | 11 096 181,62 |

Díl: 311 Sádrokartonové konstrukce

| | | | |
|-----------|-------|--------------------|-----------|
| Stavba: | 15 | Rezidence Kociánka | List č. 5 |
| Objekt: | SO 01 | SO 01 - Bytový dům | |
| Rozpočet: | 1 | SO 01 - Bytový dům | |

| Poř. | Číslo | Název | MJ | Množství | Cena/MJ | Cena |
|-----------------------|--------------|---|----|-----------|---------|-------------------|
| 69 | 342264051RT1 | Podhled SDK na zavěšenou ocel. konstr.,nonius, desky standard tl. 12,5 mm, bez izolace, tmel Q2 | m2 | 452,00000 | 386,72 | 174 797,44 |
| 70 | 342264051RT3 | Podhled SDK na zavěšenou ocel. konstr.,nonius, desky standard impreg.tl.12,5 mm,bez izolace,tmel Q2 | m2 | 105,50000 | 418,50 | 44 151,75 |
| 71 | 342264051RT2 | Podhled sádrokartonový na zavěšenou ocel. konstr., desky protipožární tl. 12,5 mm, bez izolace, EI, 30 DP1 | m2 | 0,42000 | 407,91 | 171,32 |
| 72 | 342262112RSX | Příčka sádrokart. dvoj. oc. kce, 1x opl. tl.205 mm,desky protipožární tl.1x12,5 mm, W111,(30/DP1),, 2x CW profily,bez izolace,tmel Q2 | m2 | 4,10000 | 625,11 | 2 562,95 |
| 73 | 347016132R00 | Předstěna SDK, ocel. kce CW, 2x RF 12,5mm | m2 | 10,45000 | 455,59 | 4 760,92 |
| Celkem za: 311 | | Sádrokartonové konstrukce | | | | 226 444,38 |

| | | | | | | |
|---------------------|-----------------------------|---|----|-------------|-----------|----------------------|
| Díl: 4 | Vodorovné konstrukce | | | | | |
| 74 | 411321515R00 | Stropy deskové ze železobetonu C 30/37, XC1, balkony XC4, XF3 | m3 | 1 394,34000 | 2 271,57 | 3 167 340,91 |
| 75 | 411321515R0X | Stropy deskové ze železobetonu C 30/37, XC3, XD1 - tunel | m3 | 47,49000 | 2 213,30 | 105 109,62 |
| 76 | 411321515R0Y | Stropy deskové ze železobetonu C 35/45, XC1 | m3 | 662,96000 | 2 318,19 | 1 536 867,24 |
| 77 | 411351101R00 | Bednění stropů deskových, bednění vlastní -zřízení | m2 | 8 575,95000 | 347,00 | 2 975 854,65 |
| 78 | 411351102R00 | Bednění stropů deskových, vlastní - odstranění | m2 | 8 575,95000 | 63,57 | 545 173,14 |
| 79 | 411354173R00 | Podpěrná konstr. stropů do 12 kPa - zřízení | m2 | 6 971,60000 | 58,27 | 406 235,13 |
| 80 | 411354174R00 | Podpěrná konstr. stropů do 12 kPa - odstranění | m2 | 6 971,60000 | 15,89 | 110 778,72 |
| 81 | 411365 OA0 | Výztuž stropů z betonářské oceli 10S05 | t | 244,54000 | 24 792,30 | 6 062 709,04 |
| Celkem za: 4 | | Vodorovné konstrukce | | | | 14 910 068,45 |

| | | | | | | |
|----------------------|------------------|------------------------------------|----|---------|-----------|-------------------|
| Díl: 43 | Schodiště | | | | | |
| 82 | 43.2 | Schodišťové ramena - PREFA C 30/37 | m3 | 6,12500 | 20 872,15 | 127 841,92 |
| Celkem za: 43 | | Schodiště | | | | 127 841,92 |

| | | | | | | |
|---------------------|-------------------|--|----|-----------|--------|------------------|
| Díl: 5 | Komunikace | | | | | |
| 83 | 639571215R00 | Okapový chodník podél budovy z kačírku tl. 150 mm, fr.16-22,bílé barvy | m2 | 33,75000 | 339,04 | 11 442,60 |
| 84 | 639571311R00 | Okapový chodník - textilie proti prorůstání 45g/m2, vč. dodávky textilie | m2 | 33,75000 | 47,68 | 1 609,20 |
| 85 | 564731111R00 | Podklad z kameniva drceného vel.32-63 mm,tl. 10 cm | m2 | 180,00000 | 79,46 | 14 302,80 |
| 86 | 596215021R00 | Kladení zámkové dlažby tl. 6 cm do drtě tl. 4 cm | m2 | 180,00000 | 137,74 | 24 793,20 |
| 87 | 59245020R | Dlažba zámková 20x16,5x6 cm přírodní | m2 | 198,00000 | 116,55 | 23 076,90 |
| Celkem za: 5 | | Komunikace | | | | 75 224,70 |

| | | | | | | |
|----------------------|-------------------------------|--|----|--------------|--------|---------------------|
| Díl: 61 | Upravy povrchů vnitřní | | | | | |
| 88 | 610991111R00 | Zakrývání výplní vnitřních otvorů | m2 | 740,71100 | 28,61 | 21 191,74 |
| 89 | 602011102R00 | Postřik cementový stěn ručně | m2 | 12 390,04870 | 31,26 | 387 312,92 |
| 90 | 602012161RT1 | Omitka sádrová stěn ručně, gletovaná, zrnitost 0,7mm | m2 | 11 303,17870 | 199,19 | 2 251 480,17 |
| 91 | 601011102R00 | Postřik stropů cementový ručně | m2 | 2 893,40000 | 38,67 | 111 887,78 |
| 92 | 601012161RT1 | Omitka sádrová stropů ručně, gletovaná, zrnitost 0,7mm | m2 | 2 820,90000 | 175,88 | 496 139,89 |
| 93 | 613473112R00 | Omitka vnitřní sloupů ze suchých směsí štuková | m2 | 16,46100 | 206,60 | 3 400,84 |
| 94 | 28350127R | Lišta okenní a dveřní začíšťovací APU, vč. dodávky,kotvení,tmelení,doplňky,detaily,D+M | m | 1 257,02000 | 24,37 | 30 633,58 |
| 95 | 61.1 | Těsnící páska kolem fasádních otvorů,lepení, kotvení,tmelení,doplňky,detaily,D+M | m | 1 257,02000 | 47,68 | 59 934,71 |
| 96 | 611481211RT2 | Montáž výztužné sítě (perlinky) do stěrky-stropy, včetně výztužné sítě a stěrkového tmelu Baumiť | m2 | 1 242,55000 | 143,03 | 177 721,93 |
| Celkem za: 61 | | Upravy povrchů vnitřní | | | | 3 539 703,56 |

| | | | |
|-----------|-------|--------------------|-----------|
| Stavba: | 15 | Rezidence Kociánka | List č. 6 |
| Objekt: | SO 01 | SO 01 - Bytový dům | |
| Rozpočet: | 1 | SO 01 - Bytový dům | |

| Poř. | Číslo | Název | MJ | Množství | Cena/MJ | Cena |
|------|-------|-------|----|----------|---------|------|
|------|-------|-------|----|----------|---------|------|

| | | | | | | |
|----------------------|--------------|---|----|-------------|----------|---------------------|
| Díl: 62 | | Upravy povrchů vnější | | | | |
| 97 | 28350127R | Lišta okenní a dveřní začíšťovací APU, vč. dodávky,kotvení,tmelení,doplňky,detaily,D+M | m | 1 257,02000 | 23,31 | 29 301,14 |
| 98 | 622904112R00 | Očištění fasád tlakovou vodou složitost 1 - 2 | m2 | 4 418,20780 | 4,50 | 19 881,94 |
| 99 | 622421491R00 | Doplňky zatepl. systémů, rohová lišta s okapničkou, vč. dodávky,kotvení,tmelení,doplňky,detaily,D+M | m | 1 520,35000 | 7,42 | 11 281,00 |
| 100 | 622421492R00 | Doplňky zatepl. systémů, okenní lišta s tkaninou, vč. dodávky,kotvení,tmelení,doplňky,detaily,D+M | m | 1 257,02000 | 18,54 | 23 305,15 |
| 101 | 622421494R00 | Doplňky zatepl. systémů, podparapetní lišta s tkan., vč. dodávky,kotvení,tmelení,doplňky,detaily,D+M | m | 288,52000 | 31,79 | 9 172,05 |
| 102 | 622311024R0X | Soklová lišta plast KZS ETICS tl. 150 mm,okapnička, spojky,kotvení,doplňky,detaily,D+M | m | 108,65000 | 105,95 | 11 511,47 |
| 103 | 622311512R0X | Izolace suterénu ETICS Perimetr tl. 100 mm | m2 | 1 320,29000 | 367,65 | 485 404,62 |
| 104 | 622311731RT6 | Zatepl.syst. ETICS, fasáda, miner.desky KV 80 mm, s omítkou Silikatovou probarvenou,doplňky,detaily, - Baumit | m2 | 14,99900 | 761,78 | 11 425,94 |
| 105 | 622311732RV1 | Zatepl.syst. ETICS, fasáda, miner.desky KV 100 mm, zakončený stěrkou s výztužnou tkaninou | m2 | 11,76000 | 645,24 | 7 588,02 |
| 106 | 622311735RT6 | Zatepl.syst. ETICS, fasáda, miner.desky KV 150 mm, s omítkou Silikatovou probarvenou,doplňky,, detaily - Baumit | m2 | 2 929,40000 | 956,73 | 2 802 644,86 |
| 107 | 622311735RTX | Zatepl.syst. ETICS, fasáda, miner.desky KV 150 mm, s omítkou Silikatovou probarvenou,doplňky,, detaily - omítka tmavě šedá Baumit,stěrková hmota Baumit Powerflex tl. 3-4mm | m2 | 62,00000 | 1 196,18 | 74 163,16 |
| 108 | 622311737RT6 | Zatepl.syst. ETICS, fasáda, miner.desky KV 200 mm, s omítkou Silikatovou probarvenou,doplňky,, detaily - Baumit | m2 | 126,31000 | 1 118,83 | 141 319,42 |
| 109 | 622311736RT6 | Zatepl.syst. ETICS, fasáda, miner.desky KV 180 mm, s omítkou Silikatovou probarvenou,doplňky,, detaily - Baumit | m2 | 89,00000 | 1 047,85 | 93 258,65 |
| 110 | 622311737RXX | Zatepl.syst. ETICS, fasáda, miner.desky KV 400 mm, s omítkou Silikatovou probarvenou,doplňky,, detaily - Baumit | m2 | 32,00000 | 1 791,61 | 57 331,52 |
| 111 | 622311525RU1 | Zateplovací systém ETICS, sokl, XPS tl. 150 mm, s mozaikovou omítkou | m2 | 43,46000 | 1 134,72 | 49 314,93 |
| 112 | 622311754RT6 | Zatepl.syst. ETICS, ostění, miner.desky KV 40 mm, s omítkou Silikatovou probarvenou,doplňky,detaily, - Baumit | m2 | 154,96000 | 664,31 | 102 941,48 |
| 113 | 622311563R00 | Zateplovací systém ETICS, parapet, XPS tl. 30 mm | m2 | 46,16320 | 418,50 | 19 319,30 |
| 114 | 622311754RXX | Zatepl.syst. ETICS, fasáda, miner.desky KV 20 mm, s omítkou Silikatovou probarvenou,doplňky,detaily, - Baumit | m2 | 461,80000 | 561,54 | 259 319,17 |
| 115 | 62.1 | Těsnicí páska kolem fasádních otvorů,lepení, kotvení,tmelení,doplňky,detaily,D+M | m | 1 257,02000 | 47,68 | 59 934,71 |
| 116 | 62.2 | Kotvení prvků PUR pěnou,doplňky,detaily, začíštění,D+M | m3 | 2,50000 | 2 447,45 | 6 118,63 |
| Celkem za: 62 | | Upravy povrchů vnější | | | | 4 274 537,16 |

| | | | | | | |
|----------------|--------------|--|----|-------------|-----------|------------|
| Díl: 63 | | Podlahy a podlahové konstrukce | | | | |
| 117 | 632441491R00 | Broušení podlahových potěrů, vyčištění | m2 | 2 066,10000 | 8,48 | 17 520,53 |
| 118 | 632411904R00 | Penetrace savých podkladů | m2 | 4 718,40000 | 32,84 | 154 952,26 |
| 119 | 632415108R00 | Potěr Morfico samonivelační ručně tl. 8 mm | m2 | 2 657,90000 | 135,20 | 359 348,08 |
| 120 | 631313621R00 | Mazanina betonová tl. 8 - 12 cm C 20/25, vč. obvodových pásků tl.8mm v. 100mm - Nahrazeno litým, cementovým potěrem a tím se ruší položky232 233 | m3 | 169,08000 | 5 456,43 | 922 573,18 |
| 121 | 631319173R00 | Příplatek za stržení povrchu mazaniny tl. 12 cm | m3 | 169,08000 | 132,00 | 22 318,56 |
| 122 | 631361921RT5 | Výztuž mazanin svařovanou sítí, průměr drátu 6,0, oka 150/150 mm KH20 | t | 11,27090 | 26 140,00 | 294 621,33 |
| 123 | 632922923R00 | Kladení dlaždic 50 x 50 cm na podložky pryžové | m2 | 345,00000 | 164,22 | 56 655,90 |

| | | | |
|-----------|-------|--------------------|-----------|
| Stavba: | 15 | Rezidence Kociánka | List č. 7 |
| Objekt: | SO 01 | SO 01 - Bytový dům | |
| Rozpočet: | 1 | SO 01 - Bytový dům | |

| Poř. | Číslo | Název | MJ | Množství | Cena/MJ | Cena |
|---------------|------------|--------------------------------|----|-----------|---------|--------------|
| 124 | 592468020X | Dlažba betonová 500x500x50 mm | m2 | 379,50000 | 222,50 | 84 438,75 |
| Celkem za: 63 | | Podlahy a podlahové konstrukce | | | | 1 912 428,59 |

| | | | | | | |
|---------------|--------------------------|--|----|--------------|--------|------------|
| Díl: 94 | Lešení a stavební výtahy | | | | | |
| 125 | 941955001R00 | Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,2 m | m2 | 150,00000 | 82,00 | 12 300,00 |
| 126 | 943943222R00 | Montáž lešení prostorové lehké, do 200kg, H 22 m | m3 | 384,40000 | 165,28 | 63 533,63 |
| 127 | 943943292R00 | Příplatek za každý měsíc použití k pol..3221, 3222 | m3 | 1 922,00000 | 15,89 | 30 540,58 |
| 128 | 943943822R00 | Demontáž lešení, prostor. lehké, 200 kPa, H 22 m | m3 | 384,40000 | 95,36 | 36 656,38 |
| 129 | 941941032RT4 | Montáž lešení leh.řad.s podlahami,š.do 1 m, H 30 m, lešení SPRINT | m2 | 2 684,70000 | 39,50 | 106 045,65 |
| | Popis: | Včetně kotvení lešení. | | | | |
| 130 | 941941191RT4 | Příplatek za každý měsíc použití lešení k pol.1031, lešení systémové | m2 | 13 423,50000 | 22,25 | 298 672,88 |
| 131 | 941941832RT4 | Demontáž lešení leh.řad.s podlahami,š.1 m, H 30 m, lešení systémové | m2 | 2 684,70000 | 26,49 | 71 117,70 |
| 132 | 944944011R00 | Montáž ochranné sítě z umělých vláken | m2 | 2 684,70000 | 4,77 | 12 806,02 |
| 133 | 944944031R00 | Příplatek za každý měsíc použití sítí k pol. 4011 | m2 | 13 423,50000 | 3,28 | 44 029,08 |
| 134 | 944944081R00 | Demontáž ochranné sítě z umělých vláken | m2 | 2 684,70000 | 1,59 | 4 268,67 |
| Celkem za: 94 | | Lešení a stavební výtahy | | | | 679 970,59 |

| | | | | | | |
|---------------|--------------------|---|---|----------|--------|----------|
| Díl: 96 | Bourání konstrukcí | | | | | |
| 135 | 979082111R00 | Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m | t | 8,25000 | 127,14 | 1 048,91 |
| 136 | 979082121R00 | Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m | t | 57,75000 | 13,24 | 764,61 |
| 137 | 979081111R00 | Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km | t | 8,25000 | 158,93 | 1 311,17 |
| 138 | 979081121R00 | Příplatek k odvozu za každý další 1 km | t | 82,50000 | 2,65 | 218,63 |
| Celkem za: 96 | | Bourání konstrukcí | | | | 3 343,32 |

| | | | | | | |
|---------------|-------------------------|--|---|--------------|--------|--------------|
| Díl: 99 | Staveništní přesun hmot | | | | | |
| 139 | 998011003R00 | Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 24 m | t | 15 524,05170 | 138,79 | 2 154 583,14 |
| Celkem za: 99 | | Staveništní přesun hmot | | | | 2 154 583,14 |

| | | | | | | |
|----------------|--------------------|--|----|-------------|--------|------------|
| Díl: 711 | Izolace proti vodě | | | | | |
| 140 | 711491171RT1 | Izolace tlaková, podkladní textilie, vodorovná, materiál ve specifikaci | m2 | 4 471,00000 | 10,60 | 47 392,60 |
| 141 | 711491271RT1 | Izolace tlaková, podkladní textilie svislá, materiál ve specifikaci | m2 | 101,82000 | 14,30 | 1 456,03 |
| 142 | 69366198R | Geotextilie FILTEK 300 g/m2 š. 200cm 100% PP | m2 | 5 258,74300 | 16,95 | 89 135,69 |
| 143 | 713191100RT9 | Položení separační fólie,přeplepení spojů,přesahy, včetně dodávky fólie PE | m2 | 5 258,74300 | 18,01 | 94 709,96 |
| 144 | 711132311R00 | Prov. izolace nopovou fólií svisle, vč.uchyc.prvků, vč. dodávky nopové fólie | m2 | 1 224,20000 | 83,70 | 102 465,54 |
| 145 | 998711102R00 | Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 12 m | t | 4,45000 | 824,00 | 3 666,80 |
| Celkem za: 711 | | Izolace proti vodě | | | | 338 826,62 |

| | | | | | | |
|----------|-----------------|---|----|-------------|--------|------------|
| Díl: 712 | Živičné krytiny | | | | | |
| 146 | 712311101RZ1 | Povlaková krytina střech do 10°, za studena ALP, 1 x nátěr - včetně dodávky ALP | m2 | 2 680,18500 | 19,07 | 51 111,13 |
| 147 | 712341559RT1 | Povlaková krytina střech do 10°, NAIP přitavením, 1 vrstva - materiál ve specifikaci | m2 | 2 193,90000 | 72,05 | 158 070,50 |
| 148 | 712841559RT1 | Samostatné vytažení izolace, pásy přitavením, 1 vrstva - asf.pás ve specifikaci | m2 | 486,28500 | 116,55 | 56 676,52 |
| 149 | 62852265R | Pás modifikovaný asfalt Glastek, 40 special mineral | m2 | 3 082,21270 | 116,55 | 359 231,89 |
| 150 | 712391172RT1 | Povlaková krytina střech do 10°, ochran. textilie, 1 vrstva - materiál ve specifikaci | m2 | 4 855,39500 | 4,24 | 20 586,87 |

| | | | |
|-----------|-------|--------------------|-----------|
| Stavba: | 15 | Rezidence Kociánka | List č. 8 |
| Objekt: | SO 01 | SO 01 - Bytový dům | |
| Rozpočet: | 1 | SO 01 - Bytový dům | |

| Poř. | Číslo | Název | MJ | Množství | Cena/MJ | Cena |
|-----------------------|--------------|--|----|-------------|----------|---------------------|
| 151 | 69366197R | Geotextilie FILTEK 200 g/m2 š. 200cm 100% PP | m2 | 1 174,70780 | 15,89 | 18 666,11 |
| 152 | 69366198R | Geotextilie FILTEK 300 g/m2 š. 200cm 100% PP | m2 | 3 560,38850 | 18,54 | 66 009,60 |
| 153 | 69366199R | Geotextilie FILTEK 500 g/m2 š. 200cm 100% PP | m2 | 1 549,30800 | 32,84 | 50 879,27 |
| 154 | 712372111RS1 | Krytina střech do 10° fólie,kotvením, tl. izolace nad 160 mm, fólie ve specifikaci | m2 | 2 539,70000 | 146,21 | 371 329,54 |
| 155 | 712331101R00 | Povlaková krytina střech do 10°, pás na sucho | m2 | 965,00000 | 12,71 | 12 265,15 |
| 156 | 712871801RT1 | Samostatné vytažení izolace, fólií PVC kotvením, 1 vrstva - folie ve specifikaci | m2 | 486,28500 | 146,21 | 71 099,73 |
| 157 | 712.1a | Folie mPVC, skleněná mřížka,tl. 1,5mm, Dekplan 77 | m2 | 2 719,84780 | 233,09 | 633 969,32 |
| 158 | 712.1b | Folie mPVC, PES výztuž,tl. 1,5mm, Dekplan 76 | m2 | 760,03500 | 222,50 | 169 107,79 |
| 159 | 28323113R | Fólie nopová DEKDREN T20 tl. 1,0 mm š. 2000 mm | m2 | 1 109,75000 | 137,74 | 152 856,97 |
| 160 | 631571005R00 | Násyp z kameniva těž. praného fr. 22-32 (kačírku) | m3 | 3,05000 | 3 230,42 | 9 852,78 |
| 161 | 631571010R00 | Zřízení násypu střechy, bez dodávky materiálu | m3 | 386,00000 | 90,06 | 34 763,16 |
| 162 | 998712103R00 | Přesun hmot pro povlakové krytiny, výšky do 24 m | t | 4,15000 | 927,00 | 3 847,05 |
| Celkem za: 712 | | Živičné krytiny | | | | 2 240 323,38 |

| | | | | | | |
|-----------------------|--------------|--|----|-------------|----------|---------------------|
| Díl: 713 | | Izolace tepelné | | | | |
| 163 | 713121111R00 | Izolace tepelná podlah na sucho, jednovrstvá | m2 | 6 810,81500 | 10,60 | 72 194,64 |
| 164 | 283763408R | Deska XPS Styrodur 3035 CS 1265 x 615 x 160 mm | m2 | 52,37650 | 449,23 | 23 529,10 |
| 165 | 63151434R | Deska z minerální plsti ISOVER N tl. 20 mm | m2 | 3 719,76000 | 42,38 | 157 643,43 |
| 166 | 28375768.AR | Deska polystyrén samozhášivý EPS 150 S | m3 | 185,98800 | 1 483,30 | 275 876,00 |
| 167 | 713191100RT9 | Položení separační fólie,přelepení spojů,přesahy, včetně dodávky fólie PE | m2 | 3 381,60000 | 15,89 | 53 733,62 |
| 168 | 713141111R00 | Izolace tepelná střech plně lep.asfaltem, 1vrstvá | m2 | 4 387,80000 | 68,87 | 302 187,79 |
| 169 | 713131131R00 | Izolace tepelná stěn lepením | m2 | 563,19000 | 87,47 | 49 262,23 |
| 170 | 713111125R00 | Izolace tepelné stropů rovných spodem, lepením | m2 | 930,50000 | 151,51 | 140 980,06 |
| 171 | 28375768.AR | Deska polystyrén samozhášivý EPS 150 S | m3 | 214,03580 | 1 462,11 | 312 943,88 |
| 172 | 28375766.AR | Deska polystyrén samozhášivý EPS 100 S | m3 | 11,40700 | 1 229,02 | 14 019,43 |
| 173 | 28375972R | Deska - klín spádový EPS 150 S Stabil | m3 | 31,05000 | 1 652,82 | 51 320,06 |
| 174 | 28375971R | Deska spádová EPS 100 S Stabil | m3 | 58,50900 | 1 393,24 | 81 517,08 |
| 175 | 28375973R | Deska spádová EPS 200 S Stabil | m3 | 124,53210 | 2 155,02 | 268 369,17 |
| 176 | 28376378.AR | Deska polystyrén EPS PERIMETR 60 1250x600x 60 mm | m2 | 1 383,69000 | 123,96 | 171 522,21 |
| 177 | 713.1 | Tepelná izolace na strop, minerální desky, tl.100mm,penetrace,výztužná perlínka,štukový povrch,zrno, 1,0mm,nástřík bílý - Baumit MultiRenova | m2 | 1 117,06000 | 364,47 | 407 134,86 |
| 178 | 998713103R00 | Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 24 m | t | 2,35000 | 869,00 | 2 042,15 |
| Celkem za: 713 | | Izolace tepelné | | | | 2 384 275,71 |

| | | | | | | |
|-----------------------|--------------|--|----|-----------|----------|-------------------|
| Díl: 762 | | Konstrukce tesařské | | | | |
| 179 | 762341220R00 | M. bedn.střech rovn. z aglomer.desek šroubováním | m2 | 27,30000 | 137,74 | 3 760,30 |
| 180 | 762441111R00 | Montáž obložení atiky,OSB desky,1vrst.,přibíjením | m2 | 122,17500 | 127,14 | 15 533,33 |
| 181 | 60726017.AR | Deska dřevoštěpková OSB 3 N - 4PD tl. 25 mm | m2 | 134,39250 | 238,39 | 32 037,83 |
| 182 | 762395000R00 | Spojovací a ochranné prostředky pro střechy | m3 | 3,81030 | 1 483,30 | 5 651,82 |
| 183 | 762133132R0X | Montáž bednění stěn, fošny hrubé do100 mm, na sraz | m2 | 263,00000 | 264,88 | 69 663,44 |
| 184 | 60596002R | Řezivo - fošny, hranoly | m3 | 29,45600 | 6 357,00 | 187 251,79 |
| 185 | 998762103R00 | Přesun hmot pro tesařské konstrukce, výšky do 24 m | t | 7,10000 | 1 286,00 | 9 130,60 |
| Celkem za: 762 | | Konstrukce tesařské | | | | 323 029,11 |

Díl: 764 Konstrukce klempířské

| | | | |
|-----------|-------|--------------------|-----------|
| Stavba: | 15 | Rezidence Kociánka | List č. 9 |
| Objekt: | SO 01 | SO 01 - Bytový dům | |
| Rozpočet: | 1 | SO 01 - Bytový dům | |

| Poř. | Číslo | Název | MJ | Množství | Cena/MJ | Cena |
|-----------------------|--------------|--|----|-----------|---------|-------------------|
| 186 | K/01 | OPLECHOVÁNÍ ATIKY STŘECHY A TERAS včetně podkladních, kotevních, dilatačních a spojovacích prvků,, TiZn plech,přírodní,tl. 0,7mm,r.š.,850,kotvení,doplňky,detaily,D+M | m | 245,00000 | 630,40 | 154 448,00 |
| 187 | K/02 | PLECHOVÁ KRYTINA včetně podkladních, kotevních, dilatačních a spojovacích prvků,TiZn plech,přírodní,, tl. 0,7mm,kotvení,doplňky,detaily,D+M | m2 | 27,30000 | 752,25 | 20 536,43 |
| 188 | K/03 | OPLECHOVÁNÍ ATIKY s přechodem na stěnu včetně podkladních, kotevních, dilatačních a spojovacích prvků,TiZn plech,přírodní,tl. 0,7mm,r.š.,780,kotvení,doplňky,detaily,D+M | m | 2,55000 | 799,92 | 2 039,80 |
| 189 | K/04 | OPLECHOVÁNÍ ATIKY LODŽÍÍ včetně podkladních, kotevních, dilatačních a spojovacích prvků,TiZn plech,, přírodní,tl. 0,7mm,r.š.,530,kotvení,doplňky,detaily,D+M | m | 24,60000 | 789,33 | 19 417,52 |
| 190 | K/04a | OPLECHOVÁNÍ ATIKY LODŽÍÍ včetně podkladních, kotevních, dilatačních a spojovacích prvků,TiZn plech,, přírodní,tl. 0,7mm,r.š.,700,kotvení,doplňky,detaily,D+M | m | 21,60000 | 826,41 | 17 850,46 |
| 191 | K/05 | OPLECHOVÁNÍ ATIKY VJEZDU DO GARÁŽÍ včetně podkladních, kotevních, dilatačních a spojovacích prvků,, TiZn plech,přírodní,tl. 0,7mm,r.š.,720,kotvení,doplňky,detaily,D+M | m | 33,40000 | 847,60 | 28 309,84 |
| 192 | K/08 | Oplechování konce podlahy lodžií u ocel. zábradlí včetně kotevních, dilatačních a spojovacích prvků,, TiZn plech,přírodní,tl. 0,7mm,r.š.,360,kotvení,doplňky,detaily,D+M | m | 40,50000 | 725,76 | 29 393,28 |
| 193 | K/09 | Oplechování konce podlahy terasy u ocel. zábradlí včetně kotevních, dilatačních a spojovacích prvků,, TiZn plech,přírodní,tl. 0,7mm,r.š.,360,kotvení,doplňky,detaily,D+M | m | 39,00000 | 725,76 | 28 304,64 |
| 194 | K/11 | Oplechování konce podlahy terasy u ocel. zábradlí včetně kotevních, dilatačních a spojovacích prvků,, TiZn plech,přírodní,tl. 0,7mm,r.š.,490,kotvení,doplňky,detaily,D+M | m | 6,00000 | 397,31 | 2 383,86 |
| 195 | 998764203R00 | Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 24 m | % | 2,00000 | 976,30 | 1 952,60 |
| Celkem za: 764 | | Konstrukce klempířské | | | | 304 636,43 |

| | | | | | | |
|-----------------|--------------------|---|-----|----------|-----------|-----------|
| Díl: 766 | | Konstrukce truhlářské | | | | |
| 196 | DW/001 DW/002 D... | Dřevěné otočné plné s polodrážkou.,800/1970,DW,CPL laminát,antracit,Ocelová zárubeň pro příčku, zděnou tl.150 mm.,natěr reaktivní barvou,antracit,kování,zámek,doplňky,detaily,D+M | kpl | 13,00000 | 4 095,00 | 53 235,00 |
| 197 | DW/014 | Dřevěné otočné plné s polodrážkou.,800/1970,EW 30/DP3-C,DW,CPL laminát,antracit,Ocelová zárubeň s PO, požadavkem, celoobvodové těsnění do drážky. ,natěr reaktivní barvou,antracit,Systém generálníhoho | kpl | 1,00000 | 9 220,00 | 9 220,00 |
| | Popis: | klíče bude upřesněn dle zadání investora.kování,zámek,doplňky,detaily,D+M | | | | |
| 198 | OC/015 OC/016 | Ocelové otočné plné s polodrážkou.,800/1970,EW 30/DP3,O,barva,antracit,Ocelová zárubeň s PO, požadavkem, celoobvodové těsnění do drážky. ,natěr reaktivní barvou,antracit,kování,zámek,doplňky, | kpl | 2,00000 | 12 960,00 | 25 920,00 |
| | Popis: | detaily,D+M | | | | |
| 199 | DW/017 | Dřevěné otočné plné s polodrážkou.,900/1970,EI 30/DP3-C,U=1,4,DW,CPL laminát,antracit,Ocelová, zárubeň s PO požadavkem, celoobvodové těsnění do drážky. ,natěr reaktivní barvou,antracit,Systém | kpl | 1,00000 | 11 960,00 | 11 960,00 |
| | Popis: | generálního klíče bude upřesněn dle zadání investora. Dle PBŘ dveřní kování dle ČSN EN 179. kování,zámek,doplňky,detaily,D+M | | | | |
| 200 | OC/018 OC/019 | Ocelové otočné plné s polodrážkou.,800/1970,EW 30/DP3,O,barva,antracit,Ocelová zárubeň s PO, požadavkem, celoobvodové těsnění do drážky. ,natěr reaktivní barvou,antracit,kování,zámek,doplňky, | kpl | 2,00000 | 11 050,00 | 22 100,00 |
| | Popis: | detaily,D+M | | | | |

| | | | |
|-----------|-------|--------------------|------------|
| Stavba: | 15 | Rezidence Kociánka | List č. 10 |
| Objekt: | SO 01 | SO 01 - Bytový dům | |
| Rozpočet: | 1 | SO 01 - Bytový dům | |

| Poř. | Číslo | Název | MJ | Množství | Cena/MJ | Cena |
|------|--------------------|---|-----|----------|-----------|------------|
| 201 | DW/020 DW/021 D... | Dřevěné otočné plné s polodrážkou.,800/1970,EW 30/DP3-C,DW,CPL laminát,antracit,Ocelová zárubeň s PO, požadavkem, celoobvodové těsnění do drážky. ,nátěr reaktivní barvou,antracit,kování,zámek,doplňky, detaily,D+M | kpl | 8,00000 | 9 070,00 | 72 560,00 |
| 202 | OC/028 | Ocelové zateplené otočné dvoukřídlové plné dveře s polodrážkou.,900/1970,EW 30/DP3-C,O,barva,, antracit,Ocelová zárubeň s PO požadavkem, celoobvodové těsnění do drážky. ,nátěr reaktivní barvou, | kpl | 1,00000 | 14 440,00 | 14 440,00 |
| 203 | OC/029 | Ocelové zateplené otočné dvoukřídlové plné dveře s polodrážkou.,1600/1970,EW 30/DP1-C,U=1,4,O,barva,, antracit,Ocelová zárubeň s PO požadavkem, celoobvodové těsnění do drážky. ,nátěr reaktivní barvou, | kpl | 1,00000 | 33 970,00 | 33 970,00 |
| 204 | OC/030 | Ocelové zateplené otočné dvoukřídlové plné dveře s polodrážkou.,1600/1970,EW 30/DP3,U=1,4,O,barva,, antracit,Ocelová zárubeň s PO požadavkem, celoobvodové těsnění do drážky. ,nátěr reaktivní barvou, | kpl | 1,00000 | 25 920,00 | 25 920,00 |
| 205 | DW/031 | Dřevěné otočné plné s polodrážkou.,900/1970,EW 15/DP3-C,O,barva,antracit,Ocelová zárubeň s PO, požadavkem, celoobvodové těsnění do drážky. ,nátěr reaktivní barvou,antracit,Dle PBŘ dveřní kování | kpl | 1,00000 | 11 960,00 | 11 960,00 |
| 206 | DW/101 DW/102 D... | Vstupní bytové dveře. Bezpečnostní otočné plné s polodrážkou.,900/1970,EI 30/DP3,32dB,ocel. konstr., + izolace,CPL laminát,Imitace dřeva ,bezpeč. prvky,Bezpečnostní ocelová zárubeň s PO požadavkem, | kpl | 5,00000 | 20 590,00 | 102 950,00 |
| 207 | DW/103 | Vstupní bytové dveře. Bezpečnostní otočné plné s polodrážkou.,900/1970,EI 30/DP3,32dB,ocel. konstr., + izolace,CPL laminát,Imitace dřeva ,bezpeč. prvky,Bezpečnostní ocelová zárubeň s PO požadavkem, | kpl | 1,00000 | 20 590,00 | 20 590,00 |
| 208 | DW/107 | Dřevěné otočné plné s polodrážkou.,800/1970,EI 30/DP3,Dřevěné otočné plné s polodrážkou. Standard, Topdoors Modest A,DW,CPL laminát,černá grafit,Ocelová zárubeň s PO požadavkem pro příčku zděnou | kpl | 1,00000 | 9 220,00 | 9 220,00 |
| 209 | DW/110 DW/112 D... | Dřevěné otočné prosklené s polodrážkou, satinové bezpečnostní sklo.,800/1970,DW,CPL laminát,bílá,, prosklení,Obložková dřev. zárubeň pro tl. zdiva 150mm. Celoobvodové těsnění do drážky.,CPL laminát, | kpl | 5,00000 | 5 940,00 | 29 700,00 |
| 210 | DW/111 | Dřevěné otočné prosklené s polodrážkou, satinové bezpečnostní sklo.,800/1970,DW,CPL laminát,bílá,, prosklení,Obložková dřev. zárubeň pro tl. žb. stěny 250mm. Celoobvodové těsnění do drážky.,CPL laminát,bílá,kování,zámek,doplňky,detaily,D+M | kpl | 1,00000 | 6 000,00 | 6 000,00 |

| | | | |
|-----------|-------|--------------------|------------|
| Stavba: | 15 | Rezidence Kociánka | List č. 11 |
| Objekt: | SO 01 | SO 01 - Bytový dům | |
| Rozpočet: | 1 | SO 01 - Bytový dům | |

| Poř. | Číslo | Název | MJ | Množství | Cena/MJ | Cena |
|------|--------------------|--|-----|----------|-----------|------------|
| 211 | DW/119 DW/122 D... | Dřevěné otočné plné s polodrážkou.,800/1970,27dB,DW,CPL laminát,bílá,Obložková dřev. zárubeň pro tl., zdíva 150mm. Celoobvodové těsnění do drážky.,CPL laminát,bílá,kování,zámek,doplňky,detaily,D+M | kpl | 3,00000 | 5 570,00 | 16 710,00 |
| 212 | DW/120 DW/121 D... | Dřevěné otočné plné s polodrážkou.,800/1970,DW,CPL laminát,bílá,Obložková dřev. zárubeň pro tl., zdíva 150mm. Celoobvodové těsnění do drážky.,CPL laminát,bílá,kování,zámek,doplňky,detaily,D+M | kpl | 9,00000 | 4 450,00 | 40 050,00 |
| 213 | DW/131 | Dřevěné otočné plné s polodrážkou.,800/1970,EI 30/DP3,Dřevěné otočné plné s polodrážkou. Standard, Topdoors Modest A,DW,CPL laminát,černá grafit,Ocelová zárubeň s PO požadavkem pro příčku zděnou | kpl | 1,00000 | 4 310,00 | 4 310,00 |
| | Popis: | tl. 150 mm., celoobvodové zpěn. těsnění.,nátěr reaktivní barvou,antracit,Systém generálního klíče bude upřesněn dle zadání investora.kování,zámek,doplňky,detaily,D+M | | | | |
| 214 | DW/133 DW/134 D... | Dřevěné otočné plné s polodrážkou.,700/1970,DW,CPL laminát,bílá,podříznuté dveře ,Obložková dřev., zárubeň pro tl. zdíva 150mm. Celoobvodové těsnění do drážky.,CPL laminát,bílá,kování,zámek,doplňky, | kpl | 12,00000 | 4 610,00 | 55 320,00 |
| | Popis: | detaily,D+M | | | | |
| 215 | DW/148 DW/149 D... | Dřevěné otočné plné s polodrážkou.,700/1970,DW,CPL laminát,bílá,podříznuté dveře + mřížka 400/100., Obložková dřev. zárubeň pro tl. zdíva 150mm. Celoobvodové těsnění do drážky.,CPL laminát,bílá,kování | kpl | 5,00000 | 4 730,00 | 23 650,00 |
| | Popis: | ,zámek,doplňky,detaily,D+M | | | | |
| 216 | DW/153 DW/154 | Dřevěné otočné plné s polodrážkou.,800/1970,EI 30/DP3,DW,CPL laminát,atyp. barva provedení CPL dle, vzorníku EGGER,podříznuté dveře,Ocelová zárubeň s PO požadavkem pro příčku zděnou tl.150 mm, | kpl | 2,00000 | 6 040,00 | 12 080,00 |
| | Popis: | celoobvodové zpěn. těsnění.,nátěr reaktivní barvou,barva totožná s křídlem,kování,zámek,doplňky,detaily,D+M | | | | |
| 217 | DW/159 | Dřevěné posuvné, plné do pouzdra.,800/1970,DW,CPL laminát,bílá,Obložková zárubeň pro posuvné dveře, do pouzdra.,CPL laminát,bílá,kování,zámek,doplňky,detaily,D+M | kpl | 1,00000 | 6 040,00 | 6 040,00 |
| 218 | DW/160 DW/161 | Dřevěné posuvné, plné do pouzdra.,700/1970,DW,CPL laminát,bílá,mřížka 400/100,Obložková zárubeň pro, posuvné dveře do pouzdra.,CPL laminát,bílá,kování,zámek,doplňky,detaily,D+M | kpl | 2,00000 | 6 270,00 | 12 540,00 |
| 219 | DW/201 DW/202 D... | Vstupní bytové dveře. Bezpečnostní otočné plné s polodrážkou.,900/1970,EI 30/DP3,32dB,ocel. konstr., + izolace,CPL laminát,Imitace dřeva ,bezpeč. prvky,Bezpečnostní ocelová zárubeň s PO požadavkem, | kpl | 8,00000 | 17 230,00 | 137 840,00 |
| | Popis: | celoobvodové zpěn. těsnění do drážky. ,nátěr reaktivní barvou,dle arch.,Dubový práh. Kukátko se jmenovkou.kování,zámek,doplňky,detaily,D+M | | | | |
| 220 | DW/203 | Vstupní bytové dveře. Bezpečnostní otočné plné s polodrážkou.,900/1970,EI 30/DP3,32dB,ocel. konstr., + izolace,CPL laminát,Imitace dřeva ,bezpeč. prvky,Bezpečnostní ocelová zárubeň s PO požadavkem, | kpl | 1,00000 | 17 230,00 | 17 230,00 |
| | Popis: | celoobvodové zpěn. těsnění do drážky. ,nátěr reaktivní barvou,dle arch.,Dubový práh. Kukátko se jmenovkou.kování,zámek,doplňky,detaily,D+M | | | | |
| 221 | DW/210 DW/212 D... | Dřevěné otočné prosklené s polodrážkou, satínové bezpečnostní sklo.,800/1970,DW,CPL laminát,bílá,, prosklení,Obložková dřev. zárubeň pro tl. zdíva 150mm. Celoobvodové těsnění do drážky.,CPL laminát, | kpl | 8,00000 | 5 940,00 | 47 520,00 |
| | Popis: | bílá,kování,zámek,doplňky,detaily,D+M | | | | |

| | | | |
|-----------|-------|--------------------|------------|
| Stavba: | 15 | Rezidence Kociánka | List č. 12 |
| Objekt: | SO 01 | SO 01 - Bytový dům | |
| Rozpočet: | 1 | SO 01 - Bytový dům | |

| Poř. | Číslo | Název | MJ | Množství | Cena/MJ | Cena |
|------|--------------------|---|-----|----------|-----------|------------|
| 222 | DW/211 | Dřevěné otočné prosklené s polodrážkou, satínové bezpečnostní sklo.,800/1970,DW,CPL laminát,bílá,, prosklení,Obložková dřev. zárubeň pro tl. žb. stěny 250mm. Celoobvodové těsnění do drážky.,CPL Popis: laminát,bílá,kování,zámek,doplňky,detaily,D+M | kpl | 1,00000 | 6 000,00 | 6 000,00 |
| 223 | DW/219 DW/222 D... | Dřevěné otočné plné s polodrážkou.,800/1970,27dB,DW,CPL laminát,bílá,Obložková dřev. zárubeň pro tl., zdíva 150mm. Celoobvodové těsnění do drážky.,CPL laminát,bílá,kování,zámek,doplňky,detaily,D+M | kpl | 3,00000 | 5 570,00 | 16 710,00 |
| 224 | DW/220 DW/221 D... | Dřevěné otočné plné s polodrážkou.,800/1970,DW,CPL laminát,bílá,Obložková dřev. zárubeň pro tl., zdíva 150mm. Celoobvodové těsnění do drážky.,CPL laminát,bílá,kování,zámek,doplňky,detaily,D+M | kpl | 11,00000 | 4 450,00 | 48 950,00 |
| 225 | DW/233 DW/234 D... | Dřevěné otočné plné s polodrážkou.,700/1970,DW,CPL laminát,bílá,podříznuté dveře ,Obložková dřev., zárubeň pro tl. zdíva 150mm. Celoobvodové těsnění do drážky.,CPL laminát,bílá,kování,zámek,doplňky, Popis: detaily,D+M | kpl | 16,00000 | 4 610,00 | 73 760,00 |
| 226 | DW/249 DW/250 D... | Dřevěné otočné plné s polodrážkou.,700/1970,DW,CPL laminát,bílá,podříznuté dveře mřížka 400/100,, Obložková dřev. zárubeň pro tl. zdíva 150mm. Celoobvodové těsnění do drážky.,CPL laminát,bílá,kování Popis: ,zámek,doplňky,detaily,D+M | kpl | 5,00000 | 4 730,00 | 23 650,00 |
| 227 | DW/254 DW/255 D... | Dřevěné otočné plné s polodrážkou.,800/1970,EI 30/DP3,DW,CPL laminát,atyp. barva provedení CPL dle, vzorníku EGGER,podříznuté dveře,Ocelová zárubeň s PO požadavkem pro příčku zděnou tl.150 mm, Popis: celoobvodové zpěn. těsnění.,natěr reaktivní barvou,barva totožná s křídlem,kování,zámek,doplňky,detaily,D+M | kpl | 5,00000 | 6 040,00 | 30 200,00 |
| 228 | DW/259 | Dřevěné posuvné, plné do pouzdra.,800/1970,DW,CPL laminát,bílá,Obložková zárubeň pro posuvné dveře, do pouzdra.,CPL laminát,bílá,kování,zámek,doplňky,detaily,D+M | kpl | 1,00000 | 6 040,00 | 6 040,00 |
| 229 | DW/260 DW/261 | Dřevěné posuvné, plné do pouzdra.,700/1970,DW,CPL laminát,bílá,mřížka 400/100,Obložková zárubeň pro, posuvné dveře do pouzdra.,CPL laminát,bílá,kování,zámek,doplňky,detaily,D+M | kpl | 2,00000 | 6 270,00 | 12 540,00 |
| 230 | DW/301 DW/302 D... | Vstupní bytové dveře. Bezpečnostní otočné plné s polodrážkou.,900/1970,EI 30/DP3,32dB,ocel. konstr., + izolace,CPL laminát,Imitace dřeva,bezpeč. prvky,Bezpečnostní ocelová zárubeň s PO požadavkem, Popis: celoobvodové zpěn. těsnění do drážky. ,natěr reaktivní barvou,dle arch.,Dubový práh. Kukátko se jmenovkou.kování,zámek,doplňky,detaily,D+M | kpl | 9,00000 | 17 130,00 | 154 170,00 |
| 231 | DW/310 DW/312 D... | Dřevěné otočné prosklené s polodrážkou, satínové bezpečnostní sklo.,800/1970,DW,CPL laminát,bílá,, prosklení,Obložková dřev. zárubeň pro tl. zdíva 150mm. Celoobvodové těsnění do drážky.,CPL laminát, Popis: bílá,kování,zámek,doplňky,detaily,D+M | kpl | 8,00000 | 5 940,00 | 47 520,00 |
| 232 | DW/311 | Dřevěné otočné prosklené s polodrážkou, satínové bezpečnostní sklo.,800/1970,DW,CPL laminát,bílá,, prosklení,Obložková dřev. zárubeň pro tl. zdíva 330mm. Celoobvodové těsnění do drážky.,CPL laminát, Popis: bílá,kování,zámek,doplňky,detaily,D+M | kpl | 1,00000 | 6 210,00 | 6 210,00 |
| 233 | DW/319 DW/322 D... | Dřevěné otočné plné s polodrážkou.,800/1970,27dB,DW,CPL laminát,bílá,Obložková dřev. zárubeň pro tl., zdíva 150mm. Celoobvodové těsnění do drážky.,CPL laminát,bílá,kování,zámek,doplňky,detaily,D+M | kpl | 3,00000 | 5 570,00 | 16 710,00 |

| | | | |
|-----------|-------|--------------------|------------|
| Stavba: | 15 | Rezidence Kociánka | List č. 13 |
| Objekt: | SO 01 | SO 01 - Bytový dům | |
| Rozpočet: | 1 | SO 01 - Bytový dům | |

| Poř. | Číslo | Název | MJ | Množství | Cena/MJ | Cena |
|------|--------------------|---|-----|----------|-----------|------------|
| 234 | DW/320 DW/321 D... | Dřevěné otočné plné s polodrážkou.,800/1970,DW,CPL laminát,bílá,Obložková dřev. zárubeň pro tl., zdíva 150mm. Celoobvodové těsnění do drážky.,CPL laminát,bílá,kování,zámek,doplňky,detaily,D+M | kpl | 11,00000 | 4 440,00 | 48 840,00 |
| 235 | DW/333 DW/334 D... | Dřevěné otočné plné s polodrážkou.,700/1970,DW,CPL laminát,bílá,podříznuté dveře ,Obložková dřev., zárubeň pro tl. zdíva 150mm. Celoobvodové těsnění do drážky.,CPL laminát,bílá,kování,zámek,doplňky, detaily,D+M | kpl | 16,00000 | 4 610,00 | 73 760,00 |
| 236 | DW/349 DW/350 D... | Dřevěné otočné plné s polodrážkou.,700/1970,DW,CPL laminát,bílá,podříznuté dveře mřížka 400/100., Obložková dřev. zárubeň pro tl. zdíva 150mm. Celoobvodové těsnění do drážky.,CPL laminát,bílá,kování ,zámek,doplňky,detaily,D+M | kpl | 5,00000 | 4 730,00 | 23 650,00 |
| 237 | DW/354 DW/355 D... | Dřevěné otočné plné s polodrážkou.,800/1970,EI 30/DP3,DW,CPL laminát,atyp. barva provedení CPL dle, vzorníku EGGER,podříznuté dveře,Ocelová zárubeň s PO požadavkem pro příčku zděnou tl.150 mm, celoobvodové zpěn. těsnění.,nátěr reaktivní barvou,barva totožná s křídlem,kování,zámek,doplňky,detaily,D+M | kpl | 5,00000 | 6 040,00 | 30 200,00 |
| 238 | DW/359 | Dřevěné posuvné, plné do pouzdra.,800/1970,DW,CPL laminát,bílá,Obložková zárubeň pro posuvné dveře, do pouzdra.,CPL laminát,bílá,kování,zámek,doplňky,detaily,D+M | kpl | 1,00000 | 6 040,00 | 6 040,00 |
| 239 | DW/360 DW/361 | Dřevěné posuvné, plné do pouzdra.,700/1970,DW,CPL laminát,bílá,mřížka 400/100,Obložková zárubeň pro, posuvné dveře do pouzdra.,CPL laminát,bílá,kování,zámek,doplňky,detaily,D+M | kpl | 2,00000 | 6 270,00 | 12 540,00 |
| 240 | DW/401 DW/402 D... | Vstupní bytové dveře. Bezpečnostní otočné plné s polodrážkou.,900/1970,EI 30/DP3,32dBdB,ocel., konstr. + izolace,CPL laminát,Imitace dřeva,bezpeč. prvky,Bezpečnostní ocelová zárubeň s PO požadavkem, celoobvodové zpěn. těsnění do drážky. ,nátěr reaktivní barvou,dle arch.,Dubový práh. Kukátko se jmenovkou.kování,zámek,doplňky,detaily,D+M | kpl | 9,00000 | 17 230,00 | 155 070,00 |
| 241 | DW/410 DW/412 D... | Dřevěné otočné prosklené s polodrážkou, satinové bezpečnostní sklo.,800/1970,DW,CPL laminát,bílá,, prosklení,Obložková dřev. zárubeň pro tl. zdíva 150mm. Celoobvodové těsnění do drážky.,CPL laminát, bílá,kování,zámek,doplňky,detaily,D+M | kpl | 8,00000 | 5 940,00 | 47 520,00 |
| 242 | DW/411 | Dřevěné otočné prosklené s polodrážkou, satinové bezpečnostní sklo.,800/1970,DW,CPL laminát,bílá,, prosklení,Obložková dřev. zárubeň pro tl. zdíva 330mm. Celoobvodové těsnění do drážky.,CPL laminát, bílá,kování,zámek,doplňky,detaily,D+M | kpl | 1,00000 | 6 210,00 | 6 210,00 |
| 243 | DW/419 DW/422 D... | Dřevěné otočné plné s polodrážkou.,800/1970,27dBdB,DW,CPL laminát,bílá,Obložková dřev. zárubeň pro, tl. zdíva 150mm. Celoobvodové těsnění do drážky.,CPL laminát,bílá,kování,zámek,doplňky,detaily,D+M | kpl | 3,00000 | 5 570,00 | 16 710,00 |
| 244 | DW/420 DW/421 ... | Dřevěné otočné plné s polodrážkou.,800/1970,DW,CPL laminát,bílá,Obložková dřev. zárubeň pro tl., zdíva 150mm. Celoobvodové těsnění do drážky.,CPL laminát,bílá,kování,zámek,doplňky,detaily,D+M | kpl | 11,00000 | 4 450,00 | 48 950,00 |
| 245 | DW/433 DW/434 D... | Dřevěné otočné plné s polodrážkou.,700/1970,DW,CPL laminát,bílá,podříznuté dveře ,Obložková dřev., zárubeň pro tl. zdíva 150mm. Celoobvodové těsnění do drážky.,CPL laminát,bílá,kování,zámek,doplňky, detaily,D+M | kpl | 16,00000 | 4 610,00 | 73 760,00 |

| | | | |
|-----------|-------|--------------------|------------|
| Stavba: | 15 | Rezidence Kociánka | List č. 14 |
| Objekt: | SO 01 | SO 01 - Bytový dům | |
| Rozpočet: | 1 | SO 01 - Bytový dům | |

| Poř. | Číslo | Název | MJ | Množství | Cena/MJ | Cena |
|------|--------------------|---|-----|----------|-----------|-----------|
| 246 | DW/449 DW/450 D... | Dřevěné otočné plné s polodrážkou.,700/1970,DW,CPL laminát,bílá,podříznuté dveře mřížka 400/100,, Obložková dřev. zárubeň pro tl. zdiva 150mm. Celoobvodové těsnění do drážky.,CPL laminát,bílá,kování Popis: ,zámek,doplňky,detaily,D+M | kpl | 5,00000 | 4 730,00 | 23 650,00 |
| 247 | DW/454 DW/455 D... | Dřevěné otočné plné s polodrážkou.,800/1970,EI 30/DP3,DW,CPL laminát,atyp. barva provedení CPL dle, vzorníku EGGER,podříznuté dveře ,Ocelová zárubeň s PO požadavkem pro příčku zděnou tl.150 mm, Popis: celoobvodové zpěn. těsnění.,nátěr reaktivní barvou,barva totožná s křídlem,kování,zámek,doplňky,detaily,D+M | kpl | 5,00000 | 6 330,00 | 31 650,00 |
| 248 | DW/459 | Dřevěné posuvné, plné do pouzdra.,800/1970,DW,CPL laminát,bílá,Obložková zárubeň pro posuvné dveře, do pouzdra.,CPL laminát,bílá,kování,zámek,doplňky,detaily,D+M | kpl | 1,00000 | 6 040,00 | 6 040,00 |
| 249 | DW/460 DW/461 | Dřevěné posuvné, plné do pouzdra.,700/1970,DW,CPL laminát,bílá,mřížka 400/100,Obložková zárubeň pro, posuvné dveře do pouzdra.,CPL laminát,bílá,kování,zámek,doplňky,detaily,D+M | kpl | 2,00000 | 6 270,00 | 12 540,00 |
| 250 | DW/501 DW/502 D... | Vstupní bytové dveře. Bezpečnostní otočné plné s polodrážkou.,900/1970,EI 30/DP3,32dBdB,ocel., konstr. + izolace,CPL laminát,Imitace dřeva ,Bezpečnostní ocelová zárubeň s PO požadavkem, Popis: celoobvodové zpěn. těsnění do drážky. ,nátěr reaktivní barvou,dle arch.,Dubový práh. Kukátko se jmenovkou.kování,zámek,doplňky,detaily,D+M | kpl | 5,00000 | 17 310,00 | 86 550,00 |
| 251 | DW/506 DW/507 D... | Dřevěné otočné prosklené s polodrážkou, satinové bezpečnostní sklo.,800/1970,DW,CPL laminát,bílá,, prosklení,Obložková dřev. zárubeň pro tl. zdiva 150mm. Celoobvodové těsnění do drážky.,CPL laminát, Popis: bílá,kování,zámek,doplňky,detaily,D+M | kpl | 5,00000 | 5 940,00 | 29 700,00 |
| 252 | DW/511 DW/512 D... | Dřevěné otočné plné s polodrážkou.,800/1970,DW,CPL laminát,bílá,Obložková dřev. zárubeň pro tl., zdiva 150mm. Celoobvodové těsnění do drážky.,CPL laminát,bílá,kování,zámek,doplňky,detaily,D+M | kpl | 7,00000 | 4 450,00 | 31 150,00 |
| 253 | DW/514 DW/516 | Dřevěné otočné plné s polodrážkou.,800/1970,DW,CPL laminát,bílá,Obložková dřev. zárubeň pro tl., zdiva 150mm. Celoobvodové těsnění do drážky.,CPL laminát,bílá,kování,zámek,doplňky,detaily,D+M | kpl | 2,00000 | 4 450,00 | 8 900,00 |
| 254 | DW/520 DW/521 D... | Dřevěné otočné plné s polodrážkou.,700/1970,DW,CPL laminát,bílá,podříznuté dveře ,Obložková dřev., zárubeň pro tl. zdiva 150mm. Celoobvodové těsnění do drážky.,CPL laminát,bílá,kování,zámek,doplňky, Popis: detaily,D+M | kpl | 9,00000 | 4 610,00 | 41 490,00 |
| 255 | DW/529 DW/530 D... | Dřevěné otočné plné s polodrážkou.,700/1970,DW,CPL laminát,bílá,podříznuté dveře + dv.mřížka 400/100, ,Obložková dřev. zárubeň pro tl. zdiva 150mm. Celoobvodové těsnění do drážky.,CPL laminát,bílá, Popis: kování,zámek,doplňky,detaily,D+M | kpl | 4,00000 | 4 730,00 | 18 920,00 |
| 256 | AI/102 | Celoprosklené hliníkové dveře do objektu s pevnými bočními díly, jednokřídle, ven otevíravé + 170 mm, horní větrací mřížka,hliníkový profil standard Sch?co s přerušeným tepelným mostem/antracitová Popis: šedá RAL 7016,3635/2200 + 170,U=1,4,termoizolační dvojsklo bezpečnostní,těsnění šedé,závěsy systémové,kartáčovaná nerez,koulepaníková klika (ve výšce max 1,1 m od podlahy),gen.klíč,standard - ve výšce max 1 m od podlahy,samozavírač GEZE TS 4000 možnost aretace stříbrná EV1,900-1500 mm od podlahy - značky pro slabozrakékování,zámek,doplňky,detaily,D+M | kpl | 1,00000 | 58 590,00 | 58 590,00 |
| 257 | AI/103 | Celoprosklené hliníkové dveře v interiéru s pevnými bočními díly, jednokřídle, ven otevíravé ,, hliníkový profil standard Sch?co /antracitová šedá RAL 7016,3635/2300 + 70,dvojsklo bezpečnostní, | kpl | 1,00000 | 68 245,00 | 68 245,00 |

| | | | |
|-----------|-------|--------------------|------------|
| Stavba: | 15 | Rezidence Kociánka | List č. 15 |
| Objekt: | SO 01 | SO 01 - Bytový dům | |
| Rozpočet: | 1 | SO 01 - Bytový dům | |

| Poř. | Číslo | Název | MJ | Množství | Cena/MJ | Cena |
|------|--------|---|-----|----------|------------|------------|
| | | Popis: těsnění šedé,závěsy systémové,kartáčovaná nerez,klika-paniková klika(ve výšce max 1,1 m od podlahy),gen.klíč,standard - ve výšce max 1 m od podlahy,samozavírač GEZE TS 4000 možnost aretace stříbrná EV1,900-1500 mm od podlahy - značky pro slabozrakékování,zámek,doplňky,detaily,D+M | | | | |
| 258 | AI/104 | Okno jednokřídle pevné,hliníkový profil standard Sch?co /bílá RAL 9010,průměr 1500,bezpečnostní sklo, těsnění šedé,bez parapetu, betonový otvor zapraven stěrkovou omítkou a protiprašným omyvatelným | kpl | 1,00000 | 15 150,00 | 15 150,00 |
| | | Popis: nátěrem - barva bílá,doplňky,detaily,D+M | | | | |
| 259 | OP/100 | Sestava z pevně prosklených dílů a oken otevíravých a sklopných,3100/13570,plastový pravoúhlý profil, Classic Line SULKO, předsazené křídlo,hladká fólie Antracit Grauglatt oboustranně (RAL 7016), | kpl | 1,00000 | 111 000,00 | 111 000,00 |
| | | Popis: U=1,1,35dB,termoizolační dvojsklo,těsnění zasklení černé,Plastový komůrkový parapet d=3100 mm, š=250 mm součástí dodávky oken,bílý,program pro plastová okna GU UNIJET otevíravá a sklopná,stříbrná EV1,klika odstín "ocelová",z venkovní strany průsvitné samolepky ochrana proti ptákůmkování,zámek,doplňky,detaily,D+M | | | | |
| 260 | OP/101 | Dveře jednokřídle plně hladké dovnitř otevíravé + 70 mm horní rozšiřující profil,1100/2300+70,, plastový pravoúhlý profil Classic Line SULKO, předsazené křídlo,hladká fólie Antracit Grauglatt | kpl | 1,00000 | 15 930,00 | 15 930,00 |
| | | Popis: oboustranně (RAL 7016),těsnění zasklení černé,program pro plastové dveře otevíravé, klika Rostex RX1 Astra,nerez mat. kování,klika - koule odstín "ocelová", zámek vložkový v systému generálního klíče, plastové krytky na všechna kování - odstín "ocelová", stavěč dveřního křídla, systém generálního klíče bude upřesněn investorem,doplňky,detaily,D+M | | | | |
| 261 | OP/102 | Okno dvoukřídle, jeden díl otevíravý a sklopný, druhý pevný,1600/1500,plastový pravoúhlý profil, Classic Line SULKO, předsazené křídlo,hladká fólie Antracit Grauglatt oboustranně (RAL 7016), | kpl | 1,00000 | 5 330,00 | 5 330,00 |
| | | Popis: U=1,1,35dB,termoizolační dvojsklo,těsnění zasklení černé,Plastový komůrkový parapet d=1600 mm, š=250 mm součástí dodávky oken,bílý,program pro plastová okna GU UNIJET otevíravá a sklopná,stříbrná EV1,klika odstín "ocelová",mikroventilace (4.poloha celoobvodového kování)kování,zámek,doplňky,detaily,D+M | | | | |
| 262 | OP/103 | Okno dvoukřídle, jeden díl otevíravý a sklopný, druhý pevný,1600/1500,plastový pravoúhlý profil, Classic Line SULKO, předsazené křídlo,hladká fólie Antracit Grauglatt oboustranně (RAL 7016), | kpl | 1,00000 | 5 330,00 | 5 330,00 |
| | | Popis: U=1,1,35dB,termoizolační dvojsklo,těsnění zasklení černé,Plastový komůrkový parapet d=1600 mm, š=250 mm součástí dodávky oken,bílý,program pro plastová okna GU UNIJET otevíravá a sklopná,stříbrná EV1,klika odstín "ocelová",mikroventilace (4.poloha celoobvodového kování)kování,zámek,doplňky,detaily,D+M | | | | |
| 263 | OP/104 | Okno jednokřídle sklopné + 70 mm horní rozšiřující profil,1600/700 + 70,plastový pravoúhlý profil, Classic Line SULKO, předsazené křídlo,hladká fólie Antracit Grauglatt oboustranně (RAL 7016), | kpl | 1,00000 | 2 690,00 | 2 690,00 |
| | | Popis: U=1,1,35dB,termoizolační dvojsklo,těsnění zasklení černé,Plastový komůrkový parapet d=1600 mm, š=250 mm součástí dodávky oken,bílý,program pro plastová okna GU UNIJET sklopná,stříbrná EV1,klika odstín "ocelová",mikroventilace (4.poloha celoobvodového kování)kování,zámek,doplňky,detaily,D+M | | | | |
| 264 | OP/105 | Okno jednokřídle sklopné + 70 mm horní rozšiřující profil,1600/700 + 70,plastový pravoúhlý profil, Classic Line SULKO, předsazené křídlo,hladká fólie Antracit Grauglatt oboustranně (RAL 7016), | kpl | 1,00000 | 2 690,00 | 2 690,00 |
| | | Popis: U=1,1,35dB,termoizolační dvojsklo,těsnění zasklení černé,Plastový komůrkový parapet d=1600 mm, š=250 mm součástí dodávky oken,bílý,program pro plastová okna GU UNIJET sklopná,stříbrná EV1,klika odstín "ocelová",mikroventilace (4.poloha celoobvodového kování)kování,zámek,doplňky,detaily,D+M | | | | |
| 265 | OP/106 | Okno dvoukřídle, jeden díl otevíravý a sklopný, druhý pevný,1600/1500,plastový pravoúhlý profil, Classic Line SULKO, předsazené křídlo,hladká fólie Antracit Grauglatt oboustranně (RAL 7016), | kpl | 1,00000 | 5 330,00 | 5 330,00 |
| | | Popis: U=1,1,35dB,termoizolační dvojsklo,těsnění zasklení černé,Plastový komůrkový parapet d=1600 mm, š=250 mm součástí dodávky oken,bílý,program pro plastová okna GU UNIJET otevíravá a sklopná,stříbrná EV1,klika odstín "ocelová",mikroventilace (4.poloha celoobvodového kování)kování,zámek,doplňky,detaily,D+M | | | | |

| | | | |
|-----------|-------|--------------------|------------|
| Stavba: | 15 | Rezidence Kociánka | List č. 16 |
| Objekt: | SO 01 | SO 01 - Bytový dům | |
| Rozpočet: | 1 | SO 01 - Bytový dům | |

| Poř. | Číslo | Název | MJ | Množství | Cena/MJ | Cena |
|------|--------|---|-----|----------|-----------|-----------|
| 266 | OP/107 | Prosklená pevná stěna s balkonovými dveřmi,2800/2370+130,plastový pravoúhlý profil Classic Line, SULKO, předsazené křídlo,hladká fólie Antracit Grauglatt oboustranně (RAL 7016),U=1,1,35dB, Popis: termoizolační dvojsklo,těsnění zasklení černé,Podlaha v interiéru je dotažena až k rámu okna,program pro plastová okna GU UNIJET otevírává a sklopná,stříbrná EV1,klika odstín "ocelová" + balkon.madlo,mikroventilace (4.poloha celoobvodového kování)kování,zámek,doplňky,detaily,D+M | kpl | 1,00000 | 9 015,00 | 9 015,00 |
| 267 | OP/108 | Balkonové dveře otevíravé,1000/2370+130,plastový pravoúhlý profil Classic Line SULKO, předsazené, křídlo,hladká fólie Antracit Grauglatt oboustranně (RAL 7016),U=1,1,35dB,termoizolační dvojsklo, Popis: těsnění zasklení černé,Podlaha v interiéru je dotažena až k rámu okna,program pro plastová okna GU UNIJET otevírává,stříbrná EV1,klika odstín "ocelová" + balkon.madlo,mikroventilace (4.poloha celoobvodového kování)kování,zámek,doplňky,detaily,D+M | kpl | 1,00000 | 5 010,00 | 5 010,00 |
| 268 | OP/109 | Okno dvoukřídlé, jeden díl otevíravý a sklopný, druhý pevný,1600/1500,plastový pravoúhlý profil, Classic Line SULKO, předsazené křídlo,hladká fólie Antracit Grauglatt oboustranně (RAL 7016), Popis: U=1,1,35dB,termoizolační dvojsklo,těsnění zasklení černé,Plastový komůrkový parapet d=1600 mm, š=250 mm součástí dodávky oken,bílý,program pro plastová okna GU UNIJET otevírává a sklopná,stříbrná EV1,klika odstín "ocelová",mikroventilace (4.poloha celoobvodového kování)kování,zámek,doplňky,detaily,D+M | kpl | 1,00000 | 5 330,00 | 5 330,00 |
| 269 | OP/110 | Okno dvoukřídlé, jeden díl otevíravý a sklopný, druhý pevný,1600/1500,plastový pravoúhlý profil, Classic Line SULKO, předsazené křídlo,hladká fólie Antracit Grauglatt oboustranně (RAL 7016), Popis: U=1,1,35dB,termoizolační dvojsklo,těsnění zasklení černé,Plastový komůrkový parapet d=1600 mm, š=250 mm součástí dodávky oken,bílý,program pro plastová okna GU UNIJET otevírává a sklopná,stříbrná EV1,klika odstín "ocelová",mikroventilace (4.poloha celoobvodového kování)kování,zámek,doplňky,detaily,D+M | kpl | 1,00000 | 5 330,00 | 5 330,00 |
| 270 | OP/111 | Sestava z pevné prosklené stěny a balkonových dveří,3400/2370+130,plastový pravoúhlý profil Classic, Line SULKO, předsazené křídlo,hladká fólie Antracit Grauglatt oboustranně (RAL 7016),U=1,1, Popis: 35dB,termoizolační dvojsklo,těsnění zasklení černé,Podlaha v interiéru je dotažena až k rámu okna,program pro plastová okna GU UNIJET otevírává a sklopná,stříbrná EV1,klika odstín "ocelová" + balkon.madlo,mikroventilace (4.poloha celoobvodového kování)kování,zámek,doplňky,detaily,D+M | kpl | 1,00000 | 12 410,00 | 12 410,00 |
| 271 | OP/112 | Prosklená pevná stěna s balkonovými dveřmi,2775/2370+130,plastový pravoúhlý profil Classic Line, SULKO, předsazené křídlo,hladká fólie Antracit Grauglatt oboustranně (RAL 7016),U=1,1,35dB, Popis: termoizolační dvojsklo,těsnění zasklení černé,Podlaha v interiéru je dotažena až k rámu okna,program pro plastová okna GU UNIJET otevírává a sklopná,stříbrná EV1,klika odstín "ocelová" + balkon.madlo,mikroventilace (4.poloha celoobvodového kování)kování,zámek,doplňky,detaily,D+M | kpl | 1,00000 | 9 015,00 | 9 015,00 |
| 272 | OP/113 | Prosklená pevná stěna s balkonovými dveřmi,2825/2370+130,plastový pravoúhlý profil Classic Line, SULKO, předsazené křídlo,hladká fólie Antracit Grauglatt oboustranně (RAL 7016),U=1,1,35dB, Popis: termoizolační dvojsklo,těsnění zasklení černé,Podlaha v interiéru je dotažena až k rámu okna,program pro plastová okna GU UNIJET otevírává a sklopná,stříbrná EV1,klika odstín "ocelová" + balkon.madlo,mikroventilace (4.poloha celoobvodového kování)kování,zámek,doplňky,detaily,D+M | kpl | 1,00000 | 9 015,00 | 9 015,00 |
| 273 | OP/114 | Sestava z pevné prosklené stěny a balkonových dveří,3400/2370+130,plastový pravoúhlý profil Classic, Line SULKO, předsazené křídlo,hladká fólie Antracit Grauglatt oboustranně (RAL 7016),U=1,1, Popis: 35dB,termoizolační dvojsklo,těsnění zasklení černé,Podlaha v interiéru je dotažena až k rámu okna,program pro plastová okna GU UNIJET otevírává a sklopná,stříbrná EV1,klika odstín "ocelová" + balkon.madlo,mikroventilace (4.poloha celoobvodového kování)kování,zámek,doplňky,detaily,D+M | kpl | 1,00000 | 12 410,00 | 12 410,00 |

| | | | |
|-----------|-------|--------------------|------------|
| Stavba: | 15 | Rezidence Kociánka | List č. 17 |
| Objekt: | SO 01 | SO 01 - Bytový dům | |
| Rozpočet: | 1 | SO 01 - Bytový dům | |

| Poř. | Číslo | Název | MJ | Množství | Cena/MJ | Cena |
|------|--------|---|-----|----------|-----------|-----------|
| 274 | OP/115 | Prosklená pevná stěna s balkonovými dveřmi,2825/2370+130,plastový pravoúhlý profil Classic Line, SULKO, předsazené křídlo,hladká fólie Antracit Grauglatt oboustranně (RAL 7016),U=1,1,35dB, Popis: termoizolační dvojsklo,těsnění zasklení černé,Podlaha v interiéru je dotažena až k rámu okna,program pro plastová okna GU UNIJET otevíravá a sklopná,stříbrná EV1,klika odstín "ocelová" + balkon.madlo,mikroventilace (4.poloha celoobvodového kování)kování,zámek,doplňky,detaily,D+M | kpl | 1,00000 | 9 015,00 | 9 015,00 |
| 275 | OP/116 | Sestava z pevné prosklené stěny a balkonových dveří,3400/2370+130,plastový pravoúhlý profil Classic, Line SULKO, předsazené křídlo,hladká fólie Antracit Grauglatt oboustranně (RAL 7016),U=1,1, Popis: 35dB,termoizolační dvojsklo,těsnění zasklení černé,Podlaha v interiéru je dotažena až k rámu okna,program pro plastová okna GU UNIJET otevíravá a sklopná,stříbrná EV1,klika odstín "ocelová" + balkon.madlo,mikroventilace (4.poloha celoobvodového kování)kování,zámek,doplňky,detaily,D+M | kpl | 1,00000 | 12 410,00 | 12 410,00 |
| 276 | OP/117 | Prosklená pevná stěna s balkonovými dveřmi,2825/2370+130,plastový pravoúhlý profil Classic Line, SULKO, předsazené křídlo,hladká fólie Antracit Grauglatt oboustranně (RAL 7016),U=1,1,35dB, Popis: termoizolační dvojsklo,těsnění zasklení černé,Podlaha v interiéru je dotažena až k rámu okna,program pro plastová okna GU UNIJET otevíravá a sklopná,stříbrná EV1,klika odstín "ocelová" + balkon.madlo,mikroventilace (4.poloha celoobvodového kování)kování,zámek,doplňky,detaily,D+M | kpl | 1,00000 | 9 015,00 | 9 015,00 |
| 277 | OP/118 | Prosklená pevná stěna s balkonovými dveřmi,3400/2370+130,plastový pravoúhlý profil Classic Line, SULKO, předsazené křídlo,hladká fólie Antracit Grauglatt oboustranně (RAL 7016),U=1,1,35dB, Popis: termoizolační dvojsklo,těsnění zasklení černé,Podlaha v interiéru je dotažena až k rámu okna,program pro plastová okna GU UNIJET otevíravá a sklopná,stříbrná EV1,klika odstín "ocelová" + balkon.madlo,mikroventilace (4.poloha celoobvodového kování)kování,zámek,doplňky,detaily,D+M | kpl | 1,00000 | 12 410,00 | 12 410,00 |
| 278 | OP/119 | Prosklená pevná stěna s dělicím svislým sloupkem,2825/2370+130,plastový pravoúhlý profil Classic, Line SULKO,hladká fólie Antracit Grauglatt oboustranně (RAL 7016),U=1,1,35dB,termoizolační Popis: dvojsklo,těsnění zasklení černé,Podlaha v interiéru je dotažena až k rámu okna,kování,zámek,doplňky,detaily,D+M | kpl | 1,00000 | 9 015,00 | 9 015,00 |
| 279 | OP/120 | Sestava z pevné prosklené stěny a balkonových dveří,3400/2370+130,plastový pravoúhlý profil Classic, Line SULKO, předsazené křídlo,hladká fólie Antracit Grauglatt oboustranně (RAL 7016),U=1,1, Popis: 35dB,termoizolační dvojsklo,těsnění zasklení černé,Podlaha v interiéru je dotažena až k rámu okna,program pro plastová okna GU UNIJET otevíravá a sklopná,stříbrná EV1,klika odstín "ocelová" + balkon.madlo,mikroventilace (4.poloha celoobvodového kování)kování,zámek,doplňky,detaily,D+M | kpl | 1,00000 | 12 410,00 | 12 410,00 |
| 280 | OP/121 | Okno dvoukřídle, jeden díl otevíravý a sklopný, druhý pevný,1600/1500,plastový pravoúhlý profil, Classic Line SULKO, předsazené křídlo,hladká fólie Antracit Grauglatt oboustranně (RAL 7016), Popis: U=1,1,35dB,termoizolační dvojsklo,těsnění zasklení černé,Plastový komůrkový parapet d=1600 mm, š=200 mm součástí dodávky oken,bílý,program pro plastová okna GU UNIJET otevíravá a sklopná,stříbrná EV1,klika odstín "ocelová",mikroventilace (4.poloha celoobvodového kování)kování,zámek,doplňky,detaily,D+M | kpl | 1,00000 | 5 330,00 | 5 330,00 |
| 281 | OP/122 | Prosklená pevná stěna s balkonovými dveřmi,2700/2370+130,plastový pravoúhlý profil Classic Line, SULKO, předsazené křídlo,hladká fólie Antracit Grauglatt oboustranně (RAL 7016),U=1,1,35dB, Popis: termoizolační dvojsklo,těsnění zasklení černé,Podlaha v interiéru je dotažena až k rámu okna,program pro plastová okna GU UNIJET otevíravá a sklopná,stříbrná EV1,klika odstín "ocelová" + balkon.madlo,mikroventilace (4.poloha celoobvodového kování)kování,zámek,doplňky,detaily,D+M | kpl | 1,00000 | 9 015,00 | 9 015,00 |

| | | | |
|-----------|-------|--------------------|------------|
| Stavba: | 15 | Rezidence Kociánka | List č. 18 |
| Objekt: | SO 01 | SO 01 - Bytový dům | |
| Rozpočet: | 1 | SO 01 - Bytový dům | |

| Poř. | Číslo | Název | MJ | Množství | Cena/MJ | Cena |
|------|--------|---|-----|----------|----------|----------|
| 282 | OP/123 | Prosklená pevná stěna s balkonovými dveřmi,1825/2370+130,plastový pravoúhlý profil Classic Line, SULKO, předsazené křídlo,hladká fólie Antracit Grauglatt oboustranně (RAL 7016),U=1,1,35dB, Popis: termoizolační dvojsklo,těsnění zasklení černé,Podlaha v interiéru je dotažena až k rámu okna,program pro plastová okna GU UNIJET otevírává a sklopná,stříbrná EV1,klika odstín "ocelová" + balkon.madlo,mikroventilace (4.poloha celoobvodového kování)kování,zámek,doplňky,detaily,D+M | kpl | 1,00000 | 7 520,00 | 7 520,00 |
| 283 | OP/124 | Okno dvoukřídle, jeden díl otevírává a sklopný, druhý pevný,1600/1500,plastový pravoúhlý profil, Classic Line SULKO, předsazené křídlo,hladká fólie Antracit Grauglatt oboustranně (RAL 7016), Popis: U=1,1,35dB,termoizolační dvojsklo,těsnění zasklení černé,Plastový komůrkový parapet d=1600 mm, š=200 mm součástí dodávky oken,bílý,program pro plastová okna GU UNIJET otevírává a sklopná,stříbrná EV1,klika odstín "ocelová",mikroventilace (4.poloha celoobvodového kování)kování,zámek,doplňky,detaily,D+M | kpl | 1,00000 | 5 330,00 | 5 330,00 |
| 284 | OP/125 | Prosklená pevná stěna s balkonovými dveřmi,2300/2370+130,plastový pravoúhlý profil Classic Line, SULKO, předsazené křídlo,hladká fólie Antracit Grauglatt oboustranně (RAL 7016),U=1,1,35dB, Popis: termoizolační dvojsklo,těsnění zasklení černé,Podlaha v interiéru je dotažena až k rámu okna,program pro plastová okna GU UNIJET otevírává a sklopná,stříbrná EV1,klika odstín "ocelová" + balkon.madlo,mikroventilace (4.poloha celoobvodového kování)kování,zámek,doplňky,detaily,D+M | kpl | 1,00000 | 8 360,00 | 8 360,00 |
| 285 | OP/126 | Prosklená pevná stěna s balkonovými dveřmi,2350/2370+130,plastový pravoúhlý profil Classic Line, SULKO, předsazené křídlo,hladká fólie Antracit Grauglatt oboustranně (RAL 7016),U=1,1,35dB, Popis: termoizolační dvojsklo,těsnění zasklení černé,Podlaha v interiéru je dotažena až k rámu okna,program pro plastová okna GU UNIJET otevírává a sklopná,stříbrná EV1,klika odstín "ocelová" + balkon.madlo,mikroventilace (4.poloha celoobvodového kování)kování,zámek,doplňky,detaily,D+M | kpl | 1,00000 | 8 360,00 | 8 360,00 |
| 286 | OP/127 | Prosklená pevná stěna s balkonovými dveřmi,2450/2370+130,plastový pravoúhlý profil Classic Line, SULKO, předsazené křídlo,hladká fólie Antracit Grauglatt oboustranně (RAL 7016),U=1,1,35dB, Popis: termoizolační dvojsklo,těsnění zasklení černé,Podlaha v interiéru je dotažena až k rámu okna,program pro plastová okna GU UNIJET otevírává a sklopná,stříbrná EV1,klika odstín "ocelová" + balkon.madlo,mikroventilace (4.poloha celoobvodového kování)kování,zámek,doplňky,detaily,D+M | kpl | 1,00000 | 8 600,00 | 8 600,00 |
| 287 | OP/202 | Okno dvoukřídle, jeden díl otevírává a sklopný, druhý pevný,1600/1500,plastový pravoúhlý profil, Classic Line SULKO, předsazené křídlo,hladká fólie Antracit Grauglatt oboustranně (RAL 7016), Popis: U=1,1,35dB,termoizolační dvojsklo,těsnění zasklení černé,Plastový komůrkový parapet d=1600 mm, š=250 mm součástí dodávky oken,bílý,program pro plastová okna GU UNIJET otevírává a sklopná,stříbrná EV1,klika odstín "ocelová",mikroventilace (4.poloha celoobvodového kování)kování,zámek,doplňky,detaily,D+M | kpl | 1,00000 | 5 330,00 | 5 330,00 |
| 288 | OP/203 | Okno dvoukřídle, jeden díl otevírává a sklopný, druhý pevný,1600/1500,plastový pravoúhlý profil, Classic Line SULKO, předsazené křídlo,hladká fólie Antracit Grauglatt oboustranně (RAL 7016), Popis: U=1,1,35dB,termoizolační dvojsklo,těsnění zasklení černé,Plastový komůrkový parapet d=1600 mm, š=250 mm součástí dodávky oken,bílý,program pro plastová okna GU UNIJET otevírává a sklopná,stříbrná EV1,klika odstín "ocelová",mikroventilace (4.poloha celoobvodového kování)kování,zámek,doplňky,detaily,D+M | kpl | 1,00000 | 5 330,00 | 5 330,00 |
| 289 | OP/204 | Francouzské okno dvoukřídle, jeden díl otevírává a sklopný, druhý pevný,1600/2200,plastový pravoúhlý, profil Classic Line SULKO, předsazené křídlo,hladká fólie Antracit Grauglatt oboustranně (RAL 7016),U=1,1,35dB,termoizolační dvojsklo,těsnění zasklení černé,Plastový komůrkový parapet d=1600 mm, š=250 mm součástí dodávky oken,bílý,program pro plastová okna GU UNIJET otevírává a sklopná,stříbrná EV1,klika odstín "ocelová",mikroventilace (4.poloha celoobvodového kování)kování,zámek,doplňky,detaily,D+M | kpl | 1,00000 | 8 390,00 | 8 390,00 |

| | | | |
|-----------|-------|--------------------|------------|
| Stavba: | 15 | Rezidence Kociánka | List č. 19 |
| Objekt: | SO 01 | SO 01 - Bytový dům | |
| Rozpočet: | 1 | SO 01 - Bytový dům | |

| Poř. | Číslo | Název | MJ | Množství | Cena/MJ | Cena |
|------|--------|---|-----|----------|----------|----------|
| 290 | OP/205 | Francouzské okno dvoukřídle, jeden díl otevíravý a sklopný, druhý pevný,1600/2200,plastový pravoúhlý, profil Classic Line SULKO, předsazené křídlo,hladká fólie Antracit Grauglatt oboustranně (RAL 7016),U=1,1,35dB,termoizolační dvojsklo,těsnění zasklení černé,Plastový komůrkový parapet d=1600 mm, š=250 mm součástí dodávky oken,bílý,program pro plastová okna GU UNIJET otevíravá a sklopná,stříbrná EV1,klika odstín "ocelová",mikroventilace (4.poloha celooobvodového kování)kování,zámek,doplňky,detaily,D+M | kpl | 1,00000 | 8 390,00 | 8 390,00 |
| | Popis: | | | | | |
| 291 | OP/206 | Prosklená pevná stěna s balkonovými dveřmi,2000/2370+130,plastový pravoúhlý profil Classic Line, SULKO, předsazené křídlo,hladká fólie Antracit Grauglatt oboustranně (RAL 7016),U=1,1,35dB, | kpl | 1,00000 | 7 855,00 | 7 855,00 |
| | Popis: | termoizolační dvojsklo,těsnění zasklení černé,Podlaha v interiéru je dotažena až k rámu okna,program pro plastová okna GU UNIJET otevíravá a sklopná,stříbrná EV1,klika odstín "ocelová" + balkon.madlo,mikroventilace (4.poloha celooobvodového kování)kování,zámek,doplňky,detaily,D+M | | | | |
| 292 | OP/207 | Prosklená pevná stěna s balkonovými dveřmi,2550/2370+130,plastový pravoúhlý profil Classic Line, SULKO, předsazené křídlo,hladká fólie Antracit Grauglatt oboustranně (RAL 7016),U=1,1,35dB, | kpl | 1,00000 | 8 600,00 | 8 600,00 |
| | Popis: | termoizolační dvojsklo,těsnění zasklení černé,Podlaha v interiéru je dotažena až k rámu okna,program pro plastová okna GU UNIJET otevíravá a sklopná,stříbrná EV1,klika odstín "ocelová" + balkon.madlo,mikroventilace (4.poloha celooobvodového kování)kování,zámek,doplňky,detaily,D+M | | | | |
| 293 | OP/208 | Okno dvoukřídle, jeden díl otevíravý a sklopný, druhý pevný,1600/1500,plastový pravoúhlý profil, Classic Line SULKO, předsazené křídlo,hladká fólie Antracit Grauglatt oboustranně (RAL 7016), | kpl | 1,00000 | 5 330,00 | 5 330,00 |
| | Popis: | U=1,1,35dB,termoizolační dvojsklo,těsnění zasklení černé,Plastový komůrkový parapet d=1600 mm, š=200 mm součástí dodávky oken,bílý,program pro plastová okna GU UNIJET otevíravá a sklopná,stříbrná EV1,klika odstín "ocelová",mikroventilace (4.poloha celooobvodového kování)kování,zámek,doplňky,detaily,D+M | | | | |
| 294 | OP/209 | Okno trojkřídle, jeden díl otevíravý a sklopný, druhý otevíravý a třetí pevný,2550/1500,plastový, pravoúhlý profil Classic Line SULKO, předsazené křídlo,hladká fólie Antracit Grauglatt oboustranně (RAL 7016),U=1,1,35dB,termoizolační dvojsklo,těsnění zasklení černé,Plastový komůrkový parapet d=2550 mm, š=250 mm součástí dodávky oken,bílý,program pro plastová okna GU UNIJET otevíravá a sklopná,stříbrná EV1,klika odstín "ocelová",mikroventilace (4.poloha celooobvodového kování)kování,zámek,doplňky,detaily,D+M | kpl | 1,00000 | 8 600,00 | 8 600,00 |
| | Popis: | | | | | |
| 295 | OP/210 | Okno dvoukřídle, jeden díl otevíravý a sklopný, druhý pevný,1600/1500,plastový pravoúhlý profil, Classic Line SULKO, předsazené křídlo,hladká fólie Antracit Grauglatt oboustranně (RAL 7016), | kpl | 1,00000 | 5 330,00 | 5 330,00 |
| | Popis: | U=1,1,35dB,termoizolační dvojsklo,těsnění zasklení černé,Plastový komůrkový parapet d=1600 mm, š=250 mm součástí dodávky oken,bílý,program pro plastová okna GU UNIJET otevíravá a sklopná,stříbrná EV1,klika odstín "ocelová",mikroventilace (4.poloha celooobvodového kování)kování,zámek,doplňky,detaily,D+M | | | | |
| 296 | OP/211 | Okno dvoukřídle, jeden díl otevíravý a sklopný, druhý pevný,1600/1500,plastový pravoúhlý profil, Classic Line SULKO, předsazené křídlo,hladká fólie Antracit Grauglatt oboustranně (RAL 7016), | kpl | 1,00000 | 5 330,00 | 5 330,00 |
| | Popis: | U=1,1,35dB,termoizolační dvojsklo,těsnění zasklení černé,Plastový komůrkový parapet d=1600 mm, š=250 mm součástí dodávky oken,bílý,program pro plastová okna GU UNIJET otevíravá a sklopná,stříbrná EV1,klika odstín "ocelová",mikroventilace (4.poloha celooobvodového kování)kování,zámek,doplňky,detaily,D+M | | | | |
| 297 | OP/212 | Prosklená pevná stěna s balkonovými dveřmi,2800/2370+130,plastový pravoúhlý profil Classic Line, SULKO, předsazené křídlo,hladká fólie Antracit Grauglatt oboustranně (RAL 7016),U=1,1,35dB, | kpl | 1,00000 | 9 015,00 | 9 015,00 |
| | Popis: | termoizolační dvojsklo,těsnění zasklení černé,Podlaha v interiéru je dotažena až k rámu okna,program pro plastová okna GU UNIJET otevíravá a sklopná,stříbrná EV1,klika odstín "ocelová" + balkon.madlo,mikroventilace (4.poloha celooobvodového kování)kování,zámek,doplňky,detaily,D+M | | | | |

| | | | |
|-----------|-------|--------------------|------------|
| Stavba: | 15 | Rezidence Kociánka | List č. 20 |
| Objekt: | SO 01 | SO 01 - Bytový dům | |
| Rozpočet: | 1 | SO 01 - Bytový dům | |

| Poř. | Číslo | Název | MJ | Množství | Cena/MJ | Cena |
|------|--------|---|-----|----------|-----------|-----------|
| 298 | OP/213 | Balkonové dveře otevíravé,1000/2370+130,plastový pravoúhlý profil Classic Line SULKO, předsazené, křídlo,hladká fólie Antracit Grauglatt oboustranně (RAL 7016),U=1,1,35dB,termoizolační dvojsklo, Popis: těsnění zasklení černé,Podlaha v interiéru je dotažena až k rámu okna,program pro plastová okna GU UNIJET otevíravá ,stříbrná EV1,klika odstín "ocelová" + balkon.madlo,mikroventilace (4.poloha celoobvodového kování)kování,zámek,doplňky,detaily,D+M | kpl | 1,00000 | 5 010,00 | 5 010,00 |
| 299 | OP/214 | Okno dvoukřídle, jeden díl otevíravý a sklopný, druhý pevný,1600/1500,plastový pravoúhlý profil, Classic Line SULKO, předsazené křídlo,hladká fólie Antracit Grauglatt oboustranně (RAL 7016), Popis: U=1,1,35dB,termoizolační dvojsklo,těsnění zasklení černé,Plastový komůrkový parapet d=1600 mm, š=250 mm součástí dodávky oken,bílý,program pro plastová okna GU UNIJET otevíravá a sklopná,stříbrná EV1,klika odstín "ocelová",mikroventilace (4.poloha celoobvodového kování)kování,zámek,doplňky,detaily,D+M | kpl | 1,00000 | 5 330,00 | 5 330,00 |
| 300 | OP/215 | Okno dvoukřídle, jeden díl otevíravý a sklopný, druhý pevný,1600/1500,plastový pravoúhlý profil, Classic Line SULKO, předsazené křídlo,hladká fólie Antracit Grauglatt oboustranně (RAL 7016), Popis: U=1,1,35dB,termoizolační dvojsklo,těsnění zasklení černé,Plastový komůrkový parapet d=1600 mm, š=250 mm součástí dodávky oken,bílý,program pro plastová okna GU UNIJET otevíravá a sklopná,stříbrná EV1,klika odstín "ocelová",mikroventilace (4.poloha celoobvodového kování)kování,zámek,doplňky,detaily,D+M | kpl | 1,00000 | 5 330,00 | 5 330,00 |
| 301 | OP/216 | Sestava z pevné prosklené stěny a balkonových dveří,3400/2370+130,plastový pravoúhlý profil Classic, Line SULKO, předsazené křídlo,hladká fólie Antracit Grauglatt oboustranně (RAL 7016),U=1,1, Popis: 35dB,termoizolační dvojsklo,těsnění zasklení černé,Podlaha v interiéru je dotažena až k rámu okna,program pro plastová okna GU UNIJET otevíravá a sklopná,stříbrná EV1,klika odstín "ocelová" + balkon.madlo,mikroventilace (4.poloha celoobvodového kování)kování,zámek,doplňky,detaily,D+M | kpl | 1,00000 | 12 410,00 | 12 410,00 |
| 302 | OP/217 | Prosklená pevná stěna s balkonovými dveřmi,2775/2370+130,plastový pravoúhlý profil Classic Line, SULKO, předsazené křídlo,hladká fólie Antracit Grauglatt oboustranně (RAL 7016),U=1,1,35dB, Popis: termoizolační dvojsklo,těsnění zasklení černé,Podlaha v interiéru je dotažena až k rámu okna,program pro plastová okna GU UNIJET otevíravá a sklopná,stříbrná EV1,klika odstín "ocelová" + balkon.madlo,mikroventilace (4.poloha celoobvodového kování)kování,zámek,doplňky,detaily,D+M | kpl | 1,00000 | 9 015,00 | 9 015,00 |
| 303 | OP/218 | Prosklená pevná stěna s balkonovými dveřmi,2825/2370+130,plastový pravoúhlý profil Classic Line, SULKO, předsazené křídlo,hladká fólie Antracit Grauglatt oboustranně (RAL 7016),U=1,1,35dB, Popis: termoizolační dvojsklo,těsnění zasklení černé,Podlaha v interiéru je dotažena až k rámu okna,program pro plastová okna GU UNIJET otevíravá a sklopná,stříbrná EV1,klika odstín "ocelová" + balkon.madlo,mikroventilace (4.poloha celoobvodového kování)kování,zámek,doplňky,detaily,D+M | kpl | 1,00000 | 9 015,00 | 9 015,00 |
| 304 | OP/219 | Sestava z pevné prosklené stěny a balkonových dveří,3400/2370+130,plastový pravoúhlý profil Classic, Line SULKO, předsazené křídlo,hladká fólie Antracit Grauglatt oboustranně (RAL 7016),U=1,1, Popis: 35dB,termoizolační dvojsklo,těsnění zasklení černé,Podlaha v interiéru je dotažena až k rámu okna,program pro plastová okna GU UNIJET otevíravá a sklopná,stříbrná EV1,klika odstín "ocelová" + balkon.madlo,mikroventilace (4.poloha celoobvodového kování)kování,zámek,doplňky,detaily,D+M | kpl | 1,00000 | 12 410,00 | 12 410,00 |
| 305 | OP/220 | Prosklená pevná stěna s balkonovými dveřmi,2825/2370+130,plastový pravoúhlý profil Classic Line, SULKO, předsazené křídlo,hladká fólie Antracit Grauglatt oboustranně (RAL 7016),U=1,1,35dB, Popis: termoizolační dvojsklo,těsnění zasklení černé,Podlaha v interiéru je dotažena až k rámu okna,program pro plastová okna GU UNIJET otevíravá a sklopná,stříbrná EV1,klika odstín "ocelová" + balkon.madlo,mikroventilace (4.poloha celoobvodového kování)kování,zámek,doplňky,detaily,D+M | kpl | 1,00000 | 9 015,00 | 9 015,00 |

| | | | |
|-----------|-------|--------------------|------------|
| Stavba: | 15 | Rezidence Kociánka | List č. 21 |
| Objekt: | SO 01 | SO 01 - Bytový dům | |
| Rozpočet: | 1 | SO 01 - Bytový dům | |

| Poř. | Číslo | Název | MJ | Množství | Cena/MJ | Cena |
|------|--------|---|-----|----------|-----------|-----------|
| 306 | OP/221 | Sestava z pevné prosklené stěny a balkonových dveří,3400/2370+130,plastový pravoúhlý profil Classic, Line SULKO, předsazené křídlo,hladká fólie Antracit Grauglatt oboustranně (RAL 7016),U=1,1, Popis: 35dB,termoizolační dvojsklo,těsnění zasklení černé,Podlaha v interiéru je dotažena až k rámu okna,program pro plastová okna GU UNIJET otevírává a sklopná,stříbrná EV1,klika odstín "ocelová" + balkon.madlo,mikroventilace (4.poloha celoobvodového kování)kování,zámek,doplňky,detaily,D+M | kpl | 1,00000 | 12 410,00 | 12 410,00 |
| 307 | OP/222 | Prosklená pevná stěna s balkonovými dveřmi,2825/2370+130,plastový pravoúhlý profil Classic Line, SULKO, předsazené křídlo,hladká fólie Antracit Grauglatt oboustranně (RAL 7016),U=1,1,35dB, Popis: termoizolační dvojsklo,těsnění zasklení černé,Podlaha v interiéru je dotažena až k rámu okna,program pro plastová okna GU UNIJET otevírává a sklopná,stříbrná EV1,klika odstín "ocelová" + balkon.madlo,mikroventilace (4.poloha celoobvodového kování)kování,zámek,doplňky,detaily,D+M | kpl | 1,00000 | 9 015,00 | 9 015,00 |
| 308 | OP/223 | Sestava z pevné prosklené stěny a balkonových dveří,3400/2370+130,plastový pravoúhlý profil Classic, Line SULKO, předsazené křídlo,hladká fólie Antracit Grauglatt oboustranně (RAL 7016),U=1,1, Popis: 35dB,termoizolační dvojsklo,těsnění zasklení černé,Podlaha v interiéru je dotažena až k rámu okna,program pro plastová okna GU UNIJET otevírává a sklopná,stříbrná EV1,klika odstín "ocelová" + balkon.madlo,mikroventilace (4.poloha celoobvodového kování)kování,zámek,doplňky,detaily,D+M | kpl | 1,00000 | 12 410,00 | 12 410,00 |
| 309 | OP/224 | Prosklená pevná stěna s dělicím svislým sloupkem,2825/2370+130,plastový pravoúhlý profil Classic, Line SULKO,hladká fólie Antracit Grauglatt oboustranně (RAL 7016),U=1,1,35dB,termoizolační Popis: dvojsklo,těsnění zasklení černé,Podlaha v interiéru je dotažena až k rámu okna,kování,zámek,doplňky,detaily,D+M | kpl | 1,00000 | 9 015,00 | 9 015,00 |
| 310 | OP/225 | Sestava z pevné prosklené stěny a balkonových dveří,3400/2370+130,plastový pravoúhlý profil Classic, Line SULKO, předsazené křídlo,hladká fólie Antracit Grauglatt oboustranně (RAL 7016),U=1,1, Popis: 35dB,termoizolační dvojsklo,těsnění zasklení černé,Podlaha v interiéru je dotažena až k rámu okna,program pro plastová okna GU UNIJET otevírává a sklopná,stříbrná EV1,klika odstín "ocelová" + balkon.madlo,mikroventilace (4.poloha celoobvodového kování)kování,zámek,doplňky,detaily,D+M | kpl | 1,00000 | 12 410,00 | 12 410,00 |
| 311 | OP/226 | Okno dvoukřídle, jeden díl otevírává a sklopný, druhý pevný,1600/1500,plastový pravoúhlý profil, Classic Line SULKO, předsazené křídlo,hladká fólie Antracit Grauglatt oboustranně (RAL 7016), Popis: U=1,1,35dB,termoizolační dvojsklo,těsnění zasklení černé,Plastový komůrkový parapet d=1600 mm, š=200 mm součástí dodávky oken,bílý,program pro plastová okna GU UNIJET otevírává a sklopná,stříbrná EV1,klika odstín "ocelová",mikroventilace (4.poloha celoobvodového kování)kování,zámek,doplňky,detaily,D+M | kpl | 1,00000 | 5 330,00 | 5 330,00 |
| 312 | OP/227 | Prosklená pevná stěna s balkonovými dveřmi,2700/2370+130,plastový pravoúhlý profil Classic Line, SULKO, předsazené křídlo,hladká fólie Antracit Grauglatt oboustranně (RAL 7016),U=1,1,35dB, Popis: termoizolační dvojsklo,těsnění zasklení černé,Podlaha v interiéru je dotažena až k rámu okna,program pro plastová okna GU UNIJET otevírává a sklopná,stříbrná EV1,klika odstín "ocelová" + balkon.madlo,mikroventilace (4.poloha celoobvodového kování)kování,zámek,doplňky,detaily,D+M | kpl | 1,00000 | 9 110,00 | 9 110,00 |
| 313 | OP/228 | Prosklená pevná stěna s balkonovými dveřmi,1825/2370+130,plastový pravoúhlý profil Classic Line, SULKO, předsazené křídlo,hladká fólie Antracit Grauglatt oboustranně (RAL 7016),U=1,1,35dB, Popis: termoizolační dvojsklo,těsnění zasklení černé,Podlaha v interiéru je dotažena až k rámu okna,program pro plastová okna GU UNIJET otevírává a sklopná,stříbrná EV1,klika odstín "ocelová" + balkon.madlo,mikroventilace (4.poloha celoobvodového kování)kování,zámek,doplňky,detaily,D+M | kpl | 1,00000 | 7 520,00 | 7 520,00 |

| | | | |
|-----------|-------|--------------------|------------|
| Stavba: | 15 | Rezidence Kociánka | List č. 22 |
| Objekt: | SO 01 | SO 01 - Bytový dům | |
| Rozpočet: | 1 | SO 01 - Bytový dům | |

| Poř. | Číslo | Název | MJ | Množství | Cena/MJ | Cena |
|------|--------|---|-----|----------|----------|----------|
| 314 | OP/229 | Okno dvoukřídle, jeden díl otevíravý a sklopný, druhý pevný, 1600/1500, plastový pravoúhlý profil, Classic Line SULKO, předsazené křídlo, hladká fólie Antracit Grauglatt oboustranně (RAL 7016), Popis: U=1,1,35dB, termoizolační dvojsklo, těsnění zasklení černé, Plastový komůrkový parapet d=1600 mm, š=200 mm součástí dodávky oken, bílý, program pro plastová okna GU UNIJET otevíravá a sklopná, stříbrná EV1, klika odstín "ocelová", mikroventilace (4. poloha celoodvodového kování)kování, zámek, doplňky, detaily, D+M | kpl | 1,00000 | 5 330,00 | 5 330,00 |
| 315 | OP/230 | Prosklená pevná stěna s balkonovými dveřmi, 2300/2370+130, plastový pravoúhlý profil Classic Line, SULKO, předsazené křídlo, hladká fólie Antracit Grauglatt oboustranně (RAL 7016), U=1,1,35dB, Popis: termoizolační dvojsklo, těsnění zasklení černé, Podlaha v interiéru je dotažena až k rámu okna, program pro plastová okna GU UNIJET otevíravá a sklopná, stříbrná EV1, klika odstín "ocelová" + balkon.madlo, mikroventilace (4. poloha celoodvodového kování)kování, zámek, doplňky, detaily, D+M | kpl | 1,00000 | 8 350,00 | 8 350,00 |
| 316 | OP/231 | Prosklená pevná stěna s balkonovými dveřmi, 2350/2370+130, plastový pravoúhlý profil Classic Line, SULKO, předsazené křídlo, hladká fólie Antracit Grauglatt oboustranně (RAL 7016), U=1,1,35dB, Popis: termoizolační dvojsklo, těsnění zasklení černé, Podlaha v interiéru je dotažena až k rámu okna, program pro plastová okna GU UNIJET otevíravá a sklopná, stříbrná EV1, klika odstín "ocelová" + balkon.madlo, mikroventilace (4. poloha celoodvodového kování)kování, zámek, doplňky, detaily, D+M | kpl | 1,00000 | 8 350,00 | 8 350,00 |
| 317 | OP/232 | Prosklená pevná stěna s balkonovými dveřmi, 2500/2370+130, plastový pravoúhlý profil Classic Line, SULKO, předsazené křídlo, hladká fólie Antracit Grauglatt oboustranně (RAL 7016), U=1,1,35dB, Popis: termoizolační dvojsklo, těsnění zasklení černé, Podlaha v interiéru je dotažena až k rámu okna, program pro plastová okna GU UNIJET otevíravá a sklopná, stříbrná EV1, klika odstín "ocelová" + balkon.madlo, mikroventilace (4. poloha celoodvodového kování)kování, zámek, doplňky, detaily, D+M | kpl | 1,00000 | 8 560,00 | 8 560,00 |
| 318 | OP/302 | Okno dvoukřídle, jeden díl otevíravý a sklopný, druhý pevný, 1600/1500, plastový pravoúhlý profil, Classic Line SULKO, předsazené křídlo, hladká fólie Antracit Grauglatt oboustranně (RAL 7016), Popis: U=1,1,35dB, termoizolační dvojsklo, těsnění zasklení černé, Plastový komůrkový parapet d=1600 mm, š=250 mm součástí dodávky oken, bílý, program pro plastová okna GU UNIJET otevíravá a sklopná, stříbrná EV1, klika odstín "ocelová", mikroventilace (4. poloha celoodvodového kování)kování, zámek, doplňky, detaily, D+M | kpl | 1,00000 | 5 330,00 | 5 330,00 |
| 319 | OP/303 | Okno dvoukřídle, jeden díl otevíravý a sklopný, druhý pevný, 1600/1500, plastový pravoúhlý profil, Classic Line SULKO, předsazené křídlo, hladká fólie Antracit Grauglatt oboustranně (RAL 7016), Popis: U=1,1,35dB, termoizolační dvojsklo, těsnění zasklení černé, Plastový komůrkový parapet d=1600 mm, š=250 mm součástí dodávky oken, bílý, program pro plastová okna GU UNIJET otevíravá a sklopná, stříbrná EV1, klika odstín "ocelová", mikroventilace (4. poloha celoodvodového kování)kování, zámek, doplňky, detaily, D+M | kpl | 1,00000 | 5 330,00 | 5 330,00 |
| 320 | OP/304 | Francouzské okno dvoukřídle, jeden díl otevíravý a sklopný, druhý pevný, 1600/2200, plastový pravoúhlý, profil Classic Line SULKO, předsazené křídlo, hladká fólie Antracit Grauglatt oboustranně (RAL 7016), U=1,1,35dB, termoizolační dvojsklo, těsnění zasklení černé, Plastový komůrkový parapet d=1600 mm, š=250 mm součástí dodávky oken, bílý, program pro plastová okna GU UNIJET otevíravá a sklopná, stříbrná EV1, klika odstín "ocelová", mikroventilace (4. poloha celoodvodového kování)kování, zámek, doplňky, detaily, D+M | kpl | 1,00000 | 7 200,00 | 7 200,00 |
| 321 | OP/305 | Francouzské okno dvoukřídle, jeden díl otevíravý a sklopný, druhý pevný, 1600/2200, plastový pravoúhlý, profil Classic Line SULKO, předsazené křídlo, hladká fólie Antracit Grauglatt oboustranně (RAL 7016), U=1,1,35dB, termoizolační dvojsklo, těsnění zasklení černé, Plastový komůrkový parapet d=1600 mm, š=250 mm součástí dodávky oken, bílý, program pro plastová okna GU UNIJET otevíravá a sklopná, stříbrná EV1, klika odstín "ocelová", mikroventilace (4. poloha celoodvodového kování)kování, zámek, doplňky, detaily, D+M | kpl | 1,00000 | 7 200,00 | 7 200,00 |

| | | | |
|-----------|-------|--------------------|------------|
| Stavba: | 15 | Rezidence Kociánka | List č. 23 |
| Objekt: | SO 01 | SO 01 - Bytový dům | |
| Rozpočet: | 1 | SO 01 - Bytový dům | |

| Poř. | Číslo | Název | MJ | Množství | Cena/MJ | Cena |
|------|--------|--|-----|----------|----------|----------|
| 322 | OP/306 | Prosklená pevná stěna s balkonovými dveřmi,2000/2370+130,plastový pravoúhlý profil Classic Line, SULKO, předsazené křídlo,hladká fólie Antracit Grauglatt oboustranně (RAL 7016),U=1,1,35dB, Popis: termoizolační dvojsklo,těsnění zasklení černé,Podlaha v interiéru je dotažena až k rámu okna,program pro plastová okna GU UNIJET otevírává a sklopná,stříbrná EV1,klika odstín "ocelová" + balkon.madlo,mikroventilace (4.poloha celoobvodového kování)kování,zámek,doplňky,detaily,D+M | kpl | 1,00000 | 8 100,00 | 8 100,00 |
| 323 | OP/307 | Prosklená pevná stěna s balkonovými dveřmi,2550/2370+130,plastový pravoúhlý profil Classic Line, SULKO, předsazené křídlo,hladká fólie Antracit Grauglatt oboustranně (RAL 7016),U=1,1,35dB, Popis: termoizolační dvojsklo,těsnění zasklení černé,Podlaha v interiéru je dotažena až k rámu okna,program pro plastová okna GU UNIJET otevírává a sklopná,stříbrná EV1,klika odstín "ocelová" + balkon.madlo,mikroventilace (4.poloha celoobvodového kování)kování,zámek,doplňky,detaily,D+M | kpl | 1,00000 | 8 750,00 | 8 750,00 |
| 324 | OP/308 | Okno dvoukřídle, jeden díl otevíravý a sklopný, druhý pevný,1600/1500,plastový pravoúhlý profil, Classic Line SULKO, předsazené křídlo,hladká fólie Antracit Grauglatt oboustranně (RAL 7016), Popis: U=1,1,35dB,termoizolační dvojsklo,těsnění zasklení černé,Plastový komůrkový parapet d=1600 mm, š=200 mm součástí dodávky oken,bílý,program pro plastová okna GU UNIJET otevírává a sklopná,stříbrná EV1,klika odstín "ocelová",mikroventilace (4.poloha celoobvodového kování)kování,zámek,doplňky,detaily,D+M | kpl | 1,00000 | 5 330,00 | 5 330,00 |
| 325 | OP/309 | Okno trojkřídle, jeden díl otevíravý a sklopný, druhý otevíravý a třetí pevný,2550/1500,plastový, pravoúhlý profil Classic Line SULKO, předsazené křídlo,hladká fólie Antracit Grauglatt oboustranně (RAL 7016),U=1,1,35dB,termoizolační dvojsklo,těsnění zasklení černé,Plastový komůrkový parapet d=2550 mm, š=250 mm součástí dodávky oken,bílý,program pro plastová okna GU UNIJET otevírává a sklopná,stříbrná EV1,klika odstín "ocelová",mikroventilace (4.poloha celoobvodového kování)kování,zámek,doplňky,detaily,D+M | kpl | 1,00000 | 8 750,00 | 8 750,00 |
| 326 | OP/310 | Okno dvoukřídle, jeden díl otevíravý a sklopný, druhý pevný,1600/1500,plastový pravoúhlý profil, Classic Line SULKO, předsazené křídlo,hladká fólie Antracit Grauglatt oboustranně (RAL 7016), Popis: U=1,1,35dB,termoizolační dvojsklo,těsnění zasklení černé,Plastový komůrkový parapet d=1600 mm, š=250 mm součástí dodávky oken,bílý,program pro plastová okna GU UNIJET otevírává a sklopná,stříbrná EV1,klika odstín "ocelová",mikroventilace (4.poloha celoobvodového kování)kování,zámek,doplňky,detaily,D+M | kpl | 1,00000 | 5 330,00 | 5 330,00 |
| 327 | OP/311 | Okno dvoukřídle, jeden díl otevíravý a sklopný, druhý pevný,1600/1500,plastový pravoúhlý profil, Classic Line SULKO, předsazené křídlo,hladká fólie Antracit Grauglatt oboustranně (RAL 7016), Popis: U=1,1,35dB,termoizolační dvojsklo,těsnění zasklení černé,Plastový komůrkový parapet d=1600 mm, š=250 mm součástí dodávky oken,bílý,program pro plastová okna GU UNIJET otevírává a sklopná,stříbrná EV1,klika odstín "ocelová",mikroventilace (4.poloha celoobvodového kování)kování,zámek,doplňky,detaily,D+M | kpl | 1,00000 | 5 330,00 | 5 330,00 |
| 328 | OP/312 | Prosklená pevná stěna s balkonovými dveřmi,2800/2370+130,plastový pravoúhlý profil Classic Line, SULKO, předsazené křídlo,hladká fólie Antracit Grauglatt oboustranně (RAL 7016),U=1,1,35dB, Popis: termoizolační dvojsklo,těsnění zasklení černé,Podlaha v interiéru je dotažena až k rámu okna,program pro plastová okna GU UNIJET otevírává a sklopná,stříbrná EV1,klika odstín "ocelová" + balkon.madlo,mikroventilace (4.poloha celoobvodového kování)kování,zámek,doplňky,detaily,D+M | kpl | 1,00000 | 9 015,00 | 9 015,00 |
| 329 | OP/313 | Balkonové dveře otevíravé,1000/2370+130,plastový pravoúhlý profil Classic Line SULKO, předsazené, křídlo,hladká fólie Antracit Grauglatt oboustranně (RAL 7016),U=1,1,35dB,termoizolační dvojsklo, Popis: těsnění zasklení černé,Podlaha v interiéru je dotažena až k rámu okna,program pro plastová okna GU UNIJET otevírává,stříbrná EV1,klika odstín "ocelová" + balkon.madlo,mikroventilace (4.poloha celoobvodového kování)kování,zámek,doplňky,detaily,D+M | kpl | 1,00000 | 4 830,00 | 4 830,00 |

| | | | |
|-----------|-------|--------------------|------------|
| Stavba: | 15 | Rezidence Kociánka | List č. 24 |
| Objekt: | SO 01 | SO 01 - Bytový dům | |
| Rozpočet: | 1 | SO 01 - Bytový dům | |

| Poř. | Číslo | Název | MJ | Množství | Cena/MJ | Cena |
|------|--------|---|-----|----------|-----------|-----------|
| 330 | OP/314 | Okno dvoukřídle, jeden díl otevíravý a sklopný, druhý pevný,1600/1500,plastový pravoúhlý profil, Classic Line SULKO, předsažené křídlo,hladká fólie Antracit Grauglatt oboustranně (RAL 7016), Popis: U=1,1,35dB,termoizolační dvojsklo,těsnění zasklení černé,Plastový komůrkový parapet d=1600 mm, š=250 mm součástí dodávky oken,bílý,program pro plastová okna GU UNIJET otevíravá a sklopná,stříbrná EV1,klika odstín "ocelová",mikroventilace (4.poloha celoobvodového kování)kování,zámek,doplňky,detaily,D+M | kpl | 1,00000 | 5 330,00 | 5 330,00 |
| 331 | OP/315 | Okno dvoukřídle, jeden díl otevíravý a sklopný, druhý pevný,1600/1500,plastový pravoúhlý profil, Classic Line SULKO, předsažené křídlo,hladká fólie Antracit Grauglatt oboustranně (RAL 7016), Popis: U=1,1,35dB,termoizolační dvojsklo,těsnění zasklení černé,Plastový komůrkový parapet d=1600 mm, š=250 mm součástí dodávky oken,bílý,program pro plastová okna GU UNIJET otevíravá a sklopná,stříbrná EV1,klika odstín "ocelová",mikroventilace (4.poloha celoobvodového kování)kování,zámek,doplňky,detaily,D+M | kpl | 1,00000 | 5 330,00 | 5 330,00 |
| 332 | OP/316 | Sestava z pevné prosklené stěny a balkonových dveří,3400/2370+130,plastový pravoúhlý profil Classic, Line SULKO, předsažené křídlo,hladká fólie Antracit Grauglatt oboustranně (RAL 7016),U=1,1, Popis: 35dB,termoizolační dvojsklo,těsnění zasklení černé,Podlaha v interiéru je dotažena až k rámu okna,program pro plastová okna GU UNIJET otevíravá a sklopná,stříbrná EV1,klika odstín "ocelová" + balkon.madlo,mikroventilace (4.poloha celoobvodového kování)kování,zámek,doplňky,detaily,D+M | kpl | 1,00000 | 12 410,00 | 12 410,00 |
| 333 | OP/317 | Prosklená pevná stěna s balkonovými dveřmi,2775/2370+130,plastový pravoúhlý profil Classic Line, SULKO, předsažené křídlo,hladká fólie Antracit Grauglatt oboustranně (RAL 7016),U=1,1,35dB, Popis: termoizolační dvojsklo,těsnění zasklení černé,Podlaha v interiéru je dotažena až k rámu okna,program pro plastová okna GU UNIJET otevíravá a sklopná,stříbrná EV1,klika odstín "ocelová" + balkon.madlo,mikroventilace (4.poloha celoobvodového kování)kování,zámek,doplňky,detaily,D+M | kpl | 1,00000 | 9 015,00 | 9 015,00 |
| 334 | OP/318 | Prosklená pevná stěna s balkonovými dveřmi,2825/2370+130,plastový pravoúhlý profil Classic Line, SULKO, předsažené křídlo,hladká fólie Antracit Grauglatt oboustranně (RAL 7016),U=1,1,35dB, Popis: termoizolační dvojsklo,těsnění zasklení černé,Podlaha v interiéru je dotažena až k rámu okna,program pro plastová okna GU UNIJET otevíravá a sklopná,stříbrná EV1,klika odstín "ocelová" + balkon.madlo,mikroventilace (4.poloha celoobvodového kování)kování,zámek,doplňky,detaily,D+M | kpl | 1,00000 | 9 015,00 | 9 015,00 |
| 335 | OP/319 | Sestava z pevné prosklené stěny a balkonových dveří,3400/2370+130,plastový pravoúhlý profil Classic, Line SULKO, předsažené křídlo,hladká fólie Antracit Grauglatt oboustranně (RAL 7016),U=1,1, Popis: 35dB,termoizolační dvojsklo,těsnění zasklení černé,Podlaha v interiéru je dotažena až k rámu okna,program pro plastová okna GU UNIJET otevíravá a sklopná,stříbrná EV1,klika odstín "ocelová" + balkon.madlo,mikroventilace (4.poloha celoobvodového kování)kování,zámek,doplňky,detaily,D+M | kpl | 1,00000 | 12 410,00 | 12 410,00 |
| 336 | OP/320 | Prosklená pevná stěna s balkonovými dveřmi,2825/2370+130,plastový pravoúhlý profil Classic Line, SULKO, předsažené křídlo,hladká fólie Antracit Grauglatt oboustranně (RAL 7016),U=1,1,35dB, Popis: termoizolační dvojsklo,těsnění zasklení černé,Podlaha v interiéru je dotažena až k rámu okna,program pro plastová okna GU UNIJET otevíravá a sklopná,stříbrná EV1,klika odstín "ocelová" + balkon.madlo,mikroventilace (4.poloha celoobvodového kování)kování,zámek,doplňky,detaily,D+M | kpl | 1,00000 | 9 015,00 | 9 015,00 |
| 337 | OP/321 | Sestava z pevné prosklené stěny a balkonových dveří,3400/2370+130,plastový pravoúhlý profil Classic, Line SULKO, předsažené křídlo,hladká fólie Antracit Grauglatt oboustranně (RAL 7016),U=1,1, Popis: 35dB,termoizolační dvojsklo,těsnění zasklení černé,Podlaha v interiéru je dotažena až k rámu okna,program pro plastová okna GU UNIJET otevíravá a sklopná,stříbrná EV1,klika odstín "ocelová" + balkon.madlo,mikroventilace (4.poloha celoobvodového kování)kování,zámek,doplňky,detaily,D+M | kpl | 1,00000 | 12 410,00 | 12 410,00 |

| | | | |
|-----------|-------|--------------------|------------|
| Stavba: | 15 | Rezidence Kociánka | List č. 25 |
| Objekt: | SO 01 | SO 01 - Bytový dům | |
| Rozpočet: | 1 | SO 01 - Bytový dům | |

| Poř. | Číslo | Název | MJ | Množství | Cena/MJ | Cena |
|------|--------|--|-----|----------|-----------|-----------|
| | | kování)kování,zámek,doplňky,detaily,D+M | | | | |
| 338 | OP/322 | Prosklená pevná stěna s balkonovými dveřmi,2825/2370+130,plastový pravoúhlý profil Classic Line, SULKO, předsazené křídlo,hladká fólie Antracit Grauglatt oboustranné (RAL 7016),U=1,1,35dB, | kpl | 1,00000 | 9 015,00 | 9 015,00 |
| | Popis: | termoizolační dvojsklo,těsnění zasklení černé,Podlaha v interiéru je dotažena až k rámu okna,program pro plastová okna GU UNIJET otevírává a sklopná,stříbrná EV1,klika odstín "ocelová" + balkon.madlo,mikroventilace (4.poloha celoobvodového kování)kování,zámek,doplňky,detaily,D+M | | | | |
| 339 | OP/323 | Sestava z pevné prosklené stěny a balkonových dveří,3400/2370+130,plastový pravoúhlý profil Classic, Line SULKO, předsazené křídlo,hladká fólie Antracit Grauglatt oboustranné (RAL 7016),U=1,1, | kpl | 1,00000 | 12 410,00 | 12 410,00 |
| | Popis: | 35dB,termoizolační dvojsklo,těsnění zasklení černé,Podlaha v interiéru je dotažena až k rámu okna,program pro plastová okna GU UNIJET otevírává a sklopná,stříbrná EV1,klika odstín "ocelová" + balkon.madlo,mikroventilace (4.poloha celoobvodového kování)kování,zámek,doplňky,detaily,D+M | | | | |
| 340 | OP/324 | Prosklená pevná stěna s dělicím svíslým sloupkem,2825/2370+130,plastový pravoúhlý profil Classic, Line SULKO,hladká fólie Antracit Grauglatt oboustranné (RAL 7016),U=1,1,35dB,termoizolační | kpl | 1,00000 | 9 015,00 | 9 015,00 |
| | Popis: | dvojsklo,těsnění zasklení černé,Podlaha v interiéru je dotažena až k rámu okna,kování,zámek,doplňky,detaily,D+M | | | | |
| 341 | OP/325 | Sestava z pevné prosklené stěny a balkonových dveří,3400/2370+130,plastový pravoúhlý profil Classic, Line SULKO, předsazené křídlo,hladká fólie Antracit Grauglatt oboustranné (RAL 7016),U=1,1, | kpl | 1,00000 | 12 410,00 | 12 410,00 |
| | Popis: | 35dB,termoizolační dvojsklo,těsnění zasklení černé,Podlaha v interiéru je dotažena až k rámu okna,program pro plastová okna GU UNIJET otevírává a sklopná,stříbrná EV1,klika odstín "ocelová" + balkon.madlo,mikroventilace (4.poloha celoobvodového kování)kování,zámek,doplňky,detaily,D+M | | | | |
| 342 | OP/326 | Okno dvoukřídle, jeden díl otevírává a sklopný, druhý pevný,1600/1500,plastový pravoúhlý profil, Classic Line SULKO, předsazené křídlo,hladká fólie Antracit Grauglatt oboustranné (RAL 7016), | kpl | 1,00000 | 5 330,00 | 5 330,00 |
| | Popis: | U=1,1,35dB,termoizolační dvojsklo,těsnění zasklení černé,Plastový komůrkový parapet d=1600 mm, š=200 mm součástí dodávky oken,bílý,program pro plastová okna GU UNIJET otevírává a sklopná,stříbrná EV1,klika odstín "ocelová",mikroventilace (4.poloha celoobvodového kování)kování,zámek,doplňky,detaily,D+M | | | | |
| 343 | OP/327 | Prosklená pevná stěna s balkonovými dveřmi,2700/2370+130,plastový pravoúhlý profil Classic Line, SULKO, předsazené křídlo,hladká fólie Antracit Grauglatt oboustranné (RAL 7016),U=1,1,35dB, | kpl | 1,00000 | 9 015,00 | 9 015,00 |
| | Popis: | termoizolační dvojsklo,těsnění zasklení černé,Podlaha v interiéru je dotažena až k rámu okna,program pro plastová okna GU UNIJET otevírává a sklopná,stříbrná EV1,klika odstín "ocelová" + balkon.madlo,mikroventilace (4.poloha celoobvodového kování)kování,zámek,doplňky,detaily,D+M | | | | |
| 344 | OP/328 | Prosklená pevná stěna s balkonovými dveřmi,1825/2370+130,plastový pravoúhlý profil Classic Line, SULKO, předsazené křídlo,hladká fólie Antracit Grauglatt oboustranné (RAL 7016),U=1,1,35dB, | kpl | 1,00000 | 7 540,00 | 7 540,00 |
| | Popis: | termoizolační dvojsklo,těsnění zasklení černé,Podlaha v interiéru je dotažena až k rámu okna,program pro plastová okna GU UNIJET otevírává a sklopná,stříbrná EV1,klika odstín "ocelová" + balkon.madlo,mikroventilace (4.poloha celoobvodového kování)kování,zámek,doplňky,detaily,D+M | | | | |
| 345 | OP/329 | Okno dvoukřídle, jeden díl otevírává a sklopný, druhý pevný,1600/1500,plastový pravoúhlý profil, Classic Line SULKO, předsazené křídlo,hladká fólie Antracit Grauglatt oboustranné (RAL 7016), | kpl | 1,00000 | 5 330,00 | 5 330,00 |
| | Popis: | U=1,1,35dB,termoizolační dvojsklo,těsnění zasklení černé,Plastový komůrkový parapet d=1600 mm, š=200 mm součástí dodávky oken,bílý,program pro plastová okna GU UNIJET otevírává a sklopná,stříbrná EV1,klika odstín "ocelová",mikroventilace (4.poloha celoobvodového kování)kování,zámek,doplňky,detaily,D+M | | | | |

| | | | |
|-----------|-------|--------------------|------------|
| Stavba: | 15 | Rezidence Kociánka | List č. 26 |
| Objekt: | SO 01 | SO 01 - Bytový dům | |
| Rozpočet: | 1 | SO 01 - Bytový dům | |

| Poř. | Číslo | Název | MJ | Množství | Cena/MJ | Cena |
|------|--------|---|-----|----------|----------|----------|
| 346 | OP/330 | Prosklená pevná stěna s balkonovými dveřmi,2300/2370+130,plastový pravoúhlý profil Classic Line, SULKO, předsazené křídlo,hladká fólie Antracit Grauglatt oboustranně (RAL 7016),U=1,1,35dB, Popis: termoizolační dvojsklo,těsnění zasklení černé,Podlaha v interiéru je dotažena až k rámu okna,program pro plastová okna GU UNIJET otevírává a sklopná,stříbrná EV1,klika odstín "ocelová" + balkon.madlo,mikroventilace (4.poloha celoobvodového kování)kování,zámek,doplňky,detaily,D+M | kpl | 1,00000 | 8 350,00 | 8 350,00 |
| 347 | OP/331 | Prosklená pevná stěna s balkonovými dveřmi,2350/2370+130,plastový pravoúhlý profil Classic Line, SULKO, předsazené křídlo,hladká fólie Antracit Grauglatt oboustranně (RAL 7016),U=1,1,35dB, Popis: termoizolační dvojsklo,těsnění zasklení černé,Podlaha v interiéru je dotažena až k rámu okna,program pro plastová okna GU UNIJET otevírává a sklopná,stříbrná EV1,klika odstín "ocelová" + balkon.madlo,mikroventilace (4.poloha celoobvodového kování)kování,zámek,doplňky,detaily,D+M | kpl | 1,00000 | 8 350,00 | 8 350,00 |
| 348 | OP/332 | Prosklená pevná stěna s balkonovými dveřmi,2500/2370+130,plastový pravoúhlý profil Classic Line, SULKO, předsazené křídlo,hladká fólie Antracit Grauglatt oboustranně (RAL 7016),U=1,1,35dB, Popis: termoizolační dvojsklo,těsnění zasklení černé,Podlaha v interiéru je dotažena až k rámu okna,program pro plastová okna GU UNIJET otevírává a sklopná,stříbrná EV1,klika odstín "ocelová" + balkon.madlo,mikroventilace (4.poloha celoobvodového kování)kování,zámek,doplňky,detaily,D+M | kpl | 1,00000 | 8 750,00 | 8 750,00 |
| 349 | OP/402 | Okno dvoukřídle, jeden díl otevíravý a sklopný, druhý pevný,1600/1500,plastový pravoúhlý profil, Classic Line SULKO, předsazené křídlo,hladká fólie Antracit Grauglatt oboustranně (RAL 7016), Popis: U=1,1,35dB,termoizolační dvojsklo,těsnění zasklení černé,Plastový komůrkový parapet d=1600 mm, š=250 mm součástí dodávky oken,bílý,program pro plastová okna GU UNIJET otevírává a sklopná,stříbrná EV1,klika odstín "ocelová",mikroventilace (4.poloha celoobvodového kování)kování,zámek,doplňky,detaily,D+M | kpl | 1,00000 | 5 330,00 | 5 330,00 |
| 350 | OP/403 | Okno dvoukřídle, jeden díl otevíravý a sklopný, druhý pevný,1600/1500,plastový pravoúhlý profil, Classic Line SULKO, předsazené křídlo,hladká fólie Antracit Grauglatt oboustranně (RAL 7016), Popis: U=1,1,35dB,termoizolační dvojsklo,těsnění zasklení černé,Plastový komůrkový parapet d=1600 mm, š=250 mm součástí dodávky oken,bílý,program pro plastová okna GU UNIJET otevírává a sklopná,stříbrná EV1,klika odstín "ocelová",mikroventilace (4.poloha celoobvodového kování)kování,zámek,doplňky,detaily,D+M | kpl | 1,00000 | 5 330,00 | 5 330,00 |
| 351 | OP/404 | Francouzské okno dvoukřídle, jeden díl otevíravý a sklopný, druhý pevný,1600/2200,plastový pravoúhlý, profil Classic Line SULKO, předsazené křídlo,hladká fólie Antracit Grauglatt oboustranně (RAL 7016),U=1,1,35dB,termoizolační dvojsklo,těsnění zasklení černé,Plastový komůrkový parapet d=1600 mm, š=250 mm součástí dodávky oken,bílý,program pro plastová okna GU UNIJET otevírává a sklopná,stříbrná EV1,klika odstín "ocelová",mikroventilace (4.poloha celoobvodového kování)kování,zámek,doplňky,detaily,D+M | kpl | 1,00000 | 7 460,00 | 7 460,00 |
| 352 | OP/405 | Francouzské okno dvoukřídle, jeden díl otevíravý a sklopný, druhý pevný,1600/2200,plastový pravoúhlý, profil Classic Line SULKO, předsazené křídlo,hladká fólie Antracit Grauglatt oboustranně (RAL 7016),U=1,1,35dB,termoizolační dvojsklo,těsnění zasklení černé,Plastový komůrkový parapet d=1600 mm, š=250 mm součástí dodávky oken,bílý,program pro plastová okna GU UNIJET otevírává a sklopná,stříbrná EV1,klika odstín "ocelová",mikroventilace (4.poloha celoobvodového kování)kování,zámek,doplňky,detaily,D+M | kpl | 1,00000 | 7 460,00 | 7 460,00 |
| 353 | OP/406 | Prosklená pevná stěna s balkonovými dveřmi,2000/2370+130,plastový pravoúhlý profil Classic Line, SULKO, předsazené křídlo,hladká fólie Antracit Grauglatt oboustranně (RAL 7016),U=1,1,35dB, Popis: termoizolační dvojsklo,těsnění zasklení černé,Podlaha v interiéru je dotažena až k rámu okna,program pro plastová okna GU UNIJET otevírává a sklopná,stříbrná EV1,klika odstín "ocelová" + balkon.madlo,mikroventilace (4.poloha celoobvodového kování)kování,zámek,doplňky,detaily,D+M | kpl | 1,00000 | 8 150,00 | 8 150,00 |

| | | | |
|-----------|-------|--------------------|------------|
| Stavba: | 15 | Rezidence Kociánka | List č. 27 |
| Objekt: | SO 01 | SO 01 - Bytový dům | |
| Rozpočet: | 1 | SO 01 - Bytový dům | |

| Poř. | Číslo | Název | MJ | Množství | Cena/MJ | Cena |
|------|--------|--|-----|----------|----------|----------|
| 354 | OP/407 | Prosklená pevná stěna s balkonovými dveřmi,2550/2370+130,plastový pravoúhlý profil Classic Line, SULKO, předsazené křídlo,hladká fólie Antracit Grauglatt oboustranně (RAL 7016),U=1,1,35dB, Popis: termoizolační dvojsklo,těsnění zasklení černé,Podlaha v interiéru je dotažena až k rámu okna,program pro plastová okna GU UNIJET otevíravá a sklopná,stříbrná EV1,klika odstín "ocelová" + balkon.madlo,mikroventilace (4.poloha celoobvodového kování)kování,zámek,doplňky,detaily,D+M | kpl | 1,00000 | 8 710,00 | 8 710,00 |
| 355 | OP/408 | Okno dvoukřídle, jeden díl otevíravý a sklopný, druhý pevný,1600/1500,plastový pravoúhlý profil, Classic Line SULKO, předsazené křídlo,hladká fólie Antracit Grauglatt oboustranně (RAL 7016), Popis: U=1,1,35dB,termoizolační dvojsklo,těsnění zasklení černé,Plastový komůrkový parapet d=1600 mm, š=200 mm součástí dodávky oken,bílý,program pro plastová okna GU UNIJET otevíravá a sklopná,stříbrná EV1,klika odstín "ocelová",mikroventilace (4.poloha celoobvodového kování)kování,zámek,doplňky,detaily,D+M | kpl | 1,00000 | 5 330,00 | 5 330,00 |
| 356 | OP/409 | Okno trojkřídle, jeden díl otevíravý a sklopný, druhý otevíravý a třetí pevný,2550/1500,plastový, pravoúhlý profil Classic Line SULKO, předsazené křídlo,hladká fólie Antracit Grauglatt oboustranně Popis: (RAL 7016),U=1,1,35dB,termoizolační dvojsklo,těsnění zasklení černé,Plastový komůrkový parapet d=2550 mm, š=250 mm součástí dodávky oken,bílý,program pro plastová okna GU UNIJET otevíravá a sklopná,stříbrná EV1,klika odstín "ocelová",mikroventilace (4.poloha celoobvodového kování)kování,zámek,doplňky,detaily,D+M | kpl | 1,00000 | 8 710,00 | 8 710,00 |
| 357 | OP/410 | Okno dvoukřídle, jeden díl otevíravý a sklopný, druhý pevný,1600/1500,plastový pravoúhlý profil, Classic Line SULKO, předsazené křídlo,hladká fólie Antracit Grauglatt oboustranně (RAL 7016), Popis: U=1,1,35dB,termoizolační dvojsklo,těsnění zasklení černé,Plastový komůrkový parapet d=1600 mm, š=250 mm součástí dodávky oken,bílý,program pro plastová okna GU UNIJET otevíravá a sklopná,stříbrná EV1,klika odstín "ocelová",mikroventilace (4.poloha celoobvodového kování)kování,zámek,doplňky,detaily,D+M | kpl | 1,00000 | 5 330,00 | 5 330,00 |
| 358 | OP/411 | Okno dvoukřídle, jeden díl otevíravý a sklopný, druhý pevný,1600/1500,plastový pravoúhlý profil, Classic Line SULKO, předsazené křídlo,hladká fólie Antracit Grauglatt oboustranně (RAL 7016), Popis: U=1,1,35dB,termoizolační dvojsklo,těsnění zasklení černé,Plastový komůrkový parapet d=1600 mm, š=250 mm součástí dodávky oken,bílý,program pro plastová okna GU UNIJET otevíravá a sklopná,stříbrná EV1,klika odstín "ocelová",mikroventilace (4.poloha celoobvodového kování)kování,zámek,doplňky,detaily,D+M | kpl | 1,00000 | 5 330,00 | 5 330,00 |
| 359 | OP/412 | Prosklená pevná stěna s balkonovými dveřmi,2800/2370+130,plastový pravoúhlý profil Classic Line, SULKO, předsazené křídlo,hladká fólie Antracit Grauglatt oboustranně (RAL 7016),U=1,1,35dB, Popis: termoizolační dvojsklo,těsnění zasklení černé,Podlaha v interiéru je dotažena až k rámu okna,program pro plastová okna GU UNIJET otevíravá a sklopná,stříbrná EV1,klika odstín "ocelová" + balkon.madlo,mikroventilace (4.poloha celoobvodového kování)kování,zámek,doplňky,detaily,D+M | kpl | 1,00000 | 9 110,00 | 9 110,00 |
| 360 | OP/413 | Balkonové dveře otevíravé,1000/2370+130,plastový pravoúhlý profil Classic Line SULKO, předsazené, křídlo,hladká fólie Antracit Grauglatt oboustranně (RAL 7016),U=1,1,35dB,termoizolační dvojsklo, Popis: těsnění zasklení černé,Podlaha v interiéru je dotažena až k rámu okna,program pro plastová okna GU UNIJET otevíravá,stříbrná EV1,klika odstín "ocelová" + balkon.madlo,mikroventilace (4.poloha celoobvodového kování)kování,zámek,doplňky,detaily,D+M | kpl | 1,00000 | 4 880,00 | 4 880,00 |
| 361 | OP/414 | Okno dvoukřídle, jeden díl otevíravý a sklopný, druhý pevný,1600/1500,plastový pravoúhlý profil, Classic Line SULKO, předsazené křídlo,hladká fólie Antracit Grauglatt oboustranně (RAL 7016), Popis: U=1,1,35dB,termoizolační dvojsklo,těsnění zasklení černé,Plastový komůrkový parapet d=1600 mm, š=250 mm součástí dodávky oken,bílý,program pro plastová okna GU UNIJET otevíravá a sklopná,stříbrná EV1,klika odstín "ocelová",mikroventilace (4.poloha celoobvodového kování)kování,zámek,doplňky,detaily,D+M | kpl | 1,00000 | 5 330,00 | 5 330,00 |

| | | | |
|-----------|-------|--------------------|------------|
| Stavba: | 15 | Rezidence Kociánka | List č. 28 |
| Objekt: | SO 01 | SO 01 - Bytový dům | |
| Rozpočet: | 1 | SO 01 - Bytový dům | |

| Poř. | Číslo | Název | MJ | Množství | Cena/MJ | Cena |
|------|--------|---|-----|----------|-----------|-----------|
| 362 | OP/415 | Okno dvoukřídle, jeden díl otevíráv a sklopný, druhý pevný,1600/1500,plastový pravoúhlý profil, Classic Line SULKO, předsazené křídlo,hladká fólie Antracit Grauglatt oboustranně (RAL 7016), Popis: U=1,1,35dB,termoizolační dvojsklo,těsnění zasklení černé,Plastový komůrkový parapet d=1600 mm, š=250 mm součástí dodávky oken,bílý,program pro plastová okna GU UNIJET otevíráv a sklopná,stříbrná EV1,klika odstín "ocelová",mikroventilace (4.poloha celoodvodového kování)kování,zámek,doplňky,detaily,D+M | kpl | 1,00000 | 5 330,00 | 5 330,00 |
| 363 | OP/416 | Sestava z pevné prosklené stěny a balkonových dveří,3400/2370+130,plastový pravoúhlý profil Classic, Line SULKO, předsazené křídlo,hladká fólie Antracit Grauglatt oboustranně (RAL 7016),U=1,1, Popis: 35dB,termoizolační dvojsklo,těsnění zasklení černé,Podlaha v interiéru je dotažena až k rámu okna,program pro plastová okna GU UNIJET otevíráv a sklopná,stříbrná EV1,klika odstín "ocelová" + balkon.madlo,mikroventilace (4.poloha celoodvodového kování)kování,zámek,doplňky,detaily,D+M | kpl | 1,00000 | 12 410,00 | 12 410,00 |
| 364 | OP/417 | Prosklená pevná stěna s balkonovými dveřmi,2775/2370+130,plastový pravoúhlý profil Classic Line, SULKO, předsazené křídlo,hladká fólie Antracit Grauglatt oboustranně (RAL 7016),U=1,1,35dB, Popis: termoizolační dvojsklo,těsnění zasklení černé,Podlaha v interiéru je dotažena až k rámu okna,program pro plastová okna GU UNIJET otevíráv a sklopná,stříbrná EV1,klika odstín "ocelová" + balkon.madlo,mikroventilace (4.poloha celoodvodového kování)kování,zámek,doplňky,detaily,D+M | kpl | 1,00000 | 8 730,00 | 8 730,00 |
| 365 | OP/418 | Prosklená pevná stěna s balkonovými dveřmi,2825/2370+130,plastový pravoúhlý profil Classic Line, SULKO, předsazené křídlo,hladká fólie Antracit Grauglatt oboustranně (RAL 7016),U=1,1,35dB, Popis: termoizolační dvojsklo,těsnění zasklení černé,Podlaha v interiéru je dotažena až k rámu okna,program pro plastová okna GU UNIJET otevíráv a sklopná,stříbrná EV1,klika odstín "ocelová" + balkon.madlo,mikroventilace (4.poloha celoodvodového kování)kování,zámek,doplňky,detaily,D+M | kpl | 1,00000 | 8 730,00 | 8 730,00 |
| 366 | OP/419 | Sestava z pevné prosklené stěny a balkonových dveří,3400/2370+130,plastový pravoúhlý profil Classic, Line SULKO, předsazené křídlo,hladká fólie Antracit Grauglatt oboustranně (RAL 7016),U=1,1, Popis: 35dB,termoizolační dvojsklo,těsnění zasklení černé,Podlaha v interiéru je dotažena až k rámu okna,program pro plastová okna GU UNIJET otevíráv a sklopná,stříbrná EV1,klika odstín "ocelová" + balkon.madlo,mikroventilace (4.poloha celoodvodového kování)kování,zámek,doplňky,detaily,D+M | kpl | 1,00000 | 8 620,00 | 8 620,00 |
| 367 | OP/420 | Prosklená pevná stěna s balkonovými dveřmi,2825/2370+130,plastový pravoúhlý profil Classic Line, SULKO, předsazené křídlo,hladká fólie Antracit Grauglatt oboustranně (RAL 7016),U=1,1,35dB, Popis: termoizolační dvojsklo,těsnění zasklení černé,Podlaha v interiéru je dotažena až k rámu okna,program pro plastová okna GU UNIJET otevíráv a sklopná,stříbrná EV1,klika odstín "ocelová" + balkon.madlo,mikroventilace (4.poloha celoodvodového kování)kování,zámek,doplňky,detaily,D+M | kpl | 1,00000 | 8 730,00 | 8 730,00 |
| 368 | OP/421 | Sestava z pevné prosklené stěny a balkonových dveří,3400/2370+130,plastový pravoúhlý profil Classic, Line SULKO, předsazené křídlo,hladká fólie Antracit Grauglatt oboustranně (RAL 7016),U=1,1, Popis: 35dB,termoizolační dvojsklo,těsnění zasklení černé,Podlaha v interiéru je dotažena až k rámu okna,program pro plastová okna GU UNIJET otevíráv a sklopná,stříbrná EV1,klika odstín "ocelová" + balkon.madlo,mikroventilace (4.poloha celoodvodového kování)kování,zámek,doplňky,detaily,D+M | kpl | 1,00000 | 8 620,00 | 8 620,00 |
| 369 | OP/422 | Prosklená pevná stěna s balkonovými dveřmi,2825/2370+130,plastový pravoúhlý profil Classic Line, SULKO, předsazené křídlo,hladká fólie Antracit Grauglatt oboustranně (RAL 7016),U=1,1,35dB, Popis: termoizolační dvojsklo,těsnění zasklení černé,Podlaha v interiéru je dotažena až k rámu okna,program pro plastová okna GU UNIJET otevíráv a sklopná,stříbrná EV1,klika odstín "ocelová" + balkon.madlo,mikroventilace (4.poloha celoodvodového kování)kování,zámek,doplňky,detaily,D+M | kpl | 1,00000 | 8 730,00 | 8 730,00 |

| | | | |
|-----------|-------|--------------------|------------|
| Stavba: | 15 | Rezidence Kociánka | List č. 29 |
| Objekt: | SO 01 | SO 01 - Bytový dům | |
| Rozpočet: | 1 | SO 01 - Bytový dům | |

| Poř. | Číslo | Název | MJ | Množství | Cena/MJ | Cena |
|------|--------|--|-----|----------|-----------|-----------|
| | | kování)kování,zámek,doplňky,detaily,D+M | | | | |
| 370 | OP/423 | Sestava z pevné prosklené stěny a balkonových dveří,3400/2370+130,plastový pravoúhlý profil Classic, Line SULKO, předsazené křídlo,hladká fólie Antracit Grauglatt oboustranně (RAL 7016),U=1,1, | kpl | 1,00000 | 8 620,00 | 8 620,00 |
| | Popis: | 35dB,termoizolační dvojsklo,těsnění zasklení černé,Podlaha v interiéru je dotažena až k rámu okna,program pro plastová okna GU UNIJET otevírává a sklopná,stříbrná EV1,klika odstín "ocelová" + balkon.madlo,mikroventilace (4.poloha celoobvodového kování)kování,zámek,doplňky,detaily,D+M | | | | |
| 371 | OP/424 | Prosklená pevná stěna s dělicím svislým sloupkem,2825/2370+130,plastový pravoúhlý profil Classic, Line SULKO,hladká fólie Antracit Grauglatt oboustranně (RAL 7016),U=1,1,35dB,termoizolační | kpl | 1,00000 | 8 730,00 | 8 730,00 |
| | Popis: | dvojsklo,těsnění zasklení černé,Podlaha v interiéru je dotažena až k rámu okna,kování,zámek,doplňky,detaily,D+M | | | | |
| 372 | OP/425 | Sestava z pevné prosklené stěny a balkonových dveří,3400/2370+130,plastový pravoúhlý profil Classic, Line SULKO, předsazené křídlo,hladká fólie Antracit Grauglatt oboustranně (RAL 7016),U=1,1, | kpl | 1,00000 | 12 410,00 | 12 410,00 |
| | Popis: | 35dB,termoizolační dvojsklo,těsnění zasklení černé,Podlaha v interiéru je dotažena až k rámu okna,program pro plastová okna GU UNIJET otevírává a sklopná,stříbrná EV1,klika odstín "ocelová" + balkon.madlo,mikroventilace (4.poloha celoobvodového kování)kování,zámek,doplňky,detaily,D+M | | | | |
| 373 | OP/426 | Okno dvoukřídle, jeden díl otevíravý a sklopný, druhý pevný,1600/1500,plastový pravoúhlý profil, Classic Line SULKO, předsazené křídlo,hladká fólie Antracit Grauglatt oboustranně (RAL 7016), | kpl | 1,00000 | 5 330,00 | 5 330,00 |
| | Popis: | U=1,1,35dB,termoizolační dvojsklo,těsnění zasklení černé,Plastový komůrkový parapet d=1600 mm, š=200 mm součástí dodávky oken,bílý,program pro plastová okna GU UNIJET otevírává a sklopná,stříbrná EV1,klika odstín "ocelová",mikroventilace (4.poloha celoobvodového kování)kování,zámek,doplňky,detaily,D+M | | | | |
| 374 | OP/427 | Prosklená pevná stěna s balkonovými dveřmi,2700/2370+130,plastový pravoúhlý profil Classic Line, SULKO, předsazené křídlo,hladká fólie Antracit Grauglatt oboustranně (RAL 7016),U=1,1,35dB, | kpl | 1,00000 | 10 880,00 | 10 880,00 |
| | Popis: | termoizolační dvojsklo,těsnění zasklení černé,Podlaha v interiéru je dotažena až k rámu okna,program pro plastová okna GU UNIJET otevírává a sklopná,stříbrná EV1,klika odstín "ocelová" + balkon.madlo,mikroventilace (4.poloha celoobvodového kování)kování,zámek,doplňky,detaily,D+M | | | | |
| 375 | OP/428 | Prosklená pevná stěna s balkonovými dveřmi,1825/2370+130,plastový pravoúhlý profil Classic Line, SULKO, předsazené křídlo,hladká fólie Antracit Grauglatt oboustranně (RAL 7016),U=1,1,35dB, | kpl | 1,00000 | 8 730,00 | 8 730,00 |
| | Popis: | termoizolační dvojsklo,těsnění zasklení černé,Podlaha v interiéru je dotažena až k rámu okna,program pro plastová okna GU UNIJET otevírává a sklopná,stříbrná EV1,klika odstín "ocelová" + balkon.madlo,mikroventilace (4.poloha celoobvodového kování)kování,zámek,doplňky,detaily,D+M | | | | |
| 376 | OP/429 | Okno dvoukřídle, jeden díl otevíravý a sklopný, druhý pevný,1600/1500,plastový pravoúhlý profil, Classic Line SULKO, předsazené křídlo,hladká fólie Antracit Grauglatt oboustranně (RAL 7016), | kpl | 1,00000 | 5 330,00 | 5 330,00 |
| | Popis: | U=1,1,35dB,termoizolační dvojsklo,těsnění zasklení černé,Plastový komůrkový parapet d=1600 mm, š=200 mm součástí dodávky oken,bílý,program pro plastová okna GU UNIJET otevírává a sklopná,stříbrná EV1,klika odstín "ocelová",mikroventilace (4.poloha celoobvodového kování)kování,zámek,doplňky,detaily,D+M | | | | |
| 377 | OP/430 | Prosklená pevná stěna s balkonovými dveřmi,2300/2370+130,plastový pravoúhlý profil Classic Line, SULKO, předsazené křídlo,hladká fólie Antracit Grauglatt oboustranně (RAL 7016),U=1,1,35dB, | kpl | 1,00000 | 9 610,00 | 9 610,00 |
| | Popis: | termoizolační dvojsklo,těsnění zasklení černé,Podlaha v interiéru je dotažena až k rámu okna,program pro plastová okna GU UNIJET otevírává a sklopná,stříbrná EV1,klika odstín "ocelová" + balkon.madlo,mikroventilace (4.poloha celoobvodového kování)kování,zámek,doplňky,detaily,D+M | | | | |

| | | | |
|-----------|-------|--------------------|------------|
| Stavba: | 15 | Rezidence Kociánka | List č. 30 |
| Objekt: | SO 01 | SO 01 - Bytový dům | |
| Rozpočet: | 1 | SO 01 - Bytový dům | |

| Poř. | Číslo | Název | MJ | Množství | Cena/MJ | Cena |
|------|--------|---|-----|----------|----------|----------|
| 378 | OP/431 | <p>Prosklená pevná stěna s balkonovými dveřmi,2350/2370+130,plastový pravoúhlý profil Classic Line, SULKO, předsazené křídlo,hladká fólie Antracit Grauglatt oboustranně (RAL 7016),U=1,1,35dB,</p> <p>Popis: termoizolační dvojsklo,těsnění zasklení černé,Podlaha v interiéru je dotažena až k rámu okna,program pro plastová okna GU UNIJET otevírává a sklopná,stříbrná EV1,klika odstín "ocelová" + balkon.madlo,mikroventilace (4.poloha celoobvodového kování)kování,zámek,doplňky,detaily,D+M</p> | kpl | 1,00000 | 9 990,00 | 9 990,00 |
| 379 | OP/432 | <p>Prosklená pevná stěna s balkonovými dveřmi,2500/2370+130,plastový pravoúhlý profil Classic Line, SULKO, předsazené křídlo,hladká fólie Antracit Grauglatt oboustranně (RAL 7016),U=1,1,35dB,</p> <p>Popis: termoizolační dvojsklo,těsnění zasklení černé,Podlaha v interiéru je dotažena až k rámu okna,program pro plastová okna GU UNIJET otevírává a sklopná,stříbrná EV1,klika odstín "ocelová" + balkon.madlo,mikroventilace (4.poloha celoobvodového kování)kování,zámek,doplňky,detaily,D+M</p> | kpl | 1,00000 | 9 360,00 | 9 360,00 |
| 380 | OP/501 | <p>Okno dvoukřídle, jeden díl otevíravý a sklopný, druhý pevný,1600/1500,plastový pravoúhlý profil, Classic Line SULKO, předsazené křídlo,hladká fólie Antracit Grauglatt oboustranně (RAL 7016),</p> <p>Popis: U=1,1,35dB,termoizolační dvojsklo,těsnění zasklení černé,Plastový komůrkový parapet d=1600 mm, š=250 mm součást dodávky oken,bílý,program pro plastová okna GU UNIJET otevírává a sklopná,stříbrná EV1,klika odstín "ocelová",mikroventilace (4.poloha celoobvodového kování)kování,zámek,doplňky,detaily,D+M</p> | kpl | 1,00000 | 5 330,00 | 5 330,00 |
| 381 | OP/502 | <p>Prosklená pevná stěna s balkonovými dveřmi,2000/2370+130,plastový pravoúhlý profil Classic Line, SULKO, předsazené křídlo,hladká fólie Antracit Grauglatt oboustranně (RAL 7016),U=1,1,35dB,</p> <p>Popis: termoizolační dvojsklo,těsnění zasklení černé,Podlaha v interiéru je dotažena až k rámu okna,program pro plastová okna GU UNIJET otevírává a sklopná,stříbrná EV1,klika odstín "ocelová" + balkon.madlo,mikroventilace (4.poloha celoobvodového kování)kování,zámek,doplňky,detaily,D+M</p> | kpl | 1,00000 | 8 730,00 | 8 730,00 |
| 382 | OP/503 | <p>Prosklená pevná stěna s balkonovými dveřmi,2000/2370+130,plastový pravoúhlý profil Classic Line, SULKO, předsazené křídlo,hladká fólie Antracit Grauglatt oboustranně (RAL 7016),U=1,1,35dB,</p> <p>Popis: termoizolační dvojsklo,těsnění zasklení černé,Podlaha v interiéru je dotažena až k rámu okna,program pro plastová okna GU UNIJET otevírává a sklopná,stříbrná EV1,klika odstín "ocelová" + balkon.madlo,mikroventilace (4.poloha celoobvodového kování)kování,zámek,doplňky,detaily,D+M</p> | kpl | 1,00000 | 8 730,00 | 8 730,00 |
| 383 | OP/504 | <p>Prosklená pevná stěna s balkonovými dveřmi,2500/2370+130,plastový pravoúhlý profil Classic Line, SULKO, předsazené křídlo,hladká fólie Antracit Grauglatt oboustranně (RAL 7016),U=1,1,35dB,</p> <p>Popis: termoizolační dvojsklo,těsnění zasklení černé,Podlaha v interiéru je dotažena až k rámu okna,program pro plastová okna GU UNIJET otevírává a sklopná,stříbrná EV1,klika odstín "ocelová" + balkon.madlo,mikroventilace (4.poloha celoobvodového kování)kování,zámek,doplňky,detaily,D+M</p> | kpl | 1,00000 | 9 610,00 | 9 610,00 |
| 384 | OP/505 | <p>Prosklená pevná stěna s balkonovými dveřmi,2000/2370+130,plastový pravoúhlý profil Classic Line, SULKO, předsazené křídlo,hladká fólie Antracit Grauglatt oboustranně (RAL 7016),U=1,1,35dB,</p> <p>Popis: termoizolační dvojsklo,těsnění zasklení černé,Podlaha v interiéru je dotažena až k rámu okna,program pro plastová okna GU UNIJET otevírává a sklopná,stříbrná EV1,klika odstín "ocelová" + balkon.madlo,mikroventilace (4.poloha celoobvodového kování)kování,zámek,doplňky,detaily,D+M</p> | kpl | 1,00000 | 8 730,00 | 8 730,00 |
| 385 | OP/506 | <p>Okno jednokřídle pevné,1400/1500,plastový pravoúhlý profil Classic Line SULKO,hladká fólie Antracit, Grauglatt oboustranně (RAL 7016),U=1,1,35dB,termoizolační dvojsklo,těsnění zasklení černé,</p> <p>Popis: Plastový komůrkový parapet d=1600 mm, š=250 mm součástí dodávky oken,bílý,kování,zámek,doplňky,detaily,D+M</p> | kpl | 1,00000 | 5 330,00 | 5 330,00 |

| | | | |
|-----------|-------|--------------------|------------|
| Stavba: | 15 | Rezidence Kociánka | List č. 31 |
| Objekt: | SO 01 | SO 01 - Bytový dům | |
| Rozpočet: | 1 | SO 01 - Bytový dům | |

| Poř. | Číslo | Název | MJ | Množství | Cena/MJ | Cena |
|------|--------|---|-----|----------|-----------|-----------|
| 386 | OP/507 | Okno dvoukřídle, jeden díl otevíravý a sklopný, druhý pevný,1600/1500,plastový pravoúhlý profil, Classic Line SULKO, předsazené křídlo,hladká fólie Antracit Grauglatt oboustranně (RAL 7016), Popis: U=1,1,35dB,termoizolační dvojsklo,těsnění zasklení černé,Plastový komůrkový parapet d=1600 mm, š=250 mm součástí dodávky oken,bílý,program pro plastová okna GU UNIJET otevíravá a sklopná,stříbrná EV1,klika odstín "ocelová",mikroventilace (4.poloha celoobvodového kování)kování,zámek,doplňky,detaily,D+M | kpl | 1,00000 | 5 330,00 | 5 330,00 |
| 387 | OP/508 | Prosklená pevná stěna s balkonovými dveřmi,2000/2370+130,plastový pravoúhlý profil Classic Line, SULKO, předsazené křídlo,hladká fólie Antracit Grauglatt oboustranně (RAL 7016),U=1,1,35dB, Popis: termoizolační dvojsklo,těsnění zasklení černé,Podlaha v interiéru je dotažena až k rámu okna,program pro plastová okna GU UNIJET otevíravá a sklopná,stříbrná EV1,klika odstín "ocelová" + balkon.madlo,mikroventilace (4.poloha celoobvodového kování)kování,zámek,doplňky,detaily,D+M | kpl | 1,00000 | 8 730,00 | 8 730,00 |
| 388 | OP/509 | Prosklená pevná stěna s balkonovými dveřmi,2000/2370+130,plastový pravoúhlý profil Classic Line, SULKO, předsazené křídlo,hladká fólie Antracit Grauglatt oboustranně (RAL 7016),U=1,1,35dB, Popis: termoizolační dvojsklo,těsnění zasklení černé,Podlaha v interiéru je dotažena až k rámu okna,program pro plastová okna GU UNIJET otevíravá a sklopná,stříbrná EV1,klika odstín "ocelová" + balkon.madlo,mikroventilace (4.poloha celoobvodového kování)kování,zámek,doplňky,detaily,D+M | kpl | 1,00000 | 8 730,00 | 8 730,00 |
| 389 | OP/510 | Okno jednokřídle pevné,2350/2370+130,plastový pravoúhlý profil Classic Line SULKO,hladká fólie, Antracit Grauglatt oboustranně (RAL 7016),U=1,1,35dB,termoizolační dvojsklo,těsnění zasklení Popis: černé,Podlaha v interiéru je dotažena až k rámu okna,kování,zámek,doplňky,detaily,D+M | kpl | 1,00000 | 9 440,00 | 9 440,00 |
| 390 | OP/511 | Prosklená pevná stěna s balkonovými dveřmi,2900/2370+130,plastový pravoúhlý profil Classic Line, SULKO, předsazené křídlo,hladká fólie Antracit Grauglatt oboustranně (RAL 7016),U=1,1,35dB, Popis: termoizolační dvojsklo,těsnění zasklení černé,Podlaha v interiéru je dotažena až k rámu okna,program pro plastová okna GU UNIJET otevíravá a sklopná,stříbrná EV1,klika odstín "ocelová" + balkon.madlo,mikroventilace (4.poloha celoobvodového kování)kování,zámek,doplňky,detaily,D+M | kpl | 1,00000 | 10 880,00 | 10 880,00 |
| 391 | OP/512 | Prosklená pevná stěna s balkonovými dveřmi,2000/2370+130,plastový pravoúhlý profil Classic Line, SULKO, předsazené křídlo,hladká fólie Antracit Grauglatt oboustranně (RAL 7016),U=1,1,35dB, Popis: termoizolační dvojsklo,těsnění zasklení černé,Podlaha v interiéru je dotažena až k rámu okna,program pro plastová okna GU UNIJET otevíravá a sklopná,stříbrná EV1,klika odstín "ocelová" + balkon.madlo,mikroventilace (4.poloha celoobvodového kování)kování,zámek,doplňky,detaily,D+M | kpl | 1,00000 | 8 730,00 | 8 730,00 |
| 392 | OP/513 | Prosklená pevná stěna s balkonovými dveřmi,2000/2370+130,plastový pravoúhlý profil Classic Line, SULKO, předsazené křídlo,hladká fólie Antracit Grauglatt oboustranně (RAL 7016),U=1,1,35dB, Popis: termoizolační dvojsklo,těsnění zasklení černé,Podlaha v interiéru je dotažena až k rámu okna,program pro plastová okna GU UNIJET otevíravá a sklopná,stříbrná EV1,klika odstín "ocelová" + balkon.madlo,mikroventilace (4.poloha celoobvodového kování)kování,zámek,doplňky,detaily,D+M | kpl | 1,00000 | 8 730,00 | 8 730,00 |
| 393 | OP/514 | Prosklená pevná stěna s balkonovými dveřmi,2000/2370+130,plastový pravoúhlý profil Classic Line, SULKO, předsazené křídlo,hladká fólie Antracit Grauglatt oboustranně (RAL 7016),U=1,1,35dB, Popis: termoizolační dvojsklo,těsnění zasklení černé,Podlaha v interiéru je dotažena až k rámu okna,program pro plastová okna GU UNIJET otevíravá a sklopná,stříbrná EV1,klika odstín "ocelová" + balkon.madlo,mikroventilace (4.poloha celoobvodového kování)kování,zámek,doplňky,detaily,D+M | kpl | 1,00000 | 8 730,00 | 8 730,00 |

| | | | |
|-----------|-------|--------------------|------------|
| Stavba: | 15 | Rezidence Kociánka | List č. 32 |
| Objekt: | SO 01 | SO 01 - Bytový dům | |
| Rozpočet: | 1 | SO 01 - Bytový dům | |

| Poř. | Číslo | Název | MJ | Množství | Cena/MJ | Cena |
|------|--------------|--|-----|----------|-----------|-----------|
| 394 | OP/515 | Prosklená pevná stěna s balkonovými dveřmi,2000/2370+130,plastový pravoúhlý profil Classic Line, SULKO, předsazené křídlo,hladká fólie Antracit Grauglatt oboustranně (RAL 7016),U=1,1,35dB, Popis: termoizolační dvojsklo,těsnění zasklení černé,Podlaha v interiéru je dotažena až k rámu okna,program pro plastová okna GU UNIJET otevírává a sklopná,stříbrná EV1,klika odstín "ocelová" + balkon.madlo,mikroventilace (4.poloha celoobvodového kování)kování,zámek,doplňky,detaily,D+M | kpl | 1,00000 | 8 730,00 | 8 730,00 |
| 395 | OP/516 | Prosklená pevná stěna s balkonovými dveřmi,2000/2370+130,plastový pravoúhlý profil Classic Line, SULKO, předsazené křídlo,hladká fólie Antracit Grauglatt oboustranně (RAL 7016),U=1,1,35dB, Popis: termoizolační dvojsklo,těsnění zasklení černé,Podlaha v interiéru je dotažena až k rámu okna,program pro plastová okna GU UNIJET otevírává a sklopná,stříbrná EV1,klika odstín "ocelová" + balkon.madlo,mikroventilace (4.poloha celoobvodového kování)kování,zámek,doplňky,detaily,D+M | kpl | 1,00000 | 8 730,00 | 8 730,00 |
| 396 | OP/517 | Prosklená pevná stěna s balkonovými dveřmi,2000/2370+130,plastový pravoúhlý profil Classic Line, SULKO, předsazené křídlo,hladká fólie Antracit Grauglatt oboustranně (RAL 7016),U=1,1,35dB, Popis: termoizolační dvojsklo,těsnění zasklení černé,Podlaha v interiéru je dotažena až k rámu okna,program pro plastová okna GU UNIJET otevírává a sklopná,stříbrná EV1,klika odstín "ocelová" + balkon.madlo,mikroventilace (4.poloha celoobvodového kování)kování,zámek,doplňky,detaily,D+M | kpl | 1,00000 | 8 730,00 | 8 730,00 |
| 397 | OP/518 | Prosklená pevná stěna s balkonovými dveřmi,2000/2370+130,plastový pravoúhlý profil Classic Line, SULKO, předsazené křídlo,hladká fólie Antracit Grauglatt oboustranně (RAL 7016),U=1,1,35dB, Popis: termoizolační dvojsklo,těsnění zasklení černé,Podlaha v interiéru je dotažena až k rámu okna,program pro plastová okna GU UNIJET otevírává a sklopná,stříbrná EV1,klika odstín "ocelová" + balkon.madlo,mikroventilace (4.poloha celoobvodového kování)kování,zámek,doplňky,detaily,D+M | kpl | 1,00000 | 8 730,00 | 8 730,00 |
| 398 | OP/519 | Prosklená pevná stěna s balkonovými dveřmi,2500/2370+130,plastový pravoúhlý profil Classic Line, SULKO, předsazené křídlo,hladká fólie Antracit Grauglatt oboustranně (RAL 7016),U=1,1,35dB, Popis: termoizolační dvojsklo,těsnění zasklení černé,Podlaha v interiéru je dotažena až k rámu okna,program pro plastová okna GU UNIJET otevírává a sklopná,stříbrná EV1,klika odstín "ocelová" + balkon.madlo,mikroventilace (4.poloha celoobvodového kování)kování,zámek,doplňky,detaily,D+M | kpl | 1,00000 | 9 360,00 | 9 360,00 |
| 399 | OP/520 | Sestava dvou jednokřídých pevně zasklených oken,3000/2370+130,plastový pravoúhlý profil Classic, Line SULKO,hladká fólie Antracit Grauglatt oboustranně (RAL 7016),U=1,1,35dB,termoizolační Popis: dvojsklo,těsnění zasklení černé,Podlaha v interiéru je dotažena až k rámu okna,kování,zámek,doplňky,detaily,D+M | kpl | 1,00000 | 10 240,00 | 10 240,00 |
| 400 | OP/521 | Prosklená pevná stěna s balkonovými dveřmi,2500/2370+130,plastový pravoúhlý profil Classic Line, SULKO, předsazené křídlo,hladká fólie Antracit Grauglatt oboustranně (RAL 7016),U=1,1,35dB, Popis: termoizolační dvojsklo,těsnění zasklení černé,Podlaha v interiéru je dotažena až k rámu okna,program pro plastová okna GU UNIJET otevírává a sklopná,stříbrná EV1,klika odstín "ocelová" + balkon.madlo,mikroventilace (4.poloha celoobvodového kování)kování,zámek,doplňky,detaily,D+M | kpl | 1,00000 | 9 340,00 | 9 340,00 |
| 401 | OP/522 | Prosklená pevná stěna s balkonovými dveřmi,2900/2370+130,plastový pravoúhlý profil Classic Line, SULKO, předsazené křídlo,hladká fólie Antracit Grauglatt oboustranně (RAL 7016),U=1,1,35dB, Popis: termoizolační dvojsklo,těsnění zasklení černé,Podlaha v interiéru je dotažena až k rámu okna,program pro plastová okna GU UNIJET otevírává a sklopná,stříbrná EV1,klika odstín "ocelová" + balkon.madlo,mikroventilace (4.poloha celoobvodového kování)kování,zámek,doplňky,detaily,D+M | kpl | 1,00000 | 10 240,00 | 10 240,00 |
| 402 | 998766203R00 | Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 24 m | % | 1,55000 | 6 886,75 | 10 674,46 |

| | | | |
|-----------|-------|--------------------|------------|
| Stavba: | 15 | Rezidence Kociánka | List č. 33 |
| Objekt: | SO 01 | SO 01 - Bytový dům | |
| Rozpočet: | 1 | SO 01 - Bytový dům | |

| Poř. | Číslo | Název | MJ | Množství | Cena/MJ | Cena |
|----------------|-------|-----------------------|----|----------|---------|--------------|
| Celkem za: 766 | | Konstrukce truhlářské | | | | 3 523 619,46 |

| | | | | | |
|-------------------------|---|-----|-------------|------------|------------|
| Díl: 767 | Konstrukce zámečnické | | | | |
| 403 Z/001 | Vnitřní ocelové zábradlí s dřevěným madlem z hranolu 40/40mm, se sraženými hranami. Stojky z, pásoviny 40/4mm. Kotvení do žb. k-ce schodiště.dřevo: dub - bezbarvý lak ocel: nástřik antracit | kg | 1 315,00000 | 180,48 | 237 331,20 |
| Popis: | RAL7016,kotvení,doplňky,detaily,D+M | | | | |
| 404 Z/107 | Protidešťová žaluzie 300/300mm pro nasávání vzduchu ke kotlům. Minimální průtočná plocha cca 60 %, (tj. asi 0,054 m2). ,RAL antracit 7016,kotvení,doplňky,detaily,D+M | kus | 1,00000 | 757,54 | 757,54 |
| 405 Z/004 Z/005 Z/006 | Vnitřní ocelové zábradlí výšky 0,9m dl. 3,95m. Stojky z jackl 50/20/3mm, stojky z pásoviny 40/4mm., Kotvení do žb. podlahové k-ce.,Pozink,Kotvení pomocí HILTI HVA M12, min. 2KS na každý sloupek., | kg | 228,30000 | 174,03 | 39 731,05 |
| Popis: | kotvení,doplňky,detaily,D+M | | | | |
| 406 Z/007 | Setava pro vjezd do garáží: Sekční průmyslová garážová vrata s děrovaným plechem ve střední části, pro odvětrání (min. volná plocha pro odvětrání je definována 1,5m2). + Boční ocel. sloupek a | kus | 1,00000 | 105 950,00 | 105 950,00 |
| Popis: | vstupní dveře s panikovým kováním. Výpň dveří je designově totožná s výplní sekčních vrat.,RAL antracit 7016,Rozměr vrat cca 5900/2080mm; dveře 900/1970mm. Panikové kování - Rostex BORA 850/5mm koule-klíka. Systém generálního klíče bude upřesněn dle zadání investora.,kotvení,doplňky,detaily,D+M | | | | |
| 407 Z/013 | Protipožární textilní žaluzie Stöbich Fiebershield Premium. Rozměru 7250/3590mm s autonomním, spouštěním. Uchycení na zavěšených ocel. kotvách. Prostor nad roletou nutno doplnit SDK stěnou. | kus | 1,00000 | 58 272,50 | 58 272,50 |
| Popis: | Požadavek PBŘ na roletu je EW 15/DP1. Tkanina Protex 100 A2 ze skleněných vláken. Ovládací modul + el. motor + 4 čidla.,Pozink,Otvor viz. grafická příloha cca 7500/3050mm,kotvení,doplňky,detaily,D+M | | | | |
| 408 Z/014 | Protipožární textilní žaluzie Stöbich Fiebershield Premium. Rozměru 7500/2600mm s autonomním, spouštěním. Uchycení na zavěšených ocel. kotvách. Prostor nad roletou nutno doplnit SDK stěnou. | kus | 1,00000 | 47 677,50 | 47 677,50 |
| Popis: | Požadavek PBŘ na roletu je EW 15/DP1. Tkanina Protex 100 A2 ze skleněných vláken. Ovládací modul + el. motor + 4 čidla,Pozink,Otvor viz. grafická příloha cca 7250/3690mm,kotvení,doplňky,detaily,D+M | | | | |
| 409 Z/015 | Venkovní zábradlí z jacklu 50/20/3 . ,Pozink,Kotvení pomocí HILTI HVA M12, min. 2KS na každý, sloupek.,kotvení,doplňky,detaily,D+M | kg | 42,00000 | 126,13 | 5 297,46 |
| 410 Z/108 | Venkovní ocelové zábradlí výšky 1000mm dl. 7000mm s otevíracími dvířky. Obvodový rám z jakl, 50/20/3mm, stojky z pásoviny 40/4mm po 120mm. Kotvení do žb stropní k-ce. ,Pozink,Kotvení pomocí | kus | 1,00000 | 26 487,50 | 26 487,50 |
| Popis: | HILTI HVA M12, min. 2KS na každý sloupek.,kotvení,doplňky,detaily,D+M | | | | |
| 411 Z/201 Z/301 Z/401 | Venkovní ocelové zábradlí výšky 1100mm dl. 1960mm. Obvodový rám z jakl 50/20/3mm, stojky z pásoviny, 40/4mm po 120mm. Kotvení do keramického zdiva. ,Pozink,Kotvení pomocí HILTI HVA M12, min. 2KS na | kg | 151,80000 | 157,04 | 23 838,67 |
| Popis: | každý sloupek.,kotvení,doplňky,detaily,D+M | | | | |
| 412 Z/202 Z/302 Z/402 | Venkovní ocelové zábradlí výšky 1100mm dl. 1960mm. Obvodový rám z jakl 50/20/3mm, stojky z pásoviny, 40/4mm po 120mm. Kotvení do keramického zdiva. ,Pozink,Kotvení pomocí HILTI HVA M12, min. 2KS na | kg | 151,80000 | 157,04 | 23 838,67 |
| Popis: | každý sloupek.,kotvení,doplňky,detaily,D+M | | | | |
| 413 Z/205 Z/305 Z/40... | Prosklené zábradlí v. 1100mm, dl. 1350mm. Zasklení bezpečnostním sklem čířým, osazeným do kovového, systém. AL U profilu. Madlo dtto U profil. ,elox ,kotvení,doplňky,detaily,D+M | kus | 6,00000 | 19 071,00 | 114 426,00 |

| | | | |
|-----------|-------|--------------------|------------|
| Stavba: | 15 | Rezidence Kociánka | List č. 34 |
| Objekt: | SO 01 | SO 01 - Bytový dům | |
| Rozpočet: | 1 | SO 01 - Bytový dům | |

| Poř. | Číslo | Název | MJ | Množství | Cena/MJ | Cena |
|-----------------------|---------------------|---|-----|-------------|------------|---------------------|
| 414 | Z/206 Z/306 Z/406 | Prosklené zábradlí v. 1100mm, dl. 7550mm. Zasklení bezpečnostním sklem čirým, osazeným do kovového, AL U profilu. Madlo dtto U profil. ,elox,Dělení skla max. 1,5m.,kotvení,doplňky,detaily,D+M | kus | 3,00000 | 105 596,84 | 316 790,52 |
| 415 | Z/207 Z/208 Z/20... | Prosklené zábradlí v. 1100mm, dl. 7300mm. Zasklení bezpečnostním sklem čirým, osazeným do kovového, AL U profilu. Madlo dtto U profil. ,elox,Dělení skla max. 1,5m.,kotvení,doplňky,detaily,D+M | kus | 9,00000 | 102 065,17 | 918 586,53 |
| 416 | Z/210 Z/310 Z/410 | Prosklené zábradlí v. 1100mm, dl. 7425mm. Zasklení bezpečnostním sklem čirým, osazeným do kovového, AL U profilu. Madlo dtto U profil. ,elox,Dělení skla max. 1,5m.,kotvení,doplňky,detaily,D+M | kus | 3,00000 | 103 831,00 | 311 493,00 |
| 417 | Z/213 Z/313 Z/413 | Venkovní ocelové zábradlí výšky 1100mm dl. 9175m. Sloupky a vodorovné prvky z jakl 50/20/3mm., stojky z pásovin 40/4mm. Kotvení žb. stropní k-ce.,Pozink,Kotvení pomocí HILTI HVA M12, min. 2KS na Popis: každý sloupek.,kotvení,doplňky,detaily,D+M | kg | 601,20000 | 142,75 | 85 821,30 |
| 418 | Z/114 Z/214 Z/31... | Venkovní ocelové zábradlí výšky 1100mm dl. 2850m. Sloupky a vodorovné prvky z jakl 50/20/3mm., stojky z pásovin 40/4mm. Kotvení žb. stropní k-ce.,Pozink,Kotvení pomocí HILTI HVA M12, min. 2KS na Popis: každý sloupek.,kotvení,doplňky,detaily,D+M | kg | 261,60000 | 127,58 | 33 374,93 |
| 419 | Z/501 | Venkovní ocelové zábradlí výšky 1100mm dl. 4x cca 1,35m+ 5x 7,7m. Sloupky a vodorovné prvky z jakl, 50/20/3mm, stojky z pásovin 40/4mm. Kotvení žb. stropní k-ce.,Pozink,Kotvení pomocí HILTI HVA M12, Popis: min. 2KS na každý sloupek.,kotvení,doplňky,detaily,D+M | kg | 1 044,00000 | 147,66 | 154 157,04 |
| 420 | Z/129 Z/229 Z/32... | Ocelový plech tl. 3mm ukončující hranu podlahy na terasách, výška cca 250mm. ,kotvení,doplňky., detaily,D+M | kg | 506,27900 | 79,52 | 40 259,31 |
| 421 | Z/505 | Rámová ocelová konstrukce pro stínící techniku.,Pozink,kotvení,doplňky,detaily,D+M | kg | 435,30000 | 102,23 | 44 500,72 |
| 422 | Z/505a | Rámová ocelová konstrukce pro stínící techniku.,Pozink,kotvení,doplňky,detaily,D+M | kg | 435,72000 | 102,13 | 44 500,08 |
| 423 | Z/506 | Ocel. kce pro zástěnu. Nosný rám pozinkovaná ohýbaná pásová ocel tl. 3mm. Výplň 2x desky Cembonit FDA tl. 6mm tmavě šedá. ,Pozink + desky Cembonit FDA tmavě šedá,kotvení,doplňky,detaily,D+M | kg | 31,90000 | 597,83 | 19 070,78 |
| 424 | Z/507 | Ocel. k-ce zábradlí. ,Pozink,kotvení,doplňky,detaily,D+M | kg | 49,83000 | 127,57 | 6 356,81 |
| 425 | Z/508 | Ocel. k-ce zábradlí. ,Pozink,kotvení,doplňky,detaily,D+M | kg | 23,51000 | 126,19 | 2 966,73 |
| 426 | Z/509 | Ocel. k-ce zábradlí. ,Pozink,kotvení,doplňky,detaily,D+M | kg | 35,10000 | 126,82 | 4 451,38 |
| 427 | Z/510 | Ocel. kce pro zástěnu a zábradlí. Nosný rám pozinkovaná ohýbaná pásová ocel tl. 3mm. Výplň 2x desky, Cembonit FDA tl. 6mm tmavě šedá. ,Pozink + desky Cembonit FDA tmavě šedá,kotvení,doplňky,detaily, Popis: D+M | kg | 48,02000 | 308,90 | 14 833,38 |
| 428 | O/002 | Venkovní žlab ACO DRAIN V 100 - nízký žlab bez spádu 135/100/1000mm. Celková délka 5,9m. Třída, zatížení A 15-E 600. Ukončující kus s odtokem DN100. ,Litina/pozink,kotvení,doplňky,detaily,D+M | kus | 1,00000 | 21 386,01 | 21 386,01 |
| 429 | O/602 | Atyp. plechový střešní výlez se zateplením 600/900mm pro plochou střechu,antracit, ,kotvení,doplňky, ,detaily,D+M | kus | 1,00000 | 8 687,90 | 8 687,90 |
| Celkem za: 767 | | Konstrukce zámečnické | | | | 2 710 844,51 |

| | | | | | | |
|-----------------|------------------------------------|---|----|-----------|-------|-----------|
| Díl: 771 | Podlahy z dlaždic a obklady | | | | | |
| 430 | 771101121R00 | Provedení penetrace podkladu, vč. penetr. laku | m2 | 798,70000 | 32,84 | 26 229,31 |
| 431 | 771475014R00 | Obklad soklíků keram.rovných, tmel,výška do 10 cm | m | 415,50000 | 57,74 | 23 990,97 |

| | | | |
|-----------|-------|--------------------|------------|
| Stavba: | 15 | Rezidence Kociánka | List č. 35 |
| Objekt: | SO 01 | SO 01 - Bytový dům | |
| Rozpočet: | 1 | SO 01 - Bytový dům | |

| Poř. | Číslo | Název | MJ | Množství | Cena/MJ | Cena |
|----------------|--------------|--|----|-----------|---------|------------|
| 432 | 771475034R00 | Obklad soklíků keram.stupňov., tmel,20x10 H do 10 cm | m | 43,00000 | 116,02 | 4 988,86 |
| 433 | 771120111R00 | Kladení dlaždic na stupnice do tmele, jedna řada | m | 134,40000 | 127,14 | 17 087,62 |
| 434 | 771120211R00 | Kladení dlaždic na podstupnice do tmele, 1 řada | m | 134,40000 | 121,84 | 16 375,30 |
| 435 | 771575109R00 | Montáž podlah keram.,hladké, tmel, 30x30 cm, tmel flexi | m2 | 109,10000 | 264,88 | 28 898,41 |
| 436 | 771575118R00 | Montáž podlah keram.,hladké, tmel, 60x60 cm, tmel flexi | m2 | 689,60000 | 423,80 | 292 252,48 |
| 437 | 771.1 | Dlažba keramická, Rako Taurus Granit 60/60, protiskluzná | m2 | 459,67000 | 334,88 | 153 934,29 |
| 438 | 771.2 | Dlažba keramická, Rako Taurus Granit 30/30, protiskluzná | m2 | 116,05000 | 200,72 | 23 293,56 |
| 439 | 771.3 | Dlažba keramická, Rako Stones 60/60, protiskluzná | m2 | 344,52000 | 391,04 | 134 721,10 |
| 440 | 998771103R00 | Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 24 m | t | 7,90000 | 446,50 | 3 527,35 |
| Celkem za: 771 | | Podlahy z dlaždic a obklady | | | | 725 299,25 |

| | | | | | | |
|----------------|-------------------|--|----|-------------|--------|--------------|
| Díl: 776 | Podlahy povlakové | | | | | |
| 441 | 776101121R00 | Provedení penetrace podkladu, vč. penetr. laku | m2 | 2 657,90000 | 20,80 | 55 284,32 |
| 442 | 776521200R00 | Lepení povlak.podlah, dílce vinyl,na lepidlo | m2 | 2 657,90000 | 124,80 | 331 705,92 |
| 443 | 776996110R00 | Napuštění povlakových podlah pastou | m2 | 2 657,90000 | 19,00 | 50 500,10 |
| 444 | 776.1 | Vynil tl.2,2mm,imitace dřeva,Tarkett, | m2 | 2 855,15480 | 315,12 | 899 716,38 |
| 445 | 998776103R00 | Přesun hmot pro podlahy povlakové, výšky do 24 m | t | 0,79000 | 383,50 | 302,97 |
| Celkem za: 776 | | Podlahy povlakové | | | | 1 337 509,69 |

| | | | | | | |
|----------------|------------------------------|---|----|-------------|--------|--------------|
| Díl: 777 | Podlahy ze syntetických hmot | | | | | |
| 446 | 777116041R00 | Podlahy lité epox. + cemenotvý vsyp | m2 | 1 888,10000 | 988,00 | 1 865 442,80 |
| | Popis: | včetně penetračního nátěru s tvrdidlem. | | | | |
| 447 | 998777103R00 | Přesun hmot pro podlahy syntetické, výšky do 24 m | t | 1,15000 | 502,00 | 577,30 |
| Celkem za: 777 | | Podlahy ze syntetických hmot | | | | 1 866 020,10 |

| | | | | | | |
|----------------|-------------------|--|----|-------------|--------|------------|
| Díl: 781 | Obklady keramické | | | | | |
| 448 | 781101210RT1 | Penetrace podkladu pod obklady, penetrační nátěr | m2 | 1 086,87000 | 32,84 | 35 692,81 |
| 449 | 781475120R00 | Obklad vnitřní stěn keramický, do tmele, 30x60 cm | m2 | 1 048,87000 | 423,80 | 444 511,11 |
| 450 | 781485112R00 | Obklad vnitř.mozaika keramická do 20x20mm, tmel | m2 | 38,00000 | 339,04 | 12 883,52 |
| 451 | 781.1 | Obklad keramický Rako Stones 30x60cm | m2 | 1 169,02500 | 313,04 | 365 951,59 |
| 452 | 781.2 | Obklad keramický Rako Travertin 30x60cm | m2 | 26,53200 | 256,88 | 6 815,54 |
| 453 | 781.4 | Keramická mozaika do vel. 20x20mm,dle vybraného dekoru | m2 | 41,80000 | 390,21 | 16 310,78 |
| 454 | 998781103R00 | Přesun hmot pro obklady keramické, výšky do 24 m | t | 4,25000 | 446,50 | 1 897,63 |
| Celkem za: 781 | | Obklady keramické | | | | 884 062,98 |

| | | | | | | |
|----------------|--------------|--|----|-------------|--------|------------|
| Díl: 783 | Nátěry | | | | | |
| 455 | 783782205R00 | Nátěr tesařských konstrukcí ochranný 2x, proti škůdcům | m2 | 122,17500 | 38,14 | 4 659,75 |
| 456 | 783.1 | Nátěr betonových povrchů protiprašný | m2 | 920,00000 | 24,37 | 22 420,40 |
| 457 | 783.2 | Nátěr epoxidový betonových podlah,Sika 264 Thixo, uzavírací,2xSika156+2xSika 164 Thixo,penetrace | m2 | 213,40000 | 408,97 | 87 274,20 |
| 458 | 783992000R00 | Nátěr bezpečnostními barvami šrafováním | m2 | 143,25000 | 257,46 | 36 881,15 |
| 459 | 783.3 | Nátěr betonových povrchů, silonový nátěr bílé barvy, Baumit StarColor,penetrace | m2 | 1 661,77000 | 68,87 | 114 446,10 |
| Celkem za: 783 | | Nátěry | | | | 265 681,60 |

| | | | | | | |
|----------|--------------|-----------------------------------|----|--------------|-------|------------|
| Díl: 784 | Malby | | | | | |
| 460 | 784191201R00 | Penetrace podkladu hloubková 1x | m2 | 14 770,54000 | 9,54 | 140 910,95 |
| 461 | 784195412R00 | Malba tekutá malířská, bílá, 2 x | m2 | 14 605,54000 | 23,31 | 340 455,14 |
| 462 | 784195422R00 | Malba tekutá malířská, barva, 2 x | m2 | 165,00000 | 60,39 | 9 964,35 |

| | | | | | | |
|---------------------------------------|--------------|---|------------|-------------|------------|--------------|
| Stavba: | 15 | Rezidence Kociánka | List č. 36 | | | |
| Objekt: | SO 01 | SO 01 - Bytový dům | | | | |
| Rozpočet: | 1 | SO 01 - Bytový dům | | | | |
| Poř. | Číslo | Název | MJ | Množství | Cena/MJ | Cena |
| Celkem za: 784 | | Malby | | | | 491 330,44 |
| Díl: M43 Montáže ocelových konstrukcí | | | | | | |
| 463 | M43.1 | Dodávka a montáž ocelových konstrukcí | kg | 3 114,45070 | 30,10 | 93 744,97 |
| 464 | M43.2 | Demontáž ocelových konstrukcí | kg | 464,00200 | 10,60 | 4 918,42 |
| 465 | M43.3 | Doprava a přeložení ocelových konstrukcí | % | 9,00000 | 989,57 | 8 906,13 |
| Celkem za: M43 | | Montáže ocelových konstrukcí | | | | 107 569,52 |
| Díl: VN Vedlejší náklady | | | | | | |
| 466 | 005121010R | Vybudování zařízení staveniště | Soubor | 1,00000 | 875 609,40 | 875 609,40 |
| | Popis: | Náklady spojené se zřízením přípojek energií k objektům zařízení staveniště, vybudování případných měřicích odběrných míst a zřízení, případná příprava území pro objekty zařízení staveniště a vlastní vybudování objektů zařízení staveniště. | | | | |
| 467 | 00523 R | Zkoušky a revize | Soubor | 1,00000 | 50 000,00 | 50 000,00 |
| | Popis: | Náklady zhotovitele, související s prováděním zkoušek a revizí předepsaných technickými normami nebo objednatelem a které jsou pro provedení díla nezbytné. | | | | |
| 468 | 005111020R | Vytyčení stavby | Soubor | 1,00000 | 291 869,80 | 291 869,80 |
| | Popis: | Geodetické zaměření rohů stavby, stabilizace bodů a sestavení laviček. Vyhodnocení protokolu o vytyčení stavby se seznamem souřadnic vytyčených bodů a jejich polohopisnými (S-JTSK) a výškopisnými (Bpv) hodnotami. | | | | |
| Celkem za: VN | | Vedlejší náklady | | | | 1 217 479,20 |
| Díl: 767 Konstrukce zámečnické | | | | | | |
| 469 | 767162210R00 | Montáž zábradlí z profilů na konstrukci do 20 kg | m | 300,00000 | 90,30 | 27 090,00 |
| Celkem za: 767 | | Konstrukce zámečnické | | | | 27 090,00 |