

DETAIL C

M 1:10

DUBOVÁ PODLAHA MASIVNÍ – PRKNA, NALEPENÁ  
POLYURETANOVÉ LEPIDLO UZIN MK 95–1–K  
TVAROVKY S PODLAHOVÝM VYTÁPĚNÍM SCHLUTER–BEKOTEC ZALITÉ ANHYDRIDEM  
TEPELNÁ IZOLACE ISOVER EPS 100S 0,037 W/mK, PŘÍTÍŽENÁ  
GEOTEXTILIE FATRATEX–H 300 g/m², PŘÍTÍŽENÁ  
HYDROIZOLACE FATRAFOL 803 – FÓLIE, SVAŘOVANÁ  
GEOTEXTILIE FATRATEX–H 300 g/m², PŘÍTÍŽENÁ  
PODKLADNÍ BETON C16/20

15 mm  
4 mm  
40 mm  
120 mm  
1 mm  
2 mm  
1 mm  
100 mm

PODLAHOVÝ KONVEKTOR S VENTILÁTORE PRO TOPENÍ A CHLAZENÍ  
LICON PKWOC 13/34 (SOUČÁSTÍ OBJEDNÁVKY JSOU UPEVNŮVACÍ ŠROUBY A U RAMEČEK)

SPÁROVACÍ HMOTA–SILIKON  
OBETONOVÁNÍ VANY KONVEKTORU C16/20

POSUVNĚ ZDVIŽNÉ DŘEVOHLINIKOVÉ DVEŘE HS330 INTERNORM  
(TĚSNÍCÍ I PŘIPEVŇOVACÍ MATERIÁL JE SOUČÁSTÍ OBJEDNÁVKY)

PURENITOVÝ SENDVIČOVÝ PROFIL S PROFILACÍ OSAZOVANÉHO  
RÁMU PRO PŘERUŠENÍ TEPELNÉHO MOSTU 2x v. 135mm,  
š. 60mm, PROFIL JE SPOJEN Z VÝROBY S OKENNÍM  
RÁMEM, PROFIL JE PŘIPEVNĚN K PODKLADU A K OSTĚNÍ

BETONOVÁ DLAŽBA BEST ALTEZO IN 420x560 mm UKLÁDANÁ  
DO PÍSKOVÉHO LŮŽE

KLADECÍ VRSTVA 4–8 mm

DRCENÉ KAMENIVO 8–16 mm


DRCENÉ KAMENIVO 0–63 mm

PURENITOVÝ PRVEK v. 50 mm,  
š. 400 mm, PRO UPEVNĚNÍ  
PODLAHOVÉHO KONVEKTORU A  
PŘERUŠENÍ TEPELNÉHO MOSTU

ZEMINA NASYPANÁ, ZHUTNĚNÁ  
TEPELNÁ IZOLACE ISOVER SYNTHOS XPS PRIME 30L, KOTVENÁ  
MECHANICKY TALÍŘOVÝMI HMOŽDINKAMI S OCELOVÝM TRNEM  
TERMOFIX CF8/95  
LEPÍCI A STĚRKOVACÍ HMOTA BASIC 115, CEMIX  
TVAROVKY ZTRACENÉHO BEDNĚNÍ VYLITÉ BETONEM C16/20  
ZEMINA PŮVODNÍ

500 mm  
60 mm  
2 mm  
440 mm

BETONOVÝ ZÁKLAD C16/20



0,000 = 243,00 m n.m., B.p.v. / SOUŘADNICOVÝ SYSTÉM S–JTSK

DRUH PRÁCE	BAKALÁŘSKÁ PRÁCE	
VYPRACOVAL	Zuzana Karásková	
KONTROLOVAL	Ing. arch. Ivana Utíkalová	
STAVEBNÍK	Zuzana Karásková, Ptenský Dvorek 95, 798 43 Ptení	
MÍSTO STAVBY	Prostějov, Domamyslická / k. ú. Domamyslice, p. č. 208/6	
NÁZEV STAVBY	RODINNÝ DŮM S FOTOATELIÉREM	
	-	
STAVEBNÍ OBJEKT	RODINNÝ DŮM S FOTOATELIÉREM	
ČÁST	DLE VYHLÁŠKY č. 499/2006 Sb.	
OBSAH:	DETAIL C	

	VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ FAKULTA STAVEBNÍ ÚSTAV POZEMNÍHO STAVITELSTVÍ	
	FORMÁT	6x A4
	DATUM	05/2014
	STUPEŇ PD	DPS
	MEŘITKO 1:10	Č. VÝKRESU D.1.1.b.11