











DRUH PRÁCE	DIPLOMOVÁ PRÁCE		<div><div><div>T</div></div><div>VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ</div><div>FAKULTA STAVEBNÍ</div></div>		
VYPRACOVAL	Bc. Jiří Hrůza				
VEDOUČÍ PRÁCE	Ing. Roman Brzoň, Ph.D.				
STAVEBNÍK	Ing. Tereza Bečková Ph.D., Žižkova 512 , 602 00 Brno				
MÍSTO STAVBY	Humpolec, katastrální území Humpolec (okres Pelhřimov) 649325, parc. č. 1887/1				
NÁZEV STAVBY	CINEMA POINT				
			FORMÁT	A4	
STAVEBNÍ OBJEKT	SO 01 - KINO		DATUM	7.1.2017	
ČÁST	D.1.1 ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ŘEŠENÍ		STUPEŇ	DPS	
OBSAH:	VÝPIS TRUHLÁŘSKÝCH VÝROBKŮ		MĚŘÍTKO	Č. VÝKRESU D.1.1.19	



VÝPIS OSTATNÍCH VÝROBKŮ					
OZN.	SCHÉMA	POPIS	PODLAŽÍ		Σ
			1.N.P.	2.N.P.	
D05		<p><b>Dveře vnitřní dvoukřídle - protipožární a akustické</b></p> <p><u>Provedení:</u> dveře dřevěné plné s dřevotřískovou výplní s polodrážkou do obložkové zárubně</p> <p><b><u>Rozměr dveří: 1600/1970mm</u></b></p> <p><u>Barva:</u> Tmavě šedá (RAL 8022)</p> <p><u>Zámek+kování:</u> ocelové závěsy pro otočné dveře chrom matný, klika - chrom, zámek vložkový + cylindrická vložka 72mm + paniková klika</p> <p><u>Požární odolnost:</u> <b>EW 15 DP3 - C</b></p> <p><u>Doplňky:</u> dveře budou opatřeny samozavíračem</p> <p><u>Poznámka:</u> P - dveřní křídlo pravé L - dveřní křídlo levé</p> <p><b><u>tl. Zdiva: 150mm</u></b></p>	2	-	2
D06		<p><b>Dveře vnitřní dvoukřídle</b></p> <p><u>Provedení:</u> dveře dřevěné plné s dřevotřískovou výplní s polodrážkou do obložkové zárubně</p> <p><b><u>Rozměr dveří: 1600/1970mm</u></b></p> <p><u>Barva:</u> Tmavě šedá (RAL 8022)</p> <p><u>Zámek+kování:</u> ocelové závěsy pro otočné dveře - chrom matný, klika - chrom, zámek vložkový + cylindrická vložka 72mm</p> <p><u>Doplňky:</u> dveře budou opatřeny samozavíračem</p> <p><u>Poznámka:</u> P - dveřní křídlo pravé L - dveřní křídlo levé</p> <p><b><u>tl. Zdiva: 300mm</u></b></p>	2	-	2



OZN.	SCHÉMA	POPIS	PODLAŽÍ		Σ
			1.NP	2.NP	
D07		<p><b>Dveře vnitřní dvoukřídle</b></p> <p><u>Provedení:</u> dveře dřevěné plné s dřevotřískovou výplní s polodrážkou do obložkové zárubně</p> <p><b><u>Rozměr dveří:</u> 1500/1970mm</b></p> <p><u>Barva:</u> Tmavě šedá (RAL 8022)</p> <p><u>Zámek+kování:</u> ocelové závěsy pro otočné dveře - chrom matný, klika - chrom, zámek vložkový + cylindrická vložka 72mm</p> <p><u>Doplňky:</u> dveře budou opatřeny samozavíračem</p> <p><u>Poznámka:</u> P - dveřní křídlo pravé L - dveřní křídlo levé</p> <p><b><u>tl. Zdiva:</u> 200mm</b></p>	1	-	1
D08		<p><b>Dveře vnitřní dvoukřídle - protipožární a akustické</b></p> <p><u>Provedení:</u> dveře dřevěné plné s dřevotřískovou výplní s polodrážkou do obložkové zárubně</p> <p><b><u>Rozměr dveří:</u> 1400/1970mm</b></p> <p><u>Barva:</u> Tmavě šedá (RAL 8022)</p> <p><u>Zámek+kování:</u> ocelové závěsy pro otočné dveře chrom matný, klika - chrom, zámek vložkový + cylindrická vložka 72mm + paniková klika</p> <p><u>Požární odolnost:</u> EW 15 DP3 - C</p> <p><u>Doplňky:</u> dveře budou opatřeny samozavíračem</p> <p><u>Poznámka:</u> P - dveřní křídlo pravé L - dveřní křídlo levé</p> <p><b><u>tl. Zdiva:</u> 150mm</b></p>	1	-	1

OZN.	SCHÉMA	POPIS	PODLAŽÍ		Σ
			1.NP	2.NP	
D09		<p><b>Dveře vnitřní dvoukřídle</b></p> <p><u>Provedení:</u> dveře dřevěné plné s dřevotřískovou výplní s polodrážkou do obložkové zárubně</p> <p><b><u>Rozměr dveří:</u> 1400/1970mm</b></p> <p><u>Barva:</u> Tmavě šedá (RAL 8022)</p> <p><u>Zámek+kování:</u> ocelové závěsy pro otočné dveře - chrom matný, klika - chrom, zámek vložkový + cylindrická vložka 72mm</p> <p><u>Doplňky:</u> dveře budou opatřeny samozavíračem</p> <p><u>Poznámka:</u> P - dveřní křídlo pravé L - dveřní křídlo levé</p> <p><b><u>tl. Zdiva:</u> 200mm</b></p>	2	-	2
D10		<p><b>Dveře vnitřní jednokřídle otočné</b></p> <p><u>Provedení:</u> dveře dřevěné plné s dřevotřískovou výplní s polodrážkou do obložkové zárubně</p> <p><b><u>Rozměr dveří:</u> 900/1970mm</b></p> <p><u>Barva:</u> Tmavě šedá (RAL 8022)</p> <p><u>Zámek+kování:</u> ocelové závěsy pro otočné dveře - chrom matný, klika - chrom, zámek vložkový + cylindrická vložka 72mm</p> <p><u>Poznámka:</u> P - dveřní křídlo pravé L - dveřní křídlo levé</p> <p><b><u>tl. Zdiva:</u> 200mm</b></p>	1L 1P	- 1P	1L 2P



OZN.	SCHÉMA	POPIS	PODLAŽÍ		Σ
			1.NP	2.NP	
D11		<p><b>Dveře vnitřní jednokřídle otočné - protipožární a akustické</b></p> <p><u>Provedení:</u> dveře dřevěné plné s dřevotřískovou výplní s polodrážkou do obložkové zárubně</p> <p><b><u>Rozměr dveří:</u> 900/1970mm</b></p> <p><u>Barva:</u> Tmavě šedá (RAL 8022)</p> <p><u>Zámek+kování:</u> ocelové závěsy pro otočné dveře chrom matný, klika - chrom, zámek vložkový + cylindrická vložka 72mm + paniková klika</p> <p><u>Požární odolnost:</u> EW 15 DP3 - C</p> <p><u>Doplňky:</u> dveře budou opatřeny samozavíračem</p> <p><u>Poznámka:</u> P - dveřní křídlo pravé L - dveřní křídlo levé</p> <p><b><u>tl. Zdiva:</u> 250mm</b></p>	1L	-	1L
			-	1P	1P
D12		<p><b>Dveře vnitřní dvoukřídle - protipožární a akustické</b></p> <p><u>Provedení:</u> dveře dřevěné plné s dřevotřískovou výplní s polodrážkou do obložkové zárubně</p> <p><b><u>Rozměr dveří:</u> 900/1970mm</b></p> <p><u>Barva:</u> Tmavě šedá (RAL 8022)</p> <p><u>Zámek+kování:</u> ocelové závěsy pro otočné dveře chrom matný, klika - chrom, zámek vložkový + cylindrická vložka 72mm + paniková klika</p> <p><u>Požární odolnost:</u> EW 15 DP3 - C</p> <p><u>Doplňky:</u> dveře budou opatřeny samozavíračem</p> <p><u>Poznámka:</u> P - dveřní křídlo pravé L - dveřní křídlo levé</p> <p><b><u>tl. Zdiva:</u> 200mm</b></p>	-	-	-
			-	1P	1P



OZN.	SCHÉMA	POPIS	PODLAŽÍ		Σ
			1.N.P.	2.N.P.	
D13		<p><b>Dveře vnitřní jednokřídlé otočné</b></p> <p><u>Provedení:</u> dveře dřevěné plné s dřevotřískovou výplní s polodrážkou do obložkové zárubně</p> <p><b><u>Rozměr dveří:</u> 900/1970mm</b></p> <p><u>Barva:</u> Tmavě šedá (RAL 8022)</p> <p><u>Zámek+kování:</u> ocelové závěsy pro otočné dveře - chrom matný, klika - chrom, zámek vložkový + cylindrická vložka 72mm</p> <p><u>Poznámka:</u> P - dveřní křídlo pravé L - dveřní křídlo levé</p> <p><b><u>tl. Zdiva:</u> 150mm</b></p>	2L 2P	10L 3P	12L 5P
D14		<p><b>Dveře vnitřní jednokřídlé otočné</b></p> <p><u>Provedení:</u> dveře dřevěné plné s dřevotřískovou výplní s polodrážkou do obložkové zárubně</p> <p><b><u>Rozměr dveří:</u> 900/1970mm</b></p> <p><u>Barva:</u> Tmavě šedá (RAL 8022)</p> <p><u>Zámek+kování:</u> ocelové závěsy pro otočné dveře - chrom matný, klika - chrom, zámek vložkový + cylindrická vložka 72mm</p> <p><u>Poznámka:</u> P - dveřní křídlo pravé L - dveřní křídlo levé</p> <p><b><u>tl. Zdiva:</u> 100mm</b></p>	1L 1P	- 2P	1L 3P



OZN.	SCHÉMA	POPIS	PODLAŽÍ		Σ
			1.NP	2.NP	
D15		<p><b>Dveře vnitřní jednokřídle otočné</b></p> <p><u>Provedení:</u> dveře dřevěné plné s dřevotřískovou výplní s polodrážkou do obložkové zárubně</p> <p><b><u>Rozměr dveří:</u> 800/1970mm</b></p> <p><u>Barva:</u> Tmavě šedá (RAL 8022)</p> <p><u>Zámek+kování:</u> ocelové závěsy pro otočné dveře - chrom matný, klika - chrom, zámek vložkový + cylindrická vložka 72mm</p> <p><u>Poznámka:</u> P - dveřní křídlo pravé L - dveřní křídlo levé</p> <p><b><u>tl. Zdiva:</u> 150mm</b></p>	4L 6P	2L 1P	6L 7P
D16		<p><b>Dveře vnitřní jednokřídle otočné</b></p> <p><u>Provedení:</u> dveře dřevěné plné s dřevotřískovou výplní s polodrážkou do obložkové zárubně</p> <p><b><u>Rozměr dveří:</u> 700/1970mm</b></p> <p><u>Barva:</u> Tmavě šedá (RAL 8022)</p> <p><u>Zámek+kování:</u> ocelové závěsy pro otočné dveře - chrom matný, klika - chrom, zámek vložkový + cylindrická vložka 72mm</p> <p><u>Poznámka:</u> P - dveřní křídlo pravé L - dveřní křídlo levé</p> <p><b><u>tl. Zdiva:</u> 100mm</b></p>	- -	- 1P	- 1P




OZN.	SCHÉMA	POPIS	PODLAŽÍ		Σ
			1.NP	2.NP	
D17		<p><b>Prázdný dveřní prostor</b></p> <p><u>Provedení:</u> prázdný dveřní otvor</p> <p><b><u>Rozměr otvoru:</u> 800/2050mm</b></p> <p><b><u>tl. Zdiva:</u> 150mm</b></p>	1	-	1
D18		<p><b>Dveře vnitřní jednokřídlé otočné</b></p> <p><u>Provedení:</u> dveře dřevěné plné s dřevotřískovou výplní s polodrážkou do obložkové zárubně</p> <p><b><u>Rozměr dveří:</u> 800/1970mm</b></p> <p><u>Barva:</u> Tmavě šedá (RAL 8022)</p> <p><u>Zámek+kování:</u> ocelové závěsy pro otočné dveře - chrom matný, klika - chrom, zámek vložkový + cylindrická vložka 72mm</p> <p><u>Poznámka:</u> P - dveřní křídlo pravé L - dveřní křídlo levé</p> <p><b><u>tl. Zdiva:</u> 200mm</b></p>	- 1p	- -	- 1P





OZN.	SCHÉMA	POPIS	PODLAŽÍ		Σ
			1.N.P.	2.N.P.	
D19		<p><b>Dveře vnitřní jednokřídle otočné</b></p> <p><u>Provedení:</u> dveře dřevěné plné s dřevotřískovou výplní s polodrážkou do obložkové zárubně</p> <p><b><u>Rozměr dveří:</u> 700/1970mm</b></p> <p><u>Barva:</u> Tmavě šedá (RAL 8022)</p> <p><u>Zámek+kování:</u> ocelové závěsy pro otočné dveře - chrom matný, klika - chrom, zámek vložkový + cylindrická vložka 72mm</p> <p><u>Poznámka:</u> P - dveřní křídlo pravé L - dveřní křídlo levé</p> <p><b><u>tl. Zdiva:</u> 100mm</b></p>	3L 1P	2L 1P	5L 2P
D20		<p><b>Prázdný dveřní prostor</b></p> <p><u>Provedení:</u> prázdný dveřní otvor</p> <p><b><u>Rozměr otvoru:</u> 900/2100mm</b></p> <p><b><u>tl. Zdiva:</u> 100mm</b></p>	1	-	1

OZN.	SCHÉMA	POPIS	PODLAŽÍ		Σ
			1.N.P.	2.N.P.	
D21		<p><b>Prázdný dveřní prostor</b></p> <p><u>Provedení:</u> prázdný dveřní otvor</p> <p><b><u>Rozměr otvoru:</u> 800/2100mm</b></p> <p><b><u>tl. Zdiva:</u> 300mm</b></p>	-	1	1
D22		<p><b>Prázdný dveřní prostor</b></p> <p><u>Provedení:</u> prázdný dveřní otvor</p> <p><b><u>Rozměr otvoru:</u> 800/2100mm</b></p> <p><b><u>tl. Zdiva:</u> 100mm</b></p>	-	1	1

OZN.	SCHÉMA	POPIS	PODLAŽÍ		Σ
			1.NP	2.NP	
D23		<p><b>Dveře vnitřní jednokřídlé otočné</b></p> <p><u>Provedení:</u> dveře dřevěné plné s dřevotřískovou výplní s polodrážkou do obložkové zárubně</p> <p><b><u>Rozměr dveří:</u> 800/1970mm</b></p> <p><u>Barva:</u> Tmavě šedá (RAL 8022)</p> <p><u>Zámek+kování:</u> ocelové závěsy pro otočné dveře - chrom matný, klika - chrom, zámek vložkový + cylindrická vložka 72mm</p> <p><u>Poznámka:</u> P - dveřní křídlo pravé L - dveřní křídlo levé</p> <p><b><u>tl. Zdiva:</u> 100mm</b></p>	-	1L	1L
			-	1P	1P
D24		<p><b>Dveře vnitřní jednokřídlé otočné</b></p> <p><u>Provedení:</u> dveře dřevěné plné s dřevotřískovou výplní s polodrážkou do obložkové zárubně</p> <p><b><u>Rozměr dveří:</u> 800/1970mm</b></p> <p><u>Barva:</u> Tmavě šedá (RAL 8022)</p> <p><u>Zámek+kování:</u> ocelové závěsy pro otočné dveře - chrom matný, klika - chrom, zámek vložkový + cylindrická vložka 72mm</p> <p><u>Poznámka:</u> P - dveřní křídlo pravé L - dveřní křídlo levé</p> <p><b><u>tl. Zdiva:</u> 100mm</b></p>	-	2L	2L
			-	1P	1P

OZN.	SCHÉMA	POPIS	PODLAŽÍ		Σ
			1.N.P.	2.N.P.	
D25		<p><b>Dveře vnitřní jednokřídlé otočné</b></p> <p><u>Provedení:</u> dveře dřevěné plné s dřevotřískovou výplní s polodrážkou do obložkové zárubně</p> <p><b><u>Rozměr dveří:</u> 800/1970mm</b></p> <p><u>Barva:</u> Tmavě šedá (RAL 8022)</p> <p><u>Zámek+kování:</u> ocelové závěsy pro otočné dveře - chrom matný, klika - chrom, zámek vložkový + cylindrická vložka 72mm</p> <p><u>Poznámka:</u> P - dveřní křídlo pravé L - dveřní křídlo levé</p> <p><b><u>tl. Zdiva:</u> 100mm</b></p>	1L 1P	- -	1L 1P
T1		<p><b>Vnitřní okenní parapet</b></p> <p><u>Provedení:</u> parapetní deska vnitřní TOPSET slim tl. 17mm, povrchová úprava HPL laminát, hladký bez nosu, radius šelní hrany 10mm</p> <p><u>Materiál:</u> DTD 16mm - vlhkuodolná + 0,6mm HPL</p> <p><u>Rozměr parapetu:</u> 325x750mm</p> <p><u>Barva:</u> šedá dle vzoru výrobce</p>	10	12	22
T2		<p><b>Vnitřní okenní parapet</b></p> <p><u>Provedení:</u> parapetní deska vnitřní TOPSET slim tl. 17mm, povrchová úprava HPL laminát, hladký bez nosu, radius šelní hrany 10mm</p> <p><u>Materiál:</u> DTD 16mm - vlhkuodolná + 0,6mm HPL</p> <p><u>Rozměr parapetu:</u> 325x750mm</p> <p><u>Barva:</u> šedá dle vzoru výrobce</p>	2	-	2

OZN.	SCHÉMA	POPIS	PODLAŽÍ		Σ
			1.N.P.	2.N.P.	
T3		<p><b>Vnitřní okenní parapet</b></p> <p><u>Provedení:</u> parapetní deska vnitřní TOPSET slim tl. 17mm, povrchová úprava HPL laminát, hladký bez nosu, radius šelíní hrany 10mm</p> <p><u>Materiál:</u> DTD 16mm - vlhkuodolná + 0,6mm HPL</p> <p><u>Rozměr parapetu:</u> 325x750mm</p> <p><u>Barva:</u> šedá dle vzoru výrobce</p>	6	2	8
T4		<p><b>Vnitřní okenní parapet</b></p> <p><u>Provedení:</u> parapetní deska vnitřní TOPSET slim tl. 17mm, povrchová úprava HPL laminát, hladký bez nosu, radius šelíní hrany 10mm</p> <p><u>Materiál:</u> DTD 16mm - vlhkuodolná + 0,6mm HPL</p> <p><u>Rozměr parapetu:</u> 325x750mm</p> <p><u>Barva:</u> šedá dle vzoru výrobce</p>	-	3	3