













0,000 = 292,06 m. n. m., B.p.v. / SOUŘADNICOVÝ SYSTÉM S-JTSK

PŘEDMĚT	BAKALÁŘSKÁ PRÁCE	 <div>FAKULTA STAVEBNÍ ústav pozemního stavitelství</div>		
VYPRACOVAL	BLAŽEK MILAN			
VEDOUCÍ PRÁCE	Ing. BENEŠOVÁ ROMANA			
STAVEBNÍK	NÁMĚSTÍ 7/5, VALAŠSKÉ MEZIRÍČÍ, 757 01, ČR			
MÍSTO STAVBY	VALAŠSKÉ MEZIRÍČÍ			
NÁZEV STAVBY	NOVOSTAVBA BYTOVÉHO DOMU			
STAVEBNÍ OBJEKT	SO01 - BYTOVÝ DŮM	FORMÁT	5 A4	
ČÁST	D.1.1 ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ŘEŠENÍ	DATUM	05/21/2019	
OBSAH:	VÝPIS TRUHLÁŘSKÝCH PRVKŮ	STUPEŇ PD	DPS	
		MEŘÍTKO	Č. V.	

OZN.	SCHÉMA	POPIS	ROZMĚRY	POČET KS (1.NP)							POZN.
				1.	2.	3.	4.	5.	6.	Σ	
D1		DVOUKŘÍDLÉ DVEŘE ZÁMEK: FAB KLIKA: KLIKA-KLIKA KŘÍDLO: DŘEVĚNÉ SE SKLENĚNOU VÝPLNÍ. BARVA: ANTRACITOVÁ, POVRCH MATNÝ BEZ PRAHU PŘ. VÝROBCE DVEŘÍ: VEKRA PŘ. VÝROBCE ZÁMKU: FAB ZÁRUBĚŇ: OBLOŽKOVÁ MINIOBTUS	OTVOR: 2000 x 2130 DVEŘE: 2x900 x 2025	1	-	-	-	-	-	1	HLAVNÍ KŘÍDLO LEVÉ, VEDLEJŠÍ KŘÍDLO PRAVÉ
D2		JEDNOKŘÍDLOVÉ DVEŘE PROTIPOŽÁRNÍ ZÁMEK: FAB KLIKA: KLIKA-KLIKA KŘÍDLO: DŘEVĚNÉ S ODOLNOSTÍ EI 30 DP3, PLNÉ. BARVA: ANTRACITOVÁ, POVRCH MATNÝ S PRAHEM PŘ. VÝROBCE DVEŘÍ: VEKRA PŘ. VÝROBCE ZÁMKU: FAB ZÁRUBĚŇ: KOVOVÁ SAB 860-S	OTVOR: 1000 x 2020 DVEŘE: 900 x 1970	1	-	-	-	-	-	1	DVEŘE PRAVÉ
D3		JEDNOKŘÍDLOVÉ DVEŘE PROTIPOŽÁRNÍ, ZÁMEK: FAB KLIKA: KLIKA-KLIKA, KŘÍDLO: DŘEVĚNÉ S ODOLNOSTÍ EI 30 DP3, PLNÉ. BARVA: ANTRACITOVÁ, POVRCH MATNÝ S PRAHEM, PŘ. VÝROBCE DVEŘÍ: VEKRA PŘ. VÝROBCE ZÁMKU: FAB ZÁRUBĚŇ: KOVOVÁ SAB 860-S	OTVOR: 800 x 2020 DVEŘE: 700 x 1970	1	-	-	-	-	-	1	DVEŘE PRAVÉ

OZN.	SCHÉMA	POPIS	ROZMĚRY	POČET KS (1.NP)							POZN.
				1.	2.	3.	4.	5.	6.	Σ	
D4		JEDNOKŘÍDLOVÉ DVEŘE, ZÁMEK: STANDARTNÍ MECHANICKÝ ZÁMEK KLIKA: KLIKA-KLIKA, KŘÍDLO: DŘEVĚNÉ, PLNÉ. BARVA: HNĚDÁ, POVRCH LESKLÝ, S DŘEVĚNÝM PRAHEM, PŘ. VÝROBCE DVEŘÍ: VEKRA PŘ. ZÁMKU: VR 035 ZÁRUBĚŇ: OBLOŽKOVÁ, MINIOBTUS	OTVOR: 900 x 2020 DVEŘE: 800 x 1970	-	3	3	1	-	2	9	DVEŘE LEVÉ, PLNÉ
D5		JEDNOKŘÍDLOVÉ DVEŘE, ZÁMEK: STANDARTNÍ MECHANICKÝ ZÁMEK KLIKA: KLIKA-KLIKA, KŘÍDLO: DŘEVĚNÉ. BARVA: HNĚDÁ, POVRCH LESKLÝ, S DŘEVĚNÝM PRAHEM, PŘ. VÝROBCE DVEŘÍ: VEKRA PŘ. ZÁMKU: VR 035 ZÁRUBĚŇ: OBLOŽKOVÁ, MINIOBTUS	OTVOR: 900 x 2020 DVEŘE: 800 x 1970	-	3	3	2	3	0	11	DVEŘE PRAVÉ, S ČÁSTEČNÝM PROSKLENÍM ZE ZAKALENÉHO SKLA
D6		JEDNOKŘÍDLOVÉ DVEŘE, ZÁMEK: STANDARTNÍ MECHANICKÝ ZÁMEK, KLIKA: KLIKA-KLIKA, KŘÍDLO: DŘEVĚNÉ. BARVA: HNĚDÁ, POVRCH LE SKLÝ, S DŘEVĚNÝM PRAHEM, PŘ. VÝROBCE DVEŘÍ: VEKRA PŘ. ZÁMKU: VR 035, ZÁRUBĚŇ: OBLOŽKOVÁ, MINIOBTUS	OTVOR: 800 x 2020 DVEŘE: 700 x 1970	1	3	3	2	3	3	15	DVEŘE PRAVÉ PLNÉ

OZN.	SCHÉMA	POPIS	ROZMĚRY	POČET KS (1.NP)							POZN.
				1.	2.	3.	4.	5.	6.	Σ	
D7		JEDNOKŘÍDLOVÉ DVEŘE, ZÁMEK: STANDARTNÍ MECHANICKÝ ZÁMEK, KLIKA: KLIKA-KLIKA, KŘÍDLO: DŘEVĚNÉ. BARVA: HNĚDÁ, POVRCH LESKLÝ, S DŘEVĚNÝM PRAHEM, PŘ. VÝROBCE DVEŘÍ: VEKRA PŘ. ZÁMKU: VR 035,ZÁRUBĚŇ: OBLOŽKOVÁ, MINIOBTUS	OTVOR: 800 x 2020 DVEŘE: 700 x 1970	-	1	1	3	3	3	11	DVEŘE LEVÉ, PLNÉ
D8		JEDNOKŘÍDLOVÉ DVEŘE, ZÁMEK: STANDARTNÍ MECHANICKÝ ZÁMEK KLIKA: KLIKA-KLIKA, KŘÍDLO: DŘEVĚNÉ. BARVA: HNĚDÁ, POVRCH LESKLÝ, S DŘEVĚNÝM PRAHEM, PŘ. VÝROBCE DVEŘÍ: VEKRA PŘ. ZÁMKU: VR 035 ZÁRUBĚŇ: OBLOŽKOVÁ, MINIOBTUS	OTVOR: 900 x 2020 DVEŘE: 800 x 1970	-	1	1	1	1	1	6	DVEŘE PRAVÉ PLNÉ
D9		JEDNOKŘÍDLOVÉ DVEŘE PROTIPOŽÁRNÍ, ZÁMEK: BEZPEČNOSTNÍ, KLIKA: KLIKA-KOULE, KŘÍDLO: DŘEVĚNÉ S ODOLNOSTÍ EI 30 DP3, BARVA: ANTRACITOVÁ, POVRCH MATNÝ, S PRAHEM PŘ. VÝROBCE DVEŘÍ: VEKRA PŘ. VÝROBCE ZÁMKU: FAB ZÁRUBĚŇ: OBLOŽKOVÁ	OTVOR: 1000 x 2020 DVEŘE: 900 x 1970	-	1	1	-	-	-	15	DVEŘE PRAVÉ PLNÉ

OZN.	SCHÉMA	POPIS	ROZMĚRY	POČET KS (1.NP)							POZN.
				1.	2.	3.	4.	5.	6.	Σ	
D10		JEDNOKŘÍDLOVÉ DVEŘE PROTIPOŽÁRNÍ, ZÁMEK: BEZPEČNOSTNÍ, KLIKA: KLIKA-KOULE, KŘÍDLO: DŘEVĚNÉ S ODOLNOSTÍ EI 30 DP3, BARVA: ANTRACITOVÁ, POVRCH MATNÝ, S PRAHEM PŘ. VÝROBCE DVEŘÍ: VEKRA PŘ. VÝROBCE ZÁMKU: FAB ZÁRUBĚŇ: OBLOŽKOVÁ, MINIOBTUS	OTVOR: 1000 x 2020 DVEŘE: 900 x 1970	-	2	2	2	2	-	8	DVEŘE LEVÉ, PLNÉ
D11		JEDNOKŘÍDLOVÉ DVEŘE, ZÁMEK: STANDARTNÍ MECHANICKÝ ZÁMEK KLIKA: KLIKA-KLIKA, KŘÍDLO: DŘEVĚNÉ. BARVA: HNĚDÁ, POVRCH LESKLÝ, S DŘEVĚNÝM PRAHEM, PŘ. VÝROBCE DVEŘÍ: VEKRA PŘ. ZÁMKU: VR 035 ZÁRUBĚŇ: OBLOŽKOVÁ, MINIOBTUS	OTVOR: 800 x 2020 DVEŘE: 700 x 1970	-	2	2	-	-	-	4	DVEŘE LEVÉ PLNÉ S VĚTRACÍ MŘÍŽKOU
D12		JEDNOKŘÍDLOVÉ DVEŘE, ZÁMEK: STANDARTNÍ MECHANICKÝ ZÁMEK, KLIKA: KLIKA-KLIKA, KŘÍDLO: DŘEVĚNÉ. BARVA: HNĚDÁ, POVRCH LE SKLÝ, S DŘEVĚNÝM PRAHEM, PŘ. VÝROBCE DVEŘÍ: VEKRA PŘ. ZÁMKU: VR 035 ZÁRUBĚŇ: OBLOŽKOVÁ	OTVOR: 800 x 2020 DVEŘE: 700 x 1970	-	-	-	1	-	-	1	DVEŘE PRAVÉ PLNÉ S VĚTRACÍ MŘÍŽKOU

DŘEVĚNÉ SCHODIŠTĚ MEZONETOVÝCH BYTŮ

- VÝPOČET SCHODIŠTĚ VIZ. SAMOSTATNÁ PŘÍLOHA D.1.1 VÝPOČET SCHODIŠTĚ.
- SCHODIŠTĚ Z BĚLENÉHO JASANU, NAOLEJOVÁNO, ZÁBRADLÍ DŘEVĚNÉ S NEREZ PRUTY.
- STUPNĚ OPATŘENY LED SVÍTIDLY, S PODSTUPNICEMI. PODSTUPNICE VSAZENÉ DO STUPNIC.
- SOUČÁSTÍ ZÁBRADLÍ JE DŘEVĚNÉ MADLO VYROBENO Z OLEJOVANÉHO BĚLENÉHO JASANU.
- SCHODIŠTĚ JE DVOURAMENNÉ, SAMONOSNÉ, KOTVENÍ DO ZDIVA NA CHEMICKOU KOTVU M16, MOŽNÝ PODPŮRNÝ SLOUPEK V MEZI-PODESTĚ - ROZHODNE VÝROBCE, DETAIL DLE VÝROBCE.
- NOSNÝM PRVKEM SCHODŮ JSOU SCHODNICE DO KTERÝCH JSOU STUPNĚ ZADLABANÉ PŘIBLIŽNĚ DO POLOVINY HLOUBKY SCHODNICE.

OHRANIČENÍ GALERIE MEZONETOVÉHO BYTU

- ZÁBRADLÍ DŘEVĚNÉ Z BĚLENÉHO JASANU, NAOLEJOVÁNO, S NEREZ PRUTY. SLOUPKY KOTVENY DO PODLAHY, DETAIL DLE VÝROBCE