

CENY BUILDPOWER S

| Beton C16/20 - X0 - Dmax 22 mm - S3 - portlandský CEM I | | | | | | | | | |
|---|---|----------------|-------------|----------------|---------------|--|----------------------------|-------------|----------------------------|
| Cenová úroveň | materiál [M] | MJ | dle normy | Náklad - nákup | Přímé náklady | Celkové náklady vl. Práci a subdodávek | Plánovaná kalkulovaná cena | Cena | Vývoj cen od roku 2012 v % |
| 12/I | Beton čerstvý obyčejný; C 16/20; prostředí: X0; Dmax = 22 mm; S 3 | m ³ | ČSN EN 206 | 1 985,00 Kč | | 2 340,00 Kč | | 2 355,00 Kč | 0,0% |
| 12/II | | | | 1 787,00 Kč | | 2 142,00 Kč | | 2 155,00 Kč | -8,5% |
| 13/I | | | | 1 787,00 Kč | | 2 142,00 Kč | | 2 155,00 Kč | -8,5% |
| 13/II | | | | 1 787,00 Kč | | 2 142,00 Kč | | 2 115,00 Kč | -10,2% |
| 14/I | | | | 1 985,00 Kč | | 2 340,00 Kč | | 2 310,00 Kč | -1,9% |
| 14/II | | | | 1 985,00 Kč | | 2 340,00 Kč | | 2 310,00 Kč | -1,9% |
| 15/I | | | | 1 787,00 Kč | | 2 142,00 Kč | | 2 115,00 Kč | -10,2% |
| 15/II | | | | 1 787,00 Kč | | 2 142,00 Kč | | 2 115,00 Kč | -10,2% |
| 16/I | | | | 1 787,00 Kč | | 2 142,00 Kč | | 2 115,00 Kč | -10,2% |
| 16/II | | | | 1 787,00 Kč | | 2 142,00 Kč | | 2 115,00 Kč | -10,2% |
| 17/I | | | | 1 787,00 Kč | | 2 142,00 Kč | | 2 115,00 Kč | -10,2% |
| 17/II | | | | 1 787,00 Kč | | 2 142,00 Kč | | 2 115,00 Kč | -10,2% |
| 18/I | | | | 1 787,00 Kč | | 2 142,00 Kč | | 2 115,00 Kč | -10,2% |
| 18/II | | | | 1 787,00 Kč | | 2 142,00 Kč | | 2 115,00 Kč | -10,2% |
| 19/I | | | | 1 985,00 Kč | | 2 340,00 Kč | | 2 310,00 Kč | -1,9% |
| 19/II | | | | 2 105,00 Kč | | 2 460,00 Kč | | 2 430,00 Kč | 3,2% |
| 20/I | | | | 2 105,00 Kč | | 2 460,00 Kč | | 2 430,00 Kč | 3,2% |
| 20/II | | | | 2 135,00 Kč | | 2 490,00 Kč | | 2 460,00 Kč | 4,5% |
| 21/I | | | | 2 135,00 Kč | | 2 490,00 Kč | | 2 460,00 Kč | 4,5% |
| 21/II | | | | 2 235,00 Kč | | 2 590,00 Kč | | 2 560,00 Kč | 8,7% |
| 22/I | | | | 2 235,00 Kč | | 2 590,00 Kč | | 2 560,00 Kč | 8,7% |
| 22/II | | | | 2 460,00 Kč | | 2 815,00 Kč | | 2 815,00 Kč | 19,5% |
| 23/I | | | | 2 460,00 Kč | | 2 815,00 Kč | | 2 815,00 Kč | 19,5% |
| 23/II | | | | 3 000,00 Kč | | 3 341,87 Kč | | 3 345,00 Kč | 42,0% |
| 24/I | 3 000,00 Kč | | 3 341,87 Kč | | 3 345,00 Kč | 42,0% | | | |

| Beton C16/20 - X0 - Dmax 22 mm - S3 - struskoportlandský CEM II | | | | | | | | | |
|---|---|----------------|-------------|----------------|---------------|--|----------------------------|-------------|----------------------------|
| Cenová úroveň | materiál [M] | MJ | dle normy | Náklad - nákup | Přímé náklady | Celkové náklady vl. Práci a subdodávek | Plánovaná kalkulovaná cena | Cena | Vývoj cen od roku 2012 v % |
| 12/I | Beton čerstvý obyčejný; C 16/20; prostředí: X0; Dmax = 22 mm; S 3 | m ³ | ČSN EN 206 | 1 955,00 Kč | | 2 310,00 Kč | | 2 325,00 Kč | 0,0% |
| 12/II | | | | 1 760,00 Kč | | 2 115,00 Kč | | 2 130,00 Kč | -8,4% |
| 13/I | | | | 1 760,00 Kč | | 2 115,00 Kč | | 2 130,00 Kč | -8,4% |
| 13/II | | | | 1 760,00 Kč | | 2 115,00 Kč | | 2 085,00 Kč | -10,3% |
| 14/I | | | | 1 955,00 Kč | | 2 310,00 Kč | | 2 280,00 Kč | -1,9% |
| 14/II | | | | 1 955,00 Kč | | 2 310,00 Kč | | 2 280,00 Kč | -1,9% |
| 15/I | | | | 1 760,00 Kč | | 2 115,00 Kč | | 2 085,00 Kč | -10,3% |
| 15/II | | | | 1 760,00 Kč | | 2 115,00 Kč | | 2 085,00 Kč | -10,3% |
| 16/I | | | | 1 760,00 Kč | | 2 115,00 Kč | | 2 085,00 Kč | -10,3% |
| 16/II | | | | 1 760,00 Kč | | 2 115,00 Kč | | 2 085,00 Kč | -10,3% |
| 17/I | | | | 1 760,00 Kč | | 2 115,00 Kč | | 2 085,00 Kč | -10,3% |
| 17/II | | | | 1 760,00 Kč | | 2 115,00 Kč | | 2 085,00 Kč | -10,3% |
| 18/I | | | | 1 760,00 Kč | | 2 115,00 Kč | | 2 085,00 Kč | -10,3% |
| 18/II | | | | 1 760,00 Kč | | 2 115,00 Kč | | 2 085,00 Kč | -10,3% |
| 19/I | | | | 1 955,00 Kč | | 2 310,00 Kč | | 2 280,00 Kč | -1,9% |
| 19/II | | | | 2 070,00 Kč | | 2 425,00 Kč | | 2 395,00 Kč | 3,0% |
| 20/I | | | | 2 070,00 Kč | | 2 425,00 Kč | | 2 395,00 Kč | 3,0% |
| 20/II | | | | 2 095,00 Kč | | 2 450,00 Kč | | 2 420,00 Kč | 4,1% |
| 21/I | | | | 2 095,00 Kč | | 2 450,00 Kč | | 2 420,00 Kč | 4,1% |
| 21/II | | | | 2 185,00 Kč | | 2 540,00 Kč | | 2 510,00 Kč | 8,0% |
| 22/I | | | | 2 185,00 Kč | | 2 540,00 Kč | | 2 510,00 Kč | 8,0% |
| 22/II | | | | 2 390,00 Kč | | 2 745,00 Kč | | 2 745,00 Kč | 18,1% |
| 23/I | | | | 2 390,00 Kč | | 2 745,00 Kč | | 2 745,00 Kč | 18,1% |
| 23/II | | | | 2 850,00 Kč | | 3 191,87 Kč | | 3 195,00 Kč | 37,4% |
| 24/I | 2 850,00 Kč | | 3 191,87 Kč | | 3 195,00 Kč | 37,4% | | | |

| Beton C20/25 - X0 - Dmax 22 mm - S3 - portlandský CEM I | | | | | | | | | | |
|---|---|----------------|-------------|----------------|---------------|--|----------------------------|-------------|----------------------------|--------|
| Cenová úroveň | materiál [M] | MJ | dle normy | Náklad - nákup | Přímé náklady | Celkové náklady vl. Práci a subdodávek | Plánovaná kalkulovaná cena | Cena | Vývoj cen od roku 2012 v % | |
| 12/I | Beton čerstvý obyčejný; C 20/25; prostředí: X0; Dmax = 22 mm; S 3 | m ³ | ČSN EN 206 | 2 065,00 Kč | | 2 420,00 Kč | | 2 435,00 Kč | 0,0% | |
| 12/II | | | | 1 859,00 Kč | | 2 214,00 Kč | | 2 230,00 Kč | -8,4% | |
| 13/I | | | | 1 859,00 Kč | | 2 214,00 Kč | | 2 230,00 Kč | -8,4% | |
| 13/II | | | | 1 859,00 Kč | | 2 214,00 Kč | | 2 214,00 Kč | -10,3% | |
| 14/I | | | | 2 065,00 Kč | | 2 214,00 Kč | | 2 420,00 Kč | 2 390,00 Kč | -1,8% |
| 14/II | | | | 2 065,00 Kč | | 2 214,00 Kč | | 2 420,00 Kč | 2 390,00 Kč | -1,8% |
| 15/I | | | | 1 859,00 Kč | | 2 214,00 Kč | | 2 214,00 Kč | 2 185,00 Kč | -10,3% |
| 15/II | | | | 1 859,00 Kč | | 2 214,00 Kč | | 2 214,00 Kč | 2 185,00 Kč | -10,3% |
| 16/I | | | | 1 859,00 Kč | | 2 214,00 Kč | | 2 214,00 Kč | 2 185,00 Kč | -10,3% |
| 16/II | | | | 1 859,00 Kč | | 2 214,00 Kč | | 2 214,00 Kč | 2 185,00 Kč | -10,3% |
| 17/I | | | | 1 859,00 Kč | | 2 214,00 Kč | | 2 214,00 Kč | 2 185,00 Kč | -10,3% |
| 17/II | | | | 1 859,00 Kč | | 2 214,00 Kč | | 2 214,00 Kč | 2 185,00 Kč | -10,3% |
| 18/I | | | | 1 859,00 Kč | | 2 214,00 Kč | | 2 214,00 Kč | 2 185,00 Kč | -10,3% |
| 18/II | | | | 1 859,00 Kč | | 2 214,00 Kč | | 2 214,00 Kč | 2 185,00 Kč | -10,3% |
| 19/I | | | | 2 065,00 Kč | | 2 214,00 Kč | | 2 420,00 Kč | 2 390,00 Kč | -1,8% |
| 19/II | | | | 2 190,00 Kč | | 2 214,00 Kč | | 2 545,00 Kč | 2 515,00 Kč | 3,3% |
| 20/I | | | | 2 190,00 Kč | | 2 214,00 Kč | | 2 545,00 Kč | 2 515,00 Kč | 3,3% |
| 20/II | | | | 2 225,00 Kč | | 2 214,00 Kč | | 2 580,00 Kč | 2 550,00 Kč | 4,7% |
| 21/I | | | | 2 225,00 Kč | | 2 214,00 Kč | | 2 580,00 Kč | 2 550,00 Kč | 4,7% |
| 21/II | | | | 2 325,00 Kč | | 2 214,00 Kč | | 2 680,00 Kč | 2 650,00 Kč | 8,8% |
| 22/I | | | | 2 325,00 Kč | | 2 214,00 Kč | | 2 680,00 Kč | 2 650,00 Kč | 8,8% |
| 22/II | | | | 2 580,00 Kč | | 2 214,00 Kč | | 2 935,00 Kč | 2 935,00 Kč | 20,5% |
| 23/I | | | | 2 580,00 Kč | | 2 214,00 Kč | | 2 935,00 Kč | 2 935,00 Kč | 20,5% |
| 23/II | | | | 3 200,00 Kč | | 2 214,00 Kč | | 3 541,87 Kč | 3 545,00 Kč | 45,6% |
| 24/I | 3 200,00 Kč | | 2 214,00 Kč | | 3 541,87 Kč | 3 545,00 Kč | 45,6% | | | |

| Beton C25/30 - X0 - Dmax 22 mm - S3 - portlandský CEM I | | | | | | | | | | |
|---|---|----------------|-------------|----------------|---------------|--|----------------------------|-------------|----------------------------|--------|
| Cenová úroveň | materiál [M] | MJ | dle normy | Náklad - nákup | Přímé náklady | Celkové náklady vl. Práci a subdodávek | Plánovaná kalkulovaná cena | Cena | Vývoj cen od roku 2012 v % | |
| 12/I | Beton čerstvý obyčejný; C 25/30; prostředí: X0; Dmax = 22 mm; S 3 | m ³ | ČSN EN 206 | 2 170,00 Kč | | 2 525,00 Kč | | 2 540,00 Kč | 0,0% | |
| 12/II | | | | 1 953,00 Kč | | 2 308,00 Kč | | 2 325,00 Kč | -8,5% | |
| 13/I | | | | 1 953,00 Kč | | 2 308,00 Kč | | 2 308,00 Kč | 2 325,00 Kč | -8,5% |
| 13/II | | | | 1 953,00 Kč | | 2 308,00 Kč | | 2 308,00 Kč | 2 280,00 Kč | -10,2% |
| 14/I | | | | 2 170,00 Kč | | 2 308,00 Kč | | 2 525,00 Kč | 2 495,00 Kč | -1,8% |
| 14/II | | | | 2 170,00 Kč | | 2 308,00 Kč | | 2 525,00 Kč | 2 495,00 Kč | -1,8% |
| 15/I | | | | 1 953,00 Kč | | 2 308,00 Kč | | 2 308,00 Kč | 2 280,00 Kč | -10,2% |
| 15/II | | | | 1 953,00 Kč | | 2 308,00 Kč | | 2 308,00 Kč | 2 280,00 Kč | -10,2% |
| 16/I | | | | 1 953,00 Kč | | 2 308,00 Kč | | 2 308,00 Kč | 2 280,00 Kč | -10,2% |
| 16/II | | | | 1 953,00 Kč | | 2 308,00 Kč | | 2 308,00 Kč | 2 280,00 Kč | -10,2% |
| 17/I | | | | 1 953,00 Kč | | 2 308,00 Kč | | 2 308,00 Kč | 2 280,00 Kč | -10,2% |
| 17/II | | | | 1 953,00 Kč | | 2 308,00 Kč | | 2 308,00 Kč | 2 280,00 Kč | -10,2% |
| 18/I | | | | 1 953,00 Kč | | 2 308,00 Kč | | 2 308,00 Kč | 2 280,00 Kč | -10,2% |
| 18/II | | | | 1 953,00 Kč | | 2 308,00 Kč | | 2 308,00 Kč | 2 280,00 Kč | -10,2% |
| 19/I | | | | 2 170,00 Kč | | 2 308,00 Kč | | 2 525,00 Kč | 2 495,00 Kč | -1,8% |
| 19/II | | | | 2 300,00 Kč | | 2 308,00 Kč | | 2 655,00 Kč | 2 625,00 Kč | 3,3% |
| 20/I | | | | 2 300,00 Kč | | 2 308,00 Kč | | 2 655,00 Kč | 2 625,00 Kč | 3,3% |
| 20/II | | | | 2 320,00 Kč | | 2 308,00 Kč | | 2 675,00 Kč | 2 645,00 Kč | 4,1% |
| 21/I | | | | 2 320,00 Kč | | 2 308,00 Kč | | 2 675,00 Kč | 2 645,00 Kč | 4,1% |
| 21/II | | | | 2 420,00 Kč | | 2 308,00 Kč | | 2 775,00 Kč | 2 745,00 Kč | 8,1% |
| 22/I | | | | 2 420,00 Kč | | 2 308,00 Kč | | 2 775,00 Kč | 2 745,00 Kč | 8,1% |
| 22/II | | | | 2 720,00 Kč | | 2 308,00 Kč | | 3 075,00 Kč | 3 075,00 Kč | 21,1% |
| 23/I | | | | 2 720,00 Kč | | 2 308,00 Kč | | 3 075,00 Kč | 3 075,00 Kč | 21,1% |
| 23/II | | | | 3 400,00 Kč | | 2 308,00 Kč | | 3 741,87 Kč | 3 745,00 Kč | 47,4% |
| 24/I | 3 400,00 Kč | | 2 308,00 Kč | | 3 741,87 Kč | 3 745,00 Kč | 47,4% | | | |

| Beton SZB samozhutitelný C 30/37 - Dmax 16 mm - S5 | | | | | | | | | Vývoj cen od roku 2012 v % |
|--|---|----------------|-------------|----------------|---------------|--|----------------------------|-------------|----------------------------|
| Cenová úroveň | materiál [M] | MJ | dle normy | Náklad - nákup | Přímé náklady | Celkové náklady vl. Prací a subdodávek | Plánovaná kalkulovaná cena | Cena | |
| 12/I | Beton čerstvý samozhutitelný (SCC), C 30/37; Dmax = 16 mm; S5 | m ³ | ČSN EN 206 | 2 645,00 Kč | | 3 000,00 Kč | | 3 015,00 Kč | 0,0% |
| 12/II | | | | 2 380,00 Kč | | 2 735,00 Kč | | 2 750,00 Kč | -8,8% |
| 13/I | | | | 2 380,00 Kč | | 2 735,00 Kč | | 2 750,00 Kč | -8,8% |
| 13/II | | | | 2 380,00 Kč | | 2 735,00 Kč | | 2 705,00 Kč | -10,3% |
| 14/I | | | | 2 645,00 Kč | | 2 735,00 Kč | | 3 000,00 Kč | -1,5% |
| 14/II | | | | 2 645,00 Kč | | 2 735,00 Kč | | 3 000,00 Kč | -1,5% |
| 15/I | | | | 2 380,00 Kč | | 2 735,00 Kč | | 2 735,00 Kč | -10,3% |
| 15/II | | | | 2 380,00 Kč | | 2 735,00 Kč | | 2 735,00 Kč | -10,3% |
| 16/I | | | | 2 380,00 Kč | | 2 735,00 Kč | | 2 735,00 Kč | -10,3% |
| 16/II | | | | 2 380,00 Kč | | 2 735,00 Kč | | 2 735,00 Kč | -10,3% |
| 17/I | | | | 2 380,00 Kč | | 2 735,00 Kč | | 2 735,00 Kč | -10,3% |
| 17/II | | | | 2 380,00 Kč | | 2 735,00 Kč | | 2 735,00 Kč | -10,3% |
| 18/I | | | | 2 380,00 Kč | | 2 735,00 Kč | | 2 735,00 Kč | -10,3% |
| 18/II | | | | 2 380,00 Kč | | 2 735,00 Kč | | 2 735,00 Kč | -10,3% |
| 19/I | | | | 2 345,00 Kč | | 2 735,00 Kč | | 3 000,00 Kč | -1,5% |
| 19/II | | | | 2 845,00 Kč | | 2 735,00 Kč | | 3 200,00 Kč | 5,1% |
| 20/I | | | | 2 845,00 Kč | | 2 735,00 Kč | | 3 200,00 Kč | 5,1% |
| 20/II | | | | 2 845,00 Kč | | 2 735,00 Kč | | 3 200,00 Kč | 5,1% |
| 21/I | | | | 2 845,00 Kč | | 2 735,00 Kč | | 3 200,00 Kč | 5,1% |
| 21/II | | | | 2 945,00 Kč | | 2 735,00 Kč | | 3 300,00 Kč | 8,5% |
| 22/I | | | | 2 945,00 Kč | | 2 735,00 Kč | | 3 300,00 Kč | 8,5% |
| 22/II | | | | 3 450,00 Kč | | 2 735,00 Kč | | 3 805,00 Kč | 26,2% |
| 23/I | | | | 3 450,00 Kč | | 2 735,00 Kč | | 3 805,00 Kč | 26,2% |
| 23/II | | | | 3 790,00 Kč | | 2 735,00 Kč | | 4 131,87 Kč | 37,1% |
| 24/I | 3 790,00 Kč | | 2 735,00 Kč | | 4 131,87 Kč | 37,1% | | | |

| Výztuž betonářská hladká 10 216, d 8 mm, stříh + ohyb | | | | | | | | | Vývoj cen od roku 2012 v % |
|---|---|----|--------------|----------------|---------------|--|----------------------------|--------------|----------------------------|
| Cenová úroveň | materiál [M] | MJ | dle normy | Náklad - nákup | Přímé náklady | Celkové náklady vl. Prací a subdodávek | Plánovaná kalkulovaná cena | Cena | |
| 12/I | Výztuž betonářská hladká 10 216, d 8 mm, stříh + ohyb | t | ** | 19 845,00 Kč | | 20 200,00 Kč | | 20 160,00 Kč | 0,0% |
| 12/II | | | | 19 845,00 Kč | | 20 200,00 Kč | | 20 160,00 Kč | 0,0% |
| 13/I | | | | 19 845,00 Kč | | 20 200,00 Kč | | 20 200,00 Kč | 0,0% |
| 13/II | | | | 19 845,00 Kč | | 20 200,00 Kč | | 20 200,00 Kč | 0,0% |
| 14/I | | | | 19 845,00 Kč | | 20 200,00 Kč | | 20 200,00 Kč | 0,0% |
| 14/II | | | | 19 845,00 Kč | | 20 200,00 Kč | | 20 200,00 Kč | 0,0% |
| 15/I | | | | 19 845,00 Kč | | 20 200,00 Kč | | 20 200,00 Kč | 0,0% |
| 15/II | | | | 19 845,00 Kč | | 20 200,00 Kč | | 20 200,00 Kč | 0,0% |
| 16/I | | | | 19 650,00 Kč | | 20 200,00 Kč | | 20 005,00 Kč | -0,9% |
| 16/II | | | | 19 260,00 Kč | | 20 200,00 Kč | | 19 615,00 Kč | -2,8% |
| 17/I | | | | 19 260,00 Kč | | 20 200,00 Kč | | 19 615,00 Kč | -2,8% |
| 17/II | | | | 19 260,00 Kč | | 20 200,00 Kč | | 19 615,00 Kč | -2,8% |
| 18/I | | | | 19 260,00 Kč | | 20 200,00 Kč | | 19 615,00 Kč | -2,8% |
| 18/II | | | | 20 220,00 Kč | | 20 200,00 Kč | | 20 575,00 Kč | 1,9% |
| 19/I | | | | 20 220,00 Kč | | 20 200,00 Kč | | 20 575,00 Kč | 1,9% |
| 19/II | | | | 24 900,00 Kč | | 20 200,00 Kč | | 25 255,00 Kč | 25,1% |
| 20/I | | | | 24 900,00 Kč | | 20 200,00 Kč | | 25 255,00 Kč | 25,1% |
| 20/II | | | | 24 900,00 Kč | | 20 200,00 Kč | | 25 255,00 Kč | 25,1% |
| 21/I | | | | 24 900,00 Kč | | 20 200,00 Kč | | 25 255,00 Kč | 25,1% |
| 21/II | | | | 44 820,00 Kč | | 20 200,00 Kč | | 45 175,00 Kč | 124,0% |
| 22/I | | | | 41 530,00 Kč | | 20 200,00 Kč | | 41 885,00 Kč | 107,6% |
| 22/II | | | | 62 230,00 Kč | | 20 200,00 Kč | | 62 585,00 Kč | 210,5% |
| 23/I | | | | 43 620,00 Kč | | 20 200,00 Kč | | 43 975,00 Kč | 118,2% |
| 23/II | | | | 45 340,00 Kč | | 20 200,00 Kč | | 45 681,87 Kč | 126,6% |
| 24/I | 41 080,00 Kč | | 20 200,00 Kč | | 41 421,87 Kč | 105,5% | | | |

| Výztuž betonářská žebírková B500B, d 8 mm, stříh + ohyb | | | | | | | | | |
|---|---|----|--------------|----------------|---------------|--|----------------------------|--------------|----------------------------|
| Cenová úroveň | materiál [M] | MJ | dle normy | Náklad - nákup | Přímé náklady | Celkové náklady vl. Prací a subdodávek | Plánovaná kalkulovaná cena | Cena | Vývoj cen od roku 2012 v % |
| 12/I | Výztuž betonářská žebírková B500B, d 8 mm, stříh + ohyb | t | ** | 18 500,00 Kč | | 18 855,00 Kč | | 18 820,00 Kč | 0,0% |
| 12/II | | | | 18 500,00 Kč | | 18 855,00 Kč | | 18 820,00 Kč | 0,0% |
| 13/I | | | | 18 500,00 Kč | | 18 855,00 Kč | | 18 820,00 Kč | 0,0% |
| 13/II | | | | 18 500,00 Kč | | 18 855,00 Kč | | 18 830,00 Kč | 0,1% |
| 14/I | | | | 18 500,00 Kč | | 18 855,00 Kč | | 18 830,00 Kč | 0,1% |
| 14/II | | | | 18 500,00 Kč | | 18 855,00 Kč | | 18 830,00 Kč | 0,1% |
| 15/I | | | | 18 500,00 Kč | | 18 855,00 Kč | | 18 830,00 Kč | 0,1% |
| 15/II | | | | 24 500,00 Kč | | 24 855,00 Kč | | 24 830,00 Kč | 31,9% |
| 16/I | | | | 24 500,00 Kč | | 24 855,00 Kč | | 24 830,00 Kč | 31,9% |
| 16/II | | | | 23 200,00 Kč | | 23 555,00 Kč | | 23 530,00 Kč | 25,0% |
| 17/I | | | | 23 200,00 Kč | | 23 555,00 Kč | | 23 530,00 Kč | 25,0% |
| 17/II | | | | 25 500,00 Kč | | 25 855,00 Kč | | 25 830,00 Kč | 37,2% |
| 18/I | | | | 25 500,00 Kč | | 25 855,00 Kč | | 25 830,00 Kč | 37,2% |
| 18/II | | | | 32 000,00 Kč | | 32 355,00 Kč | | 32 330,00 Kč | 71,8% |
| 19/I | | | | 32 000,00 Kč | | 32 355,00 Kč | | 32 330,00 Kč | 71,8% |
| 19/II | | | | 25 800,00 Kč | | 26 155,00 Kč | | 26 130,00 Kč | 38,8% |
| 20/I | | | | 25 800,00 Kč | | 26 155,00 Kč | | 26 130,00 Kč | 38,8% |
| 20/II | | | | 25 800,00 Kč | | 26 155,00 Kč | | 26 130,00 Kč | 38,8% |
| 21/I | | | | 25 800,00 Kč | | 26 155,00 Kč | | 26 130,00 Kč | 38,8% |
| 21/II | | | | 46 440,00 Kč | | 46 795,00 Kč | | 46 770,00 Kč | 148,5% |
| 22/I | | | | 43 030,00 Kč | | 43 385,00 Kč | | 43 360,00 Kč | 130,4% |
| 22/II | | | | 62 000,00 Kč | | 62 355,00 Kč | | 62 360,00 Kč | 231,3% |
| 23/I | | | | 48 760,00 Kč | | 49 115,00 Kč | | 49 120,00 Kč | 161,0% |
| 23/II | | | | 45 130,00 Kč | | 45 471,87 Kč | | 45 480,00 Kč | 141,7% |
| 24/I | 44 830,00 Kč | | 45 171,87 Kč | | 45 180,00 Kč | 140,1% | | | |

| Výztuž betonářská žebírková B500B, d 16 mm, stříh + ohyb | | | | | | | | | |
|--|--|----|--------------|----------------|---------------|--|----------------------------|--------------|----------------------------|
| Cenová úroveň | materiál [M] | MJ | dle normy | Náklad - nákup | Přímé náklady | Celkové náklady vl. Prací a subdodávek | Plánovaná kalkulovaná cena | Cena | Vývoj cen od roku 2012 v % |
| 12/I | Výztuž betonářská žebírková B500B, d 16 mm, stříh + ohyb | t | ** | 17 500,00 Kč | | 17 855,00 Kč | | 17 820,00 Kč | 0,0% |
| 12/II | | | | 17 500,00 Kč | | 17 855,00 Kč | | 17 820,00 Kč | 0,0% |
| 13/I | | | | 17 500,00 Kč | | 17 855,00 Kč | | 17 820,00 Kč | 0,0% |
| 13/II | | | | 17 500,00 Kč | | 17 855,00 Kč | | 17 830,00 Kč | 0,1% |
| 14/I | | | | 17 500,00 Kč | | 17 855,00 Kč | | 17 830,00 Kč | 0,1% |
| 14/II | | | | 17 500,00 Kč | | 17 855,00 Kč | | 17 830,00 Kč | 0,1% |
| 15/I | | | | 17 500,00 Kč | | 17 855,00 Kč | | 17 830,00 Kč | 0,1% |
| 15/II | | | | 21 200,00 Kč | | 21 555,00 Kč | | 21 530,00 Kč | 20,8% |
| 16/I | | | | 21 200,00 Kč | | 21 555,00 Kč | | 21 530,00 Kč | 20,8% |
| 16/II | | | | 19 900,00 Kč | | 20 255,00 Kč | | 20 230,00 Kč | 13,5% |
| 17/I | | | | 19 900,00 Kč | | 20 255,00 Kč | | 20 230,00 Kč | 13,5% |
| 17/II | | | | 19 900,00 Kč | | 20 255,00 Kč | | 20 230,00 Kč | 13,5% |
| 18/I | | | | 19 900,00 Kč | | 20 255,00 Kč | | 20 230,00 Kč | 13,5% |
| 18/II | | | | 26 400,00 Kč | | 26 755,00 Kč | | 26 730,00 Kč | 50,0% |
| 19/I | | | | 26 400,00 Kč | | 26 755,00 Kč | | 26 730,00 Kč | 50,0% |
| 19/II | | | | 22 740,00 Kč | | 23 095,00 Kč | | 23 070,00 Kč | 29,5% |
| 20/I | | | | 22 740,00 Kč | | 23 095,00 Kč | | 23 070,00 Kč | 29,5% |
| 20/II | | | | 22 740,00 Kč | | 23 095,00 Kč | | 23 070,00 Kč | 29,5% |
| 21/I | | | | 22 740,00 Kč | | 23 095,00 Kč | | 23 070,00 Kč | 29,5% |
| 21/II | | | | 40 930,00 Kč | | 41 285,00 Kč | | 41 260,00 Kč | 131,5% |
| 22/I | | | | 37 930,00 Kč | | 38 285,00 Kč | | 38 260,00 Kč | 114,7% |
| 22/II | | | | 54 000,00 Kč | | 54 355,00 Kč | | 54 360,00 Kč | 205,1% |
| 23/I | | | | 43 080,00 Kč | | 43 435,00 Kč | | 43 440,00 Kč | 143,8% |
| 23/II | | | | 38 780,00 Kč | | 39 121,87 Kč | | 39 130,00 Kč | 119,6% |
| 24/I | 35 020,00 Kč | | 35 361,87 Kč | | 35 370,00 Kč | 98,5% | | | |

| Síť svařovaná Kari, typ KH30, d 6 mm, oko 100 x 100 mm, formát 3 x 2 m | | | | | | | | | Vývoj cen od roku 2012 v % |
|--|--|-----|----------------|----------------|---------------|--|----------------------------|-------------|----------------------------|
| Cenová úroveň | materiál [M] | MJ | dle normy | Náklad - nákup | Přímé náklady | Celkové náklady vl. Prací a subdodávek | Plánovaná kalkulovaná cena | Cena | |
| 12/I | Síť svařovaná Kari, typ KH30, d 6 mm, oko 100 x 100 mm, formát 3 x 2 m | kus | ČSN EN 10016-2 | 608,74 Kč | | 656,22 Kč | | 659,00 Kč | 0,0% |
| 12/II | | | | 456,50 Kč | | 492,11 Kč | | 494,00 Kč | -25,0% |
| 13/I | | | | 581,00 Kč | | 626,32 Kč | | 629,00 Kč | -4,6% |
| 13/II | | | | 556,00 Kč | | 599,38 Kč | | 596,00 Kč | -9,6% |
| 14/I | | | | 545,00 Kč | | 587,51 Kč | | 584,00 Kč | -11,4% |
| 14/II | | | | 572,00 Kč | | 616,62 Kč | | 613,00 Kč | -7,0% |
| 15/I | | | | 581,00 Kč | | 626,32 Kč | | 623,00 Kč | -5,5% |
| 15/II | | | | 542,00 Kč | | 584,28 Kč | | 581,00 Kč | -11,8% |
| 16/I | | | | 474,00 Kč | | 510,97 Kč | | 508,00 Kč | -22,9% |
| 16/II | | | | 519,00 Kč | | 559,48 Kč | | 556,00 Kč | -15,6% |
| 17/I | | | | 456,00 Kč | | 491,57 Kč | | 489,00 Kč | -25,8% |
| 17/II | | | | 524,00 Kč | | 546,87 Kč | | 562,00 Kč | -14,7% |
| 18/I | | | | 597,00 Kč | | 643,57 Kč | | 640,00 Kč | -2,9% |
| 18/II | | | | 604,00 Kč | | 651,11 Kč | | 647,00 Kč | -1,8% |
| 19/I | | | | 654,30 Kč | | 705,34 Kč | | 701,00 Kč | 6,4% |
| 19/II | | | | 654,30 Kč | | 705,34 Kč | | 701,00 Kč | 6,4% |
| 20/I | | | | 654,30 Kč | | 705,34 Kč | | 701,00 Kč | 6,4% |
| 20/II | | | | 559,20 Kč | | 602,82 Kč | | 599,00 Kč | -9,1% |
| 21/I | | | | 533,00 Kč | | 574,57 Kč | | 571,00 Kč | -13,4% |
| 21/II | | | | 1 230,40 Kč | | 1 326,37 Kč | | 1 319,00 Kč | 100,2% |
| 22/I | | | | 1 058,38 Kč | | 1 140,93 Kč | | 1 135,00 Kč | 72,2% |
| 22/II | | | | 1 397,20 Kč | | 1 506,18 Kč | | 1 507,00 Kč | 128,7% |
| 23/I | | | | 938,91 Kč | | 1 012,14 Kč | | 1 013,00 Kč | 53,7% |
| 23/II | | | | 652,35 Kč | | 703,23 Kč | | 704,00 Kč | 6,8% |
| 24/I | 669,20 Kč | | 721,40 Kč | | 722,00 Kč | 9,6% | | | |

| Tvárnice BEST ztracené bednění 30 - 250 x 500 x 300 mm | | | | | | | | | Vývoj cen od roku 2012 v % |
|--|--|-----|--------------|----------------|---------------|--|----------------------------|----------|----------------------------|
| Cenová úroveň | materiál [M] | MJ | dle normy | Náklad - nákup | Přímé náklady | Celkové náklady vl. Prací a subdodávek | Plánovaná kalkulovaná cena | Cena | |
| 12/I | Tvárnice BEST ztracené bednění 30 - 250 x 500 x 300 mm | kus | ČSN EN 13163 | 37,00 Kč | | 54,17 Kč | | 52,60 Kč | 0,0% |
| 12/II | | | | 37,00 Kč | | 54,17 Kč | | 52,60 Kč | 0,0% |
| 13/I | | | | 37,00 Kč | | 54,17 Kč | | 52,60 Kč | 0,0% |
| 13/II | | | | 35,00 Kč | | 52,17 Kč | | 50,80 Kč | -3,4% |
| 14/I | | | | 35,00 Kč | | 52,17 Kč | | 50,80 Kč | -3,4% |
| 14/II | | | | 35,90 Kč | | 53,07 Kč | | 51,70 Kč | -1,7% |
| 15/I | | | | 35,90 Kč | | 53,07 Kč | | 51,70 Kč | -1,7% |
| 15/II | | | | 39,00 Kč | | 56,17 Kč | | 54,80 Kč | 4,2% |
| 16/I | | | | 39,00 Kč | | 56,17 Kč | | 54,80 Kč | 4,2% |
| 16/II | | | | 35,00 Kč | | 52,17 Kč | | 50,80 Kč | -3,4% |
| 17/I | | | | 35,00 Kč | | 52,17 Kč | | 50,80 Kč | -3,4% |
| 17/II | | | | 30,00 Kč | | 47,17 Kč | | 45,80 Kč | -12,9% |
| 18/I | | | | 30,00 Kč | | 47,17 Kč | | 45,80 Kč | -12,9% |
| 18/II | | | | 33,00 Kč | | 50,17 Kč | | 48,80 Kč | -7,2% |
| 19/I | | | | 33,00 Kč | | 50,17 Kč | | 48,80 Kč | -7,2% |
| 19/II | | | | 49,00 Kč | | 66,17 Kč | | 64,80 Kč | 23,2% |
| 20/I | | | | 49,00 Kč | | 66,17 Kč | | 64,80 Kč | 23,2% |
| 20/II | | | | 42,00 Kč | | 59,17 Kč | | 57,80 Kč | 9,9% |
| 21/I | | | | 42,00 Kč | | 59,17 Kč | | 57,80 Kč | 9,9% |
| 21/II | | | | 45,00 Kč | | 62,17 Kč | | 60,80 Kč | 15,6% |
| 22/I | | | | 42,00 Kč | | 59,17 Kč | | 57,80 Kč | 9,9% |
| 22/II | | | | 69,00 Kč | | 86,17 Kč | | 86,20 Kč | 63,9% |
| 23/I | | | | 69,00 Kč | | 86,17 Kč | | 86,20 Kč | 63,9% |
| 23/II | | | | 64,00 Kč | | 80,54 Kč | | 80,60 Kč | 53,2% |
| 24/I | 64,00 Kč | | 80,54 Kč | | 80,60 Kč | 53,2% | | | |

| Tvárnice BEST ztracené bednění 15 - 250 x 500 x 150 mm | | | | | | | | | Vývoj cen od roku 2012 v % |
|--|--|-----|--------------|----------------|---------------|--|----------------------------|----------|----------------------------|
| Cenová úroveň | materiál [M] | MJ | dle normy | Náklad - nákup | Přímé náklady | Celkové náklady vl. Prací a subdodávek | Plánovaná kalkulovaná cena | Cena | |
| 12/I | Tvárnice BEST ztracené bednění 30 - 250 x 500 x 300 mm | kus | ČSN EN 13163 | 29,00 Kč | | 42,30 Kč | | 41,10 Kč | 0,0% |
| 12/II | | | | 29,00 Kč | | 42,30 Kč | | 41,10 Kč | 0,0% |
| 13/I | | | | 29,00 Kč | | 42,30 Kč | | 41,10 Kč | 0,0% |
| 13/II | | | | 27,00 Kč | | 40,30 Kč | | 39,20 Kč | -4,6% |
| 14/I | | | | 27,00 Kč | | 40,30 Kč | | 39,20 Kč | -4,6% |
| 14/II | | | | 27,90 Kč | | 41,20 Kč | | 40,10 Kč | -2,4% |
| 15/I | | | | 27,90 Kč | | 41,20 Kč | | 40,10 Kč | -2,4% |
| 15/II | | | | 30,00 Kč | | 43,30 Kč | | 42,20 Kč | 2,7% |
| 16/I | | | | 30,00 Kč | | 43,30 Kč | | 42,20 Kč | 2,7% |
| 16/II | | | | 27,00 Kč | | 40,30 Kč | | 39,20 Kč | -4,6% |
| 17/I | | | | 27,00 Kč | | 40,30 Kč | | 39,20 Kč | -4,6% |
| 17/II | | | | 24,00 Kč | | 37,30 Kč | | 36,20 Kč | -11,9% |
| 18/I | | | | 24,00 Kč | | 37,30 Kč | | 36,20 Kč | -11,9% |
| 18/II | | | | 26,00 Kč | | 39,30 Kč | | 38,20 Kč | -7,1% |
| 19/I | | | | 26,00 Kč | | 39,30 Kč | | 38,20 Kč | -7,1% |
| 19/II | | | | 39,00 Kč | | 52,30 Kč | | 51,20 Kč | 24,6% |
| 20/I | | | | 39,00 Kč | | 52,30 Kč | | 51,20 Kč | 24,6% |
| 20/II | | | | 34,00 Kč | | 47,30 Kč | | 46,20 Kč | 12,4% |
| 21/I | | | | 34,00 Kč | | 47,30 Kč | | 46,20 Kč | 12,4% |
| 21/II | | | | 37,00 Kč | | 50,30 Kč | | 49,20 Kč | 19,7% |
| 22/I | | | | 39,00 Kč | | 52,30 Kč | | 51,20 Kč | 24,6% |
| 22/II | | | | 55,50 Kč | | 68,80 Kč | | 68,80 Kč | 67,4% |
| 23/I | | | | 55,50 Kč | | 68,80 Kč | | 68,80 Kč | 67,4% |
| 23/II | | | | 52,00 Kč | | 64,80 Kč | | 64,80 Kč | 57,7% |
| 24/I | 52,00 Kč | | 64,80 Kč | | 64,80 Kč | 57,7% | | | |

| Beton | | | | | | | | | Vývoj cen od roku 2012 v % |
|---------------|---------------|----------------|------------|----------------|---------------|--|----------------------------|----------|----------------------------|
| Cenová úroveň | materiál [M] | MJ | dle normy | Náklad - nákup | Přímé náklady | Celkové náklady vl. Prací a subdodávek | Plánovaná kalkulovaná cena | Cena | |
| 12/I | Beton čerstvý | m ³ | ČSN EN 206 | 33,00 Kč | | 48,24 Kč | | 46,85 Kč | 0,0% |
| 12/II | | | | 33,00 Kč | | 48,24 Kč | | 46,85 Kč | 0,0% |
| 13/I | | | | 33,00 Kč | | 48,24 Kč | | 46,85 Kč | 0,0% |
| 13/II | | | | 31,00 Kč | | 46,24 Kč | | 45,00 Kč | -4,0% |
| 14/I | | | | 31,00 Kč | | 46,24 Kč | | 45,00 Kč | -4,0% |
| 14/II | | | | 31,90 Kč | | 47,14 Kč | | 45,90 Kč | -2,1% |
| 15/I | | | | 31,90 Kč | | 47,14 Kč | | 45,90 Kč | -2,1% |
| 15/II | | | | 34,50 Kč | | 49,74 Kč | | 48,50 Kč | 3,4% |
| 16/I | | | | 34,50 Kč | | 49,74 Kč | | 48,50 Kč | 3,4% |
| 16/II | | | | 31,00 Kč | | 46,24 Kč | | 45,00 Kč | -4,0% |
| 17/I | | | | 31,00 Kč | | 46,24 Kč | | 45,00 Kč | -4,0% |
| 17/II | | | | 27,00 Kč | | 42,24 Kč | | 41,00 Kč | -12,4% |
| 18/I | | | | 27,00 Kč | | 42,24 Kč | | 41,00 Kč | -12,4% |
| 18/II | | | | 29,50 Kč | | 44,74 Kč | | 43,50 Kč | -7,1% |
| 19/I | | | | 29,50 Kč | | 44,74 Kč | | 43,50 Kč | -7,1% |
| 19/II | | | | 44,00 Kč | | 59,24 Kč | | 58,00 Kč | 23,9% |
| 20/I | | | | 44,00 Kč | | 59,24 Kč | | 58,00 Kč | 23,9% |
| 20/II | | | | 38,00 Kč | | 53,24 Kč | | 52,00 Kč | 11,1% |
| 21/I | | | | 38,00 Kč | | 53,24 Kč | | 52,00 Kč | 11,1% |
| 21/II | | | | 41,00 Kč | | 56,24 Kč | | 55,00 Kč | 17,6% |
| 22/I | | | | 40,50 Kč | | 55,74 Kč | | 54,50 Kč | 17,2% |
| 22/II | | | | 62,25 Kč | | 77,49 Kč | | 77,50 Kč | 65,6% |
| 23/I | | | | 62,25 Kč | | 77,49 Kč | | 77,50 Kč | 65,6% |
| 23/II | | | | 58,00 Kč | | 72,67 Kč | | 72,70 Kč | 55,4% |
| 24/I | 58,00 Kč | | 72,67 Kč | | 72,70 Kč | 55,4% | | | |

| Cihla plná CP, P20, 290 x 140 x 65 mm | | | | | | | | | Vývoj cen od roku 2012 v % |
|---------------------------------------|--|--------|--------------|----------------|---------------|--|----------------------------|--------------|----------------------------|
| Cenová úroveň | materiál [M] | MJ | dle normy | Náklad - nákup | Přímé náklady | Celkové náklady vl. Prací a subdodávek | Plánovaná kalkulovaná cena | Cena | |
| 12/I | Prvek zdicí pálený funkce: cihla plná; tvar: základní; l = 290 mm; w = 140 mm; h = 65 mm; styčná plocha: hladká; fb = 20,0 N/mm ² | 1000ks | ČSN EN 771-1 | 7 000,00 Kč | | 8 148,00 Kč | | 8 530,00 Kč | 0,0% |
| 12/II | | | | 6 600,00 Kč | | 7 748,00 Kč | | 8 130,00 Kč | -4,7% |
| 13/I | | | | 6 600,00 Kč | | 7 748,00 Kč | | 8 130,00 Kč | -4,7% |
| 13/II | | | | 6 600,00 Kč | | 7 748,00 Kč | | 7 655,00 Kč | -10,3% |
| 14/I | | | | 6 600,00 Kč | | 7 748,00 Kč | | 7 655,00 Kč | -10,3% |
| 14/II | | | | 6 600,00 Kč | | 7 748,00 Kč | | 7 655,00 Kč | -10,3% |
| 15/I | | | | 6 600,00 Kč | | 7 748,00 Kč | | 7 655,00 Kč | -10,3% |
| 15/II | | | | 6 600,00 Kč | | 7 748,00 Kč | | 7 655,00 Kč | -10,3% |
| 16/I | | | | 6 600,00 Kč | | 7 748,00 Kč | | 7 655,00 Kč | -10,3% |
| 16/II | | | | 6 600,00 Kč | | 7 748,00 Kč | | 7 655,00 Kč | -10,3% |
| 17/I | | | | 6 600,00 Kč | | 7 748,00 Kč | | 7 655,00 Kč | -10,3% |
| 17/II | | | | 6 600,00 Kč | | 7 748,00 Kč | | 7 655,00 Kč | -10,3% |
| 18/I | | | | 6 600,00 Kč | | 7 748,00 Kč | | 7 655,00 Kč | -10,3% |
| 18/II | | | | 6 600,00 Kč | | 7 748,00 Kč | | 7 655,00 Kč | -10,3% |
| 19/I | | | | 6 600,00 Kč | | 7 748,00 Kč | | 7 655,00 Kč | -10,3% |
| 19/II | | | | 6 600,00 Kč | | 7 748,00 Kč | | 7 655,00 Kč | -10,3% |
| 20/I | | | | 6 600,00 Kč | | 7 748,00 Kč | | 7 655,00 Kč | -10,3% |
| 20/II | | | | 6 600,00 Kč | | 7 748,00 Kč | | 7 655,00 Kč | -10,3% |
| 21/I | | | | 6 600,00 Kč | | 7 748,00 Kč | | 7 655,00 Kč | -10,3% |
| 21/II | | | | 6 865,00 Kč | | 8 013,00 Kč | | 7 920,00 Kč | -7,2% |
| 22/I | | | | 6 865,00 Kč | | 8 013,00 Kč | | 7 920,00 Kč | -7,2% |
| 22/II | | | | 12 000,00 Kč | | 13 148,00 Kč | | 13 150,00 Kč | 54,2% |
| 23/I | | | | 12 000,00 Kč | | 13 148,00 Kč | | 13 150,00 Kč | 54,2% |
| 23/II | | | | 10 900,00 Kč | | 12 290,00 Kč | | 12 300,00 Kč | 44,2% |
| 24/I | 10 900,00 Kč | | 12 290,00 Kč | | 12 300,00 Kč | 44,2% | | | |

| Cihla líčová vápenopísková KMB SENDWIX NF 240 x 115 x 71 mm | | | | | | | | | Vývoj cen od roku 2012 v % |
|---|---|--------|--------------|----------------|---------------|--|----------------------------|--------------|----------------------------|
| Cenová úroveň | materiál [M] | MJ | dle normy | Náklad - nákup | Přímé náklady | Celkové náklady vl. Prací a subdodávek | Plánovaná kalkulovaná cena | Cena | |
| 12/I | Prvek zdicí vápenopískový funkce: cihla líčová; tvar: základní; l = 240 mm; w = 115 mm; h = 71 mm; styčná plocha: hladká; fb = 30,0 N/mm ² | 1000ks | ČSN EN 771-2 | 7 800,00 Kč | | 9 849,80 Kč | | 9 660,00 Kč | 0,0% |
| 12/II | | | | 6 630,00 Kč | | 8 679,80 Kč | | 8 490,00 Kč | -12,1% |
| 13/I | | | | 6 630,00 Kč | | 8 679,80 Kč | | 8 490,00 Kč | -12,1% |
| 13/II | | | | 6 630,00 Kč | | 8 679,80 Kč | | 8 515,00 Kč | -11,9% |
| 14/I | | | | 6 630,00 Kč | | 8 679,80 Kč | | 8 515,00 Kč | -11,9% |
| 14/II | | | | 7 020,00 Kč | | 9 069,89 Kč | | 8 905,00 Kč | -7,8% |
| 15/I | | | | 7 020,00 Kč | | 9 069,89 Kč | | 8 905,00 Kč | -7,8% |
| 15/II | | | | 7 020,00 Kč | | 9 069,89 Kč | | 8 905,00 Kč | -7,8% |
| 16/I | | | | 7 020,00 Kč | | 9 069,89 Kč | | 8 905,00 Kč | -7,8% |
| 16/II | | | | 7 020,00 Kč | | 9 069,89 Kč | | 8 905,00 Kč | -7,8% |
| 17/I | | | | 7 020,00 Kč | | 9 069,89 Kč | | 8 905,00 Kč | -7,8% |
| 17/II | | | | 7 020,00 Kč | | 9 069,89 Kč | | 8 905,00 Kč | -7,8% |
| 18/I | | | | 7 020,00 Kč | | 9 069,89 Kč | | 8 905,00 Kč | -7,8% |
| 18/II | | | | 7 020,00 Kč | | 9 069,89 Kč | | 8 905,00 Kč | -7,8% |
| 19/I | | | | 7 800,00 Kč | | 9 849,80 Kč | | 9 685,00 Kč | 0,3% |
| 19/II | | | | 7 900,00 Kč | | 9 949,80 Kč | | 9 785,00 Kč | 1,3% |
| 20/I | | | | 7 900,00 Kč | | 9 949,80 Kč | | 9 785,00 Kč | 1,3% |
| 20/II | | | | 8 100,00 Kč | | 10 149,80 Kč | | 9 985,00 Kč | 3,4% |
| 21/I | | | | 8 100,00 Kč | | 10 149,80 Kč | | 9 985,00 Kč | 3,4% |
| 21/II | | | | 8 500,00 Kč | | 10 579,80 Kč | | 10 390,00 Kč | 7,6% |
| 22/I | | | | 8 500,00 Kč | | 10 579,80 Kč | | 10 390,00 Kč | 7,6% |
| 22/II | | | | 13 000,00 Kč | | 15 049,80 Kč | | 15 050,00 Kč | 55,8% |
| 23/I | | | | 13 000,00 Kč | | 15 049,80 Kč | | 15 050,00 Kč | 55,8% |
| 23/II | | | | 13 000,00 Kč | | 14 920,60 Kč | | 14 930,00 Kč | 54,6% |
| 24/I | 11 700,00 Kč | | 13 620,60 Kč | | 13 630,00 Kč | 41,1% | | | |

| CIHLA betonová 65x290x140 přírodní | | | | | | | | | Vývoj cen od roku 2012 v % |
|------------------------------------|---|--------|--------------|----------------|---------------|--|----------------------------|--------------|----------------------------|
| Cenová úroveň | materiál [M] | MJ | dle normy | Náklad - nákup | Přímé náklady | Celkové náklady vl. Prací a subdodávek | Plánovaná kalkulovaná cena | Cena | |
| 12/I | Prvek zdící betonový funkce: cihla plná; tvar: základní; l = 290 mm; w = 140 mm; h = 140 mm; styčná plocha: hladká; fb = 30,0 N/mm ² | 1000ks | ČSN EN 771-3 | 9 000,00 Kč | | 11 880,00 Kč | | 11 600,00 Kč | 0,0% |
| 12/II | | | | 11 000,00 Kč | | 13 880,00 Kč | | 13 600,00 Kč | 17,2% |
| 13/I | | | | 11 000,00 Kč | | 13 880,00 Kč | | 13 600,00 Kč | 17,2% |
| 13/II | | | | 12 000,00 Kč | | 14 880,00 Kč | | 14 700,00 Kč | 26,7% |
| 14/I | | | | 12 000,00 Kč | | 14 880,00 Kč | | 14 700,00 Kč | 26,7% |
| 14/II | | | | 12 000,00 Kč | | 14 880,00 Kč | | 14 700,00 Kč | 26,7% |
| 15/I | | | | 12 000,00 Kč | | 14 880,00 Kč | | 14 700,00 Kč | 26,7% |
| 15/II | | | | 15 000,00 Kč | | 17 880,00 Kč | | 17 700,00 Kč | 52,6% |
| 16/I | | | | 15 000,00 Kč | | 17 880,00 Kč | | 17 700,00 Kč | 52,6% |
| 16/II | | | | 10 000,00 Kč | | 12 880,00 Kč | | 12 700,00 Kč | 9,5% |
| 17/I | | | | 10 000,00 Kč | | 12 880,00 Kč | | 12 700,00 Kč | 9,5% |
| 17/II | | | | 10 000,00 Kč | | 12 880,00 Kč | | 12 700,00 Kč | 9,5% |
| 18/I | | | | 10 000,00 Kč | | 12 880,00 Kč | | 12 700,00 Kč | 9,5% |
| 18/II | | | | 10 000,00 Kč | | 12 880,00 Kč | | 12 700,00 Kč | 9,5% |
| 19/I | | | | 10 000,00 Kč | | 12 880,00 Kč | | 12 700,00 Kč | 9,5% |
| 19/II | | | | 13 000,00 Kč | | 15 880,00 Kč | | 15 700,00 Kč | 35,3% |
| 20/I | | | | 13 000,00 Kč | | 15 880,00 Kč | | 15 700,00 Kč | 35,3% |
| 20/II | | | | 12 000,00 Kč | | 14 880,00 Kč | | 14 700,00 Kč | 26,7% |
| 21/I | | | | 12 000,00 Kč | | 14 880,00 Kč | | 14 700,00 Kč | 26,7% |
| 21/II | | | | 13 000,00 Kč | | 15 880,00 Kč | | 15 700,00 Kč | 35,3% |
| 22/I | | | | 14 000,00 Kč | | 16 880,00 Kč | | 16 700,00 Kč | 44,0% |
| 22/II | | | | 20 000,00 Kč | | 22 880,00 Kč | | 22 900,00 Kč | 97,4% |
| 23/I | | | | 20 000,00 Kč | | 22 880,00 Kč | | 22 900,00 Kč | 97,4% |
| 23/II | | | | 21 600,00 Kč | | 24 430,00 Kč | | 24 500,00 Kč | 111,2% |
| 24/I | 21 600,00 Kč | | 24 430,00 Kč | | 24 500,00 Kč | 111,2% | | | |

| CIHLA betonová 65x290x140 přírodní | | | | | | | | | Vývoj cen od roku 2012 v % |
|------------------------------------|---|--------|--------------|----------------|---------------|--|----------------------------|--------------|----------------------------|
| Cenová úroveň | materiál [M] | MJ | dle normy | Náklad - nákup | Přímé náklady | Celkové náklady vl. Prací a subdodávek | Plánovaná kalkulovaná cena | Cena | |
| 12/I | Prvek zdící betonový funkce: cihla plná; tvar: základní; l = 290 mm; w = 140 mm; h = 140 mm; styčná plocha: hladká; fb = 30,0 N/mm ² | 1000ks | ČSN EN 771-3 | 9 000,00 Kč | | 11 880,00 Kč | | 11 600,00 Kč | 0,0% |
| 12/II | | | | 11 000,00 Kč | | 13 880,00 Kč | | 13 600,00 Kč | 0,0% |
| 13/I | | | | 11 000,00 Kč | | 13 880,00 Kč | | 13 600,00 Kč | 0,0% |
| 13/II | | | | 12 000,00 Kč | | 14 880,00 Kč | | 14 700,00 Kč | 8,1% |
| 14/I | | | | 12 000,00 Kč | | 14 880,00 Kč | | 14 700,00 Kč | 8,1% |
| 14/II | | | | 12 000,00 Kč | | 14 880,00 Kč | | 14 700,00 Kč | 8,1% |
| 15/I | | | | 12 000,00 Kč | | 14 880,00 Kč | | 14 700,00 Kč | 8,1% |
| 15/II | | | | 15 000,00 Kč | | 17 880,00 Kč | | 17 700,00 Kč | 30,1% |
| 16/I | | | | 15 000,00 Kč | | 17 880,00 Kč | | 17 700,00 Kč | 30,1% |
| 16/II | | | | 10 000,00 Kč | | 12 880,00 Kč | | 12 700,00 Kč | -6,6% |
| 17/I | | | | 10 000,00 Kč | | 12 880,00 Kč | | 12 700,00 Kč | -6,6% |
| 17/II | | | | 10 000,00 Kč | | 12 880,00 Kč | | 12 700,00 Kč | -6,6% |
| 18/I | | | | 10 000,00 Kč | | 12 880,00 Kč | | 12 700,00 Kč | -6,6% |
| 18/II | | | | 10 000,00 Kč | | 12 880,00 Kč | | 12 700,00 Kč | -6,6% |
| 19/I | | | | 10 000,00 Kč | | 12 880,00 Kč | | 12 700,00 Kč | -6,6% |
| 19/II | | | | 13 000,00 Kč | | 15 880,00 Kč | | 15 700,00 Kč | 15,4% |
| 20/I | | | | 13 000,00 Kč | | 15 880,00 Kč | | 15 700,00 Kč | 15,4% |
| 20/II | | | | 12 000,00 Kč | | 14 880,00 Kč | | 14 700,00 Kč | 8,1% |
| 21/I | | | | 12 000,00 Kč | | 14 880,00 Kč | | 14 700,00 Kč | 8,1% |
| 21/II | | | | 13 000,00 Kč | | 15 880,00 Kč | | 15 700,00 Kč | 15,4% |
| 22/I | | | | 14 000,00 Kč | | 16 880,00 Kč | | 16 700,00 Kč | 22,8% |
| 22/II | | | | 20 000,00 Kč | | 22 880,00 Kč | | 22 900,00 Kč | 68,4% |
| 23/I | | | | 20 000,00 Kč | | 22 880,00 Kč | | 22 900,00 Kč | 68,4% |
| 23/II | | | | 20 800,00 Kč | | 23 795,20 Kč | | 23 816,00 Kč | 75,1% |
| 24/I | 20 800,00 Kč | | 23 795,20 Kč | | 23 816,00 Kč | 75,1% | | | |

| Malta MC-10 pro zdění z cementu CEM II | | | | | | | | | Vývoj cen od roku 2012 v % |
|--|--------------|----------------|--------------|----------------|---------------|--|----------------------------|-------------|----------------------------|
| Cenová úroveň | materiál [M] | MJ | dle normy | Náklad - nákup | Přímé náklady | Celkové náklady vl. Prací a subdodávek | Plánovaná kalkulovaná cena | Cena | |
| 12/I | zdicí malta | m ³ | ČSN EN 998-2 | 2 455,00 Kč | | 2 787,50 Kč | | 2 770,00 Kč | 0,0% |
| 12/II | | | | 2 455,00 Kč | | 2 787,50 Kč | | 2 770,00 Kč | 0,0% |
| 13/I | | | | 2 455,00 Kč | | 2 787,50 Kč | | 2 770,00 Kč | 0,0% |
| 13/II | | | | 2 455,00 Kč | | 2 787,50 Kč | | 2 770,00 Kč | 0,0% |
| 14/I | | | | 2 455,00 Kč | | 2 787,50 Kč | | 2 770,00 Kč | 0,0% |
| 14/II | | | | 2 455,00 Kč | | 2 787,50 Kč | | 2 770,00 Kč | 0,0% |
| 15/I | | | | 2 455,00 Kč | | 2 787,50 Kč | | 2 770,00 Kč | 0,0% |
| 15/II | | | | 2 455,00 Kč | | 2 787,50 Kč | | 2 770,00 Kč | 0,0% |
| 16/I | | | | 2 455,00 Kč | | 2 787,50 Kč | | 2 770,00 Kč | 0,0% |
| 16/II | | | | 2 455,00 Kč | | 2 787,50 Kč | | 2 770,00 Kč | 0,0% |
| 17/I | | | | 2 455,00 Kč | | 2 787,50 Kč | | 2 770,00 Kč | 0,0% |
| 17/II | | | | 2 455,00 Kč | | 2 787,50 Kč | | 2 770,00 Kč | 0,0% |
| 18/I | | | | 2 455,00 Kč | | 2 787,50 Kč | | 2 770,00 Kč | 0,0% |
| 18/II | | | | 2 455,00 Kč | | 2 787,50 Kč | | 2 770,00 Kč | 0,0% |
| 19/I | | | | 2 455,00 Kč | | 2 787,50 Kč | | 2 770,00 Kč | 0,0% |
| 19/II | | | | 2 455,00 Kč | | 2 787,50 Kč | | 2 770,00 Kč | 0,0% |
| 20/I | | | | 2 455,00 Kč | | 2 787,50 Kč | | 2 770,00 Kč | 0,0% |
| 20/II | | | | 2 455,00 Kč | | 2 787,50 Kč | | 2 770,00 Kč | 0,0% |
| 21/I | | | | 2 455,00 Kč | | 2 787,50 Kč | | 2 770,00 Kč | 0,0% |
| 21/II | | | | 2 580,00 Kč | | 2 912,50 Kč | | 2 885,00 Kč | 4,2% |
| 22/I | | | | 2 710,00 Kč | | 3 042,50 Kč | | 3 015,00 Kč | 8,8% |
| 22/II | | | | 2 595,00 Kč | | 2 927,50 Kč | | 2 930,00 Kč | 5,8% |
| 23/I | | | | 2 595,00 Kč | | 2 927,50 Kč | | 2 930,00 Kč | 5,8% |
| 23/II | | | | 3 080,00 Kč | | 3 080,00 Kč | | 3 080,00 Kč | 11,2% |
| 24/I | 3 080,00 Kč | | 3 080,00 Kč | | 3 080,00 Kč | 11,2% | | | |

| Překlad keramický HELUZ nosný roletový, 2000 x 380 x 238 mm | | | | | | | | | Vývoj cen od roku 2012 v % |
|---|---|-----|--------------|----------------|---------------|--|----------------------------|--------------|----------------------------|
| Cenová úroveň | materiál [M] | MJ | dle normy | Náklad - nákup | Přímé náklady | Celkové náklady vl. Prací a subdodávek | Plánovaná kalkulovaná cena | Cena | |
| 12/I | Překlad prefabrikovaný keramický jednoduší, roletový, s izolantem; délka = 2 000 mm; šířka = 380 mm; výška = 238 mm | kus | ČSN EN 845-2 | 4 708,00 Kč | | 4 899,52 Kč | | 4 870,00 Kč | 0,0% |
| 12/II | | | | 2 665,00 Kč | | 2 856,52 Kč | | 2 830,00 Kč | -41,9% |
| 13/I | | | | 3 150,00 Kč | | 3 341,52 Kč | | 3 315,00 Kč | -31,9% |
| 13/II | | | | 3 150,00 Kč | | 3 341,52 Kč | | 3 315,00 Kč | -31,9% |
| 14/I | | | | 3 150,00 Kč | | 3 341,52 Kč | | 3 315,00 Kč | -31,9% |
| 14/II | | | | 4 605,00 Kč | | 4 796,52 Kč | | 4 770,00 Kč | -2,1% |
| 15/I | | | | 4 361,00 Kč | | 4 552,52 Kč | | 4 525,00 Kč | -7,1% |
| 15/II | | | | 4 538,70 Kč | | 4 730,22 Kč | | 4 705,00 Kč | -3,4% |
| 16/I | | | | 4 540,00 Kč | | 4 731,52 Kč | | 4 705,00 Kč | -3,4% |
| 16/II | | | | 6 421,10 Kč | | 6 612,62 Kč | | 6 585,00 Kč | 35,2% |
| 17/I | | | | 6 421,10 Kč | | 6 612,62 Kč | | 6 585,00 Kč | 35,2% |
| 17/II | | | | 5 412,10 Kč | | 5 603,62 Kč | | 5 580,00 Kč | 14,6% |
| 18/I | | | | 5 574,30 Kč | | 5 765,82 Kč | | 5 740,00 Kč | 17,9% |
| 18/II | | | | 8 430,00 Kč | | 8 621,52 Kč | | 8 605,00 Kč | 76,7% |
| 19/I | | | | 10 118,00 Kč | | 10 309,52 Kč | | 10 290,00 Kč | 111,3% |
| 19/II | | | | 9 065,00 Kč | | 9 256,52 Kč | | 9 240,00 Kč | 89,7% |
| 20/I | | | | 7 930,00 Kč | | 8 121,52 Kč | | 8 105,00 Kč | 66,4% |
| 20/II | | | | 7 250,00 Kč | | 7 441,52 Kč | | 7 425,00 Kč | 52,5% |
| 21/I | | | | 7 250,00 Kč | | 7 441,52 Kč | | 7 425,00 Kč | 52,5% |
| 21/II | | | | 7 250,00 Kč | | 7 441,52 Kč | | 7 425,00 Kč | 52,5% |
| 22/I | | | | 13 032,00 Kč | | 13 223,52 Kč | | 13 210,00 Kč | 171,3% |
| 22/II | | | | 14 987,00 Kč | | 15 178,52 Kč | | 15 220,00 Kč | 212,5% |
| 23/I | | | | 14 987,00 Kč | | 15 178,52 Kč | | 15 180,00 Kč | 211,7% |
| 23/II | | | | 14 987,00 Kč | | 15 165,29 Kč | | 15 170,00 Kč | 211,5% |
| 24/I | 11 990,00 Kč | | 12 168,29 Kč | | 12 170,00 Kč | 149,9% | | | |

| Překlad keramický Porotherm KP 7, rozměr 2000 x 70 x 238 mm | | | | | | | | | Vývoj cen od roku 2012 v % |
|---|---|-----|--------------|----------------|---------------|--|----------------------------|-------------|----------------------------|
| Cenová úroveň | materiál [M] | MJ | dle normy | Náklad - nákup | Přímé náklady | Celkové náklady vl. Prací a subdodávek | Plánovaná kalkulovaná cena | Cena | |
| 12/I | Překlad prefabrikovaný keramický kombinovaný; délka = 2 000 mm; šířka = 70 mm; výška = 238 mm | kus | ČSN EN 845-2 | 581,00 Kč | | 620,13 Kč | | 617,00 Kč | 0,0% |
| 12/II | | | | 400,50 Kč | | 439,63 Kč | | 436,50 Kč | -29,3% |
| 13/I | | | | 400,50 Kč | | 439,63 Kč | | 436,50 Kč | -29,3% |
| 13/II | | | | 400,50 Kč | | 439,63 Kč | | 436,50 Kč | -29,3% |
| 14/I | | | | 400,50 Kč | | 439,63 Kč | | 436,50 Kč | -29,3% |
| 14/II | | | | 437,00 Kč | | 476,13 Kč | | 473,00 Kč | -23,3% |
| 15/I | | | | 437,00 Kč | | 476,13 Kč | | 473,00 Kč | -23,3% |
| 15/II | | | | 450,00 Kč | | 489,13 Kč | | 486,00 Kč | -21,2% |
| 16/I | | | | 450,00 Kč | | 489,13 Kč | | 486,00 Kč | -21,2% |
| 16/II | | | | 450,00 Kč | | 489,13 Kč | | 486,00 Kč | -21,2% |
| 17/I | | | | 486,30 Kč | | 507,43 Kč | | 504,00 Kč | -18,3% |
| 17/II | | | | 483,00 Kč | | 522,13 Kč | | 519,00 Kč | -15,9% |
| 18/I | | | | 497,50 Kč | | 536,63 Kč | | 534,00 Kč | -13,5% |
| 18/II | | | | 604,00 Kč | | 643,13 Kč | | 640,00 Kč | 3,7% |
| 19/I | | | | 768,00 Kč | | 807,13 Kč | | 804,00 Kč | 30,3% |
| 19/II | | | | 614,00 Kč | | 653,13 Kč | | 650,00 Kč | 5,3% |
| 20/I | | | | 548,10 Kč | | 587,23 Kč | | 584,00 Kč | -5,3% |
| 20/II | | | | 548,00 Kč | | 587,13 Kč | | 584,00 Kč | -5,3% |
| 21/I | | | | 569,52 Kč | | 608,65 Kč | | 606,00 Kč | -1,8% |
| 21/II | | | | 569,52 Kč | | 608,65 Kč | | 606,00 Kč | -1,8% |
| 22/I | | | | 1 110,00 Kč | | 1 149,13 Kč | | 1 147,00 Kč | 85,9% |
| 22/II | | | | 1 243,00 Kč | | 1 282,13 Kč | | 1 283,00 Kč | 107,9% |
| 23/I | | | | 1 330,00 Kč | | 1 369,13 Kč | | 1 370,00 Kč | 122,0% |
| 23/II | | | | 1 330,00 Kč | | 1 367,68 Kč | | 1 368,00 Kč | 121,7% |
| 24/I | 1 064,00 Kč | | 1 101,68 Kč | | 1 102,00 Kč | 78,6% | | | |

| Překlad pórobetonový Ytong NOP 250-2000 nosný, 2000 x 250 x 249 mm | | | | | | | | | Vývoj cen od roku 2012 v % |
|--|--|-----|--------------|----------------|---------------|--|----------------------------|-------------|----------------------------|
| Cenová úroveň | materiál [M] | MJ | dle normy | Náklad - nákup | Přímé náklady | Celkové náklady vl. Prací a subdodávek | Plánovaná kalkulovaná cena | Cena | |
| 12/I | Překlad prefabrikovaný pórobetonový jednoduchý; délka = 2 000 mm; šířka = 250 mm; výška = 249 mm | kus | ČSN EN 845-2 | 1 334,00 Kč | | 1 416,99 Kč | | 1 409,00 Kč | 0,0% |
| 12/II | | | | 910,00 Kč | | 992,99 Kč | | 985,00 Kč | -30,1% |
| 13/I | | | | 910,00 Kč | | 992,99 Kč | | 985,00 Kč | -30,1% |
| 13/II | | | | 910,00 Kč | | 992,99 Kč | | 986,00 Kč | -30,0% |
| 14/I | | | | 910,00 Kč | | 992,99 Kč | | 986,00 Kč | -30,0% |
| 14/II | | | | 1 274,00 Kč | | 1 356,99 Kč | | 1 350,00 Kč | -4,2% |
| 15/I | | | | 1 274,00 Kč | | 1 356,99 Kč | | 1 350,00 Kč | -4,2% |
| 15/II | | | | 1 378,00 Kč | | 1 460,99 Kč | | 1 454,00 Kč | 3,2% |
| 16/I | | | | 1 378,00 Kč | | 1 460,99 Kč | | 1 454,00 Kč | 3,2% |
| 16/II | | | | 1 464,00 Kč | | 1 546,99 Kč | | 1 540,00 Kč | 9,3% |
| 17/I | | | | 1 464,00 Kč | | 1 546,99 Kč | | 1 540,00 Kč | 9,3% |
| 17/II | | | | 1 538,00 Kč | | 1 620,99 Kč | | 1 614,00 Kč | 14,5% |
| 18/I | | | | 1 538,00 Kč | | 1 620,99 Kč | | 1 614,00 Kč | 14,5% |
| 18/II | | | | 1 961,00 Kč | | 2 043,99 Kč | | 2 035,00 Kč | 44,4% |
| 19/I | | | | 2 307,00 Kč | | 2 389,99 Kč | | 2 385,00 Kč | 69,3% |
| 19/II | | | | 2 538,00 Kč | | 2 620,99 Kč | | 2 615,00 Kč | 85,6% |
| 20/I | | | | 2 538,00 Kč | | 2 620,99 Kč | | 2 615,00 Kč | 85,6% |
| 20/II | | | | 2 792,00 Kč | | 2 874,99 Kč | | 2 870,00 Kč | 103,7% |
| 21/I | | | | 2 792,00 Kč | | 2 874,99 Kč | | 2 870,00 Kč | 103,7% |
| 21/II | | | | 2 876,00 Kč | | 2 958,99 Kč | | 2 950,00 Kč | 109,4% |
| 22/I | | | | 3 199,00 Kč | | 3 281,99 Kč | | 3 275,00 Kč | 132,4% |
| 22/II | | | | 3 295,00 Kč | | 3 377,99 Kč | | 3 380,00 Kč | 139,9% |
| 23/I | | | | 4 119,00 Kč | | 4 201,99 Kč | | 4 205,00 Kč | 198,4% |
| 23/II | | | | 4 119,00 Kč | | 4 198,92 Kč | | 4 200,00 Kč | 198,1% |
| 24/I | 3 710,00 Kč | | 3 789,92 Kč | | 3 790,00 Kč | 169,0% | | | |

| Blok cihelný HELUZ FAMILY 44 broušený P10, 247 x 440 x 249 mm | | | | | | | | | Vývoj cen od roku 2012 v % |
|---|---|-----|--------------|----------------|---------------|--|----------------------------|-----------|----------------------------|
| Cenová úroveň | materiál [M] | MJ | dle normy | Náklad - nákup | Přímé náklady | Celkové náklady vl. Prací a subdodávek | Plánovaná kalkulovaná cena | Cena | |
| 12/I | Prvek zdíci pálený funkce: blok zdíci; tvar: základní; l = 247 mm; w = 440 mm; h = 249 mm; broušený; styčná plocha: P+D; lambda = 0,082 W/(m.K) | kus | ČSN EN 771-1 | 63,20 Kč | | 67,77 Kč | | 70,20 Kč | 0,0% |
| 12/II | | | | 40,80 Kč | | 45,27 Kč | | 47,70 Kč | -32,1% |
| 13/I | | | | 48,20 Kč | | 52,67 Kč | | 55,10 Kč | -21,5% |
| 13/II | | | | 48,20 Kč | | 52,67 Kč | | 53,70 Kč | -23,5% |
| 14/I | | | | 50,60 Kč | | 55,07 Kč | | 56,10 Kč | -20,1% |
| 14/II | | | | 54,50 Kč | | 58,97 Kč | | 60,00 Kč | -14,5% |
| 15/I | | | | 56,79 Kč | | 61,26 Kč | | 66,20 Kč | -5,7% |
| 15/II | | | | 60,70 Kč | | 65,17 Kč | | 66,20 Kč | -5,7% |
| 16/I | | | | 60,70 Kč | | 65,17 Kč | | 66,20 Kč | -5,7% |
| 16/II | | | | 83,30 Kč | | 87,77 Kč | | 88,80 Kč | 26,5% |
| 17/I | | | | 83,30 Kč | | 87,77 Kč | | 88,80 Kč | 26,5% |
| 17/II | | | | 72,30 Kč | | 76,77 Kč | | 78,40 Kč | 11,7% |
| 18/I | | | | 72,30 Kč | | 76,77 Kč | | 76,30 Kč | 8,7% |
| 18/II | | | | 109,50 Kč | | 113,97 Kč | | 113,00 Kč | 61,0% |
| 19/I | | | | 131,30 Kč | | 135,77 Kč | | 135,00 Kč | 92,3% |
| 19/II | | | | 120,00 Kč | | 124,47 Kč | | 123,50 Kč | 75,9% |
| 20/I | | | | 108,00 Kč | | 112,47 Kč | | 111,50 Kč | 58,8% |
| 20/II | | | | 95,80 Kč | | 100,27 Kč | | 99,50 Kč | 41,7% |
| 21/I | | | | 95,80 Kč | | 100,27 Kč | | 99,50 Kč | 41,7% |
| 21/II | | | | 97,91 Kč | | 102,38 Kč | | 102,00 Kč | 45,3% |
| 22/I | | | | 176,00 Kč | | 180,47 Kč | | 180,00 Kč | 156,4% |
| 22/II | | | | 202,00 Kč | | 206,47 Kč | | 206,50 Kč | 194,2% |
| 23/I | | | | 202,00 Kč | | 206,47 Kč | | 206,50 Kč | 194,2% |
| 23/II | | | | 197,50 Kč | | 202,34 Kč | | 202,50 Kč | 188,5% |
| 24/I | 162,00 Kč | | 166,84 Kč | | 167,00 Kč | 137,9% | | | |

| Blok cihelný HELUZ FAMILY 44+K 2in1 broušený P10, 247 x 440 x 249 mm | | | | | | | | | Vývoj cen od roku 2012 v % |
|--|---|-----|--------------|----------------|---------------|--|----------------------------|-----------|----------------------------|
| Cenová úroveň | materiál [M] | MJ | dle normy | Náklad - nákup | Přímé náklady | Celkové náklady vl. Prací a subdodávek | Plánovaná kalkulovaná cena | Cena | |
| 12/I | Prvek zdíci pálený funkce: blok zdíci; tvar: základní; l = 247 mm; w = 440 mm; h = 249 mm; broušený; styčná plocha: P+D; lambda = 0,082 W/(m.K) | kus | ČSN EN 771-1 | 126,20 Kč | | 130,31 Kč | | 133,50 Kč | 0,0% |
| 12/II | | | | 81,10 Kč | | 85,21 Kč | | 88,40 Kč | -33,8% |
| 13/I | | | | 95,80 Kč | | 99,91 Kč | | 103,00 Kč | -22,8% |
| 13/II | | | | 96,00 Kč | | 100,11 Kč | | 101,00 Kč | -24,3% |
| 14/I | | | | 99,80 Kč | | 103,91 Kč | | 105,00 Kč | -21,3% |
| 14/II | | | | 107,50 Kč | | 111,61 Kč | | 112,50 Kč | -15,7% |
| 15/I | | | | 132,10 Kč | | 136,21 Kč | | 137,00 Kč | 2,6% |
| 15/II | | | | 1 414,00 Kč | | 145,51 Kč | | 146,50 Kč | 9,7% |
| 16/I | | | | 141,50 Kč | | 145,61 Kč | | 146,50 Kč | 9,7% |
| 16/II | | | | 176,26 Kč | | 180,37 Kč | | 181,50 Kč | 36,0% |
| 17/I | | | | 176,26 Kč | | 180,37 Kč | | 181,50 Kč | 36,0% |
| 17/II | | | | 148,60 Kč | | 152,71 Kč | | 153,50 Kč | 15,0% |
| 18/I | | | | 148,60 Kč | | 152,71 Kč | | 152,00 Kč | 13,9% |
| 18/II | | | | 233,50 Kč | | 237,61 Kč | | 237,00 Kč | 77,5% |
| 19/I | | | | 280,00 Kč | | 284,11 Kč | | 283,50 Kč | 112,4% |
| 19/II | | | | 255,50 Kč | | 259,61 Kč | | 259,00 Kč | 94,0% |
| 20/I | | | | 230,00 Kč | | 234,11 Kč | | 233,50 Kč | 74,9% |
| 20/II | | | | 251,00 Kč | | 155,11 Kč | | 154,50 Kč | 15,7% |
| 21/I | | | | 151,00 Kč | | 155,11 Kč | | 154,50 Kč | 15,7% |
| 21/II | | | | 155,74 Kč | | 159,85 Kč | | 159,50 Kč | 19,5% |
| 22/I | | | | 255,00 Kč | | 259,11 Kč | | 259,00 Kč | 94,0% |
| 22/II | | | | 293,00 Kč | | 297,11 Kč | | 297,50 Kč | 122,8% |
| 23/I | | | | 293,00 Kč | | 297,11 Kč | | 297,50 Kč | 122,8% |
| 23/II | | | | 286,50 Kč | | 291,34 Kč | | 291,50 Kč | 118,4% |
| 24/I | 234,50 Kč | | 239,34 Kč | | 239,50 Kč | 79,4% | | | |

| Blok cihelný Porotherm 44 EKO+ Profi Dryfix P8, 247 x 440 x 249 mm | | | | | | | | | Vývoj cen od roku 2012 v % |
|--|---|-----|--------------|----------------|---------------|--|----------------------------|-----------|----------------------------|
| Cenová úroveň | materiál [M] | MJ | dle normy | Náklad - nákup | Přímé náklady | Celkové náklady vl. Prací a subdodávek | Plánovaná kalkulovaná cena | Cena | |
| 12/I | Prvek zdící pálený funkce: blok zdící; tvar: základní; l = 248 mm; w = 440 mm; h = 249 mm; broušený; styčná plocha: P+D; lambda = 0,088 W/(m.K) | kus | ČSN EN 771-1 | 72,10 Kč | | 77,20 Kč | | 79,70 Kč | 0,0% |
| 12/II | | | | 49,70 Kč | | 54,80 Kč | | 57,30 Kč | -28,1% |
| 13/I | | | | 49,70 Kč | | 54,80 Kč | | 57,30 Kč | -28,1% |
| 13/II | | | | 49,70 Kč | | 54,80 Kč | | 55,00 Kč | -31,0% |
| 14/I | | | | 49,70 Kč | | 54,80 Kč | | 55,00 Kč | -31,0% |
| 14/II | | | | 55,90 Kč | | 61,00 Kč | | 61,20 Kč | -23,2% |
| 15/I | | | | 56,50 Kč | | 61,60 Kč | | 61,80 Kč | -22,5% |
| 15/II | | | | 58,00 Kč | | 63,10 Kč | | 63,30 Kč | -20,6% |
| 16/I | | | | 58,00 Kč | | 63,10 Kč | | 63,30 Kč | -20,6% |
| 16/II | | | | 62,10 Kč | | 67,20 Kč | | 67,40 Kč | -15,4% |
| 17/I | | | | 65,87 Kč | | 70,97 Kč | | 71,10 Kč | -10,8% |
| 17/II | | | | 69,20 Kč | | 74,30 Kč | | 74,50 Kč | -6,5% |
| 18/I | | | | 73,40 Kč | | 78,50 Kč | | 77,80 Kč | -2,4% |
| 18/II | | | | 89,20 Kč | | 94,30 Kč | | 93,60 Kč | 17,4% |
| 19/I | | | | 126,90 Kč | | 132,00 Kč | | 131,50 Kč | 65,0% |
| 19/II | | | | 101,50 Kč | | 106,60 Kč | | 106,00 Kč | 33,0% |
| 20/I | | | | 91,37 Kč | | 96,47 Kč | | 96,10 Kč | 20,6% |
| 20/II | | | | 91,40 Kč | | 96,50 Kč | | 96,10 Kč | 20,6% |
| 21/I | | | | 93,17 Kč | | 98,27 Kč | | 97,90 Kč | 22,8% |
| 21/II | | | | 93,17 Kč | | 98,27 Kč | | 97,80 Kč | 22,7% |
| 22/I | | | | 170,80 Kč | | 175,90 Kč | | 175,50 Kč | 120,2% |
| 22/II | | | | 191,30 Kč | | 196,40 Kč | | 196,50 Kč | 146,5% |
| 23/I | | | | 199,00 Kč | | 204,10 Kč | | 204,50 Kč | 156,6% |
| 23/II | | | | 194,50 Kč | | 198,66 Kč | | 199,50 Kč | 150,3% |
| 24/I | 159,50 Kč | | 163,66 Kč | | 164,00 Kč | 105,8% | | | |

| Blok cihelný HELUZ 11,5 broušený P10, 497 x 115 x 249 mm | | | | | | | | | Vývoj cen od roku 2012 v % |
|--|--|-----|--------------|----------------|---------------|--|----------------------------|-----------|----------------------------|
| Cenová úroveň | materiál [M] | MJ | dle normy | Náklad - nákup | Přímé náklady | Celkové náklady vl. Prací a subdodávek | Plánovaná kalkulovaná cena | Cena | |
| 12/I | Prvek zdící pálený funkce: příčlovka; tvar: základní; l = 497 mm; w = 115 mm; h = 249 mm; broušený; styčná plocha: P+D; lambda = 0,239 W/(m.K) | kus | ČSN EN 771-1 | 36,00 Kč | | 38,64 Kč | | 41,00 Kč | 0,0% |
| 12/II | | | | 23,20 Kč | | 25,84 Kč | | 28,20 Kč | -31,2% |
| 13/I | | | | 27,40 Kč | | 30,04 Kč | | 32,40 Kč | -21,0% |
| 13/II | | | | 27,40 Kč | | 30,04 Kč | | 30,80 Kč | -24,9% |
| 14/I | | | | 38,50 Kč | | 31,14 Kč | | 31,90 Kč | -22,2% |
| 14/II | | | | 30,70 Kč | | 33,34 Kč | | 34,10 Kč | -16,8% |
| 15/I | | | | 38,91 Kč | | 31,55 Kč | | 32,40 Kč | -21,0% |
| 15/II | | | | 39,80 Kč | | 32,44 Kč | | 33,20 Kč | -19,0% |
| 16/I | | | | 39,80 Kč | | 32,44 Kč | | 33,20 Kč | -19,0% |
| 16/II | | | | 37,38 Kč | | 40,02 Kč | | 40,80 Kč | -0,5% |
| 17/I | | | | 37,38 Kč | | 40,02 Kč | | 40,80 Kč | -0,5% |
| 17/II | | | | 34,10 Kč | | 36,74 Kč | | 37,30 Kč | -9,0% |
| 18/I | | | | 34,80 Kč | | 37,41 Kč | | 36,90 Kč | -10,0% |
| 18/II | | | | 54,60 Kč | | 57,24 Kč | | 56,70 Kč | 38,3% |
| 19/I | | | | 65,50 Kč | | 68,14 Kč | | 67,60 Kč | 64,9% |
| 19/II | | | | 62,30 Kč | | 64,94 Kč | | 64,40 Kč | 57,1% |
| 20/I | | | | 56,10 Kč | | 58,74 Kč | | 58,30 Kč | 42,2% |
| 20/II | | | | 49,90 Kč | | 52,54 Kč | | 55,10 Kč | 34,4% |
| 21/I | | | | 49,90 Kč | | 52,54 Kč | | 52,10 Kč | 27,1% |
| 21/II | | | | 50,60 Kč | | 53,24 Kč | | 52,90 Kč | 29,0% |
| 22/I | | | | 91,00 Kč | | 93,64 Kč | | 93,40 Kč | 127,8% |
| 22/II | | | | 105,00 Kč | | 107,64 Kč | | 108,00 Kč | 163,4% |
| 23/I | | | | 110,00 Kč | | 112,64 Kč | | 113,00 Kč | 175,6% |
| 23/II | | | | 107,50 Kč | | 110,33 Kč | | 110,50 Kč | 169,5% |
| 24/I | 88,00 Kč | | 90,83 Kč | | 90,90 Kč | 121,7% | | | |

| Blok vápenopískový KMB SENDWIX 8DF-LDE, 248 x 240 x 248 mm | | | | | | | | | Vývoj |
|--|--|-----|--------------|----------------|---------------|--|----------------------------|-----------|-------------|
| Cenová úroveň | materiál [M] | MJ | dle normy | Náklad - nákup | Přímé náklady | Celkové náklady vl. Práci a subdodávek | Plánovaná kalkulovaná cena | Cena | cen od roku |
| 12/I | Prvek zdiel vápenopískový funkce: blok zdiel; tvar: základní; l = 248 mm; w = 240 mm; h = 248 mm; styčná plocha: PDK; lambda = 0,380 W/(m.K) | kus | ČSN EN 771-2 | 44,30 Kč | | 54,66 Kč | | 53,70 Kč | 0,0% |
| 12/II | | | | 39,10 Kč | | 49,46 Kč | | 48,50 Kč | -9,7% |
| 13/I | | | | 39,10 Kč | | 49,46 Kč | | 48,50 Kč | -9,7% |
| 13/II | | | | 39,10 Kč | | 49,46 Kč | | 48,60 Kč | -9,5% |
| 14/I | | | | 39,10 Kč | | 49,46 Kč | | 48,60 Kč | -9,5% |
| 14/II | | | | 41,40 Kč | | 51,76 Kč | | 50,90 Kč | -5,2% |
| 15/I | | | | 41,40 Kč | | 51,76 Kč | | 50,90 Kč | -5,2% |
| 15/II | | | | 41,40 Kč | | 51,76 Kč | | 50,90 Kč | -5,2% |
| 16/I | | | | 41,40 Kč | | 51,76 Kč | | 50,90 Kč | -5,2% |
| 16/II | | | | 41,40 Kč | | 51,76 Kč | | 50,90 Kč | -5,2% |
| 17/I | | | | 41,40 Kč | | 51,76 Kč | | 50,90 Kč | -5,2% |
| 17/II | | | | 41,40 Kč | | 51,76 Kč | | 50,90 Kč | -5,2% |
| 18/I | | | | 41,40 Kč | | 51,76 Kč | | 50,90 Kč | -5,2% |
| 18/II | | | | 41,40 Kč | | 51,76 Kč | | 50,90 Kč | -5,2% |
| 19/I | | | | 46,00 Kč | | 56,36 Kč | | 55,50 Kč | 3,4% |
| 19/II | | | | 50,60 Kč | | 60,96 Kč | | 60,10 Kč | 11,9% |
| 20/I | | | | 50,60 Kč | | 60,96 Kč | | 60,10 Kč | 11,9% |
| 20/II | | | | 54,70 Kč | | 65,06 Kč | | 64,20 Kč | 19,6% |
| 21/I | | | | 54,70 Kč | | 65,06 Kč | | 64,20 Kč | 19,6% |
| 21/II | | | | 56,30 Kč | | 66,66 Kč | | 65,80 Kč | 22,5% |
| 22/I | | | | 56,30 Kč | | 66,66 Kč | | 65,80 Kč | 22,5% |
| 22/II | | | | 93,00 Kč | | 103,36 Kč | | 103,50 Kč | 92,7% |
| 23/I | | | | 93,00 Kč | | 103,36 Kč | | 103,50 Kč | 92,7% |
| 23/II | | | | 96,00 Kč | | 105,98 Kč | | 106,00 Kč | 97,4% |
| 24/I | 86,40 Kč | | 96,38 Kč | | 96,40 Kč | 79,5% | | | |

| Fólie DEKTEN MULTI-PRO II, hydroizolační, difúzně propustná | | | | | | | | | Vývoj |
|---|--|----------------|--------------|----------------|---------------|--|----------------------------|-----------|----------------------|
| Cenová úroveň | materiál [M] | MJ | dle normy | Náklad - nákup | Přímé náklady | Celkové náklady vl. Práci a subdodávek | Plánovaná kalkulovaná cena | Cena | cen od roku 2012 v % |
| 12/I | fólie izolační; střední pojistná, hydroizolační; paropropustná; tloušťka 0,48 mm; plošná hmotnost 270 g/m ² ; PES + polymerní vrstvy; s lepicí páskou | m ² | ČSN EN 13956 | 140,00 Kč | | 142,24 Kč | | 142,00 Kč | 0,0% |
| 12/II | | | | 129,00 Kč | | 131,06 Kč | | 131,00 Kč | -7,7% |
| 13/I | | | | 129,00 Kč | | 131,06 Kč | | 131,00 Kč | -7,7% |
| 13/II | | | | 110,50 Kč | | 112,27 Kč | | 112,00 Kč | -21,1% |
| 14/I | | | | 110,50 Kč | | 112,27 Kč | | 112,00 Kč | -21,1% |
| 14/II | | | | 110,50 Kč | | 112,27 Kč | | 112,00 Kč | -21,1% |
| 15/I | | | | 110,50 Kč | | 112,27 Kč | | 112,00 Kč | -21,1% |
| 15/II | | | | 110,50 Kč | | 112,27 Kč | | 112,00 Kč | -21,1% |
| 16/I | | | | 110,50 Kč | | 112,27 Kč | | 112,00 Kč | -21,1% |
| 16/II | | | | 110,50 Kč | | 112,27 Kč | | 112,00 Kč | -21,1% |
| 17/I | | | | 110,50 Kč | | 112,27 Kč | | 112,00 Kč | -21,1% |
| 17/II | | | | 110,50 Kč | | 112,27 Kč | | 112,00 Kč | -21,1% |
| 18/I | | | | 110,50 Kč | | 112,27 Kč | | 112,00 Kč | -21,1% |
| 18/II | | | | 123,50 Kč | | 125,48 Kč | | 125,50 Kč | -11,6% |
| 19/I | | | | 131,30 Kč | | 135,77 Kč | | 135,00 Kč | -4,9% |
| 19/II | | | | 136,80 Kč | | 138,99 Kč | | 139,00 Kč | -2,1% |
| 20/I | | | | 136,80 Kč | | 138,99 Kč | | 139,00 Kč | -2,1% |
| 20/II | | | | 140,00 Kč | | 142,24 Kč | | 142,00 Kč | 0,0% |
| 21/I | | | | 140,00 Kč | | 142,24 Kč | | 142,00 Kč | 0,0% |
| 21/II | | | | 168,00 Kč | | 170,69 Kč | | 170,50 Kč | 20,1% |
| 22/I | | | | 179,40 Kč | | 182,27 Kč | | 182,00 Kč | 28,2% |
| 22/II | | | | 181,60 Kč | | 184,51 Kč | | 185,00 Kč | 30,3% |
| 23/I | | | | 181,60 Kč | | 184,51 Kč | | 185,00 Kč | 30,3% |
| 23/II | | | | 181,60 Kč | | 184,51 Kč | | 185,00 Kč | 30,3% |
| 24/I | 181,60 Kč | | 184,51 Kč | | 185,00 Kč | 30,3% | | | |

| Pás asfaltový modifikovaný ELASTODEK 40 STANDARD mineral, natavovací | | | | | | | | | Vývoj cen od roku 2012 v % |
|--|---|----------------|--------------|----------------|---------------|--|----------------------------|-----------|----------------------------|
| Cenová úroveň | materiál [M] | MJ | dle normy | Náklad - nákup | Přímé náklady | Celkové náklady vl. Prací a subdodávek | Plánovaná kalkulovaná cena | Cena | Vývoj cen od roku 2012 v % |
| 12/I | Pás hydroizolační asfaltový tloušťka = 4,0 mm; asfalt: modifikovaný; nosná vrstva: PES rouno PV; horní strana: minerální posyp; spodní strana: PE | m ² | ČSN EN 13707 | 136,60 Kč | | 146,30 Kč | | 147,00 Kč | 0,0% |
| 12/II | | | | 126,00 Kč | | 134,95 Kč | | 135,50 Kč | -7,8% |
| 13/I | | | | 126,00 Kč | | 134,95 Kč | | 135,50 Kč | -7,8% |
| 13/II | | | | 114,00 Kč | | 122,09 Kč | | 121,50 Kč | -17,3% |
| 14/I | | | | 114,00 Kč | | 122,09 Kč | | 121,50 Kč | -17,3% |
| 14/II | | | | 125,50 Kč | | 134,41 Kč | | 133,50 Kč | -9,2% |
| 15/I | | | | 125,50 Kč | | 134,41 Kč | | 133,50 Kč | -9,2% |
| 15/II | | | | 103,00 Kč | | 110,31 Kč | | 109,50 Kč | -25,5% |
| 16/I | | | | 103,00 Kč | | 110,31 Kč | | 109,50 Kč | -25,5% |
| 16/II | | | | 84,20 Kč | | 90,18 Kč | | 89,70 Kč | -39,0% |
| 17/I | | | | 84,20 Kč | | 90,18 Kč | | 89,70 Kč | -39,0% |
| 17/II | | | | 99,20 Kč | | 106,24 Kč | | 105,50 Kč | -28,2% |
| 18/I | | | | 99,20 Kč | | 106,24 Kč | | 105,50 Kč | -28,2% |
| 18/II | | | | 107,50 Kč | | 115,13 Kč | | 114,50 Kč | -22,1% |
| 19/I | | | | 121,20 Kč | | 129,81 Kč | | 129,00 Kč | -12,2% |
| 19/II | | | | 131,10 Kč | | 140,41 Kč | | 139,50 Kč | -5,1% |
| 20/I | | | | 131,10 Kč | | 140,41 Kč | | 139,50 Kč | -5,1% |
| 20/II | | | | 113,40 Kč | | 121,45 Kč | | 121,00 Kč | -17,7% |
| 21/I | | | | 113,40 Kč | | 121,45 Kč | | 121,00 Kč | -17,7% |
| 21/II | | | | 113,22 Kč | | 121,26 Kč | | 120,50 Kč | -18,0% |
| 22/I | | | | 157,00 Kč | | 168,15 Kč | | 167,00 Kč | 13,6% |
| 22/II | | | | 297,60 Kč | | 318,73 Kč | | 319,00 Kč | 117,0% |
| 23/I | | | | 339,90 Kč | | 364,03 Kč | | 364,50 Kč | 148,0% |
| 23/II | | | | 356,90 Kč | | 382,24 Kč | | 382,50 Kč | 160,2% |
| 24/I | 356,90 Kč | | 382,24 Kč | | 382,50 Kč | 160,2% | | | |

| Pás asfaltový modifikovaný ELASTEK 40 SPECIAL DEKOR modrošedý, natavovací | | | | | | | | | Vývoj cen od roku 2012 v % |
|---|--|----------------|--------------|----------------|---------------|--|----------------------------|-----------|----------------------------|
| Cenová úroveň | materiál [M] | MJ | dle normy | Náklad - nákup | Přímé náklady | Celkové náklady vl. Prací a subdodávek | Plánovaná kalkulovaná cena | Cena | Vývoj cen od roku 2012 v % |
| 12/I | Pás hydroizolační asfaltový tloušťka = 4,2 mm; asfalt: modifikovaný; nosná vrstva: PES rohož vyztužená skleněnými vlákny; horní strana: bitulčný | m ² | ČSN EN 13969 | 151,20 Kč | | 161,94 Kč | | 162,50 Kč | 0,0% |
| 12/II | | | | 142,00 Kč | | 152,08 Kč | | 152,50 Kč | -6,2% |
| 13/I | | | | 142,00 Kč | | 152,08 Kč | | 152,50 Kč | -6,2% |
| 13/II | | | | 152,00 Kč | | 152,08 Kč | | 151,00 Kč | -7,1% |
| 14/I | | | | 152,00 Kč | | 152,08 Kč | | 151,00 Kč | -7,1% |
| 14/II | | | | 156,00 Kč | | 167,08 Kč | | 166,00 Kč | 2,2% |
| 15/I | | | | 156,00 Kč | | 167,08 Kč | | 166,00 Kč | 2,2% |
| 15/II | | | | 156,00 Kč | | 167,08 Kč | | 166,00 Kč | 2,2% |
| 16/I | | | | 156,00 Kč | | 167,08 Kč | | 166,00 Kč | 2,2% |
| 16/II | | | | 156,00 Kč | | 167,08 Kč | | 166,00 Kč | 2,2% |
| 17/I | | | | 156,00 Kč | | 167,08 Kč | | 166,00 Kč | 2,2% |
| 17/II | | | | 156,00 Kč | | 167,08 Kč | | 166,00 Kč | 2,2% |
| 18/I | | | | 156,00 Kč | | 167,08 Kč | | 166,00 Kč | 2,2% |
| 18/II | | | | 159,50 Kč | | 170,82 Kč | | 170,00 Kč | 4,6% |
| 19/I | | | | 173,50 Kč | | 185,82 Kč | | 185,00 Kč | 13,8% |
| 19/II | | | | 173,50 Kč | | 185,82 Kč | | 185,00 Kč | 13,8% |
| 20/I | | | | 173,50 Kč | | 185,82 Kč | | 185,00 Kč | 13,8% |
| 20/II | | | | 173,48 Kč | | 185,80 Kč | | 185,00 Kč | 13,8% |
| 21/I | | | | 173,48 Kč | | 185,80 Kč | | 185,00 Kč | 13,8% |
| 21/II | | | | 178,50 Kč | | 191,17 Kč | | 190,00 Kč | 16,9% |
| 22/I | | | | 173,48 Kč | | 185,80 Kč | | 185,00 Kč | 13,8% |
| 22/II | | | | 239,60 Kč | | 256,61 Kč | | 257,00 Kč | 58,2% |
| 23/I | | | | 398,00 Kč | | 426,26 Kč | | 426,50 Kč | 162,5% |
| 23/II | | | | 398,00 Kč | | 426,26 Kč | | 426,50 Kč | 162,5% |
| 24/I | 398,00 Kč | | 426,26 Kč | | 426,50 Kč | 162,5% | | | |

| Fólie DEKFOL N 110 STANDARD, parotěsná | | | | | | | | | Vývoj cen od roku 2012 v % |
|--|--|----------------|--------------|----------------|---------------|--|----------------------------|----------|----------------------------|
| Cenová úroveň | materiál [M] | MJ | dle normy | Náklad - nákup | Přímé náklady | Celkové náklady vl. Prací a subdodávek | Plánovaná kalkulovaná cena | Cena | |
| 12/I | fólie izolační střešní vzduchotěsná; parotěsná; tloušťka 0,22 mm; plošná hmotnost 110 g/m ² ; PE; kaširování PE fólie; $\mu = 180\,000,0$; sd 35,00 až 45,00 | m ² | ČSN EN 13984 | 16,50 Kč | | 16,76 Kč | | 16,80 Kč | 0,0% |
| 12/II | | | | 15,20 Kč | | 15,44 Kč | | 15,40 Kč | -8,3% |
| 13/I | | | | 15,20 Kč | | 15,44 Kč | | 15,40 Kč | -8,3% |
| 13/II | | | | 15,20 Kč | | 15,44 Kč | | 15,40 Kč | -8,3% |
| 14/I | | | | 15,20 Kč | | 15,44 Kč | | 15,40 Kč | -8,3% |
| 14/II | | | | 16,00 Kč | | 16,26 Kč | | 16,20 Kč | -3,6% |
| 15/I | | | | 16,00 Kč | | 16,26 Kč | | 16,20 Kč | -3,6% |
| 15/II | | | | 16,00 Kč | | 16,26 Kč | | 16,20 Kč | -3,6% |
| 16/I | | | | 16,00 Kč | | 16,26 Kč | | 16,20 Kč | -3,6% |
| 16/II | | | | 16,00 Kč | | 16,26 Kč | | 16,20 Kč | -3,6% |
| 17/I | | | | 16,00 Kč | | 16,26 Kč | | 16,20 Kč | -3,6% |
| 17/II | | | | 16,00 Kč | | 16,26 Kč | | 16,20 Kč | -3,6% |
| 18/I | | | | 16,00 Kč | | 16,26 Kč | | 16,20 Kč | -3,6% |
| 18/II | | | | 15,50 Kč | | 15,75 Kč | | 15,70 Kč | -6,5% |
| 19/I | | | | 16,30 Kč | | 16,56 Kč | | 16,50 Kč | -1,8% |
| 19/II | | | | 17,30 Kč | | 17,58 Kč | | 17,60 Kč | 4,8% |
| 20/I | | | | 17,30 Kč | | 17,58 Kč | | 17,60 Kč | 4,8% |
| 20/II | | | | 17,60 Kč | | 17,88 Kč | | 17,90 Kč | 6,5% |
| 21/I | | | | 17,60 Kč | | 17,88 Kč | | 17,90 Kč | 6,5% |
| 21/II | | | | 23,10 Kč | | 23,47 Kč | | 23,50 Kč | 39,9% |
| 22/I | | | | 24,30 Kč | | 24,69 Kč | | 24,70 Kč | 47,0% |
| 22/II | | | | 26,76 Kč | | 27,19 Kč | | 27,20 Kč | 61,9% |
| 23/I | | | | 26,76 Kč | | 27,19 Kč | | 27,20 Kč | 61,9% |
| 23/II | | | | 26,75 Kč | | 27,18 Kč | | 27,20 Kč | 61,9% |
| 24/I | 26,76 Kč | | 27,19 Kč | | 27,20 Kč | 61,9% | | | |

| Deska minerální - kolmé vlákno | | | | | | | | | Vývoj cen od roku 2012 v % |
|--------------------------------|--|----------------|--------------|----------------|---------------|--|----------------------------|-------------|----------------------------|
| Cenová úroveň | materiál [M] | MJ | dle normy | Náklad - nákup | Přímé náklady | Celkové náklady vl. Prací a subdodávek | Plánovaná kalkulovaná cena | Cena | |
| 12/I | Výrobek izolační pro budovy z minerální vlny (MW) tvar: deska; vlákna: příčná; $\lambda_{mbda} = 0,042\text{ W/(m.K)}$ | m ³ | ČSN EN 13162 | 2 050,00 Kč | | 2 224,50 Kč | | 2 200,00 Kč | 0,0% |
| 12/II | | | | 1 496,00 Kč | | 1 623,16 Kč | | 1 604,00 Kč | -27,1% |
| 13/I | | | | 1 496,00 Kč | | 1 623,16 Kč | | 1 604,00 Kč | -27,1% |
| 13/II | | | | 1 302,00 Kč | | 1 412,67 Kč | | 1 404,00 Kč | -36,2% |
| 14/I | | | | 1 302,00 Kč | | 1 412,67 Kč | | 1 404,00 Kč | -36,2% |
| 14/II | | | | 1 224,30 Kč | | 1 328,37 Kč | | 1 320,00 Kč | -40,0% |
| 15/I | | | | 1 224,30 Kč | | 1 328,37 Kč | | 1 320,00 Kč | -40,0% |
| 15/II | | | | 1 914,00 Kč | | 2 076,69 Kč | | 2 065,00 Kč | -6,1% |
| 16/I | | | | 1 914,00 Kč | | 2 076,69 Kč | | 2 065,00 Kč | -6,1% |
| 16/II | | | | 1 890,00 Kč | | 2 050,65 Kč | | 2 035,00 Kč | -7,5% |
| 17/I | | | | 1 890,00 Kč | | 2 050,65 Kč | | 2 035,00 Kč | -7,5% |
| 17/II | | | | 1 940,00 Kč | | 2 104,90 Kč | | 2 090,00 Kč | -5,0% |
| 18/I | | | | 1 940,00 Kč | | 2 104,90 Kč | | 2 090,00 Kč | -5,0% |
| 18/II | | | | 3 043,00 Kč | | 3 301,66 Kč | | 3 280,00 Kč | 49,1% |
| 19/I | | | | 3 043,00 Kč | | 3 301,66 Kč | | 3 280,00 Kč | 49,1% |
| 19/II | | | | 2 712,00 Kč | | 2 942,52 Kč | | 2 925,00 Kč | 33,0% |
| 20/I | | | | 2 712,00 Kč | | 2 942,52 Kč | | 2 925,00 Kč | 33,0% |
| 20/II | | | | 2 712,00 Kč | | 2 942,52 Kč | | 2 925,00 Kč | 33,0% |
| 21/I | | | | 2 712,00 Kč | | 2 942,52 Kč | | 2 925,00 Kč | 33,0% |
| 21/II | | | | 2 740,00 Kč | | 2 972,90 Kč | | 2 955,00 Kč | 34,3% |
| 22/I | | | | 2 740,00 Kč | | 2 972,90 Kč | | 2 955,00 Kč | 34,3% |
| 22/II | | | | 3 100,00 Kč | | 3 363,50 Kč | | 3 365,00 Kč | 53,0% |
| 23/I | | | | 3 100,00 Kč | | 3 363,50 Kč | | 3 365,00 Kč | 53,0% |
| 23/II | | | | 3 500,00 Kč | | 3 797,50 Kč | | 3 800,00 Kč | 72,7% |
| 24/I | 3 500,00 Kč | | 3 797,50 Kč | | 3 800,00 Kč | 72,7% | | | |

| Deska FOAMGLAS F sklo izolační pěnové tl. 100 mm | | | | | | | | | Vývoj cen od roku 2012 v % |
|--|--|----------------|--------------|----------------|---------------|--|----------------------------|-------------|----------------------------|
| Cenová úroveň | materiál [M] | MJ | dle normy | Náklad - nákup | Přímé náklady | Celkové náklady vl. Prací a subdodávek | Plánovaná kalkulovaná cena | Cena | |
| 12/I | Výrobek izolační pro budovy z pěnového skla (CG) tvar: deska; tloušťka d = 100,0 mm; OH = 165 kg/m ³ ; lambda = 0,050 W/(m.K); pevnost v tlaku CS 160 | m ² | ČSN EN 13167 | 1 990,00 Kč | | 1 981,70 Kč | | 1 963,00 Kč | 0,0% |
| 12/II | | | | 1 990,00 Kč | | 1 981,70 Kč | | 1 963,00 Kč | 0,0% |
| 13/I | | | | 1 990,00 Kč | | 1 981,70 Kč | | 1 963,00 Kč | 0,0% |
| 13/II | | | | 1 900,00 Kč | | 1 981,70 Kč | | 1 976,00 Kč | 0,7% |
| 14/I | | | | 1 900,00 Kč | | 1 981,70 Kč | | 1 976,00 Kč | 0,7% |
| 14/II | | | | 2 014,00 Kč | | 2 100,60 Kč | | 2 095,00 Kč | 6,7% |
| 15/I | | | | 2 014,00 Kč | | 2 100,60 Kč | | 2 095,00 Kč | 6,7% |
| 15/II | | | | 1 950,00 Kč | | 2 033,85 Kč | | 2 030,00 Kč | 3,4% |
| 16/I | | | | 1 950,00 Kč | | 2 033,85 Kč | | 2 030,00 Kč | 3,4% |
| 16/II | | | | 1 950,00 Kč | | 2 033,85 Kč | | 2 030,00 Kč | 3,4% |
| 17/I | | | | 1 950,00 Kč | | 2 033,85 Kč | | 2 030,00 Kč | 3,4% |
| 17/II | | | | 1 980,00 Kč | | 2 065,14 Kč | | 2 060,00 Kč | 4,9% |
| 18/I | | | | 1 980,00 Kč | | 2 065,14 Kč | | 2 060,00 Kč | 4,9% |
| 18/II | | | | 1 980,00 Kč | | 2 065,14 Kč | | 2 060,00 Kč | 4,9% |
| 19/I | | | | 1 980,00 Kč | | 2 065,14 Kč | | 2 060,00 Kč | 4,9% |
| 19/II | | | | 2 090,00 Kč | | 2 179,87 Kč | | 2 175,00 Kč | 10,8% |
| 20/I | | | | 2 090,00 Kč | | 2 179,87 Kč | | 2 175,00 Kč | 10,8% |
| 20/II | | | | 2 090,00 Kč | | 2 179,87 Kč | | 2 175,00 Kč | 10,8% |
| 21/I | | | | 2 090,00 Kč | | 2 179,87 Kč | | 2 175,00 Kč | 10,8% |
| 21/II | | | | 2 090,00 Kč | | 2 179,87 Kč | | 2 175,00 Kč | 10,8% |
| 22/I | | | | 2 090,00 Kč | | 2 179,87 Kč | | 2 175,00 Kč | 10,8% |
| 22/II | | | | 2 190,00 Kč | | 2 284,17 Kč | | 2 285,00 Kč | 16,4% |
| 23/I | | | | 2 190,00 Kč | | 2 284,17 Kč | | 2 285,00 Kč | 16,4% |
| 23/II | | | | 2 990,00 Kč | | 3 118,57 Kč | | 3 120,00 Kč | 58,9% |
| 24/I | 2 990,00 Kč | | 3 118,57 Kč | | 3 120,00 Kč | 58,9% | | | |

| Deska fasádní polystyrenová EPS 100 F tl. 100 mm | | | | | | | | | Vývoj cen od roku 2012 v % |
|--|--|----------------|--------------|----------------|---------------|--|----------------------------|-----------|----------------------------|
| Cenová úroveň | materiál [M] | MJ | dle normy | Náklad - nákup | Přímé náklady | Celkové náklady vl. Prací a subdodávek | Plánovaná kalkulovaná cena | Cena | |
| 12/I | Výrobek izolační pro budovy z pěnového polystyrenu (EPS) tvar: deska; označení: F; tloušťka d = 100,0 mm; OH = 20 kg/m ³ ; lambda = 0,037 W/(m.K) | m ² | ČSN EN 13163 | 240,00 Kč | | 252,00 Kč | | 251,00 Kč | 0,0% |
| 12/II | | | | 192,00 Kč | | 201,60 Kč | | 201,00 Kč | -19,9% |
| 13/I | | | | 192,00 Kč | | 201,60 Kč | | 201,00 Kč | -19,9% |
| 13/II | | | | 192,00 Kč | | 201,60 Kč | | 201,00 Kč | -19,9% |
| 14/I | | | | 192,00 Kč | | 201,60 Kč | | 201,00 Kč | -19,9% |
| 14/II | | | | 192,00 Kč | | 201,60 Kč | | 201,00 Kč | -19,9% |
| 15/I | | | | 192,00 Kč | | 201,60 Kč | | 201,00 Kč | -19,9% |
| 15/II | | | | 192,00 Kč | | 201,60 Kč | | 201,00 Kč | -19,9% |
| 16/I | | | | 192,00 Kč | | 201,60 Kč | | 201,00 Kč | -19,9% |
| 16/II | | | | 192,00 Kč | | 201,60 Kč | | 201,00 Kč | -19,9% |
| 17/I | | | | 192,00 Kč | | 201,60 Kč | | 201,00 Kč | -19,9% |
| 17/II | | | | 192,00 Kč | | 201,60 Kč | | 201,00 Kč | -19,9% |
| 18/I | | | | 192,00 Kč | | 201,60 Kč | | 201,00 Kč | -19,9% |
| 18/II | | | | 216,00 Kč | | 226,80 Kč | | 226,00 Kč | -10,0% |
| 19/I | | | | 240,00 Kč | | 252,00 Kč | | 251,00 Kč | 0,0% |
| 19/II | | | | 240,00 Kč | | 252,00 Kč | | 251,00 Kč | 0,0% |
| 20/I | | | | 240,00 Kč | | 252,00 Kč | | 251,00 Kč | 0,0% |
| 20/II | | | | 240,00 Kč | | 252,00 Kč | | 251,00 Kč | 0,0% |
| 21/I | | | | 240,00 Kč | | 252,00 Kč | | 251,00 Kč | 0,0% |
| 21/II | | | | 240,00 Kč | | 252,00 Kč | | 251,00 Kč | 0,0% |
| 22/I | | | | 240,00 Kč | | 252,00 Kč | | 251,00 Kč | 0,0% |
| 22/II | | | | 350,00 Kč | | 367,50 Kč | | 367,50 Kč | 46,4% |
| 23/I | | | | 350,00 Kč | | 367,50 Kč | | 367,50 Kč | 46,4% |
| 23/II | | | | 350,00 Kč | | 367,50 Kč | | 367,50 Kč | 46,4% |
| 24/I | 245,00 Kč | | 257,25 Kč | | 257,50 Kč | 2,6% | | | |

| Polystyren extrudovaný XPS | | | | | | | | | Vývoj cen od roku 2012 v % |
|----------------------------|---|----------------|--------------|----------------|---------------|--|----------------------------|-------------|----------------------------|
| Cenová úroveň | materiál [M] | MJ | dle normy | Náklad - nákup | Přímé náklady | Celkové náklady vl. Prací a subdodávek | Plánovaná kalkulovaná cena | Cena | |
| 12/I | Výrobek izolační pro budovy z extrudovaného polystyrenu (XPS) tvar: deska; lambda = 0,035 W/(m.K); pevnost v tlaku CS 300 kPa; RfF: E | m ³ | ČSN EN 13164 | 2 520,00 Kč | | 2 646,00 Kč | | 2 635,00 Kč | 0,0% |
| 12/II | | | | 2 190,00 Kč | | 2 299,50 Kč | | 2 290,00 Kč | -13,1% |
| 13/I | | | | 2 740,00 Kč | | 2 877,00 Kč | | 2 865,00 Kč | 8,7% |
| 13/II | | | | 2 710,00 Kč | | 2 845,50 Kč | | 2 835,00 Kč | 7,6% |
| 14/I | | | | 2 710,00 Kč | | 2 845,50 Kč | | 2 835,00 Kč | 7,6% |
| 14/II | | | | 2 710,00 Kč | | 2 845,50 Kč | | 2 835,00 Kč | 7,6% |
| 15/I | | | | 2 440,00 Kč | | 2 562,00 Kč | | 2 550,00 Kč | -3,2% |
| 15/II | | | | 3 240,00 Kč | | 3 402,00 Kč | | 3 390,00 Kč | 28,7% |
| 16/I | | | | 3 240,00 Kč | | 3 402,00 Kč | | 3 390,00 Kč | 28,7% |
| 16/II | | | | 3 240,00 Kč | | 3 402,00 Kč | | 3 390,00 Kč | 28,7% |
| 17/I | | | | 3 240,00 Kč | | 3 402,00 Kč | | 3 390,00 Kč | 28,7% |
| 17/II | | | | 3 240,00 Kč | | 3 402,00 Kč | | 3 390,00 Kč | 28,7% |
| 18/I | | | | 3 240,00 Kč | | 3 402,00 Kč | | 3 390,00 Kč | 28,7% |
| 18/II | | | | 2 760,00 Kč | | 2 898,00 Kč | | 2 885,00 Kč | 9,5% |
| 19/I | | | | 2 760,00 Kč | | 2 898,00 Kč | | 2 885,00 Kč | 9,5% |
| 19/II | | | | 2 237,00 Kč | | 2 348,85 Kč | | 2 340,00 Kč | -11,2% |
| 20/I | | | | 2 237,00 Kč | | 2 348,85 Kč | | 2 340,00 Kč | -11,2% |
| 20/II | | | | 2 237,00 Kč | | 2 348,85 Kč | | 2 340,00 Kč | -11,2% |
| 21/I | | | | 2 237,00 Kč | | 2 348,85 Kč | | 2 340,00 Kč | -11,2% |
| 21/II | | | | 2 460,00 Kč | | 2 583,00 Kč | | 2 575,00 Kč | -2,3% |
| 22/I | | | | 2 460,00 Kč | | 2 583,00 Kč | | 2 575,00 Kč | -2,3% |
| 22/II | | | | 2 685,00 Kč | | 2 819,25 Kč | | 2 820,00 Kč | 7,0% |
| 23/I | | | | 2 600,00 Kč | | 2 730,00 Kč | | 2 730,00 Kč | 3,6% |
| 23/II | | | | 3 600,00 Kč | | 3 780,00 Kč | | 3 780,00 Kč | 43,5% |
| 24/I | 3 600,00 Kč | | 3 780,00 Kč | | 3 780,00 Kč | 43,5% | | | |

| Polystyren fasádní EPS 100 F | | | | | | | | | Vývoj cen od roku 2012 v % |
|------------------------------|---|----------------|--------------|----------------|---------------|--|----------------------------|-------------|----------------------------|
| Cenová úroveň | materiál [M] | MJ | dle normy | Náklad - nákup | Přímé náklady | Celkové náklady vl. Prací a subdodávek | Plánovaná kalkulovaná cena | Cena | |
| 12/I | Výrobek izolační pro budovy z pěnového polystyrenu (EPS) tvar: deska; označení: F; lambda = 0,039 W/(m.K); pevnost v tlaku CS 100 kPa | m ³ | ČSN EN 13163 | 816,00 Kč | | 819,00 Kč | | 816,00 Kč | 0,0% |
| 12/II | | | | 692,00 Kč | | 726,60 Kč | | 724,00 Kč | -11,3% |
| 13/I | | | | 865,00 Kč | | 908,25 Kč | | 905,00 Kč | 10,9% |
| 13/II | | | | 830,00 Kč | | 871,50 Kč | | 868,00 Kč | 6,4% |
| 14/I | | | | 830,00 Kč | | 871,50 Kč | | 868,00 Kč | 6,4% |
| 14/II | | | | 997,00 Kč | | 1 046,85 Kč | | 1 043,00 Kč | 27,8% |
| 15/I | | | | 814,00 Kč | | 970,20 Kč | | 967,00 Kč | 18,5% |
| 15/II | | | | 1 087,00 Kč | | 1 141,35 Kč | | 1 137,00 Kč | 39,3% |
| 16/I | | | | 1 087,00 Kč | | 1 141,35 Kč | | 1 137,00 Kč | 39,3% |
| 16/II | | | | 998,00 Kč | | 1 047,90 Kč | | 1 044,00 Kč | 27,9% |
| 17/I | | | | 998,00 Kč | | 1 047,90 Kč | | 1 044,00 Kč | 27,9% |
| 17/II | | | | 948,00 Kč | | 995,40 Kč | | 992,00 Kč | 21,6% |
| 18/I | | | | 948,00 Kč | | 995,40 Kč | | 992,00 Kč | 21,6% |
| 18/II | | | | 1 154,00 Kč | | 1 211,70 Kč | | 1 207,00 Kč | 47,9% |
| 19/I | | | | 1 154,00 Kč | | 1 211,70 Kč | | 1 207,00 Kč | 47,9% |
| 19/II | | | | 1 066,00 Kč | | 1 119,30 Kč | | 1 115,00 Kč | 36,6% |
| 20/I | | | | 1 066,00 Kč | | 1 119,30 Kč | | 1 115,00 Kč | 36,6% |
| 20/II | | | | 1 066,00 Kč | | 1 119,30 Kč | | 1 115,00 Kč | 36,6% |
| 21/I | | | | 1 066,00 Kč | | 1 119,30 Kč | | 1 115,00 Kč | 36,6% |
| 21/II | | | | 1 994,00 Kč | | 2 093,70 Kč | | 2 085,00 Kč | 155,5% |
| 22/I | | | | 1 994,00 Kč | | 2 093,70 Kč | | 2 085,00 Kč | 155,5% |
| 22/II | | | | 1 590,00 Kč | | 1 669,50 Kč | | 1 670,00 Kč | 104,7% |
| 23/I | | | | 1 900,00 Kč | | 1 995,00 Kč | | 1 995,00 Kč | 144,5% |
| 23/II | | | | 1 800,00 Kč | | 1 890,00 Kč | | 1 890,00 Kč | 131,6% |
| 24/I | 1 800,00 Kč | | 1 890,00 Kč | | 1 890,00 Kč | 131,6% | | | |

| Tyč ocelová kruhová S235, průměr 10 mm | | | | | | | | | Vývoj cen od roku 2012 v % |
|--|--|----|----------------|----------------|---------------|---|----------------------------------|--------------|----------------------------------|
| Cenová úroveň | materiál [M] | MJ | dle normy | Náklad - nákup | Přímé náklady | Celkové náklady vl. Prací a subdodávek | Plánovaná kalkulovaná cena | Cena | |
| 12/I | Tyč ocelová válcovaná za tepla průřez: kruhový; značka: S235JR (1.0038), d = 10 mm | t | ČSN EN 10025-1 | 22 500,00 Kč | | 24 525,00 Kč | | 24 100,00 Kč | 0,0% |
| 12/II | | | | 19 400,00 Kč | | 21 146,00 Kč | | 20 780,00 Kč | -13,8% |
| 13/I | | | | 19 400,00 Kč | | 21 146,00 Kč | | 20 780,00 Kč | -13,8% |
| 13/II | | | | 19 400,00 Kč | | 21 146,00 Kč | | 21 010,00 Kč | -12,8% |
| 14/I | | | | 19 400,00 Kč | | 21 146,00 Kč | | 21 010,00 Kč | -12,8% |
| 14/II | | | | 19 400,00 Kč | | 21 146,00 Kč | | 21 010,00 Kč | -12,8% |
| 15/I | | | | 19 400,00 Kč | | 21 146,00 Kč | | 21 010,00 Kč | -12,8% |
| 15/II | | | | 19 400,00 Kč | | 21 146,00 Kč | | 21 010,00 Kč | -12,8% |
| 16/I | | | | 19 400,00 Kč | | 21 146,00 Kč | | 21 010,00 Kč | -12,8% |
| 16/II | | | | 19 400,00 Kč | | 21 146,00 Kč | | 21 010,00 Kč | -12,8% |
| 17/I | | | | 19 400,00 Kč | | 21 146,00 Kč | | 21 010,00 Kč | -12,8% |
| 17/II | | | | 19 400,00 Kč | | 21 146,00 Kč | | 21 010,00 Kč | -12,8% |
| 18/I | | | | 19 400,00 Kč | | 21 146,00 Kč | | 21 010,00 Kč | -12,8% |
| 18/II | | | | 21 500,00 Kč | | 23 435,00 Kč | | 23 280,00 Kč | -3,4% |
| 19/I | | | | 21 500,00 Kč | | 23 435,00 Kč | | 23 280,00 Kč | -3,4% |
| 19/II | | | | 21 500,00 Kč | | 23 435,00 Kč | | 23 280,00 Kč | -3,4% |
| 20/I | | | | 21 500,00 Kč | | 23 435,00 Kč | | 23 280,00 Kč | -3,4% |
| 20/II | | | | 19 900,00 Kč | | 21 691,00 Kč | | 21 550,00 Kč | -10,6% |
| 21/I | | | | 19 900,00 Kč | | 21 691,00 Kč | | 21 550,00 Kč | -10,6% |
| 21/II | | | | 27 900,00 Kč | | 30 411,00 Kč | | 30 220,00 Kč | 25,4% |
| 22/I | | | | 29 300,00 Kč | | 31 937,00 Kč | | 31 730,00 Kč | 31,7% |
| 22/II | | | | 43 200,00 Kč | | 47 088,00 Kč | | 47 090,00 Kč | 95,4% |
| 23/I | | | | 32 900,00 Kč | | 35 861,00 Kč | | 35 870,00 Kč | 48,8% |
| 23/II | | | | 27 600,00 Kč | | 30 084,00 Kč | | 30 090,00 Kč | 24,9% |
| 24/I | 24 600,00 Kč | | 26 814,00 Kč | | 26 820,00 Kč | 11,3% | | | |

| Tyč kruhová Al D 20 mm, tažená | | | | | | | | | Vývoj cen od roku 2012 v % |
|--------------------------------|--|----|---------------|----------------|---------------|---|----------------------------------|---------------|----------------------------------|
| Cenová úroveň | materiál [M] | MJ | dle normy | Náklad - nákup | Přímé náklady | Celkové náklady vl. Prací a subdodávek | Plánovaná kalkulovaná cena | Cena | |
| 12/I | tyč tvarovaná kruhová hliníková; tažená; d = 20,0 mm | t | ČSN EN 754-1 | 123 840,00 Kč | | 126 440,00 Kč | | 126 500,00 Kč | 0,0% |
| 12/II | | | | 123 600,00 Kč | | 126 200,00 Kč | | 126 500,00 Kč | 0,0% |
| 13/I | | | | 117 700,00 Kč | | 120 170,00 Kč | | 120 500,00 Kč | -4,7% |
| 13/II | | | | 117 700,00 Kč | | 120 170,00 Kč | | 120 000,00 Kč | -5,1% |
| 14/I | | | | 117 700,00 Kč | | 120 170,00 Kč | | 120 000,00 Kč | -5,1% |
| 14/II | | | | 123 540,00 Kč | | 126 130,00 Kč | | 126 000,00 Kč | -0,4% |
| 15/I | | | | 145 830,00 Kč | | 148 890,00 Kč | | 148 500,00 Kč | 17,4% |
| 15/II | | | | 145 830,00 Kč | | 148 890,00 Kč | | 148 500,00 Kč | 17,4% |
| 16/I | | | | 166 000,00 Kč | | 169 490,00 Kč | | 169 000,00 Kč | 33,6% |
| 16/II | | | | 148 000,00 Kč | | 151 110,00 Kč | | 151 000,00 Kč | 19,4% |
| 17/I | | | | 146 000,00 Kč | | 149 070,00 Kč | | 149 000,00 Kč | 17,8% |
| 17/II | | | | 146 000,00 Kč | | 149 070,00 Kč | | 149 000,00 Kč | 17,8% |
| 18/I | | | | 146 000,00 Kč | | 149 070,00 Kč | | 149 000,00 Kč | 17,8% |
| 18/II | | | | 171 700,00 Kč | | 175 310,00 Kč | | 175 000,00 Kč | 38,3% |
| 19/I | | | | 181 400,00 Kč | | 185 210,00 Kč | | 185 000,00 Kč | 46,2% |
| 19/II | | | | 181 400,00 Kč | | 185 210,00 Kč | | 185 000,00 Kč | 46,2% |
| 20/I | | | | 181 400,00 Kč | | 185 210,00 Kč | | 185 000,00 Kč | 46,2% |
| 20/II | | | | 170 000,00 Kč | | 173 570,00 Kč | | 173 000,00 Kč | 36,8% |
| 21/I | | | | 170 000,00 Kč | | 173 570,00 Kč | | 173 000,00 Kč | 36,8% |
| 21/II | | | | 224 400,00 Kč | | 229 110,00 Kč | | 228 500,00 Kč | 80,6% |
| 22/I | | | | 260 100,00 Kč | | 265 560,00 Kč | | 265 000,00 Kč | 109,5% |
| 22/II | | | | 289 000,00 Kč | | 295 070,00 Kč | | 295 500,00 Kč | 133,6% |
| 23/I | | | | 306 000,00 Kč | | 312 430,00 Kč | | 312 500,00 Kč | 147,0% |
| 23/II | | | | 272 000,00 Kč | | 277 710,00 Kč | | 278 000,00 Kč | 119,8% |
| 24/I | 268 600,00 Kč | | 274 240,00 Kč | | 274 500,00 Kč | 117,0% | | | |

| Tyč měděná E-Cu 99,9 D 20 mm | | | | | | | | | Vývoj cen od roku 2012 v % |
|------------------------------|---|----|---------------|----------------|---------------|--|----------------------------|---------------|----------------------------|
| Cenová úroveň | materiál [M] | MJ | dle normy | Náklad - nákup | Přímé náklady | Celkové náklady vl. Prací a subdodávek | Plánovaná kalkulovaná cena | Cena | |
| 12/I | tyč tvarovaná kruhová měděná, tažená, stav polotvrdý, d = 20,0 mm | t | ČSN EN 12163 | 274 480,00 Kč | | 280 240,00 Kč | | 280 500,00 Kč | 0,0% |
| 12/II | | | | 259 000,00 Kč | | 264 440,00 Kč | | 264 500,00 Kč | -5,7% |
| 13/I | | | | 255 000,00 Kč | | 260 360,00 Kč | | 260 500,00 Kč | -7,1% |
| 13/II | | | | 255 000,00 Kč | | 260 360,00 Kč | | 260 000,00 Kč | -7,3% |
| 14/I | | | | 249 660,00 Kč | | 254 900,00 Kč | | 254 500,00 Kč | -9,3% |
| 14/II | | | | 242 360,00 Kč | | 247 450,00 Kč | | 247 000,00 Kč | -11,9% |
| 15/I | | | | 242 360,00 Kč | | 247 450,00 Kč | | 247 000,00 Kč | -11,9% |
| 15/II | | | | 257 000,00 Kč | | 262 400,00 Kč | | 262 000,00 Kč | -6,6% |
| 16/I | | | | 257 000,00 Kč | | 262 400,00 Kč | | 262 000,00 Kč | -6,6% |
| 16/II | | | | 218 000,00 Kč | | 222 580,00 Kč | | 222 000,00 Kč | -20,9% |
| 17/I | | | | 217 000,00 Kč | | 221 560,00 Kč | | 221 000,00 Kč | -21,2% |
| 17/II | | | | 250 000,00 Kč | | 255 250,00 Kč | | 255 000,00 Kč | -9,1% |
| 18/I | | | | 250 000,00 Kč | | 255 250,00 Kč | | 255 000,00 Kč | -9,1% |
| 18/II | | | | 263 500,00 Kč | | 269 030,00 Kč | | 268 500,00 Kč | -4,3% |
| 19/I | | | | 258 000,00 Kč | | 263 420,00 Kč | | 263 000,00 Kč | -6,2% |
| 19/II | | | | 258 000,00 Kč | | 263 420,00 Kč | | 263 000,00 Kč | -6,2% |
| 20/I | | | | 258 000,00 Kč | | 263 420,00 Kč | | 263 000,00 Kč | -6,2% |
| 20/II | | | | 278 000,00 Kč | | 283 840,00 Kč | | 283 500,00 Kč | 1,1% |
| 21/I | | | | 306 000,00 Kč | | 312 430,00 Kč | | 312 000,00 Kč | 11,2% |
| 21/II | | | | 408 000,00 Kč | | 416 570,00 Kč | | 416 000,00 Kč | 48,3% |
| 22/I | | | | 450 500,00 Kč | | 459 960,00 Kč | | 459 000,00 Kč | 63,6% |
| 22/II | | | | 442 000,00 Kč | | 451 280,00 Kč | | 451 500,00 Kč | 61,0% |
| 23/I | | | | 408 000,00 Kč | | 416 570,00 Kč | | 417 000,00 Kč | 48,7% |
| 23/II | | | | 399 500,00 Kč | | 40 789,00 Kč | | 408 000,00 Kč | 45,5% |
| 24/I | 399 500,00 Kč | | 407 890,00 Kč | | 408 000,00 Kč | 45,5% | | | |

| Hranol stavební SM do 160 x 160 mm, 5 - 6 m | | | | | | | | | Vývoj cen od roku 2012 v % |
|---|--------------------|----------------|---------------|----------------|---------------|--|----------------------------|--------------|----------------------------|
| Cenová úroveň | materiál [M] | MJ | dle normy | Náklad - nákup | Přímé náklady | Celkové náklady vl. Prací a subdodávek | Plánovaná kalkulovaná cena | Cena | |
| 12/I | Hranol dřevina: SM | m ³ | ČSN 73 2824-1 | 6 102,00 Kč | | 6 390,00 Kč | | 6 365,00 Kč | 0,0% |
| 12/II | | | | 6 102,00 Kč | | 6 390,00 Kč | | 6 365,00 Kč | 0,0% |
| 13/I | | | | 6 102,00 Kč | | 6 390,00 Kč | | 6 365,00 Kč | 0,0% |
| 13/II | | | | 6 210,00 Kč | | 6 498,00 Kč | | 6 475,00 Kč | 1,7% |
| 14/I | | | | 6 210,00 Kč | | 6 498,00 Kč | | 6 475,00 Kč | 1,7% |
| 14/II | | | | 6 210,00 Kč | | 6 498,00 Kč | | 6 475,00 Kč | 1,7% |
| 15/I | | | | 6 210,00 Kč | | 6 498,00 Kč | | 6 475,00 Kč | 1,7% |
| 15/II | | | | 6 966,00 Kč | | 7 254,00 Kč | | 7 230,00 Kč | 13,6% |
| 16/I | | | | 6 966,00 Kč | | 7 254,00 Kč | | 7 230,00 Kč | 13,6% |
| 16/II | | | | 6 966,00 Kč | | 7 254,00 Kč | | 7 230,00 Kč | 13,6% |
| 17/I | | | | 6 966,00 Kč | | 7 254,00 Kč | | 7 230,00 Kč | 13,6% |
| 17/II | | | | 6 966,00 Kč | | 7 254,00 Kč | | 7 230,00 Kč | 13,6% |
| 18/I | | | | 6 966,00 Kč | | 7 254,00 Kč | | 7 230,00 Kč | 13,6% |
| 18/II | | | | 6 966,00 Kč | | 7 254,00 Kč | | 7 230,00 Kč | 13,6% |
| 19/I | | | | 6 966,00 Kč | | 7 254,00 Kč | | 7 230,00 Kč | 13,6% |
| 19/II | | | | 6 270,00 Kč | | 6 558,00 Kč | | 7 230,00 Kč | 13,6% |
| 20/I | | | | 6 270,00 Kč | | 6 558,00 Kč | | 6 535,00 Kč | 2,7% |
| 20/II | | | | 7 130,00 Kč | | 7 418,00 Kč | | 7 395,00 Kč | 16,2% |
| 21/I | | | | 7 130,00 Kč | | 7 418,00 Kč | | 7 395,00 Kč | 16,2% |
| 21/II | | | | 8 270,00 Kč | | 8 558,00 Kč | | 8 535,00 Kč | 34,1% |
| 22/I | | | | 11 500,00 Kč | | 11 788,00 Kč | | 11 770,00 Kč | 84,9% |
| 22/II | | | | 12 190,00 Kč | | 12 478,00 Kč | | 12 480,00 Kč | 96,1% |
| 23/I | | | | 12 190,00 Kč | | 12 478,00 Kč | | 12 480,00 Kč | 96,1% |
| 23/II | | | | 12 190,00 Kč | | 12 467,54 Kč | | 12 470,00 Kč | 95,9% |
| 24/I | 11 040,00 Kč | | 11 317,54 Kč | | 11 320,00 Kč | 77,8% | | | |

| Hranolek stavební SM tl. 80 - 100 mm, š. 80 - 100 mm, 3 - 5 m | | | | | | | | | Vývoj cen od roku 2012 v % |
|---|----------------------|----------------|---------------|----------------|---------------|--|----------------------------|--------------|----------------------------|
| Cenová úroveň | materiál [M] | MJ | dle normy | Náklad - nákup | Přímé náklady | Celkové náklady vl. Prací a subdodávek | Plánovaná kalkulovaná cena | Cena | |
| 12/I | Hranolek dřevina: SM | m ³ | ČSN 73 2824-1 | 5 300,00 Kč | | 5 588,00 Kč | | 5 565,00 Kč | 0,0% |
| 12/II | | | | 5 300,00 Kč | | 5 588,00 Kč | | 5 565,00 Kč | 0,0% |
| 13/I | | | | 5 300,00 Kč | | 5 588,00 Kč | | 5 565,00 Kč | 0,0% |
| 13/II | | | | 5 400,00 Kč | | 5 688,00 Kč | | 5 665,00 Kč | 1,8% |
| 14/I | | | | 5 400,00 Kč | | 5 688,00 Kč | | 5 665,00 Kč | 1,8% |
| 14/II | | | | 5 400,00 Kč | | 5 688,00 Kč | | 5 665,00 Kč | 1,8% |
| 15/I | | | | 5 400,00 Kč | | 5 688,00 Kč | | 5 665,00 Kč | 1,8% |
| 15/II | | | | 5 400,00 Kč | | 5 688,00 Kč | | 5 665,00 Kč | 1,8% |
| 16/I | | | | 5 400,00 Kč | | 5 688,00 Kč | | 5 665,00 Kč | 1,8% |
| 16/II | | | | 5 400,00 Kč | | 5 688,00 Kč | | 5 665,00 Kč | 1,8% |
| 17/I | | | | 5 400,00 Kč | | 5 688,00 Kč | | 5 665,00 Kč | 1,8% |
| 17/II | | | | 5 400,00 Kč | | 5 688,00 Kč | | 5 665,00 Kč | 1,8% |
| 18/I | | | | 5 400,00 Kč | | 5 688,00 Kč | | 5 665,00 Kč | 1,8% |
| 18/II | | | | 5 400,00 Kč | | 5 688,00 Kč | | 5 665,00 Kč | 1,8% |
| 19/I | | | | 5 400,00 Kč | | 5 688,00 Kč | | 5 665,00 Kč | 1,8% |
| 19/II | | | | 4 860,00 Kč | | 5 148,00 Kč | | 5 665,00 Kč | 1,8% |
| 20/I | | | | 4 860,00 Kč | | 5 148,00 Kč | | 5 125,00 Kč | -7,9% |
| 20/II | | | | 4 860,00 Kč | | 5 148,00 Kč | | 5 125,00 Kč | -7,9% |
| 21/I | | | | 4 860,00 Kč | | 5 148,00 Kč | | 5 125,00 Kč | -7,9% |
| 21/II | | | | 5 640,00 Kč | | 5 928,00 Kč | | 5 905,00 Kč | 6,1% |
| 22/I | | | | 11 900,00 Kč | | 12 188,00 Kč | | 12 170,00 Kč | 118,7% |
| 22/II | | | | 13 090,00 Kč | | 13 378,00 Kč | | 13 380,00 Kč | 140,4% |
| 23/I | | | | 11 900,00 Kč | | 12 188,00 Kč | | 12 190,00 Kč | 119,0% |
| 23/II | | | | 11 900,00 Kč | | 12 177,54 Kč | | 12 180,00 Kč | 118,9% |
| 24/I | 8 500,00 Kč | | 8 777,54 Kč | | 8 780,00 Kč | 57,8% | | | |

| Lať surová SM jakost I-II tl. 30 - 40 mm, š. 50 - 60 mm, 2,00 - 3,99 m | | | | | | | | | Vývoj cen od roku 2012 v % |
|--|----------------------------|----------------|---------------|----------------|---------------|--|----------------------------|--------------|----------------------------|
| Cenová úroveň | materiál [M] | MJ | dle normy | Náklad - nákup | Přímé náklady | Celkové náklady vl. Prací a subdodávek | Plánovaná kalkulovaná cena | Cena | |
| 12/I | Lať dřevina: SM; jakost: I | m ³ | ČSN 73 2824-1 | 5 900,00 Kč | | 6 188,00 Kč | | 6 165,00 Kč | 0,0% |
| 12/II | | | | 5 900,00 Kč | | 6 188,00 Kč | | 6 165,00 Kč | 0,0% |
| 13/I | | | | 5 900,00 Kč | | 6 188,00 Kč | | 6 165,00 Kč | 0,0% |
| 13/II | | | | 5 900,00 Kč | | 6 188,00 Kč | | 6 165,00 Kč | 0,0% |
| 14/I | | | | 5 900,00 Kč | | 6 188,00 Kč | | 6 165,00 Kč | 0,0% |
| 14/II | | | | 5 900,00 Kč | | 6 188,00 Kč | | 6 165,00 Kč | 0,0% |
| 15/I | | | | 5 900,00 Kč | | 6 188,00 Kč | | 6 165,00 Kč | 0,0% |
| 15/II | | | | 6 000,00 Kč | | 6 288,00 Kč | | 6 265,00 Kč | 1,6% |
| 16/I | | | | 6 000,00 Kč | | 6 388,00 Kč | | 6 265,00 Kč | 1,6% |
| 16/II | | | | 6 000,00 Kč | | 6 388,00 Kč | | 6 265,00 Kč | 1,6% |
| 17/I | | | | 6 000,00 Kč | | 6 388,00 Kč | | 6 265,00 Kč | 1,6% |
| 17/II | | | | 6 000,00 Kč | | 6 388,00 Kč | | 6 265,00 Kč | 1,6% |
| 18/I | | | | 6 100,00 Kč | | 6 388,00 Kč | | 6 365,00 Kč | 3,2% |
| 18/II | | | | 6 100,00 Kč | | 6 388,00 Kč | | 6 365,00 Kč | 3,2% |
| 19/I | | | | 6 100,00 Kč | | 6 388,00 Kč | | 6 365,00 Kč | 3,2% |
| 19/II | | | | 6 100,00 Kč | | 6 388,00 Kč | | 6 365,00 Kč | 3,2% |
| 20/I | | | | 6 100,00 Kč | | 6 388,00 Kč | | 6 365,00 Kč | 3,2% |
| 20/II | | | | 5 900,00 Kč | | 6 188,00 Kč | | 6 165,00 Kč | 0,0% |
| 21/I | | | | 5 900,00 Kč | | 6 188,00 Kč | | 6 165,00 Kč | 0,0% |
| 21/II | | | | 6 845,00 Kč | | 7 133,00 Kč | | 7 110,00 Kč | 15,3% |
| 22/I | | | | 9 800,00 Kč | | 10 088,00 Kč | | 10 070,00 Kč | 63,3% |
| 22/II | | | | 10 000,00 Kč | | 10 288,00 Kč | | 10 290,00 Kč | 66,9% |
| 23/I | | | | 8 900,00 Kč | | 9 188,00 Kč | | 9 190,00 Kč | 49,1% |
| 23/II | | | | 7 800,00 Kč | | 8 088,66 Kč | | 8 090,00 Kč | 31,2% |
| 24/I | 7 800,00 Kč | | 8 088,66 Kč | | 8 090,00 Kč | 31,2% | | | |

| Prkno neomítané DB jakost II-III tl. 25 - 32 mm, nad 2 m | | | | | | | | | Vývoj cen od roku 2012 v % |
|--|--|----------------|---------------|----------------|---------------|--|----------------------------|-------------|----------------------------|
| Cenová úroveň | materiál [M] | MJ | dle normy | Náklad - nákup | Přímé náklady | Celkové náklady vl. Prací a subdodávek | Plánovaná kalkulovaná cena | Cena | |
| 12/I | Prkno dřevina: DB; jakost: II; opracování: neomítané | m ³ | ČSN 73 2824-1 | 5 000,00 Kč | | 5 344,00 Kč | | 5 315,00 Kč | 0,0% |
| 12/II | | | | 5 000,00 Kč | | 5 344,00 Kč | | 5 315,00 Kč | 0,0% |
| 13/I | | | | 5 000,00 Kč | | 5 344,00 Kč | | 5 315,00 Kč | 0,0% |
| 13/II | | | | 5 000,00 Kč | | 5 344,00 Kč | | 5 315,00 Kč | 0,0% |
| 14/I | | | | 5 000,00 Kč | | 5 344,00 Kč | | 5 315,00 Kč | 0,0% |
| 14/II | | | | 5 000,00 Kč | | 5 344,00 Kč | | 5 315,00 Kč | 0,0% |
| 15/I | | | | 5 000,00 Kč | | 5 344,00 Kč | | 5 315,00 Kč | 0,0% |
| 15/II | | | | 5 000,00 Kč | | 5 344,00 Kč | | 5 315,00 Kč | 0,0% |
| 16/I | | | | 5 000,00 Kč | | 5 344,00 Kč | | 5 315,00 Kč | 0,0% |
| 16/II | | | | 5 000,00 Kč | | 5 344,00 Kč | | 5 315,00 Kč | 0,0% |
| 17/I | | | | 5 000,00 Kč | | 5 344,00 Kč | | 5 315,00 Kč | 0,0% |
| 17/II | | | | 5 000,00 Kč | | 5 344,00 Kč | | 5 315,00 Kč | 0,0% |
| 18/I | | | | 5 000,00 Kč | | 5 344,00 Kč | | 5 315,00 Kč | 0,0% |
| 18/II | | | | 5 000,00 Kč | | 5 344,00 Kč | | 5 315,00 Kč | 0,0% |
| 19/I | | | | 5 000,00 Kč | | 5 344,00 Kč | | 5 315,00 Kč | 0,0% |
| 19/II | | | | 5 000,00 Kč | | 5 344,00 Kč | | 5 315,00 Kč | 0,0% |
| 20/I | | | | 5 000,00 Kč | | 5 344,00 Kč | | 5 315,00 Kč | 0,0% |
| 20/II | | | | 5 900,00 Kč | | 5 344,00 Kč | | 5 315,00 Kč | 0,0% |
| 21/I | | | | 5 900,00 Kč | | 5 344,00 Kč | | 5 315,00 Kč | 0,0% |
| 21/II | | | | 5 900,00 Kč | | 5 344,00 Kč | | 5 315,00 Kč | 0,0% |
| 22/I | | | | 5 200,00 Kč | | 5 544,00 Kč | | 5 515,00 Kč | 3,8% |
| 22/II | | | | 5 200,00 Kč | | 5 544,00 Kč | | 5 545,00 Kč | 4,3% |
| 23/I | | | | 5 200,00 Kč | | 5 544,00 Kč | | 5 545,00 Kč | 4,3% |
| 23/II | | | | 6 500,00 Kč | | 6 831,27 Kč | | 6 835,00 Kč | 28,6% |
| 24/I | 6 500,00 Kč | | 6 831,27 Kč | | 6 835,00 Kč | 28,6% | | | |

| Panel stropní plný PZD 026/Ji 2980 x 1190 x 140 mm | | | | | | | | | Vývoj cen od roku 2012 v % |
|--|--|-----|--------------|----------------|---------------|--|----------------------------|-------------|----------------------------|
| Cenová úroveň | materiál [M] | MJ | dle normy | Náklad - nákup | Přímé náklady | Celkové náklady vl. Prací a subdodávek | Plánovaná kalkulovaná cena | Cena | |
| 12/I | panel stropní železobetonový; PZD; l = 298,0 cm; š = 119,0 cm; h = 14,0 cm; užitné zatížení 3,98 kN/m ² | kus | ČSN EN 13369 | 3 300,00 Kč | | 4 261,27 Kč | | 4 175,00 Kč | 0,0% |
| 12/II | | | | 2 995,00 Kč | | 3 926,27 Kč | | 3 840,00 Kč | -8,0% |
| 13/I | | | | 2 995,00 Kč | | 3 926,27 Kč | | 3 840,00 Kč | -8,0% |
| 13/II | | | | 2 995,00 Kč | | 3 926,27 Kč | | 3 855,00 Kč | -7,7% |
| 14/I | | | | 2 995,00 Kč | | 3 926,27 Kč | | 3 855,00 Kč | -7,7% |
| 14/II | | | | 2 995,00 Kč | | 3 926,27 Kč | | 3 855,00 Kč | -7,7% |
| 15/I | | | | 2 995,00 Kč | | 3 926,27 Kč | | 3 855,00 Kč | -7,7% |
| 15/II | | | | 2 995,00 Kč | | 3 926,27 Kč | | 3 855,00 Kč | -7,7% |
| 16/I | | | | 2 995,00 Kč | | 3 926,27 Kč | | 3 855,00 Kč | -7,7% |
| 16/II | | | | 2 230,00 Kč | | 3 161,27 Kč | | 3 090,00 Kč | -26,0% |
| 17/I | | | | 2 230,00 Kč | | 3 161,27 Kč | | 3 090,00 Kč | -26,0% |
| 17/II | | | | 2 375,00 Kč | | 3 306,27 Kč | | 3 235,00 Kč | -22,5% |
| 18/I | | | | 2 375,00 Kč | | 3 306,27 Kč | | 3 235,00 Kč | -22,5% |
| 18/II | | | | 2 583,00 Kč | | 3 514,27 Kč | | 3 440,00 Kč | -17,6% |
| 19/I | | | | 2 870,00 Kč | | 3 801,27 Kč | | 3 730,00 Kč | -10,7% |
| 19/II | | | | 2 870,00 Kč | | 3 801,27 Kč | | 3 730,00 Kč | -10,7% |
| 20/I | | | | 2 870,00 Kč | | 3 801,27 Kč | | 3 730,00 Kč | -10,7% |
| 20/II | | | | 3 110,00 Kč | | 4 041,27 Kč | | 3 970,00 Kč | -4,9% |
| 21/I | | | | 3 110,00 Kč | | 4 041,27 Kč | | 3 970,00 Kč | -4,9% |
| 21/II | | | | 3 170,00 Kč | | 4 101,27 Kč | | 4 030,00 Kč | -3,5% |
| 22/I | | | | 3 420,00 Kč | | 4 351,27 Kč | | 4 280,00 Kč | 2,5% |
| 22/II | | | | 3 420,00 Kč | | 4 351,27 Kč | | 4 355,00 Kč | 4,3% |
| 23/I | | | | 3 420,00 Kč | | 4 351,27 Kč | | 4 355,00 Kč | 4,3% |
| 23/II | | | | 4 790,00 Kč | | 5 686,80 Kč | | 5 690,00 Kč | 36,3% |
| 24/I | 4 790,00 Kč | | 5 686,80 Kč | | 5 690,00 Kč | 36,3% | | | |

| Panel stropní dutinový PZD 299/119/14 V3 | | | | | | | | | Vývoj cen od roku 2012 v % |
|--|--|-----|-------------|----------------|---------------|--|----------------------------|-------------|----------------------------|
| Cenová úroveň | materiál [M] | MJ | dle normy | Náklad - nákup | Přímé náklady | Celkové náklady vl. Prací a subdodávek | Plánovaná kalkulovaná cena | Cena | |
| 12/I | panel stropní železobetonový; vylehčený; PZD; l = 299,0 cm; š = 119,0 cm; h = 14,0 cm; užité zatížení 3,00 kN/m ² | kus | ČSN EN 1168 | 2 305,00 Kč | | 3 003,25 Kč | | 2 940,00 Kč | 0,0% |
| 12/II | | | | 2 075,00 Kč | | 2 773,25 Kč | | 2 710,00 Kč | -7,8% |
| 13/I | | | | 2 075,00 Kč | | 2 773,25 Kč | | 2 710,00 Kč | -7,8% |
| 13/II | | | | 2 075,00 Kč | | 2 773,25 Kč | | 2 720,00 Kč | -7,5% |
| 14/I | | | | 2 075,00 Kč | | 2 773,25 Kč | | 2 720,00 Kč | -7,5% |
| 14/II | | | | 2 075,00 Kč | | 2 773,25 Kč | | 2 720,00 Kč | -7,5% |
| 15/I | | | | 2 075,00 Kč | | 2 773,25 Kč | | 2 720,00 Kč | -7,5% |
| 15/II | | | | 2 075,00 Kč | | 2 773,25 Kč | | 2 720,00 Kč | -7,5% |
| 16/I | | | | 2 075,00 Kč | | 2 773,25 Kč | | 2 720,00 Kč | -7,5% |
| 16/II | | | | 2 085,00 Kč | | 2 783,25 Kč | | 2 730,00 Kč | -7,1% |
| 17/I | | | | 2 085,00 Kč | | 2 783,25 Kč | | 2 730,00 Kč | -7,1% |
| 17/II | | | | 2 085,00 Kč | | 2 783,25 Kč | | 2 730,00 Kč | -7,1% |
| 18/I | | | | 2 085,00 Kč | | 2 783,25 Kč | | 2 730,00 Kč | -7,1% |
| 18/II | | | | 2 190,00 Kč | | 2 888,25 Kč | | 2 835,00 Kč | -3,6% |
| 19/I | | | | 2 431,00 Kč | | 3 129,25 Kč | | 3 075,00 Kč | 4,6% |
| 19/II | | | | 2 674,00 Kč | | 3 372,25 Kč | | 3 315,00 Kč | 12,8% |
| 20/I | | | | 2 870,00 Kč | | 3 801,27 Kč | | 3 730,00 Kč | 26,9% |
| 20/II | | | | 2 754,00 Kč | | 3 452,25 Kč | | 3 395,00 Kč | 15,5% |
| 21/I | | | | 2 754,00 Kč | | 3 452,25 Kč | | 3 395,00 Kč | 15,5% |
| 21/II | | | | 2 809,00 Kč | | 3 507,25 Kč | | 3 450,00 Kč | 17,3% |
| 22/I | | | | 2 809,00 Kč | | 3 507,25 Kč | | 3 450,00 Kč | 17,3% |
| 22/II | | | | 3 481,00 Kč | | 4 179,25 Kč | | 4 180,00 Kč | 42,2% |
| 23/I | | | | 3 481,00 Kč | | 4 179,25 Kč | | 4 180,00 Kč | 42,2% |
| 23/II | | | | 3 759,00 Kč | | 4 431,41 Kč | | 4 435,00 Kč | 50,9% |
| 24/I | 3 759,00 Kč | | 4 431,41 Kč | | 4 435,00 Kč | 50,9% | | | |

| Panel stropní POD 011/Ji 4180 x 1190 x 215 mm | | | | | | | | | Vývoj cen od roku 2012 v % |
|---|---|-----|--------------|----------------|---------------|--|----------------------------|-------------|----------------------------|
| Cenová úroveň | materiál [M] | MJ | dle normy | Náklad - nákup | Přímé náklady | Celkové náklady vl. Prací a subdodávek | Plánovaná kalkulovaná cena | Cena | |
| 12/I | panel stropní keramobetonový; POD; l = 418,0 cm; š = 119,0 cm; h = 21,5 cm; užité zatížení 4,55 kN/m ² | kus | ČSN EN 13747 | 5 860,00 Kč | | 6 670,55 Kč | | 6 605,00 Kč | 0,0% |
| 12/II | | | | 3 810,00 Kč | | 4 620,55 Kč | | 4 555,00 Kč | -31,0% |
| 13/I | | | | 3 810,00 Kč | | 4 620,55 Kč | | 4 555,00 Kč | -31,0% |
| 13/II | | | | 3 810,00 Kč | | 4 620,55 Kč | | 4 555,00 Kč | -31,0% |
| 14/I | | | | 3 810,00 Kč | | 4 620,55 Kč | | 4 555,00 Kč | -31,0% |
| 14/II | | | | 4 980,00 Kč | | 5 790,55 Kč | | 5 725,00 Kč | -13,3% |
| 15/I | | | | 4 980,00 Kč | | 5 790,55 Kč | | 5 725,00 Kč | -13,3% |
| 15/II | | | | 4 980,00 Kč | | 5 790,55 Kč | | 5 725,00 Kč | -13,3% |
| 16/I | | | | 4 980,00 Kč | | 5 790,55 Kč | | 5 725,00 Kč | -13,3% |
| 16/II | | | | 5 235,00 Kč | | 6 045,55 Kč | | 5 980,00 Kč | -9,5% |
| 17/I | | | | 5 500,00 Kč | | 6 310,55 Kč | | 6 245,00 Kč | -5,5% |
| 17/II | | | | 5 500,00 Kč | | 6 310,55 Kč | | 6 245,00 Kč | -5,5% |
| 18/I | | | | 5 500,00 Kč | | 6 310,55 Kč | | 6 245,00 Kč | -5,5% |
| 18/II | | | | 5 825,00 Kč | | 6 635,55 Kč | | 6 570,00 Kč | -0,5% |
| 19/I | | | | 6 470,00 Kč | | 7 280,55 Kč | | 7 215,00 Kč | 9,2% |
| 19/II | | | | 6 470,00 Kč | | 7 280,55 Kč | | 7 215,00 Kč | 9,2% |
| 20/I | | | | 6 470,00 Kč | | 7 280,55 Kč | | 7 215,00 Kč | 9,2% |
| 20/II | | | | 6 470,00 Kč | | 7 280,55 Kč | | 7 215,00 Kč | 9,2% |
| 21/I | | | | 6 470,00 Kč | | 7 280,55 Kč | | 7 215,00 Kč | 9,2% |
| 21/II | | | | 6 600,00 Kč | | 7 410,55 Kč | | 7 345,00 Kč | 11,2% |
| 22/I | | | | 7 450,00 Kč | | 8 260,55 Kč | | 8 195,00 Kč | 24,1% |
| 22/II | | | | 7 450,00 Kč | | 8 260,55 Kč | | 8 265,00 Kč | 25,1% |
| 23/I | | | | 7 450,00 Kč | | 8 260,55 Kč | | 8 265,00 Kč | 25,1% |
| 23/II | | | | 8 940,00 Kč | | 9 720,56 Kč | | 9 725,00 Kč | 47,2% |
| 24/I | 8 940,00 Kč | | 9 720,56 Kč | | 9 725,00 Kč | 47,2% | | | |

| Vložka stropní KMB MIAKO 19/62,5 rozměr 250 x 525 x 190 mm | | | | | | | | | Vývoj cen od roku 2012 v % |
|--|---|-----|----------------|----------------|---------------|--|----------------------------|-----------|----------------------------|
| Cenová úroveň | materiál [M] | MJ | dle normy | Náklad - nákup | Přímé náklady | Celkové náklady vl. Prací a subdodávek | Plánovaná kalkulovaná cena | Cena | |
| 12/I | vložka stropní keramická š = 525 mm; l = 250,0 mm; h = 190,0 mm; osová vzdálenost nosníků 62,5 cm | kus | ČSN EN 15037-3 | 50,00 Kč | | 53,97 Kč | | 55,29 Kč | 0,0% |
| 12/II | | | | 52,50 Kč | | 46,47 Kč | | 47,79 Kč | -13,6% |
| 13/I | | | | 40,00 Kč | | 43,97 Kč | | 45,29 Kč | -18,1% |
| 13/II | | | | 42,50 Kč | | 46,47 Kč | | 46,15 Kč | -16,5% |
| 14/I | | | | 42,50 Kč | | 46,47 Kč | | 46,15 Kč | -16,5% |
| 14/II | | | | 45,00 Kč | | 48,97 Kč | | 48,65 Kč | -12,0% |
| 15/I | | | | 45,00 Kč | | 48,97 Kč | | 48,65 Kč | -12,0% |
| 15/II | | | | 45,00 Kč | | 48,97 Kč | | 48,65 Kč | -12,0% |
| 16/I | | | | 45,00 Kč | | 48,97 Kč | | 48,65 Kč | -12,0% |
| 16/II | | | | 45,00 Kč | | 48,97 Kč | | 48,65 Kč | -12,0% |
| 17/I | | | | 45,00 Kč | | 48,97 Kč | | 48,65 Kč | -12,0% |
| 17/II | | | | 45,00 Kč | | 48,97 Kč | | 48,65 Kč | -12,0% |
| 18/I | | | | 45,00 Kč | | 48,97 Kč | | 48,65 Kč | -12,0% |
| 18/II | | | | 46,35 Kč | | 50,32 Kč | | 50,00 Kč | -9,6% |
| 19/I | | | | 51,50 Kč | | 55,47 Kč | | 55,15 Kč | -0,3% |
| 19/II | | | | 59,20 Kč | | 63,17 Kč | | 62,85 Kč | 13,7% |
| 20/I | | | | 59,20 Kč | | 63,17 Kč | | 62,85 Kč | 13,7% |
| 20/II | | | | 59,20 Kč | | 63,17 Kč | | 62,85 Kč | 13,7% |
| 21/I | | | | 59,20 Kč | | 63,17 Kč | | 62,85 Kč | 13,7% |
| 21/II | | | | 59,20 Kč | | 63,17 Kč | | 62,85 Kč | 13,7% |
| 22/I | | | | 69,70 Kč | | 73,67 Kč | | 73,35 Kč | 32,7% |
| 22/II | | | | 110,00 Kč | | 113,97 Kč | | 113,97 Kč | 106,1% |
| 23/I | | | | 110,00 Kč | | 113,97 Kč | | 113,97 Kč | 106,1% |
| 23/II | | | | 110,00 Kč | | 113,92 Kč | | 113,83 Kč | 105,9% |
| 24/I | 99,00 Kč | | 102,82 Kč | | 102,83 Kč | 86,0% | | | |

| Taška Brněnka 14 základní režná | | | | | | | | | Vývoj cen od roku 2012 v % |
|---------------------------------|--|-----|-------------|----------------|---------------|--|----------------------------|----------|----------------------------|
| Cenová úroveň | materiál [M] | MJ | dle normy | Náklad - nákup | Přímé náklady | Celkové náklady vl. Prací a subdodávek | Plánovaná kalkulovaná cena | Cena | |
| 12/I | taška základní; pálená hlína; drážková, profilová, posuvná; vodní drážka přerušovaná; l = 405,0 mm; š = 245 mm; spotřeba 14,5 kus/m2 | kus | ČSN EN 1304 | 19,60 Kč | | 20,55 Kč | | 20,90 Kč | 0,0% |
| 12/II | | | | 20,10 Kč | | 21,05 Kč | | 21,40 Kč | 2,4% |
| 13/I | | | | 20,10 Kč | | 21,05 Kč | | 21,40 Kč | 2,4% |
| 13/II | | | | 13,50 Kč | | 14,45 Kč | | 14,40 Kč | -31,1% |
| 14/I | | | | 13,50 Kč | | 14,45 Kč | | 14,40 Kč | -31,1% |
| 14/II | | | | 19,50 Kč | | 20,45 Kč | | 20,40 Kč | -2,4% |
| 15/I | | | | 19,50 Kč | | 20,45 Kč | | 20,40 Kč | -2,4% |
| 15/II | | | | 20,40 Kč | | 21,35 Kč | | 21,30 Kč | 1,9% |
| 16/I | | | | 20,40 Kč | | 21,35 Kč | | 21,30 Kč | 1,9% |
| 16/II | | | | 21,10 Kč | | 22,05 Kč | | 22,00 Kč | 5,3% |
| 17/I | | | | 21,10 Kč | | 22,05 Kč | | 22,00 Kč | 5,3% |
| 17/II | | | | 21,90 Kč | | 22,85 Kč | | 22,80 Kč | 9,1% |
| 18/I | | | | 21,90 Kč | | 22,85 Kč | | 22,80 Kč | 9,1% |
| 18/II | | | | 23,20 Kč | | 24,15 Kč | | 24,10 Kč | 15,3% |
| 19/I | | | | 25,80 Kč | | 26,75 Kč | | 26,70 Kč | 27,8% |
| 19/II | | | | 22,72 Kč | | 23,67 Kč | | 23,60 Kč | 12,9% |
| 20/I | | | | 24,10 Kč | | 25,05 Kč | | 25,00 Kč | 19,6% |
| 20/II | | | | 24,70 Kč | | 25,65 Kč | | 25,60 Kč | 22,5% |
| 21/I | | | | 24,70 Kč | | 25,65 Kč | | 25,60 Kč | 22,5% |
| 21/II | | | | 25,40 Kč | | 26,35 Kč | | 30,80 Kč | 47,4% |
| 22/I | | | | 35,00 Kč | | 35,95 Kč | | 35,90 Kč | 71,8% |
| 22/II | | | | 43,80 Kč | | 44,75 Kč | | 44,80 Kč | 114,4% |
| 23/I | | | | 48,20 Kč | | 49,15 Kč | | 49,20 Kč | 135,4% |
| 23/II | | | | 48,20 Kč | | 49,15 Kč | | 49,20 Kč | 135,4% |
| 24/I | 48,20 Kč | | 49,15 Kč | | 49,20 Kč | 135,4% | | | |

| Taška základní KMB BETA ELEGANT 330 x 420 mm - hnědá | | | | | | | | | Vývoj cen od roku 2012 v % |
|--|--|-----|------------|----------------|---------------|--|----------------------------|----------|----------------------------|
| Cenová úroveň | materiál [M] | MJ | dle normy | Náklad - nákup | Přímé náklady | Celkové náklady vl. Prací a subdodávek | Plánovaná kalkulovaná cena | Cena | |
| 12/I | taška základní: beton; drážková; profilová; l = 420,0 mm; š = 330 mm; spotřeba 10,0 kus/m ² ; povrch: úprava 2x akrylátový nástřik; barva hnědá | kus | ČSN EN 490 | 25,30 Kč | | 27,56 Kč | | 27,40 Kč | 0,0% |
| 12/II | | | | 20,20 Kč | | 22,46 Kč | | 22,30 Kč | -18,6% |
| 13/I | | | | 20,20 Kč | | 22,46 Kč | | 22,30 Kč | -18,6% |
| 13/II | | | | 20,20 Kč | | 22,46 Kč | | 22,30 Kč | -18,6% |
| 14/I | | | | 20,20 Kč | | 22,46 Kč | | 22,30 Kč | -18,6% |
| 14/II | | | | 24,10 Kč | | 26,36 Kč | | 26,20 Kč | -4,4% |
| 15/I | | | | 24,10 Kč | | 26,36 Kč | | 26,20 Kč | -4,4% |
| 15/II | | | | 25,50 Kč | | 27,76 Kč | | 27,60 Kč | 0,7% |
| 16/I | | | | 25,50 Kč | | 27,76 Kč | | 27,60 Kč | 0,7% |
| 16/II | | | | 26,30 Kč | | 28,56 Kč | | 28,40 Kč | 3,6% |
| 17/I | | | | 26,30 Kč | | 28,56 Kč | | 28,40 Kč | 3,6% |
| 17/II | | | | 27,20 Kč | | 29,46 Kč | | 29,30 Kč | 6,9% |
| 18/I | | | | 27,20 Kč | | 29,46 Kč | | 29,30 Kč | 6,9% |
| 18/II | | | | 28,20 Kč | | 30,46 Kč | | 30,30 Kč | 10,6% |
| 19/I | | | | 31,30 Kč | | 33,56 Kč | | 35,60 Kč | 29,9% |
| 19/II | | | | 31,30 Kč | | 33,56 Kč | | 35,60 Kč | 29,9% |
| 20/I | | | | 33,50 Kč | | 35,76 Kč | | 37,30 Kč | 36,1% |
| 20/II | | | | 35,20 Kč | | 37,46 Kč | | 37,30 Kč | 36,1% |
| 21/I | | | | 35,20 Kč | | 37,46 Kč | | 37,30 Kč | 36,1% |
| 21/II | | | | 36,30 Kč | | 38,56 Kč | | 38,40 Kč | 40,1% |
| 22/I | | | | 39,70 Kč | | 41,96 Kč | | 41,80 Kč | 52,6% |
| 22/II | | | | 43,00 Kč | | 45,26 Kč | | 45,30 Kč | 65,3% |
| 23/I | | | | 43,00 Kč | | 45,26 Kč | | 45,30 Kč | 65,3% |
| 23/II | | | | 44,00 Kč | | 46,18 Kč | | 46,20 Kč | 68,6% |
| 24/I | 44,00 Kč | | 46,18 Kč | | 46,20 Kč | 68,6% | | | |

| Překližka truhlářská bříza tl. 6 mm jak. B/BB | | | | | | | | | Vývoj cen od roku 2012 v % |
|---|--|----------------|------------|----------------|---------------|--|----------------------------|-----------|----------------------------|
| Cenová úroveň | materiál [M] | MJ | dle normy | Náklad - nákup | Přímé náklady | Celkové náklady vl. Prací a subdodávek | Plánovaná kalkulovaná cena | Cena | |
| 12/I | překližka BR; jakost A (B/B/BB); tl = 6,0 mm; š = 1 525,0 mm; h = 1 525,0 mm; počet vrstev 5 | m ² | ČSN EN 636 | 160,00 Kč | | 179,04 Kč | | 177,50 Kč | 0,0% |
| 12/II | | | | 160,00 Kč | | 179,04 Kč | | 177,50 Kč | 0,0% |
| 13/I | | | | 160,00 Kč | | 179,04 Kč | | 177,50 Kč | 0,0% |
| 13/II | | | | 160,00 Kč | | 179,04 Kč | | 177,50 Kč | 0,0% |
| 14/I | | | | 160,00 Kč | | 179,04 Kč | | 177,50 Kč | 0,0% |
| 14/II | | | | 173,00 Kč | | 193,59 Kč | | 192,00 Kč | 8,2% |
| 15/I | | | | 173,00 Kč | | 193,59 Kč | | 192,00 Kč | 8,2% |
| 15/II | | | | 173,00 Kč | | 193,59 Kč | | 192,00 Kč | 8,2% |
| 16/I | | | | 173,00 Kč | | 193,59 Kč | | 192,00 Kč | 8,2% |
| 16/II | | | | 173,00 Kč | | 193,59 Kč | | 192,00 Kč | 8,2% |
| 17/I | | | | 173,00 Kč | | 193,59 Kč | | 192,00 Kč | 8,2% |
| 17/II | | | | 173,00 Kč | | 193,59 Kč | | 192,00 Kč | 8,2% |
| 18/I | | | | 173,00 Kč | | 193,59 Kč | | 192,00 Kč | 8,2% |
| 18/II | | | | 182,00 Kč | | 203,66 Kč | | 202,00 Kč | 13,8% |
| 19/I | | | | 182,00 Kč | | 203,66 Kč | | 202,00 Kč | 13,8% |
| 19/II | | | | 182,00 Kč | | 203,66 Kč | | 202,00 Kč | 13,8% |
| 20/I | | | | 182,00 Kč | | 203,66 Kč | | 202,00 Kč | 13,8% |
| 20/II | | | | 182,00 Kč | | 203,66 Kč | | 202,00 Kč | 13,8% |
| 21/I | | | | 182,00 Kč | | 203,66 Kč | | 202,00 Kč | 13,8% |
| 21/II | | | | 306,00 Kč | | 342,41 Kč | | 339,50 Kč | 91,3% |
| 22/I | | | | 337,24 Kč | | 377,37 Kč | | 374,50 Kč | 111,0% |
| 22/II | | | | 388,40 Kč | | 434,62 Kč | | 435,00 Kč | 145,1% |
| 23/I | | | | 388,40 Kč | | 434,62 Kč | | 435,00 Kč | 145,1% |
| 23/II | | | | 389,00 Kč | | 435,29 Kč | | 435,50 Kč | 145,4% |
| 24/I | 327,00 Kč | | 365,91 Kč | | 366,00 Kč | 106,2% | | | |

| Deska dřevoštěpková OSB 3 nebroušená, Kronospan tl. 12 mm | | | | | | | | | Vývoj cen od roku 2012 v % |
|---|---|----------------|------------|----------------|---------------|--|----------------------------|-----------|----------------------------|
| Cenová úroveň | materiál [M] | MJ | dle normy | Náklad - nákup | Přímé náklady | Celkové náklady vl. Práci a subdodávek | Plánovaná kalkulovaná cena | Cena | |
| 12/I | Deska z plochých třísek (OSB) typ: 3; tl. = 12,0 mm; povrch: nebroušený; hrana: rovná; RfF: D | m ² | ČSN EN 300 | 115,00 Kč | | 124,43 Kč | | 123,50 Kč | 0,0% |
| 12/II | | | | 101,00 Kč | | 109,28 Kč | | 108,50 Kč | -12,1% |
| 13/I | | | | 101,00 Kč | | 109,28 Kč | | 108,50 Kč | -12,1% |
| 13/II | | | | 110,00 Kč | | 119,02 Kč | | 118,50 Kč | -4,0% |
| 14/I | | | | 110,00 Kč | | 119,02 Kč | | 118,50 Kč | -4,0% |
| 14/II | | | | 101,50 Kč | | 109,82 Kč | | 109,00 Kč | -11,7% |
| 15/I | | | | 101,50 Kč | | 109,82 Kč | | 109,00 Kč | -11,7% |
| 15/II | | | | 101,50 Kč | | 109,82 Kč | | 109,00 Kč | -11,7% |
| 16/I | | | | 101,50 Kč | | 109,82 Kč | | 109,00 Kč | -11,7% |
| 16/II | | | | 89,00 Kč | | 96,30 Kč | | 95,80 Kč | -22,4% |
| 17/I | | | | 89,00 Kč | | 96,30 Kč | | 95,80 Kč | -22,4% |
| 17/II | | | | 96,90 Kč | | 104,85 Kč | | 104,50 Kč | -15,4% |
| 18/I | | | | 96,90 Kč | | 104,85 Kč | | 104,50 Kč | -15,4% |
| 18/II | | | | 120,17 Kč | | 130,02 Kč | | 129,50 Kč | 4,9% |
| 19/I | | | | 127,11 Kč | | 137,53 Kč | | 137,00 Kč | 10,9% |
| 19/II | | | | 127,11 Kč | | 137,53 Kč | | 137,00 Kč | 10,9% |
| 20/I | | | | 127,11 Kč | | 137,53 Kč | | 137,00 Kč | 10,9% |
| 20/II | | | | 127,11 Kč | | 137,53 Kč | | 137,00 Kč | 10,9% |
| 21/I | | | | 127,11 Kč | | 137,53 Kč | | 137,00 Kč | 10,9% |
| 21/II | | | | 432,48 Kč | | 467,94 Kč | | 465,00 Kč | 276,5% |
| 22/I | | | | 198,30 Kč | | 214,56 Kč | | 213,50 Kč | 72,9% |
| 22/II | | | | 244,00 Kč | | 264,01 Kč | | 264,50 Kč | 114,2% |
| 23/I | | | | 182,98 Kč | | 197,98 Kč | | 198,00 Kč | 60,3% |
| 23/II | | | | 167,03 Kč | | 180,73 Kč | | 181,00 Kč | 46,6% |
| 24/I | 167,03 Kč | | 180,73 Kč | | 181,00 Kč | 46,6% | | | |

| Dlažba keramická TERRA 307/1100 wiesengelb, žlutá, 240 x 115 x 10 mm | | | | | | | | | Vývoj cen od roku 2012 v % |
|--|---|-----|--------------|----------------|---------------|--|----------------------------|----------|----------------------------|
| Cenová úroveň | materiál [M] | MJ | dle normy | Náklad - nákup | Přímé náklady | Celkové náklady vl. Práci a subdodávek | Plánovaná kalkulovaná cena | Cena | |
| 12/I | Dlažba keramická tl. = 10,0 mm; a = 240 mm; b = 115 mm; mrazuvzdorný; protiskluznost: R11; barva: žlutá | kus | ČSN EN 14411 | 16,00 Kč | | 16,20 Kč | | 16,30 Kč | 0,0% |
| 12/II | | | | 16,00 Kč | | 16,20 Kč | | 16,30 Kč | 0,0% |
| 13/I | | | | 16,00 Kč | | 16,20 Kč | | 16,30 Kč | 0,0% |
| 13/II | | | | 16,00 Kč | | 16,20 Kč | | 16,20 Kč | -0,6% |
| 14/I | | | | 16,00 Kč | | 16,20 Kč | | 16,20 Kč | -0,6% |
| 14/II | | | | 16,60 Kč | | 16,80 Kč | | 16,80 Kč | 3,1% |
| 15/I | | | | 16,60 Kč | | 16,80 Kč | | 16,80 Kč | 3,1% |
| 15/II | | | | 16,60 Kč | | 16,80 Kč | | 16,80 Kč | 3,1% |
| 16/I | | | | 16,60 Kč | | 16,80 Kč | | 16,80 Kč | 3,1% |
| 16/II | | | | 16,80 Kč | | 17,00 Kč | | 17,00 Kč | 4,3% |
| 17/I | | | | 16,80 Kč | | 17,00 Kč | | 17,00 Kč | 4,3% |
| 17/II | | | | 16,80 Kč | | 17,00 Kč | | 17,00 Kč | 4,3% |
| 18/I | | | | 16,80 Kč | | 17,00 Kč | | 17,00 Kč | 4,3% |
| 18/II | | | | 17,10 Kč | | 17,30 Kč | | 17,30 Kč | 6,1% |
| 19/I | | | | 17,10 Kč | | 17,30 Kč | | 17,30 Kč | 6,1% |
| 19/II | | | | 18,50 Kč | | 18,70 Kč | | 18,70 Kč | 14,7% |
| 20/I | | | | 18,50 Kč | | 18,70 Kč | | 18,70 Kč | 14,7% |
| 20/II | | | | 18,50 Kč | | 18,70 Kč | | 18,70 Kč | 14,7% |
| 21/I | | | | 18,80 Kč | | 19,00 Kč | | 19,00 Kč | 16,6% |
| 21/II | | | | 19,30 Kč | | 19,50 Kč | | 19,50 Kč | 19,6% |
| 22/I | | | | 19,90 Kč | | 20,10 Kč | | 20,10 Kč | 23,3% |
| 22/II | | | | 26,20 Kč | | 26,40 Kč | | 26,40 Kč | 62,0% |
| 23/I | | | | 26,20 Kč | | 26,40 Kč | | 26,40 Kč | 62,0% |
| 23/II | | | | 32,00 Kč | | 32,19 Kč | | 32,20 Kč | 97,5% |
| 24/I | 32,00 Kč | | 32,19 Kč | | 32,20 Kč | 97,5% | | | |

| Vlys parketový tl.21 dl.400 š.50 mm Javor výběr | | | | | | | | | Vývoj cen od roku 2012 v % |
|---|---|----------------|--------------|----------------|---------------|--|----------------------------|-------------|----------------------------|
| Cenová úroveň | materiál [M] | MJ | dle normy | Náklad - nákup | Přímé náklady | Celkové náklady vl. Prací a subdodávek | Plánovaná kalkulovaná cena | Cena | |
| 12/I | dřevce podlahový výš: š = 50,0 mm; tl = 21,0 mm; javor; třída I.; spoj pero drážka; pokládká celoplošně lepený způsob | m ² | ČSN EN 13226 | 963,00 Kč | | 997,67 Kč | | 997,00 Kč | 0,0% |
| 12/II | | | | 963,00 Kč | | 997,67 Kč | | 997,00 Kč | 0,0% |
| 13/I | | | | 963,00 Kč | | 997,67 Kč | | 997,00 Kč | 0,0% |
| 13/II | | | | 963,00 Kč | | 997,67 Kč | | 995,00 Kč | -0,2% |
| 14/I | | | | 963,00 Kč | | 997,67 Kč | | 995,00 Kč | -0,2% |
| 14/II | | | | 963,00 Kč | | 997,67 Kč | | 995,00 Kč | -0,2% |
| 15/I | | | | 963,00 Kč | | 997,67 Kč | | 995,00 Kč | -0,2% |
| 15/II | | | | 963,00 Kč | | 997,67 Kč | | 995,00 Kč | -0,2% |
| 16/I | | | | 963,00 Kč | | 997,67 Kč | | 995,00 Kč | -0,2% |
| 16/II | | | | 1 155,00 Kč | | 1 197,20 Kč | | 1 194,00 Kč | 19,8% |
| 17/I | | | | 1 155,00 Kč | | 1 197,20 Kč | | 1 194,00 Kč | 19,8% |
| 17/II | | | | 1 011,00 Kč | | 1 047,40 Kč | | 1 044,00 Kč | 4,7% |
| 18/I | | | | 1 011,00 Kč | | 1 047,40 Kč | | 1 044,00 Kč | 4,7% |
| 18/II | | | | 1 011,00 Kč | | 1 047,40 Kč | | 1 044,00 Kč | 4,7% |
| 19/I | | | | 1 011,00 Kč | | 1 047,40 Kč | | 1 044,00 Kč | 4,7% |
| 19/II | | | | 1 011,00 Kč | | 1 047,40 Kč | | 1 044,00 Kč | 4,7% |
| 20/I | | | | 1 011,00 Kč | | 1 047,40 Kč | | 1 044,00 Kč | 4,7% |
| 20/II | | | | 1 011,00 Kč | | 1 047,40 Kč | | 1 044,00 Kč | 4,7% |
| 21/I | | | | 1 011,00 Kč | | 1 047,40 Kč | | 1 044,00 Kč | 4,7% |
| 21/II | | | | 1 041,00 Kč | | 1 078,48 Kč | | 1 075,00 Kč | 7,8% |
| 22/I | | | | 1 041,00 Kč | | 1 078,48 Kč | | 1 075,00 Kč | 7,8% |
| 22/II | | | | 1 146,00 Kč | | 1 187,26 Kč | | 1 188,00 Kč | 19,2% |
| 23/I | | | | 1 146,00 Kč | | 1 187,26 Kč | | 1 188,00 Kč | 19,2% |
| 23/II | | | | 1 146,00 Kč | | 1 187,26 Kč | | 1 188,00 Kč | 19,2% |
| 24/I | 1 146,00 Kč | | 1 187,26 Kč | | 1 188,00 Kč | 19,2% | | | |

| Hmota nátěrová antikorozní SUPERKOV červenohnědá mat | | | | | | | | | Vývoj cen od roku 2012 v % |
|--|--|----|--------------|----------------|---------------|--|----------------------------|-----------|----------------------------|
| Cenová úroveň | materiál [M] | MJ | dle normy | Náklad - nákup | Přímé náklady | Celkové náklady vl. Prací a subdodávek | Plánovaná kalkulovaná cena | Cena | |
| 12/I | Hmota nátěrová alkydová (AK); funkce: protikorozní, proti UV záření, proti povětrnostním vlivům; barva: červenohnědá; lesk: matný (G3) | kg | ČSN EN 13300 | 119,18 Kč | | 122,40 Kč | | 122,50 Kč | 0,0% |
| 12/II | | | | 120,00 Kč | | 123,24 Kč | | 123,50 Kč | 0,8% |
| 13/I | | | | 120,00 Kč | | 123,24 Kč | | 123,50 Kč | 0,8% |
| 13/II | | | | 122,50 Kč | | 125,81 Kč | | 125,50 Kč | 2,4% |
| 14/I | | | | 122,50 Kč | | 125,81 Kč | | 125,50 Kč | 2,4% |
| 14/II | | | | 127,50 Kč | | 130,94 Kč | | 130,50 Kč | 6,5% |
| 15/I | | | | 127,50 Kč | | 130,94 Kč | | 130,50 Kč | 6,5% |
| 15/II | | | | 130,00 Kč | | 133,51 Kč | | 133,50 Kč | 9,0% |
| 16/I | | | | 130,00 Kč | | 133,51 Kč | | 133,50 Kč | 9,0% |
| 16/II | | | | 130,00 Kč | | 133,51 Kč | | 133,50 Kč | 9,0% |
| 17/I | | | | 130,00 Kč | | 133,51 Kč | | 133,50 Kč | 9,0% |
| 17/II | | | | 135,50 Kč | | 139,16 Kč | | 139,00 Kč | 13,5% |
| 18/I | | | | 135,50 Kč | | 139,16 Kč | | 139,00 Kč | 13,5% |
| 18/II | | | | 143,00 Kč | | 146,86 Kč | | 146,50 Kč | 19,6% |
| 19/I | | | | 150,74 Kč | | 154,81 Kč | | 154,50 Kč | 26,1% |
| 19/II | | | | 158,30 Kč | | 162,57 Kč | | 162,50 Kč | 32,7% |
| 20/I | | | | 158,30 Kč | | 162,57 Kč | | 162,50 Kč | 32,7% |
| 20/II | | | | 162,31 Kč | | 166,69 Kč | | 166,50 Kč | 35,9% |
| 21/I | | | | 162,31 Kč | | 166,69 Kč | | 166,50 Kč | 35,9% |
| 21/II | | | | 172,00 Kč | | 176,64 Kč | | 176,50 Kč | 44,1% |
| 22/I | | | | 172,00 Kč | | 176,64 Kč | | 176,50 Kč | 44,1% |
| 22/II | | | | 187,10 Kč | | 192,15 Kč | | 192,50 Kč | 57,1% |
| 23/I | | | | 205,80 Kč | | 211,36 Kč | | 211,50 Kč | 72,7% |
| 23/II | | | | 216,03 Kč | | 221,86 Kč | | 222,00 Kč | 81,2% |
| 24/I | 216,03 Kč | | 221,86 Kč | | 222,00 Kč | 81,2% | | | |

| SILK COAT 150 fasádní silikátová omítkovina | | | | | | | | | Vývoj cen od roku 2012 v % |
|---|---|----|--------------|----------------|---------------|--|----------------------------|----------|----------------------------|
| Cenová úroveň | materiál [M] | MJ | dle normy | Náklad - nákup | Přímé náklady | Celkové náklady vl. Prací a subdodávek | Plánovaná kalkulovaná cena | Cena | |
| 12/I | Omítka s organickým pojivem exteriér; pojivo: silikátové; zrnitost do 1,5 mm; přísada: vodní sklo; nanašení: ručně; barva: bílá | kg | ČSN EN 15824 | 57,10 Kč | | 57,97 Kč | | 58,80 Kč | 0,0% |
| 12/II | | | | 48,70 Kč | | 49,57 Kč | | 50,10 Kč | -14,8% |
| 13/I | | | | 48,70 Kč | | 49,57 Kč | | 50,10 Kč | -14,8% |
| 13/II | | | | 48,70 Kč | | 49,57 Kč | | 49,00 Kč | -16,7% |
| 14/I | | | | 48,70 Kč | | 49,57 Kč | | 49,00 Kč | -16,7% |
| 14/II | | | | 50,70 Kč | | 51,57 Kč | | 51,00 Kč | -13,3% |
| 15/I | | | | 50,70 Kč | | 51,57 Kč | | 51,00 Kč | -13,3% |
| 15/II | | | | 50,10 Kč | | 50,97 Kč | | 50,40 Kč | -14,3% |
| 16/I | | | | 50,10 Kč | | 50,97 Kč | | 50,40 Kč | -14,3% |
| 16/II | | | | 50,10 Kč | | 50,97 Kč | | 50,40 Kč | -14,3% |
| 17/I | | | | 50,10 Kč | | 50,97 Kč | | 50,40 Kč | -14,3% |
| 17/II | | | | 52,50 Kč | | 53,37 Kč | | 52,80 Kč | -10,2% |
| 18/I | | | | 52,50 Kč | | 53,37 Kč | | 52,80 Kč | -10,2% |
| 18/II | | | | 58,60 Kč | | 59,47 Kč | | 58,90 Kč | 0,2% |
| 19/I | | | | 58,60 Kč | | 59,47 Kč | | 58,90 Kč | 0,2% |
| 19/II | | | | 66,40 Kč | | 67,27 Kč | | 66,70 Kč | 13,4% |
| 20/I | | | | 66,40 Kč | | 67,27 Kč | | 66,70 Kč | 13,4% |
| 20/II | | | | 69,00 Kč | | 69,87 Kč | | 69,30 Kč | 17,9% |
| 21/I | | | | 69,00 Kč | | 69,89 Kč | | 69,80 Kč | 18,7% |
| 21/II | | | | 72,30 Kč | | 73,17 Kč | | 73,10 Kč | 24,3% |
| 22/I | | | | 75,30 Kč | | 76,17 Kč | | 76,10 Kč | 29,4% |
| 22/II | | | | 82,04 Kč | | 82,91 Kč | | 83,00 Kč | 41,2% |
| 23/I | | | | 82,04 Kč | | 82,91 Kč | | 83,00 Kč | 41,2% |
| 23/II | | | | 87,00 Kč | | 87,84 Kč | | 87,90 Kč | 49,5% |
| 24/I | 87,00 Kč | | 87,84 Kč | | 87,90 Kč | 49,5% | | | |

| Omítka jádrová Cemix strojní, VL | | | | | | | | | Vývoj cen od roku 2012 v % |
|----------------------------------|--|----|--------------|----------------|---------------|--|----------------------------|-------------|----------------------------|
| Cenová úroveň | materiál [M] | MJ | dle normy | Náklad - nákup | Přímé náklady | Celkové náklady vl. Prací a subdodávek | Plánovaná kalkulovaná cena | Cena | |
| 12/I | Omítka s anorganickým pojivem obyčejná (GP), jádrová; pojivo: vápenocementové; zrnitost do 1,2 mm; nanašení: strojně | t | ČSN EN 998-1 | 3 230,00 Kč | | 4 098,00 Kč | | 3 410,00 Kč | 0,0% |
| 12/II | | | | 2 950,00 Kč | | 3 818,00 Kč | | 3 130,00 Kč | -8,2% |
| 13/I | | | | 2 790,00 Kč | | 3 658,00 Kč | | 2 970,00 Kč | -12,9% |
| 13/II | | | | 3 010,00 Kč | | 3 878,00 Kč | | 3 270,00 Kč | -4,1% |
| 14/I | | | | 3 010,00 Kč | | 3 878,00 Kč | | 3 270,00 Kč | -4,1% |
| 14/II | | | | 3 010,00 Kč | | 3 878,00 Kč | | 3 270,00 Kč | -4,1% |
| 15/I | | | | 3 010,00 Kč | | 3 878,00 Kč | | 3 270,00 Kč | -4,1% |
| 15/II | | | | 3 025,00 Kč | | 4 073,00 Kč | | 3 465,00 Kč | 1,6% |
| 16/I | | | | 3 025,00 Kč | | 4 073,00 Kč | | 3 465,00 Kč | 1,6% |
| 16/II | | | | 3 240,00 Kč | | 4 108,00 Kč | | 3 500,00 Kč | 2,6% |
| 17/I | | | | 3 240,00 Kč | | 4 108,00 Kč | | 3 500,00 Kč | 2,6% |
| 17/II | | | | 3 240,00 Kč | | 4 108,00 Kč | | 3 500,00 Kč | 2,6% |
| 18/I | | | | 3 240,00 Kč | | 4 108,00 Kč | | 3 500,00 Kč | 2,6% |
| 18/II | | | | 3 585,00 Kč | | 4 453,00 Kč | | 3 845,00 Kč | 12,8% |
| 19/I | | | | 3 774,00 Kč | | 3 642,00 Kč | | 4 035,00 Kč | 18,3% |
| 19/II | | | | 3 774,00 Kč | | 3 642,00 Kč | | 4 035,00 Kč | 18,3% |
| 20/I | | | | 3 774,00 Kč | | 3 642,00 Kč | | 4 035,00 Kč | 18,3% |
| 20/II | | | | 4 420,00 Kč | | 5 288,00 Kč | | 4 680,00 Kč | 37,2% |
| 21/I | | | | 4 420,00 Kč | | 5 288,00 Kč | | 5 220,00 Kč | 53,1% |
| 21/II | | | | 4 640,00 Kč | | 5 508,00 Kč | | 5 440,00 Kč | 59,5% |
| 22/I | | | | 4 900,00 Kč | | 5 768,00 Kč | | 5 700,00 Kč | 67,2% |
| 22/II | | | | 4 000,00 Kč | | 5 768,00 Kč | | 5 770,00 Kč | 69,2% |
| 23/I | | | | 6 121,00 Kč | | 6 989,00 Kč | | 5 990,00 Kč | 75,7% |
| 23/II | | | | 4 776,00 Kč | | 5 611,88 Kč | | 5 615,00 Kč | 64,7% |
| 24/I | 4 776,00 Kč | | 5 611,88 Kč | | 5 615,00 Kč | 64,7% | | | |

| Omítka vápenosádrová PROFI MP2 - hlazená, VL | | | | | | | | | Vývoj cen od roku 2012 v % |
|--|---|----|----------------|----------------|---------------|--|----------------------------|-------------|----------------------------|
| Cenová úroveň | materiál [M] | MJ | dle normy | Náklad - nákup | Přímé náklady | Celkové náklady vl. Prací a subdodávek | Plánovaná kalkulovaná cena | Cena | |
| 12/I | Omítka se sádrovým pojivem druh: BZ; zrnitost do 0,8 mm; nanášení: ručně, strojně | t | ČSN EN 13279-1 | 4 350,00 Kč | | 5 218,00 Kč | | 4 530,00 Kč | 0,0% |
| 12/II | | | | 4 095,00 Kč | | 4 963,00 Kč | | 4 275,00 Kč | -5,6% |
| 13/I | | | | 3 640,00 Kč | | 4 508,00 Kč | | 3 820,00 Kč | -15,7% |
| 13/II | | | | 4 220,00 Kč | | 5 088,00 Kč | | 4 480,00 Kč | -1,1% |
| 14/I | | | | 4 220,00 Kč | | 5 088,00 Kč | | 4 480,00 Kč | -1,1% |
| 14/II | | | | 4 355,00 Kč | | 5 223,00 Kč | | 4 615,00 Kč | 1,9% |
| 15/I | | | | 4 355,00 Kč | | 5 223,00 Kč | | 4 615,00 Kč | 1,9% |
| 15/II | | | | 3 850,00 Kč | | 4 818,00 Kč | | 4 210,00 Kč | -7,1% |
| 16/I | | | | 4 445,00 Kč | | 5 313,00 Kč | | 4 705,00 Kč | 3,9% |
| 16/II | | | | 4 445,00 Kč | | 5 313,00 Kč | | 4 705,00 Kč | 3,9% |
| 17/I | | | | 4 445,00 Kč | | 5 313,00 Kč | | 4 705,00 Kč | 3,9% |
| 17/II | | | | 4 445,00 Kč | | 5 313,00 Kč | | 4 705,00 Kč | 3,9% |
| 18/I | | | | 4 445,00 Kč | | 5 313,00 Kč | | 4 705,00 Kč | 3,9% |
| 18/II | | | | 4 895,00 Kč | | 5 763,00 Kč | | 5 155,00 Kč | 13,8% |
| 19/I | | | | 5 150,00 Kč | | 6 018,00 Kč | | 5 410,00 Kč | 19,4% |
| 19/II | | | | 5 450,00 Kč | | 6 318,00 Kč | | 5 710,00 Kč | 26,0% |
| 20/I | | | | 5 450,00 Kč | | 6 318,00 Kč | | 5 710,00 Kč | 26,0% |
| 20/II | | | | 5 650,00 Kč | | 6 518,00 Kč | | 5 910,00 Kč | 30,5% |
| 21/I | | | | 5 650,00 Kč | | 6 518,00 Kč | | 6 450,00 Kč | 42,4% |
| 21/II | | | | 5 750,00 Kč | | 6 618,00 Kč | | 6 550,00 Kč | 44,6% |
| 22/I | | | | 5 750,00 Kč | | 6 618,00 Kč | | 6 550,00 Kč | 44,6% |
| 22/II | | | | 6 600,00 Kč | | 7 468,00 Kč | | 7 470,00 Kč | 64,9% |
| 23/I | | | | 7 100,00 Kč | | 7 968,00 Kč | | 7 970,00 Kč | 75,9% |
| 23/II | | | | 7 750,00 Kč | | 8 585,88 Kč | | 8 590,00 Kč | 89,6% |
| 24/I | 7 750,00 Kč | | 8 585,88 Kč | | 8 590,00 Kč | 89,6% | | | |

Ceny KROS 4

| Beton C16/20 - X0 - Dmax 22 mm | | | | | Vývoj cen od roku 2012 v % |
|--------------------------------|---|----------------|------------|-------------|-------------------------------|
| Cenová úroveň | materiál [M] | MJ | dle normy | Cena | |
| 12/I | Beton čerstvý obyčejný; C 16/20; prostředí: X0; Dmax = 22 mm; S 3 | m ³ | ČSN EN 206 | 2 480,00 Kč | 0,0% |
| 12/II | | | | 2 200,00 Kč | -11,3% |
| 13/I | | | | 2 200,00 Kč | -11,3% |
| 13/II | | | | 2 150,00 Kč | -13,3% |
| 14/I | | | | 2 200,00 Kč | -11,3% |
| 14/II | | | | 2 230,00 Kč | -10,1% |
| 15/I | | | | 2 280,00 Kč | -8,1% |
| 15/II | | | | 2 280,00 Kč | -8,1% |
| 16/I | | | | 2 280,00 Kč | -8,1% |
| 16/II | | | | 2 360,00 Kč | -4,8% |
| 17/I | | | | 2 360,00 Kč | -4,8% |
| 17/II | | | | 2 370,00 Kč | -4,4% |
| 18/I | | | | 2 350,00 Kč | -5,2% |
| 18/II | | | | 2 390,00 Kč | -3,6% |
| 19/I | | | | 2 410,00 Kč | -2,8% |
| 19/II | | | | 2 510,00 Kč | 1,2% |
| 20/I | | | | 2 520,00 Kč | 1,6% |
| 20/II | | | | 2 530,00 Kč | 2,0% |
| 21/I | | | | 2 550,00 Kč | 2,8% |
| 21/II | | | | 2 730,00 Kč | 10,1% |
| 22/I | | | | 2 760,00 Kč | 11,3% |
| 22/II | | | | 3 110,00 Kč | 25,4% |
| 23/I | | | | 3 150,00 Kč | 27,0% |
| 23/II | | | | 3 520,00 Kč | 41,9% |
| 24/I | 3 600,00 Kč | 45,2% | | | |

| Beton C20/25 - X0 - Dmax 22 mm | | | | | Vývoj cen od roku 2012 v % |
|--------------------------------|---|----------------|------------|-------------|-------------------------------|
| Cenová úroveň | materiál [M] | MJ | dle normy | Cena | |
| 12/I | Beton čerstvý obyčejný; C 16/20; prostředí: X0; Dmax = 22 mm; S 3 | m ³ | ČSN EN 206 | 2 610,00 Kč | 0,0% |
| 12/II | | | | 2 400,00 Kč | -8,0% |
| 13/I | | | | 2 400,00 Kč | -8,0% |
| 13/II | | | | 2 330,00 Kč | -10,7% |
| 14/I | | | | 2 560,00 Kč | -1,9% |
| 14/II | | | | 2 560,00 Kč | -1,9% |
| 15/I | | | | 2 560,00 Kč | -1,9% |
| 15/II | | | | 2 370,00 Kč | -9,2% |
| 16/I | | | | 2 370,00 Kč | -9,2% |
| 16/II | | | | 2 480,00 Kč | -5,0% |
| 17/I | | | | 2 480,00 Kč | -5,0% |
| 17/II | | | | 2 490,00 Kč | -4,6% |
| 18/I | | | | 2 480,00 Kč | -5,0% |
| 18/II | | | | 2 520,00 Kč | -3,4% |
| 19/I | | | | 2 540,00 Kč | -2,7% |
| 19/II | | | | 2 550,00 Kč | -2,3% |
| 20/I | | | | 2 560,00 Kč | -1,9% |
| 20/II | | | | 2 560,00 Kč | -1,9% |
| 21/I | | | | 2 590,00 Kč | -0,8% |
| 21/II | | | | 2 870,00 Kč | 10,0% |
| 22/I | | | | 2 940,00 Kč | 12,6% |
| 22/II | | | | 3 310,00 Kč | 26,8% |
| 23/I | | | | 3 390,00 Kč | 29,9% |
| 23/II | | | | 3 760,00 Kč | 44,1% |
| 24/I | 3 770,00 Kč | 44,4% | | | |

| Beton C30/37 - X0 - Dmax 22 mm | | | | | Vývoj cen od roku 2012 v % |
|--------------------------------|---|----------------|------------|-------------|-------------------------------|
| Cenová úroveň | materiál [M] | MJ | dle normy | Cena | |
| 12/I | Beton čerstvý obyčejný; C 16/20; prostředí: X0; Dmax = 22 mm; S 3 | m ³ | ČSN EN 206 | 2 835,00 Kč | 0,0% |
| 12/II | | | | 2 630,00 Kč | 0,8% |
| 13/I | | | | 2 630,00 Kč | 0,8% |
| 13/II | | | | 2 585,00 Kč | -1,0% |
| 14/I | | | | 2 790,00 Kč | 6,9% |
| 14/II | | | | 2 790,00 Kč | 6,9% |
| 15/I | | | | 2 585,00 Kč | -1,0% |
| 15/II | | | | 2 585,00 Kč | -1,0% |
| 16/I | | | | 2 830,00 Kč | 8,4% |
| 16/II | | | | 2 940,00 Kč | 12,6% |
| 17/I | | | | 2 940,00 Kč | 12,6% |
| 17/II | | | | 2 950,00 Kč | 13,0% |
| 18/I | | | | 2 940,00 Kč | 12,6% |
| 18/II | | | | 2 990,00 Kč | 14,6% |
| 19/I | | | | 3 010,00 Kč | 15,3% |
| 19/II | | | | 3 130,00 Kč | 19,9% |
| 20/I | | | | 3 140,00 Kč | 20,3% |
| 20/II | | | | 3 140,00 Kč | 20,3% |
| 21/I | | | | 3 180,00 Kč | 21,8% |
| 21/II | | | | 3 420,00 Kč | 31,0% |
| 22/I | | | | 3 390,00 Kč | 29,9% |
| 22/II | | | | 3 850,00 Kč | 47,5% |
| 23/I | | | | 3 870,00 Kč | 48,3% |
| 23/II | | | | 4 320,00 Kč | 65,5% |
| 24/I | 4 350,00 Kč | 66,7% | | | |

| Výztuž betonářská hladká 10 216, d 8 mm | | | | | Vývoj cen od roku 2012 v % |
|---|---|-------|-----------|--------------|-------------------------------|
| Cenová úroveň | materiál [M] | MJ | dle normy | Cena | |
| 12/I | Výztuž betonářská hladká 10 216, d 8 mm, střih + ohyb | t | ** | 21 180,00 Kč | 0,0% |
| 12/II | | | | 21 180,00 Kč | 0,0% |
| 13/I | | | | 21 200,00 Kč | 0,1% |
| 13/II | | | | 21 200,00 Kč | 0,1% |
| 14/I | | | | 21 200,00 Kč | 0,1% |
| 14/II | | | | 21 200,00 Kč | 0,1% |
| 15/I | | | | 21 200,00 Kč | 0,1% |
| 15/II | | | | 21 200,00 Kč | 0,1% |
| 16/I | | | | 21 000,00 Kč | -0,8% |
| 16/II | | | | 21 200,00 Kč | 0,1% |
| 17/I | | | | 21 200,00 Kč | 0,1% |
| 17/II | | | | 21 200,00 Kč | 0,1% |
| 18/I | | | | 21 200,00 Kč | 0,1% |
| 18/II | | | | 21 200,00 Kč | 0,1% |
| 19/I | | | | 21 300,00 Kč | 0,6% |
| 19/II | | | | 21 200,00 Kč | 0,1% |
| 20/I | | | | 25 500,00 Kč | 20,4% |
| 20/II | | | | 30 700,00 Kč | 44,9% |
| 21/I | | | | 29 800,00 Kč | 40,7% |
| 21/II | | | | 36 900,00 Kč | 74,2% |
| 22/I | | | | 41 700,00 Kč | 96,9% |
| 22/II | | | | 60 400,00 Kč | 185,2% |
| 23/I | | | | 55 200,00 Kč | 160,6% |
| 23/II | | | | 45 300,00 Kč | 113,9% |
| 24/I | 41 700,00 Kč | 96,9% | | | |

| Výztuž betonářská žebírková B500B, d 8 mm | | | | | Vývoj cen od roku 2012 v % |
|---|---|--------|-----------|--------------|-------------------------------|
| Cenová úroveň | materiál [M] | MJ | dle normy | Cena | |
| 12/I | Výztuž betonářská žebírková B500B, d 8 mm, stříh + ohyb | t | ** | 15 500,00 Kč | 0,0% |
| 12/II | | | | 15 500,00 Kč | 0,0% |
| 13/I | | | | 15 500,00 Kč | 0,0% |
| 13/II | | | | 15 700,00 Kč | 1,3% |
| 14/I | | | | 15 700,00 Kč | 1,3% |
| 14/II | | | | 15 700,00 Kč | 1,3% |
| 15/I | | | | 15 700,00 Kč | 1,3% |
| 15/II | | | | 20 700,00 Kč | 33,5% |
| 16/I | | | | 20 700,00 Kč | 33,5% |
| 16/II | | | | 20 900,00 Kč | 34,8% |
| 17/I | | | | 21 700,00 Kč | 40,0% |
| 17/II | | | | 21 700,00 Kč | 40,0% |
| 18/I | | | | 21 700,00 Kč | 40,0% |
| 18/II | | | | 21 700,00 Kč | 40,0% |
| 19/I | | | | 22 000,00 Kč | 41,9% |
| 19/II | | | | 24 000,00 Kč | 54,8% |
| 20/I | | | | 25 700,00 Kč | 65,8% |
| 20/II | | | | 26 600,00 Kč | 71,6% |
| 21/I | | | | 30 300,00 Kč | 95,5% |
| 21/II | | | | 44 600,00 Kč | 187,7% |
| 22/I | | | | 51 100,00 Kč | 229,7% |
| 22/II | | | | 68 600,00 Kč | 342,6% |
| 23/I | | | | 49 100,00 Kč | 216,8% |
| 23/II | | | | 42 900,00 Kč | 176,8% |
| 24/I | 39 900,00 Kč | 157,4% | | | |

| Výztuž betonářská žebírková B500B, d 16 mm | | | | | Vývoj cen od roku 2012 v % |
|--|--|-------|-----------|--------------|-------------------------------|
| Cenová úroveň | materiál [M] | MJ | dle normy | Cena | |
| 12/I | Výztuž betonářská žebírková B500B, d 16 mm, stříh + ohyb | t | ** | 17 900,00 Kč | 0,0% |
| 12/II | | | | 17 900,00 Kč | 0,0% |
| 13/I | | | | 17 900,00 Kč | 0,0% |
| 13/II | | | | 17 900,00 Kč | 0,0% |
| 14/I | | | | 17 900,00 Kč | 0,0% |
| 14/II | | | | 17 800,00 Kč | -0,6% |
| 15/I | | | | 18 000,00 Kč | 0,6% |
| 15/II | | | | 20 000,00 Kč | 11,7% |
| 16/I | | | | 20 000,00 Kč | 11,7% |
| 16/II | | | | 20 200,00 Kč | 12,8% |
| 17/I | | | | 20 200,00 Kč | 12,8% |
| 17/II | | | | 20 200,00 Kč | 12,8% |
| 18/I | | | | 20 200,00 Kč | 12,8% |
| 18/II | | | | 21 200,00 Kč | 18,4% |
| 19/I | | | | 21 300,00 Kč | 19,0% |
| 19/II | | | | 23 200,00 Kč | 29,6% |
| 20/I | | | | 24 300,00 Kč | 35,8% |
| 20/II | | | | 30 300,00 Kč | 69,3% |
| 21/I | | | | 26 600,00 Kč | 48,6% |
| 21/II | | | | 34 100,00 Kč | 90,5% |
| 22/I | | | | 43 100,00 Kč | 140,8% |
| 22/II | | | | 54 300,00 Kč | 203,4% |
| 23/I | | | | 44 800,00 Kč | 150,3% |
| 23/II | | | | 32 600,00 Kč | 82,1% |
| 24/I | 35 500,00 Kč | 98,3% | | | |

| Síť svařovaná Kari, typ KH30, d 6 mm, oko 100 x 100 mm | | | | | Vývoj cen od roku 2012 v % |
|--|--|------|----------------|-----------|-------------------------------|
| Cenová úroveň | materiál [M] | MJ | dle normy | Cena | |
| 12/I | Síť svařovaná Kari, typ KH30, d 6 mm, oko 100 x 100 mm | kus | ČSN EN 10016-2 | 110,00 Kč | 0,0% |
| 12/II | | | | 105,00 Kč | -4,5% |
| 13/I | | | | 107,00 Kč | -2,7% |
| 13/II | | | | 103,00 Kč | -6,4% |
| 14/I | | | | 105,00 Kč | -4,5% |
| 14/II | | | | 110,00 Kč | 0,0% |
| 15/I | | | | 120,00 Kč | 9,1% |
| 15/II | | | | 135,00 Kč | 22,7% |
| 16/I | | | | 156,00 Kč | 41,8% |
| 16/II | | | | 155,00 Kč | 40,9% |
| 17/I | | | | 138,00 Kč | 25,5% |
| 17/II | | | | 145,00 Kč | 31,8% |
| 18/I | | | | 113,00 Kč | 2,7% |
| 18/II | | | | 113,00 Kč | 2,7% |
| 19/I | | | | 119,00 Kč | 8,2% |
| 19/II | | | | 119,00 Kč | 8,2% |
| 20/I | | | | 103,00 Kč | -6,4% |
| 20/II | | | | 106,00 Kč | -3,6% |
| 21/I | | | | 103,00 Kč | -6,4% |
| 21/II | | | | 188,00 Kč | 70,9% |
| 22/I | | | | 190,00 Kč | 72,7% |
| 22/II | | | | 253,00 Kč | 130,0% |
| 23/I | | | | 179,00 Kč | 62,7% |
| 23/II | | | | 136,00 Kč | 23,6% |
| 24/I | 119,00 Kč | 8,2% | | | |

| Tvárnice BEST ztracené bednění 30 | | | | | Vývoj cen od roku 2012 v % |
|-----------------------------------|--|-------|--------------|----------|----------------------------|
| Cenová úroveň | materiál [M] | MJ | dle normy | Cena | |
| 12/I | Tvárnice BEST ztracené bednění 30 - 250 x 500 x 300 mm | kus | ČSN EN 13163 | 53,12 Kč | 0,0% |
| 12/II | | | | 53,12 Kč | 0,0% |
| 13/I | | | | 53,12 Kč | 0,0% |
| 13/II | | | | 53,12 Kč | 0,0% |
| 14/I | | | | 53,12 Kč | 0,0% |
| 14/II | | | | 53,12 Kč | 0,0% |
| 15/I | | | | 53,12 Kč | 0,0% |
| 15/II | | | | 53,00 Kč | -0,2% |
| 16/I | | | | 53,00 Kč | -0,2% |
| 16/II | | | | 52,80 Kč | -0,6% |
| 17/I | | | | 52,80 Kč | -0,6% |
| 17/II | | | | 48,12 Kč | -9,4% |
| 18/I | | | | 48,12 Kč | -9,4% |
| 18/II | | | | 50,00 Kč | -5,9% |
| 19/I | | | | 50,00 Kč | -5,9% |
| 19/II | | | | 59,15 Kč | 11,4% |
| 20/I | | | | 59,15 Kč | 11,4% |
| 20/II | | | | 59,15 Kč | 11,4% |
| 21/I | | | | 59,80 Kč | 12,6% |
| 21/II | | | | 61,50 Kč | 15,8% |
| 22/I | | | | 60,00 Kč | 13,0% |
| 22/II | | | | 87,12 Kč | 64,0% |
| 23/I | | | | 87,12 Kč | 64,0% |
| 23/II | | | | 80,18 Kč | 50,9% |
| 24/I | 80,18 Kč | 50,9% | | | |

| Tvárnice BEST ztracené bednění 15 | | | | | Vývoj cen od roku 2012 v % |
|-----------------------------------|--|-------|--------------|----------|----------------------------|
| Cenová úroveň | materiál [M] | MJ | dle normy | Cena | |
| 12/I | Tvárnice BEST ztracené bednění 15 - 150 x 500 x 300 mm | kus | ČSN EN 13163 | 41,62 Kč | 0,0% |
| 12/II | | | | 41,62 Kč | -21,6% |
| 13/I | | | | 41,62 Kč | -21,6% |
| 13/II | | | | 41,52 Kč | -21,8% |
| 14/I | | | | 41,52 Kč | -21,8% |
| 14/II | | | | 41,52 Kč | -21,8% |
| 15/I | | | | 41,52 Kč | -21,8% |
| 15/II | | | | 40,40 Kč | -23,9% |
| 16/I | | | | 40,40 Kč | -23,9% |
| 16/II | | | | 41,20 Kč | -22,4% |
| 17/I | | | | 41,20 Kč | -22,4% |
| 17/II | | | | 38,52 Kč | -27,5% |
| 18/I | | | | 38,52 Kč | -27,5% |
| 18/II | | | | 39,40 Kč | -25,8% |
| 19/I | | | | 48,50 Kč | -8,7% |
| 19/II | | | | 49,50 Kč | -6,8% |
| 20/I | | | | 49,50 Kč | -6,8% |
| 20/II | | | | 48,65 Kč | -8,4% |
| 21/I | | | | 48,65 Kč | -8,4% |
| 21/II | | | | 52,50 Kč | -1,2% |
| 22/I | | | | 56,65 Kč | 6,6% |
| 22/II | | | | 77,25 Kč | 45,4% |
| 23/I | | | | 77,25 Kč | 45,4% |
| 23/II | | | | 63,75 Kč | 20,0% |
| 24/I | 63,75 Kč | 20,0% | | | |

| Cihla plná CP, P20, 290 x 140 x 65 mm | | | | | Vývoj cen od roku 2012 v % |
|---------------------------------------|--|--------|--------------|--------------|----------------------------------|
| Cenová úroveň | materiál [M] | MJ | dle normy | Cena | |
| 12/I | Prvek zdící pálený funkce: cihla plná; tvar: základní; l = 290 mm; w = 140 mm; h = 65 mm; styčná plocha: hladká; fb = 20,0 N/mm ² | 1000ks | ČSN EN 771-1 | 8 550,00 Kč | 0,0% |
| 12/II | | | | 8 100,00 Kč | -5,3% |
| 13/I | | | | 8 100,00 Kč | -5,3% |
| 13/II | | | | 7 730,00 Kč | -9,6% |
| 14/I | | | | 7 730,00 Kč | -9,6% |
| 14/II | | | | 7 730,00 Kč | -9,6% |
| 15/I | | | | 7 730,00 Kč | -9,6% |
| 15/II | | | | 7 730,00 Kč | -9,6% |
| 16/I | | | | 7 730,00 Kč | -9,6% |
| 16/II | | | | 7 730,00 Kč | -9,6% |
| 17/I | | | | 6 660,00 Kč | -22,1% |
| 17/II | | | | 6 680,00 Kč | -21,9% |
| 18/I | | | | 7 790,00 Kč | -8,9% |
| 18/II | | | | 8 790,00 Kč | 2,8% |
| 19/I | | | | 8 850,00 Kč | 3,5% |
| 19/II | | | | 7 650,00 Kč | -10,5% |
| 20/I | | | | 8 430,00 Kč | -1,4% |
| 20/II | | | | 9 940,00 Kč | 16,3% |
| 21/I | | | | 9 940,00 Kč | 16,3% |
| 21/II | | | | 10 400,00 Kč | 21,6% |
| 22/I | | | | 12 000,00 Kč | 40,4% |
| 22/II | | | | 15 800,00 Kč | 84,8% |
| 23/I | | | | 15 400,00 Kč | 80,1% |
| 23/II | | | | 16 600,00 Kč | 94,2% |
| 24/I | 16 600,00 Kč | 94,2% | | | |

| CIHLA betonová 65x290x140 přírodní | | | | | Vývoj cen od roku 2012 v % |
|------------------------------------|---|--------|--------------|--------------|----------------------------------|
| Cenová úroveň | materiál [M] | MJ | dle normy | Cena | |
| 12/I | Prvek zdící betonový funkce: cihla plná; tvar: základní; l = 290 mm; w = 140 mm; h = 140 mm; styčná plocha: hladká; fb = 30,0 N/mm ² | 1000ks | ČSN EN 771-3 | 11 500,00 Kč | 0,0% |
| 12/II | | | | 11 200,00 Kč | -2,6% |
| 13/I | | | | 11 200,00 Kč | -2,6% |
| 13/II | | | | 11 150,00 Kč | -3,0% |
| 14/I | | | | 11 150,00 Kč | -3,0% |
| 14/II | | | | 11 150,00 Kč | -3,0% |
| 15/I | | | | 12 000,00 Kč | 4,3% |
| 15/II | | | | 12 000,00 Kč | 4,3% |
| 16/I | | | | 11 800,00 Kč | 2,6% |
| 16/II | | | | 12 000,00 Kč | 4,3% |
| 17/I | | | | 13 000,00 Kč | 13,0% |
| 17/II | | | | 13 100,00 Kč | 13,9% |
| 18/I | | | | 13 000,00 Kč | 13,0% |
| 18/II | | | | 13 000,00 Kč | 13,0% |
| 19/I | | | | 13 200,00 Kč | 14,8% |
| 19/II | | | | 14 100,00 Kč | 22,6% |
| 20/I | | | | 14 100,00 Kč | 22,6% |
| 20/II | | | | 18 200,00 Kč | 58,3% |
| 21/I | | | | 18 200,00 Kč | 58,3% |
| 21/II | | | | 19 000,00 Kč | 65,2% |
| 22/I | | | | 15 900,00 Kč | 38,3% |
| 22/II | | | | 23 500,00 Kč | 104,3% |
| 23/I | | | | 35 700,00 Kč | 210,4% |
| 23/II | | | | 29 400,00 Kč | 155,7% |
| 24/I | 29 400,00 Kč | 155,7% | | | |

| Překlad keramický HELUZ nosný roletový, 2000 x 380 x 238 mm | | | | | Vývoj cen od roku 2012 v % |
|---|--|-------|--------------|--------------|----------------------------|
| Cenová úroveň | materiál [M] | MJ | dle normy | Cena | |
| 12/I | Překlad prefabrikovaný keramický jednoduchý, roletový; s izolantem; délka = 2 000 mm; šířka = 380 mm; výška = 238 mm | kus | ČSN EN 845-2 | 5 250,00 Kč | 0,0% |
| 12/II | | | | 2 990,00 Kč | -43,0% |
| 13/I | | | | 3 460,00 Kč | -34,1% |
| 13/II | | | | 3 460,00 Kč | -34,1% |
| 14/I | | | | 3 460,00 Kč | -34,1% |
| 14/II | | | | 4 820,00 Kč | -8,2% |
| 15/I | | | | 4 650,00 Kč | -11,4% |
| 15/II | | | | 5 150,00 Kč | -1,9% |
| 16/I | | | | 5 190,00 Kč | -1,1% |
| 16/II | | | | 7 940,00 Kč | 51,2% |
| 17/I | | | | 6 590,00 Kč | 25,5% |
| 17/II | | | | 5 580,00 Kč | 6,3% |
| 18/I | | | | 6 780,00 Kč | 29,1% |
| 18/II | | | | 7 110,00 Kč | 35,4% |
| 19/I | | | | 7 123,97 Kč | 35,7% |
| 19/II | | | | 8 170,00 Kč | 55,6% |
| 20/I | | | | 8 109,00 Kč | 54,5% |
| 20/II | | | | 8 103,00 Kč | 54,3% |
| 21/I | | | | 8 109,00 Kč | 54,5% |
| 21/II | | | | 8 105,00 Kč | 54,4% |
| 22/I | | | | 8 125,00 Kč | 54,8% |
| 22/II | | | | 13 710,00 Kč | 161,1% |
| 23/I | | | | 13 710,00 Kč | 161,1% |
| 23/II | | | | 9 190,00 Kč | 75,0% |
| 24/I | 8 450,00 Kč | 61,0% | | | |

| Překlad keramický Porotherm KP 7, rozměr 2000 x 70 x 238 mm | | | | | Vývoj cen od roku 2012 v % |
|---|---|-------|--------------|-------------|----------------------------|
| Cenová úroveň | materiál [M] | MJ | dle normy | Cena | |
| 12/I | Překlad prefabrikovaný keramický kombinovaný; délka = 2 000 mm; šířka = 70 mm; výška = 238 mm | kus | ČSN EN 845-2 | 610,00 Kč | 0,0% |
| 12/II | | | | 440,00 Kč | -27,9% |
| 13/I | | | | 440,00 Kč | -27,9% |
| 13/II | | | | 440,00 Kč | -27,9% |
| 14/I | | | | 440,00 Kč | -27,9% |
| 14/II | | | | 475,00 Kč | -22,1% |
| 15/I | | | | 475,00 Kč | -22,1% |
| 15/II | | | | 475,00 Kč | -22,1% |
| 16/I | | | | 480,00 Kč | -21,3% |
| 16/II | | | | 480,00 Kč | -21,3% |
| 17/I | | | | 480,00 Kč | -21,3% |
| 17/II | | | | 505,00 Kč | -17,2% |
| 18/I | | | | 520,00 Kč | -14,8% |
| 18/II | | | | 530,00 Kč | -13,1% |
| 19/I | | | | 800,00 Kč | 31,1% |
| 19/II | | | | 647,00 Kč | 6,1% |
| 20/I | | | | 572,44 Kč | -6,2% |
| 20/II | | | | 572,29 Kč | -6,2% |
| 21/I | | | | 581,67 Kč | -4,6% |
| 21/II | | | | 594,72 Kč | -2,5% |
| 22/I | | | | 837,23 Kč | 37,3% |
| 22/II | | | | 936,77 Kč | 53,6% |
| 23/I | | | | 1 000,00 Kč | 63,9% |
| 23/II | | | | 892,65 Kč | 46,3% |
| 24/I | 827,74 Kč | 35,7% | | | |

| Překlad pórobetonový Ytong NOP 250-2000 nosný | | | | | Vývoj cen od roku 2012 v % |
|---|--|--------|--------------|-------------|----------------------------|
| Cenová úroveň | materiál [M] | MJ | dle normy | Cena | |
| 12/I | Překlad prefabrikovaný pórobetonový jednoduchý; délka = 2 000 mm; šířka = 250 mm; výška = 249 mm | kus | ČSN EN 845-2 | 1 400,00 Kč | 0,0% |
| 12/II | | | | 995,00 Kč | -28,9% |
| 13/I | | | | 998,00 Kč | -28,7% |
| 13/II | | | | 998,00 Kč | -28,7% |
| 14/I | | | | 1 350,00 Kč | -3,6% |
| 14/II | | | | 1 460,00 Kč | 4,3% |
| 15/I | | | | 1 460,00 Kč | 4,3% |
| 15/II | | | | 1 640,00 Kč | 17,1% |
| 16/I | | | | 1 460,00 Kč | 4,3% |
| 16/II | | | | 1 550,00 Kč | 10,7% |
| 17/I | | | | 1 550,00 Kč | 10,7% |
| 17/II | | | | 1 630,00 Kč | 16,4% |
| 18/I | | | | 1 630,00 Kč | 16,4% |
| 18/II | | | | 2 045,00 Kč | 46,1% |
| 19/I | | | | 2 385,00 Kč | 70,4% |
| 19/II | | | | 2 190,00 Kč | 56,4% |
| 20/I | | | | 2 060,00 Kč | 47,1% |
| 20/II | | | | 2 535,00 Kč | 81,1% |
| 21/I | | | | 2 320,00 Kč | 65,7% |
| 21/II | | | | 2 325,00 Kč | 66,1% |
| 22/I | | | | 2 429,00 Kč | 73,5% |
| 22/II | | | | 2 441,00 Kč | 74,4% |
| 23/I | | | | 3 025,00 Kč | 116,1% |
| 23/II | | | | 3 015,00 Kč | 115,4% |
| 24/I | 3 022,00 Kč | 115,9% | | | |

| Blok cihelný HELUZ FAMILY 44 broušený P10, 247 x 440 x 249 mm | | | | | Vývoj cen od roku 2012 v % |
|---|---|-------|--------------|-----------|----------------------------------|
| Cenová úroveň | materiál [M] | MJ | dle normy | Cena | |
| 12/I | Prvek zdíci pálený funkce: blok zdíci; tvar: základní; l = 247 mm; w = 440 mm; h = 249 mm; broušený; styčná plocha: P+D; lambda = 0,082 W/(m.K) | kus | ČSN EN 771-1 | 73,30 Kč | 0,0% |
| 12/II | | | | 70,30 Kč | -4,1% |
| 13/I | | | | 79,25 Kč | 8,1% |
| 13/II | | | | 78,50 Kč | 7,1% |
| 14/I | | | | 82,10 Kč | 12,0% |
| 14/II | | | | 87,30 Kč | 19,1% |
| 15/I | | | | 88,00 Kč | 20,1% |
| 15/II | | | | 88,00 Kč | 20,1% |
| 16/I | | | | 88,00 Kč | 20,1% |
| 16/II | | | | 105,70 Kč | 44,2% |
| 17/I | | | | 88,30 Kč | 20,5% |
| 17/II | | | | 88,30 Kč | 20,5% |
| 18/I | | | | 88,30 Kč | 20,5% |
| 18/II | | | | 90,15 Kč | 23,0% |
| 19/I | | | | 96,33 Kč | 31,4% |
| 19/II | | | | 117,35 Kč | 60,1% |
| 20/I | | | | 110,88 Kč | 51,3% |
| 20/II | | | | 110,84 Kč | 51,2% |
| 21/I | | | | 110,86 Kč | 51,2% |
| 21/II | | | | 113,50 Kč | 54,8% |
| 22/I | | | | 164,91 Kč | 125,0% |
| 22/II | | | | 188,90 Kč | 157,7% |
| 23/I | | | | 188,90 Kč | 157,7% |
| 23/II | | | | 128,00 Kč | 74,6% |
| 24/I | 118,29 Kč | 61,4% | | | |

| Blok cihelný HELUZ FAMILY 44+K 2in1 broušený P10 | | | | | Vývoj cen od roku 2012 v % |
|--|---|-------|--------------|-----------|----------------------------------|
| Cenová úroveň | materiál [M] | MJ | dle normy | Cena | |
| 12/I | Prvek zdicí pálený funkce: blok zdicí; tvar: základní; l = 247 mm; w = 440 mm; h = 249 mm; broušený; styčná plocha: P+D; lambda = 0,082 W/(m.K) | kus | ČSN EN 771-1 | 138,00 Kč | 0,0% |
| 12/II | | | | 110,00 Kč | -20,3% |
| 13/I | | | | 124,00 Kč | -10,1% |
| 13/II | | | | 125,85 Kč | -8,8% |
| 14/I | | | | 130,10 Kč | -5,7% |
| 14/II | | | | 138,60 Kč | 0,4% |
| 15/I | | | | 160,00 Kč | 15,9% |
| 15/II | | | | 169,50 Kč | 22,8% |
| 16/I | | | | 169,70 Kč | 23,0% |
| 16/II | | | | 218,00 Kč | 58,0% |
| 17/I | | | | 181,80 Kč | 31,7% |
| 17/II | | | | 154,20 Kč | 11,7% |
| 18/I | | | | 182,80 Kč | 32,5% |
| 18/II | | | | 198,15 Kč | 43,6% |
| 19/I | | | | 198,15 Kč | 43,6% |
| 19/II | | | | 167,15 Kč | 21,1% |
| 20/I | | | | 229,35 Kč | 66,2% |
| 20/II | | | | 170,83 Kč | 23,8% |
| 21/I | | | | 170,85 Kč | 23,8% |
| 21/II | | | | 176,26 Kč | 27,7% |
| 22/I | | | | 236,08 Kč | 71,1% |
| 22/II | | | | 270,88 Kč | 96,3% |
| 23/I | | | | 270,88 Kč | 96,3% |
| 23/II | | | | 182,68 Kč | 32,4% |
| 24/I | 168,42 Kč | 22,0% | | | |

| Blok cihelný Porotherm 44 EKO+ Profi Dryfix P8 | | | | | Vývoj cen od roku 2012 v % |
|--|---|-------|--------------|-----------|----------------------------------|
| Cenová úroveň | materiál [M] | MJ | dle normy | Cena | |
| 12/I | Prvek zdicí pálený funkce: blok zdicí; tvar: základní; l = 248 mm; w = 440 mm; h = 249 mm; broušený; styčná plocha: P+D; lambda = 0,088 W/(m.K) | kus | ČSN EN 771-1 | 100,95 Kč | 0,0% |
| 12/II | | | | 83,60 Kč | -17,2% |
| 13/I | | | | 83,65 Kč | -17,1% |
| 13/II | | | | 80,20 Kč | -20,6% |
| 14/I | | | | 80,20 Kč | -20,6% |
| 14/II | | | | 86,00 Kč | -14,8% |
| 15/I | | | | 86,50 Kč | -14,3% |
| 15/II | | | | 88,20 Kč | -12,6% |
| 16/I | | | | 88,20 Kč | -12,6% |
| 16/II | | | | 92,40 Kč | -8,5% |
| 17/I | | | | 94,00 Kč | -6,9% |
| 17/II | | | | 99,60 Kč | -1,3% |
| 18/I | | | | 149,60 Kč | 48,2% |
| 18/II | | | | 104,97 Kč | 4,0% |
| 19/I | | | | 117,35 Kč | 16,2% |
| 19/II | | | | 157,30 Kč | 55,8% |
| 20/I | | | | 142,64 Kč | 41,3% |
| 20/II | | | | 142,61 Kč | 41,3% |
| 21/I | | | | 145,35 Kč | 44,0% |
| 21/II | | | | 145,56 Kč | 44,2% |
| 22/I | | | | 188,56 Kč | 86,8% |
| 22/II | | | | 211,02 Kč | 109,0% |
| 23/I | | | | 219,19 Kč | 117,1% |
| 23/II | | | | 195,63 Kč | 93,8% |
| 24/I | 181,43 Kč | 79,7% | | | |

| Blok cihelný HELUZ 11,5 broušený P10 | | | | | Vývoj cen od roku 2012 v % |
|--------------------------------------|--|-------|--------------|-----------|----------------------------------|
| Cenová úroveň | materiál [M] | MJ | dle normy | Cena | |
| 12/I | Prvek zdící pálený funkce: příčkovka; tvar: základní; l = 497 mm; w = 115 mm; h = 249 mm; broušený; styčná plocha: P+D; lambda = 0,239 W/(m.K) | kus | ČSN EN 771-1 | 48,30 Kč | 0,0% |
| 12/II | | | | 42,60 Kč | -11,8% |
| 13/I | | | | 46,25 Kč | -4,2% |
| 13/II | | | | 44,30 Kč | -8,3% |
| 14/I | | | | 45,30 Kč | -6,2% |
| 14/II | | | | 48,90 Kč | 1,2% |
| 15/I | | | | 47,60 Kč | -1,4% |
| 15/II | | | | 48,00 Kč | -0,6% |
| 16/I | | | | 48,20 Kč | -0,2% |
| 16/II | | | | 48,40 Kč | 0,2% |
| 17/I | | | | 41,70 Kč | -13,7% |
| 17/II | | | | 41,80 Kč | -13,5% |
| 18/I | | | | 40,80 Kč | -15,5% |
| 18/II | | | | 44,54 Kč | -7,8% |
| 19/I | | | | 48,46 Kč | 0,3% |
| 19/II | | | | 53,40 Kč | 10,6% |
| 20/I | | | | 53,52 Kč | 10,8% |
| 20/II | | | | 58,13 Kč | 20,4% |
| 21/I | | | | 58,14 Kč | 20,4% |
| 21/II | | | | 59,05 Kč | 22,3% |
| 22/I | | | | 86,03 Kč | 78,1% |
| 22/II | | | | 99,00 Kč | 105,0% |
| 23/I | | | | 103,50 Kč | 114,3% |
| 23/II | | | | 70,32 Kč | 45,6% |
| 24/I | 65,06 Kč | 34,7% | | | |

| Fólie DEKTEN MULTI-PRO II, hydroizolační, difúzně propustná | | | | | Vývoj cen od roku 2012 v % |
|---|---|----------------|--------------|-----------|----------------------------|
| Cenová úroveň | materiál [M] | MJ | dle normy | Cena | |
| 12/I | fólie izolační střešní pojistná, hydroizolační; paropropustná; tloušťka 0,48 mm; plošná hmotnost 270 g/m ² ; PES + polymerní vrstvy; s lepicí páskou | m ² | ČSN EN 13956 | 128,10 Kč | 0,0% |
| 12/II | | | | 120,10 Kč | -6,2% |
| 13/I | | | | 120,00 Kč | -6,3% |
| 13/II | | | | 115,00 Kč | -10,2% |
| 14/I | | | | 115,00 Kč | -10,2% |
| 14/II | | | | 115,00 Kč | -10,2% |
| 15/I | | | | 120,00 Kč | -6,3% |
| 15/II | | | | 140,00 Kč | 9,3% |
| 16/I | | | | 141,00 Kč | 10,1% |
| 16/II | | | | 105,00 Kč | -18,0% |
| 17/I | | | | 105,00 Kč | -18,0% |
| 17/II | | | | 105,00 Kč | -18,0% |
| 18/I | | | | 105,00 Kč | -18,0% |
| 18/II | | | | 121,50 Kč | -5,2% |
| 19/I | | | | 135,57 Kč | 5,8% |
| 19/II | | | | 125,58 Kč | -2,0% |
| 20/I | | | | 110,41 Kč | -13,8% |
| 20/II | | | | 112,97 Kč | -11,8% |
| 21/I | | | | 112,97 Kč | -11,8% |
| 21/II | | | | 132,05 Kč | 3,1% |
| 22/I | | | | 142,72 Kč | 11,4% |
| 22/II | | | | 142,81 Kč | 11,5% |
| 23/I | | | | 135,54 Kč | 5,8% |
| 23/II | | | | 135,51 Kč | 5,8% |
| 24/I | 135,57 Kč | 5,8% | | | |

| Pás asfaltový modifikovaný ELASTODEK 40 STANDARD | | | | | Vývoj cen od roku 2012 v % |
|--|--|----------------|--------------|-----------|----------------------------------|
| Cenová úroveň | materiál [M] | MJ | dle normy | Cena | |
| 12/I | Pás hydroizolační asfaltový tloušťka = 4,0 mm; asfalt: modifikovaný; nosná vložka: PES rouno PV; horní strana: minerální posyp; spodní strana: PE | m ² | ČSN EN 13707 | 150,00 Kč | 0,0% |
| 12/II | | | | 139,20 Kč | -7,2% |
| 13/I | | | | 139,20 Kč | -7,2% |
| 13/II | | | | 125,00 Kč | -16,7% |
| 14/I | | | | 125,00 Kč | -16,7% |
| 14/II | | | | 136,00 Kč | -9,3% |
| 15/I | | | | 136,00 Kč | -9,3% |
| 15/II | | | | 148,00 Kč | -1,3% |
| 16/I | | | | 157,20 Kč | 4,8% |
| 16/II | | | | 132,00 Kč | -12,0% |
| 17/I | | | | 132,00 Kč | -12,0% |
| 17/II | | | | 132,00 Kč | -12,0% |
| 18/I | | | | 155,00 Kč | 3,3% |
| 18/II | | | | 155,00 Kč | 3,3% |
| 19/I | | | | 115,20 Kč | -23,2% |
| 19/II | | | | 131,00 Kč | -12,7% |
| 20/I | | | | 151,31 Kč | 0,9% |
| 20/II | | | | 140,59 Kč | -6,3% |
| 21/I | | | | 140,88 Kč | -6,1% |
| 21/II | | | | 169,56 Kč | 13,0% |
| 22/I | | | | 186,86 Kč | 24,6% |
| 22/II | | | | 359,03 Kč | 139,4% |
| 23/I | | | | 371,84 Kč | 147,9% |
| 23/II | | | | 388,69 Kč | 159,1% |
| 24/I | 390,22 Kč | 160,1% | | | |

| Pás asfaltový modifikovaný ELASTEK 40 SPECIAL DEKOR | | | | | Vývoj cen od roku 2012 v % |
|---|--|----------------|--------------|-----------|----------------------------------|
| Cenová úroveň | materiál [M] | MJ | dle normy | Cena | |
| 12/I | Pás hydroizolační asfaltový tloušťka = 4,2 mm; asfalt: modifikovaný; nosná vložka: PES rohož vyztužená skleněnými vlákny; horní strana: břidličný | m ² | ČSN EN 13969 | 161,60 Kč | 0,0% |
| 12/II | | | | 153,50 Kč | -5,0% |
| 13/I | | | | 153,00 Kč | -5,3% |
| 13/II | | | | 150,00 Kč | -7,2% |
| 14/I | | | | 150,00 Kč | -7,2% |
| 14/II | | | | 157,20 Kč | -2,7% |
| 15/I | | | | 157,20 Kč | -2,7% |
| 15/II | | | | 157,20 Kč | -2,7% |
| 16/I | | | | 157,20 Kč | -2,7% |
| 16/II | | | | 132,00 Kč | -18,3% |
| 17/I | | | | 132,00 Kč | -18,3% |
| 17/II | | | | 132,00 Kč | -18,3% |
| 18/I | | | | 155,00 Kč | -4,1% |
| 18/II | | | | 155,00 Kč | -4,1% |
| 19/I | | | | 136,50 Kč | -15,5% |
| 19/II | | | | 154,50 Kč | -4,4% |
| 20/I | | | | 172,50 Kč | 6,7% |
| 20/II | | | | 167,96 Kč | 3,9% |
| 21/I | | | | 168,23 Kč | 4,1% |
| 21/II | | | | 203,95 Kč | 26,2% |
| 22/I | | | | 221,17 Kč | 36,9% |
| 22/II | | | | 373,74 Kč | 131,3% |
| 23/I | | | | 412,73 Kč | 155,4% |
| 23/II | | | | 431,70 Kč | 167,1% |
| 24/I | 433,13 Kč | 168,0% | | | |

| Fólie DEKFOL N 110 STANDARD, parotěsná | | | | | Vývoj cen od roku 2012 v % |
|--|--|----------------|--------------|----------|----------------------------------|
| Cenová úroveň | materiál [M] | MJ | dle normy | Cena | |
| 12/I | fólie izolační střešní vzduchotěsná; parotěsná; tloušťka 0,22 mm; plošná hmotnost 110 g/m ² ; PE; kaširování PE fólie; μ = 180 000,0; sd 35,00 až 45,00 | m ² | ČSN EN 13984 | 13,60 Kč | 0,0% |
| 12/II | | | | 12,80 Kč | -5,9% |
| 13/I | | | | 12,80 Kč | -5,9% |
| 13/II | | | | 12,80 Kč | -5,9% |
| 14/I | | | | 12,80 Kč | -5,9% |
| 14/II | | | | 13,00 Kč | -4,4% |
| 15/I | | | | 13,00 Kč | -4,4% |
| 15/II | | | | 13,00 Kč | -4,4% |
| 16/I | | | | 13,00 Kč | -4,4% |
| 16/II | | | | 13,00 Kč | -4,4% |
| 17/I | | | | 13,00 Kč | -4,4% |
| 17/II | | | | 13,00 Kč | -4,4% |
| 18/I | | | | 13,00 Kč | -4,4% |
| 18/II | | | | 14,90 Kč | 9,6% |
| 19/I | | | | 15,28 Kč | 12,4% |
| 19/II | | | | 16,17 Kč | 18,9% |
| 20/I | | | | 14,76 Kč | 8,5% |
| 20/II | | | | 15,02 Kč | 10,4% |
| 21/I | | | | 15,03 Kč | 10,5% |
| 21/II | | | | 17,43 Kč | 28,2% |
| 22/I | | | | 21,89 Kč | 61,0% |
| 22/II | | | | 21,98 Kč | 61,6% |
| 23/I | | | | 20,89 Kč | 53,6% |
| 23/II | | | | 20,90 Kč | 53,7% |
| 24/I | 20,95 Kč | 54,0% | | | |

| deska tepelně izolační minerální | | | | | Vývoj cen od roku 2012 v % |
|----------------------------------|--|-------|--------------|-----------|----------------------------|
| Cenová úroveň | materiál [M] | MJ | dle normy | Cena | |
| 12/I | deska tepelně izolační minerální kontaktních fasád kolmé vlákno $\lambda=0,040-0,041$ tl 120mm | m^2 | ČSN EN 13162 | 510,00 Kč | 0,0% |
| 12/II | | | | 420,00 Kč | -17,6% |
| 13/I | | | | 420,00 Kč | -17,6% |
| 13/II | | | | 380,00 Kč | -25,5% |
| 14/I | | | | 975,00 Kč | 91,2% |
| 14/II | | | | 330,00 Kč | -35,3% |
| 15/I | | | | 330,00 Kč | -35,3% |
| 15/II | | | | 480,00 Kč | -5,9% |
| 16/I | | | | 502,00 Kč | -1,6% |
| 16/II | | | | 498,00 Kč | -2,4% |
| 17/I | | | | 498,00 Kč | -2,4% |
| 17/II | | | | 499,00 Kč | -2,2% |
| 18/I | | | | 345,00 Kč | -32,4% |
| 18/II | | | | 499,00 Kč | -2,2% |
| 19/I | | | | 501,00 Kč | -1,8% |
| 19/II | | | | 486,00 Kč | -4,7% |
| 20/I | | | | 374,00 Kč | -26,7% |
| 20/II | | | | 402,00 Kč | -21,2% |
| 21/I | | | | 389,00 Kč | -23,7% |
| 21/II | | | | 472,00 Kč | -7,5% |
| 22/I | | | | 595,00 Kč | 16,7% |
| 22/II | | | | 682,00 Kč | 33,7% |
| 23/I | | | | 568,00 Kč | 11,4% |
| 23/II | | | | 602,00 Kč | 18,0% |
| 24/I | 585,00 Kč | 14,7% | | | |

| Deska FOAMGLAS F sklo izolační pěnové tl. 100 mm | | | | | Vývoj cen od roku 2012 v % |
|--|--|----------------|--------------|-------------|----------------------------|
| Cenová úroveň | materiál [M] | MJ | dle normy | Cena | |
| 12/I | Výrobek izolační pro budovy z pěnového skla (CG) tvar: deska; tloušťka d = 100,0 mm; OH = 165 kg/m ³ ; lambda = 0,050 W/(m.K); pevnost v tlaku CS 160 | m ² | ČSN EN 13167 | 1 965,00 Kč | 0,0% |
| 12/II | | | | 1 965,00 Kč | 0,0% |
| 13/I | | | | 1 965,00 Kč | 0,0% |
| 13/II | | | | 1 980,00 Kč | 0,8% |
| 14/I | | | | 1 980,00 Kč | 0,8% |
| 14/II | | | | 2 040,00 Kč | 3,8% |
| 15/I | | | | 2 040,00 Kč | 3,8% |
| 15/II | | | | 2 000,00 Kč | 1,8% |
| 16/I | | | | 2 000,00 Kč | 1,8% |
| 16/II | | | | 2 000,00 Kč | 1,8% |
| 17/I | | | | 2 000,00 Kč | 1,8% |
| 17/II | | | | 2 000,00 Kč | 1,8% |
| 18/I | | | | 2 020,00 Kč | 2,8% |
| 18/II | | | | 2 020,00 Kč | 2,8% |
| 19/I | | | | 2 020,00 Kč | 2,8% |
| 19/II | | | | 2 130,00 Kč | 8,4% |
| 20/I | | | | 2 134,65 Kč | 8,6% |
| 20/II | | | | 2 133,91 Kč | 8,6% |
| 21/I | | | | 2 133,98 Kč | 8,6% |
| 21/II | | | | 2 135,66 Kč | 8,7% |
| 22/I | | | | 2 135,66 Kč | 8,7% |
| 22/II | | | | 2 394,66 Kč | 21,9% |
| 23/I | | | | 2 644,39 Kč | 34,6% |
| 23/II | | | | 3 041,01 Kč | 54,8% |
| 24/I | 3 011,22 Kč | 53,2% | | | |

| Deska fasádní polystyrenová EPS 100 F tl. 100 mm | | | | | Vývoj cen od roku 2012 v % |
|--|--|----------------|--------------|-----------|----------------------------|
| Cenová úroveň | materiál [M] | MJ | dle normy | Cena | |
| 12/I | Výrobek izolační pro budovy z pěnového polystyrenu (EPS) tvar: deska; označení: F; tloušťka d = 100,0 mm; OH = 20 kg/m ³ ; lambda = 0,037 W/(m.K) | m ² | ČSN EN 13163 | 260,00 Kč | 0,0% |
| 12/II | | | | 255,00 Kč | -1,9% |
| 13/I | | | | 255,00 Kč | -1,9% |
| 13/II | | | | 255,00 Kč | -1,9% |
| 14/I | | | | 255,00 Kč | -1,9% |
| 14/II | | | | 255,00 Kč | -1,9% |
| 15/I | | | | 255,00 Kč | -1,9% |
| 15/II | | | | 255,00 Kč | -1,9% |
| 16/I | | | | 255,00 Kč | -1,9% |
| 16/II | | | | 257,00 Kč | -1,2% |
| 17/I | | | | 257,00 Kč | -1,2% |
| 17/II | | | | 258,00 Kč | -0,8% |
| 18/I | | | | 147,00 Kč | -43,5% |
| 18/II | | | | 147,00 Kč | -43,5% |
| 19/I | | | | 148,00 Kč | -43,1% |
| 19/II | | | | 162,00 Kč | -37,7% |
| 20/I | | | | 162,00 Kč | -37,7% |
| 20/II | | | | 134,00 Kč | -48,5% |
| 21/I | | | | 135,00 Kč | -48,1% |
| 21/II | | | | 236,00 Kč | -9,2% |
| 22/I | | | | 234,00 Kč | -10,0% |
| 22/II | | | | 401,00 Kč | 54,2% |
| 23/I | | | | 256,00 Kč | -1,5% |
| 23/II | | | | 230,00 Kč | -11,5% |
| 24/I | 252,00 Kč | -3,1% | | | |

| deska z extrudovaného polystyrénu BACHL XPS 300 SF 100mm | | | | | Vývoj cen od roku 2012 v % |
|--|--|----------------|--------------|-----------|----------------------------|
| Cenová úroveň | materiál [M] | MJ | dle normy | Cena | |
| 12/I | Výrobek izolační pro budovy z extrudovaného polystyrénu (XPS) tvar: deska; lambda = 0,035 W/(m.K); pevnost v tlaku CS 300 kPa; R _{tF} : E tl = 100 mm | m ² | ČSN EN 13164 | 500,10 Kč | 0,0% |
| 12/II | | | | 505,65 Kč | 1,1% |
| 13/I | | | | 505,65 Kč | 1,1% |
| 13/II | | | | 505,65 Kč | 1,1% |
| 14/I | | | | 510,50 Kč | 2,1% |
| 14/II | | | | 510,50 Kč | 2,1% |
| 15/I | | | | 513,00 Kč | 2,6% |
| 15/II | | | | 513,00 Kč | 2,6% |
| 16/I | | | | 513,00 Kč | 2,6% |
| 16/II | | | | 516,00 Kč | 3,2% |
| 17/I | | | | 516,00 Kč | 3,2% |
| 17/II | | | | 516,00 Kč | 3,2% |
| 18/I | | | | 516,00 Kč | 3,2% |
| 18/II | | | | 516,00 Kč | 3,2% |
| 19/I | | | | 516,00 Kč | 3,2% |
| 19/II | | | | 516,00 Kč | 3,2% |
| 20/I | | | | 517,05 Kč | 3,4% |
| 20/II | | | | 517,41 Kč | 3,5% |
| 21/I | | | | 517,63 Kč | 3,5% |
| 21/II | | | | 518,32 Kč | 3,6% |
| 22/I | | | | 519,03 Kč | 3,8% |
| 22/II | | | | 519,95 Kč | 4,0% |
| 23/I | | | | 520,21 Kč | 4,0% |
| 23/II | | | | 520,38 Kč | 4,1% |
| 24/I | 521,29 Kč | 4,2% | | | |

| Tyč ocelová kruhová S235, průměr 10 mm | | | | | Vývoj cen od roku 2012 v % |
|--|--|-------|----------------|--------------|-------------------------------|
| Cenová úroveň | materiál [M] | MJ | dle normy | Cena | |
| 12/I | Tyč ocelová válcovaná za tepla průřez: kruhový; značka: S235JR (1.0038); d = 10 mm | t | ČSN EN 10025-1 | 23 050,00 Kč | 0,0% |
| 12/II | | | | 19 150,00 Kč | -16,9% |
| 13/I | | | | 19 150,00 Kč | -16,9% |
| 13/II | | | | 19 000,00 Kč | -17,6% |
| 14/I | | | | 19 000,00 Kč | -17,6% |
| 14/II | | | | 19 000,00 Kč | -17,6% |
| 15/I | | | | 19 000,00 Kč | -17,6% |
| 15/II | | | | 19 000,00 Kč | -17,6% |
| 16/I | | | | 19 000,00 Kč | -17,6% |
| 16/II | | | | 19 100,00 Kč | -17,1% |
| 17/I | | | | 19 800,00 Kč | -14,1% |
| 17/II | | | | 20 900,00 Kč | -9,3% |
| 18/I | | | | 21 000,00 Kč | -8,9% |
| 18/II | | | | 21 000,00 Kč | -8,9% |
| 19/I | | | | 23 000,00 Kč | -0,2% |
| 19/II | | | | 26 100,00 Kč | 13,2% |
| 20/I | | | | 30 900,00 Kč | 34,1% |
| 20/II | | | | 30 400,00 Kč | 31,9% |
| 21/I | | | | 29 700,00 Kč | 28,9% |
| 21/II | | | | 38 400,00 Kč | 66,6% |
| 22/I | | | | 42 800,00 Kč | 85,7% |
| 22/II | | | | 63 000,00 Kč | 173,3% |
| 23/I | | | | 50 400,00 Kč | 118,7% |
| 23/II | | | | 38 800,00 Kč | 68,3% |
| 24/I | 35 900,00 Kč | 55,7% | | | |

| Tyč kruhová Al D 20 mm, tažená | | | | | Vývoj cen od roku 2012 v % |
|--------------------------------|--|-------|--------------|--------------|-------------------------------|
| Cenová úroveň | materiál [M] | MJ | dle normy | Cena | |
| 12/I | tyč tvarovaná kruhová hliníková; tažená; d = 20,0 mm | t | ČSN EN 754-1 | 23 050,00 Kč | 0,0% |
| 12/II | | | | 19 150,00 Kč | -16,9% |
| 13/I | | | | 19 150,00 Kč | -16,9% |
| 13/II | | | | 19 000,00 Kč | -17,6% |
| 14/I | | | | 19 000,00 Kč | -17,6% |
| 14/II | | | | 19 000,00 Kč | -17,6% |
| 15/I | | | | 19 000,00 Kč | -17,6% |
| 15/II | | | | 19 000,00 Kč | -17,6% |
| 16/I | | | | 19 000,00 Kč | -17,6% |
| 16/II | | | | 19 100,00 Kč | -17,1% |
| 17/I | | | | 19 800,00 Kč | -14,1% |
| 17/II | | | | 20 900,00 Kč | -9,3% |
| 18/I | | | | 21 000,00 Kč | -8,9% |
| 18/II | | | | 21 000,00 Kč | -8,9% |
| 19/I | | | | 23 000,00 Kč | -0,2% |
| 19/II | | | | 26 100,00 Kč | 13,2% |
| 20/I | | | | 30 900,00 Kč | 34,1% |
| 20/II | | | | 30 400,00 Kč | 31,9% |
| 21/I | | | | 29 700,00 Kč | 28,9% |
| 21/II | | | | 38 400,00 Kč | 66,6% |
| 22/I | | | | 42 800,00 Kč | 85,7% |
| 22/II | | | | 63 000,00 Kč | 173,3% |
| 23/I | | | | 50 400,00 Kč | 118,7% |
| 23/II | | | | 38 800,00 Kč | 68,3% |
| 24/I | 39 800,00 Kč | 72,7% | | | |

| hranol stavební řezivo průřezu do 288cm2 do dl 6m | | | | | Vývoj cen od roku 2012 v % |
|---|--------------------|----------------|---------------|--------------|----------------------------|
| Cenová úroveň | materiál [M] | MJ | dle normy | Cena | |
| 12/I | Hranol dřevina: SM | m ³ | ČSN 73 2824-1 | 6 150,00 Kč | 0,0% |
| 12/II | | | | 6 150,00 Kč | 0,0% |
| 13/I | | | | 6 150,00 Kč | 0,0% |
| 13/II | | | | 6 320,00 Kč | 2,8% |
| 14/I | | | | 6 320,00 Kč | 2,8% |
| 14/II | | | | 6 320,00 Kč | 2,8% |
| 15/I | | | | 6 320,00 Kč | 2,8% |
| 15/II | | | | 6 030,00 Kč | -2,0% |
| 16/I | | | | 6 030,00 Kč | -2,0% |
| 16/II | | | | 5 880,00 Kč | -4,4% |
| 17/I | | | | 5 880,00 Kč | -4,4% |
| 17/II | | | | 5 880,00 Kč | -4,4% |
| 18/I | | | | 5 880,00 Kč | -4,4% |
| 18/II | | | | 6 680,00 Kč | 8,6% |
| 19/I | | | | 6 700,00 Kč | 8,9% |
| 19/II | | | | 6 770,00 Kč | 10,1% |
| 20/I | | | | 6 240,00 Kč | 1,5% |
| 20/II | | | | 6 490,00 Kč | 5,5% |
| 21/I | | | | 6 760,00 Kč | 9,9% |
| 21/II | | | | 8 970,00 Kč | 45,9% |
| 22/I | | | | 10 700,00 Kč | 74,0% |
| 22/II | | | | 10 300,00 Kč | 67,5% |
| 23/I | | | | 10 600,00 Kč | 72,4% |
| 23/II | | | | 9 590,00 Kč | 55,9% |
| 24/I | 9 220,00 Kč | 49,9% | | | |

| hranol stavební řezivo průřezu do 120cm2 do dl 6m | | | | | Vývoj cen od roku 2012 v % |
|---|----------------------|----------------|---------------|--------------|----------------------------|
| Cenová úroveň | materiál [M] | MJ | dle normy | Cena | |
| 12/I | Hranolek dřevina: SM | m ³ | ČSN 73 2824-1 | 5 800,00 Kč | 0,0% |
| 12/II | | | | 5 800,00 Kč | 0,0% |
| 13/I | | | | 5 800,00 Kč | 0,0% |
| 13/II | | | | 5 930,00 Kč | 2,2% |
| 14/I | | | | 5 930,00 Kč | 2,2% |
| 14/II | | | | 5 930,00 Kč | 2,2% |
| 15/I | | | | 5 930,00 Kč | 2,2% |
| 15/II | | | | 5 930,00 Kč | 2,2% |
| 16/I | | | | 5 930,00 Kč | 2,2% |
| 16/II | | | | 5 780,00 Kč | -0,3% |
| 17/I | | | | 5 780,00 Kč | -0,3% |
| 17/II | | | | 5 780,00 Kč | -0,3% |
| 18/I | | | | 5 980,00 Kč | 3,1% |
| 18/II | | | | 6 580,00 Kč | 13,4% |
| 19/I | | | | 6 600,00 Kč | 13,8% |
| 19/II | | | | 6 660,00 Kč | 14,8% |
| 20/I | | | | 6 150,00 Kč | 6,0% |
| 20/II | | | | 6 400,00 Kč | 10,3% |
| 21/I | | | | 6 650,00 Kč | 14,7% |
| 21/II | | | | 8 830,00 Kč | 52,2% |
| 22/I | | | | 10 700,00 Kč | 84,5% |
| 22/II | | | | 10 300,00 Kč | 77,6% |
| 23/I | | | | 9 840,00 Kč | 69,7% |
| 23/II | | | | 9 000,00 Kč | 55,2% |
| 24/I | 8 030,00 Kč | 38,4% | | | |

| Lať surová SM | | | | | Vývoj cen od roku 2012 v % |
|---------------|----------------------------|----------------|---------------|--------------|----------------------------|
| Cenová úroveň | materiál [M] | MJ | dle normy | Cena | |
| 12/I | Lať dřevina: SM; jakost: I | m ³ | ČSN 73 2824-1 | 6 030,00 Kč | 0,0% |
| 12/II | | | | 6 030,00 Kč | 0,0% |
| 13/I | | | | 6 030,00 Kč | 0,0% |
| 13/II | | | | 6 030,00 Kč | 0,0% |
| 14/I | | | | 6 030,00 Kč | 0,0% |
| 14/II | | | | 6 030,00 Kč | 0,0% |
| 15/I | | | | 6 030,00 Kč | 0,0% |
| 15/II | | | | 6 030,00 Kč | 0,0% |
| 16/I | | | | 6 030,00 Kč | 0,0% |
| 16/II | | | | 5 880,00 Kč | -2,5% |
| 17/I | | | | 5 880,00 Kč | -2,5% |
| 17/II | | | | 5 880,00 Kč | -2,5% |
| 18/I | | | | 5 880,00 Kč | -2,5% |
| 18/II | | | | 5 980,00 Kč | -0,8% |
| 19/I | | | | 6 000,00 Kč | -0,5% |
| 19/II | | | | 6 510,00 Kč | 8,0% |
| 20/I | | | | 6 190,00 Kč | 2,7% |
| 20/II | | | | 6 300,00 Kč | 4,5% |
| 21/I | | | | 6 360,00 Kč | 5,5% |
| 21/II | | | | 7 630,00 Kč | 26,5% |
| 22/I | | | | 10 500,00 Kč | 74,1% |
| 22/II | | | | 11 800,00 Kč | 95,7% |
| 23/I | | | | 9 660,00 Kč | 60,2% |
| 23/II | | | | 9 480,00 Kč | 57,2% |
| 24/I | 8 430,00 Kč | 39,8% | | | |

| Prkno neomítané DB | | | | | Vývoj cen od roku 2012 v % |
|--------------------|--|----------------|---------------|-------------|----------------------------|
| Cenová úroveň | materiál [M] | MJ | dle normy | Cena | |
| 12/I | Prkno dřevina: DB; jakost: II; opracování: neomítané | m ³ | ČSN 73 2824-1 | 4 130,00 Kč | 0,0% |
| 12/II | | | | 4 130,00 Kč | 0,0% |
| 13/I | | | | 4 130,00 Kč | 0,0% |
| 13/II | | | | 4 130,00 Kč | 0,0% |
| 14/I | | | | 4 130,00 Kč | 0,0% |
| 14/II | | | | 4 130,00 Kč | 0,0% |
| 15/I | | | | 4 130,00 Kč | 0,0% |
| 15/II | | | | 4 130,00 Kč | 0,0% |
| 16/I | | | | 4 130,00 Kč | 0,0% |
| 16/II | | | | 3 980,00 Kč | -3,6% |
| 17/I | | | | 3 980,00 Kč | -3,6% |
| 17/II | | | | 3 980,00 Kč | -3,6% |
| 18/I | | | | 3 980,00 Kč | -3,6% |
| 18/II | | | | 4 680,00 Kč | 13,3% |
| 19/I | | | | 4 700,00 Kč | 13,8% |
| 19/II | | | | 4 840,00 Kč | 17,2% |
| 20/I | | | | 4 460,00 Kč | 8,0% |
| 20/II | | | | 4 490,00 Kč | 8,7% |
| 21/I | | | | 4 620,00 Kč | 11,9% |
| 21/II | | | | 5 550,00 Kč | 34,4% |
| 22/I | | | | 7 540,00 Kč | 82,6% |
| 22/II | | | | 9 230,00 Kč | 123,5% |
| 23/I | | | | 8 110,00 Kč | 96,4% |
| 23/II | | | | 8 320,00 Kč | 101,5% |
| 24/I | 6 740,00 Kč | 63,2% | | | |

| Panel stropní plný PZD | | | | | Vývoj cen od roku 2012 v % |
|------------------------|--|-------|--------------|-------------|-------------------------------|
| Cenová úroveň | materiál [M] | MJ | dle normy | Cena | |
| 12/I | panel stropní železobetonový; PZD; l = 298,0 cm; š = 119,0 cm; h = 14,0 cm; užité zatížení 3,98 kN/m ² | kus | ČSN EN 13369 | 4 270,00 Kč | 0,0% |
| 12/II | | | | 4 250,00 Kč | -0,5% |
| 13/I | | | | 4 250,00 Kč | -0,5% |
| 13/II | | | | 4 240,00 Kč | -0,7% |
| 14/I | | | | 4 240,00 Kč | -0,7% |
| 14/II | | | | 4 240,00 Kč | -0,7% |
| 15/I | | | | 4 240,00 Kč | -0,7% |
| 15/II | | | | 4 240,00 Kč | -0,7% |
| 16/I | | | | 4 240,00 Kč | -0,7% |
| 16/II | | | | 4 270,00 Kč | 0,0% |
| 17/I | | | | 4 270,00 Kč | 0,0% |
| 17/II | | | | 4 280,00 Kč | 0,2% |
| 18/I | | | | 4 300,00 Kč | 0,7% |
| 18/II | | | | 4 300,00 Kč | 0,7% |
| 19/I | | | | 4 650,00 Kč | 8,9% |
| 19/II | | | | 4 650,00 Kč | 8,9% |
| 20/I | | | | 5 050,00 Kč | 18,3% |
| 20/II | | | | 4 880,00 Kč | 14,3% |
| 21/I | | | | 4 880,00 Kč | 14,3% |
| 21/II | | | | 5 110,00 Kč | 19,7% |
| 22/I | | | | 5 750,00 Kč | 34,7% |
| 22/II | | | | 5 870,00 Kč | 37,5% |
| 23/I | | | | 5 720,00 Kč | 34,0% |
| 23/II | | | | 5 640,00 Kč | 32,1% |
| 24/I | 5 670,00 Kč | 32,8% | | | |

| Panel stropní dutinový PZD | | | | | Vývoj cen od roku 2012 v % |
|----------------------------|--|-------|-------------|-------------|-------------------------------|
| Cenová úroveň | materiál [M] | MJ | dle normy | Cena | |
| 12/I | panel stropní keramobetonový; POD; l = 418,0 cm; š = 119,0 cm; h = 21,5 cm; užité zatížení 4,55 kN/m ² | kus | ČSN EN 1168 | 2 950,00 Kč | 0,0% |
| 12/II | | | | 2 730,00 Kč | -7,5% |
| 13/I | | | | 2 730,00 Kč | -7,5% |
| 13/II | | | | 2 750,00 Kč | -6,8% |
| 14/I | | | | 2 750,00 Kč | -6,8% |
| 14/II | | | | 2 750,00 Kč | -6,8% |
| 15/I | | | | 2 750,00 Kč | -6,8% |
| 15/II | | | | 2 750,00 Kč | -6,8% |
| 16/I | | | | 2 750,00 Kč | -6,8% |
| 16/II | | | | 2 780,00 Kč | -5,8% |
| 17/I | | | | 2 780,00 Kč | -5,8% |
| 17/II | | | | 2 780,00 Kč | -5,8% |
| 18/I | | | | 2 780,00 Kč | -5,8% |
| 18/II | | | | 2 890,00 Kč | -2,0% |
| 19/I | | | | 2 920,00 Kč | -1,0% |
| 19/II | | | | 3 170,00 Kč | 7,5% |
| 20/I | | | | 3 310,00 Kč | 12,2% |
| 20/II | | | | 3 270,00 Kč | 10,8% |
| 21/I | | | | 3 280,00 Kč | 11,2% |
| 21/II | | | | 3 490,00 Kč | 18,3% |
| 22/I | | | | 4 090,00 Kč | 38,6% |
| 22/II | | | | 4 320,00 Kč | 46,4% |
| 23/I | | | | 4 210,00 Kč | 42,7% |
| 23/II | | | | 4 460,00 Kč | 51,2% |
| 24/I | 4 450,00 Kč | 50,8% | | | |

| Vložka stropní KMB MIAKO 19/62,5 rozměr 250 x 525 x 190 mm | | | | | Vývoj cen od roku 2012 v % |
|--|---|-------|----------------|----------|----------------------------|
| Cenová úroveň | materiál [M] | MJ | dle normy | Cena | |
| 12/I | vložka stropní keramická š = 525 mm; l = 250,0 mm; h = 190,0 mm; osová vzdálenost nosníků 62,5 cm | kus | ČSN EN 15037-3 | 57,50 Kč | 0,0% |
| 12/II | | | | 53,65 Kč | -6,7% |
| 13/I | | | | 53,15 Kč | -7,6% |
| 13/II | | | | 53,90 Kč | -6,3% |
| 14/I | | | | 53,90 Kč | -6,3% |
| 14/II | | | | 55,30 Kč | -3,8% |
| 15/I | | | | 55,30 Kč | -3,8% |
| 15/II | | | | 55,30 Kč | -3,8% |
| 16/I | | | | 55,30 Kč | -3,8% |
| 16/II | | | | 55,30 Kč | -3,8% |
| 17/I | | | | 55,30 Kč | -3,8% |
| 17/II | | | | 55,30 Kč | -3,8% |
| 18/I | | | | 55,68 Kč | -3,2% |
| 18/II | | | | 55,68 Kč | -3,2% |
| 19/I | | | | 50,85 Kč | -11,6% |
| 19/II | | | | 57,78 Kč | 0,5% |
| 20/I | | | | 57,84 Kč | 0,6% |
| 20/II | | | | 57,78 Kč | 0,5% |
| 21/I | | | | 57,80 Kč | 0,5% |
| 21/II | | | | 60,68 Kč | 5,5% |
| 22/I | | | | 60,80 Kč | 5,7% |
| 22/II | | | | 93,55 Kč | 62,7% |
| 23/I | | | | 93,54 Kč | 62,7% |
| 23/II | | | | 71,24 Kč | 23,9% |
| 24/I | 71,25 Kč | 23,9% | | | |

| taška ražená drážková režná velkoformátová (do 12 ks/m2) základní | | | | | Vývoj cen od roku 2012 v % |
|---|---|-------|-------------|----------|----------------------------|
| Cenová úroveň | materiál [M] | MJ | dle normy | Cena | |
| 12/I | taška základní; pálená hlína; drážková, profilová, posuvná; vodní drážka přerušovaná; l = 405,0 mm; š = 245 mm; spotřeba 14,5 kus/m2 | kus | ČSN EN 1304 | 28,50 Kč | 0,0% |
| 12/II | | | | 29,00 Kč | 1,8% |
| 13/I | | | | 29,00 Kč | 1,8% |
| 13/II | | | | 20,70 Kč | -27,4% |
| 14/I | | | | 20,70 Kč | -27,4% |
| 14/II | | | | 27,80 Kč | -2,5% |
| 15/I | | | | 27,80 Kč | -2,5% |
| 15/II | | | | 28,90 Kč | 1,4% |
| 16/I | | | | 28,90 Kč | 1,4% |
| 16/II | | | | 29,70 Kč | 4,2% |
| 17/I | | | | 29,80 Kč | 4,6% |
| 17/II | | | | 30,90 Kč | 8,4% |
| 18/I | | | | 30,80 Kč | 8,1% |
| 18/II | | | | 26,30 Kč | -7,7% |
| 19/I | | | | 26,40 Kč | -7,4% |
| 19/II | | | | 27,30 Kč | -4,2% |
| 20/I | | | | 30,90 Kč | 8,4% |
| 20/II | | | | 30,20 Kč | 6,0% |
| 21/I | | | | 30,20 Kč | 6,0% |
| 21/II | | | | 33,20 Kč | 16,5% |
| 22/I | | | | 38,80 Kč | 36,1% |
| 22/II | | | | 45,60 Kč | 60,0% |
| 23/I | | | | 47,60 Kč | 67,0% |
| 23/II | | | | 50,70 Kč | 77,9% |
| 24/I | 49,00 Kč | 71,9% | | | |

| KMB HODONKA ELEGANT Taška základní hnědá | | | | | Vývoj cen od roku 2012 v % |
|--|--|-------|------------|----------|-------------------------------|
| Cenová úroveň | materiál [M] | MJ | dle normy | Cena | |
| 12/I | taška základní; beton; drážková, profilová; l = 420,0 mm; š = 330 mm; spotřeba 10,0 kus/m ² ; povrch. úprava 2x akrylátový nástřik; barva hnědá | kus | ČSN EN 490 | 27,90 Kč | 0,0% |
| 12/II | | | | 24,20 Kč | -13,3% |
| 13/I | | | | 24,20 Kč | -15,1% |
| 13/II | | | | 24,20 Kč | -15,1% |
| 14/I | | | | 24,20 Kč | -15,1% |
| 14/II | | | | 28,90 Kč | 1,4% |
| 15/I | | | | 28,90 Kč | 1,4% |
| 15/II | | | | 29,50 Kč | 3,5% |
| 16/I | | | | 30,40 Kč | 6,7% |
| 16/II | | | | 30,40 Kč | 6,7% |
| 17/I | | | | 31,30 Kč | 9,8% |
| 17/II | | | | 29,50 Kč | 3,5% |
| 18/I | | | | 29,50 Kč | 3,5% |
| 18/II | | | | 29,50 Kč | 3,5% |
| 19/I | | | | 29,01 Kč | 1,8% |
| 19/II | | | | 30,88 Kč | 8,4% |
| 20/I | | | | 30,95 Kč | 8,6% |
| 20/II | | | | 32,36 Kč | 13,5% |
| 21/I | | | | 32,37 Kč | 13,6% |
| 21/II | | | | 35,22 Kč | 23,6% |
| 22/I | | | | 26,55 Kč | -6,8% |
| 22/II | | | | 33,55 Kč | 17,7% |
| 23/I | | | | 35,90 Kč | 26,0% |
| 23/II | | | | 33,39 Kč | 17,2% |
| 24/I | 31,61 Kč | 10,9% | | | |

| překlíčka truhlářská bříza tl 6mm jakost B, BB | | | | | Vývoj cen od roku 2012 v % |
|--|--|--------|------------|-----------|-------------------------------|
| Cenová úroveň | materiál [M] | MJ | dle normy | Cena | |
| 12/I | překlíčka BR; jakost A/B(B/BB); tl = 6,0 mm; š = 1 525,0 mm; h = 1 525,0 mm; počet vrstev 5 | m2 | ČSN EN 636 | 153,00 Kč | 0,0% |
| 12/II | | | | 153,00 Kč | 0,0% |
| 13/I | | | | 153,00 Kč | 0,0% |
| 13/II | | | | 153,00 Kč | 0,0% |
| 14/I | | | | 153,00 Kč | 0,0% |
| 14/II | | | | 161,00 Kč | 5,2% |
| 15/I | | | | 161,00 Kč | 5,2% |
| 15/II | | | | 161,00 Kč | 5,2% |
| 16/I | | | | 161,00 Kč | 5,2% |
| 16/II | | | | 161,00 Kč | 5,2% |
| 17/I | | | | 161,00 Kč | 5,2% |
| 17/II | | | | 162,00 Kč | 5,9% |
| 18/I | | | | 161,00 Kč | 5,2% |
| 18/II | | | | 161,00 Kč | 5,2% |
| 19/I | | | | 162,00 Kč | 5,9% |
| 19/II | | | | 162,00 Kč | 5,9% |
| 20/I | | | | 191,00 Kč | 24,8% |
| 20/II | | | | 191,00 Kč | 24,8% |
| 21/I | | | | 192,00 Kč | 25,5% |
| 21/II | | | | 208,00 Kč | 35,9% |
| 22/I | | | | 311,00 Kč | 103,3% |
| 22/II | | | | 314,00 Kč | 105,2% |
| 23/I | | | | 305,00 Kč | 99,3% |
| 23/II | | | | 404,00 Kč | 164,1% |
| 24/I | 401,00 Kč | 162,1% | | | |

| Deska dřevoštěpková OSB | | | | | Vývoj cen od roku 2012 v % |
|-------------------------|--|-------|------------|-----------|-------------------------------|
| Cenová úroveň | materiál [M] | MJ | dle normy | Cena | |
| 12/I | Deska z plochých třísek (OSB) typ: 3; tl. = 12,0 mm; povrch: nebroušený; hrana: rovná; RtF: D | m2 | ČSN EN 300 | 136,00 Kč | 0,0% |
| 12/II | | | | 128,00 Kč | -5,9% |
| 13/I | | | | 128,00 Kč | -5,9% |
| 13/II | | | | 128,00 Kč | -5,9% |
| 14/I | | | | 128,00 Kč | -5,9% |
| 14/II | | | | 140,00 Kč | 2,9% |
| 15/I | | | | 140,00 Kč | 2,9% |
| 15/II | | | | 140,00 Kč | 2,9% |
| 16/I | | | | 140,00 Kč | 2,9% |
| 16/II | | | | 140,00 Kč | 2,9% |
| 17/I | | | | 140,00 Kč | 2,9% |
| 17/II | | | | 140,00 Kč | 2,9% |
| 18/I | | | | 140,00 Kč | 2,9% |
| 18/II | | | | 140,00 Kč | 2,9% |
| 19/I | | | | 139,00 Kč | 2,2% |
| 19/II | | | | 146,00 Kč | 7,4% |
| 20/I | | | | 112,00 Kč | -17,6% |
| 20/II | | | | 124,00 Kč | -8,8% |
| 21/I | | | | 135,00 Kč | -0,7% |
| 21/II | | | | 288,00 Kč | 111,8% |
| 22/I | | | | 228,00 Kč | 67,6% |
| 22/II | | | | 258,00 Kč | 89,7% |
| 23/I | | | | 194,00 Kč | 42,6% |
| 23/II | | | | 171,00 Kč | 25,7% |
| 24/I | 170,00 Kč | 25,0% | | | |

| Dlažba keramická | | | | | Vývoj cen od roku 2012 v % |
|------------------|--|--------|--------------|-------------|-------------------------------|
| Cenová úroveň | materiál [M] | MJ | dle normy | Cena | |
| 12/I | Dlažba keramická tl. = 10,0 mm; a = 240 mm; b = 115 mm; mrazuvzdorný; protiskluznost: R11; barva: žlutá | kus | ČSN EN 14411 | 510,00 Kč | 0,0% |
| 12/II | | | | 510,00 Kč | 0,0% |
| 13/I | | | | 510,00 Kč | 0,0% |
| 13/II | | | | 505,00 Kč | -1,0% |
| 14/I | | | | 505,00 Kč | -1,0% |
| 14/II | | | | 514,00 Kč | 0,8% |
| 15/I | | | | 514,00 Kč | 0,8% |
| 15/II | | | | 514,00 Kč | 0,8% |
| 16/I | | | | 514,00 Kč | 0,8% |
| 16/II | | | | 538,00 Kč | 5,5% |
| 17/I | | | | 538,00 Kč | 5,5% |
| 17/II | | | | 539,00 Kč | 5,7% |
| 18/I | | | | 539,00 Kč | 5,7% |
| 18/II | | | | 539,00 Kč | 5,7% |
| 19/I | | | | 529,00 Kč | 3,7% |
| 19/II | | | | 652,00 Kč | 27,8% |
| 20/I | | | | 673,00 Kč | 32,0% |
| 20/II | | | | 660,00 Kč | 29,4% |
| 21/I | | | | 660,00 Kč | 29,4% |
| 21/II | | | | 714,00 Kč | 40,0% |
| 22/I | | | | 806,00 Kč | 58,0% |
| 22/II | | | | 1 150,00 Kč | 125,5% |
| 23/I | | | | 1 150,00 Kč | 125,5% |
| 23/II | | | | 1 150,00 Kč | 125,5% |
| 24/I | 1 140,00 Kč | 123,5% | | | |

| Vlys parketový tl.21 dl.400 š.50 mm | | | | | Vývoj cen od roku 2012 v % |
|-------------------------------------|---|-------|--------------|-------------|-------------------------------|
| Cenová úroveň | materiál [M] | MJ | dle normy | Cena | |
| 12/I | dílec podlahový vlys; š = 50,0 mm; l = 400,0 mm; tl. 21,0 mm; javor; třída I.; spoj pero - drážka; pokládka celoplošně lepený způsob | m2 | ČSN EN 13226 | 735,00 Kč | 0,0% |
| 12/II | | | | 735,00 Kč | 0,0% |
| 13/I | | | | 735,00 Kč | 0,0% |
| 13/II | | | | 735,00 Kč | 0,0% |
| 14/I | | | | 735,00 Kč | 0,0% |
| 14/II | | | | 735,00 Kč | 0,0% |
| 15/I | | | | 735,00 Kč | 0,0% |
| 15/II | | | | 735,00 Kč | 0,0% |
| 16/I | | | | 734,00 Kč | -0,1% |
| 16/II | | | | 732,00 Kč | -0,4% |
| 17/I | | | | 732,00 Kč | -0,4% |
| 17/II | | | | 732,00 Kč | -0,4% |
| 18/I | | | | 732,00 Kč | -0,4% |
| 18/II | | | | 732,00 Kč | -0,4% |
| 19/I | | | | 733,00 Kč | -0,3% |
| 19/II | | | | 733,00 Kč | -0,3% |
| 20/I | | | | 810,00 Kč | 10,2% |
| 20/II | | | | 740,00 Kč | 0,7% |
| 21/I | | | | 740,00 Kč | 0,7% |
| 21/II | | | | 777,00 Kč | 5,7% |
| 22/I | | | | 1 080,00 Kč | 46,9% |
| 22/II | | | | 1 140,00 Kč | 55,1% |
| 23/I | | | | 1 110,00 Kč | 51,0% |
| 23/II | | | | 1 100,00 Kč | 49,7% |
| 24/I | 1 100,00 Kč | 49,7% | | | |

| Hmota nátěrová antikorozi | | | | | Vývoj cen od roku 2012 v % |
|---------------------------|---|-------|--------------|-----------|-------------------------------|
| Cenová úroveň | materiál [M] | MJ | dle normy | Cena | |
| 12/I | Hmota nátěrová alkydová (AK); funkce: protikorozi, proti UV záření, proti povětrnostním vlivům; barva: červenohnědá; lesk: matný (G3) | kg | ČSN EN 13300 | 130,00 Kč | 0,0% |
| 12/II | | | | 137,50 Kč | 5,8% |
| 13/I | | | | 138,00 Kč | 6,2% |
| 13/II | | | | 140,00 Kč | 7,7% |
| 14/I | | | | 140,00 Kč | 7,7% |
| 14/II | | | | 145,00 Kč | 11,5% |
| 15/I | | | | 145,00 Kč | 11,5% |
| 15/II | | | | 141,00 Kč | 8,5% |
| 16/I | | | | 141,00 Kč | 8,5% |
| 16/II | | | | 140,00 Kč | 7,7% |
| 17/I | | | | 140,00 Kč | 7,7% |
| 17/II | | | | 148,00 Kč | 13,8% |
| 18/I | | | | 147,00 Kč | 13,1% |
| 18/II | | | | 147,00 Kč | 13,1% |
| 19/I | | | | 157,00 Kč | 20,8% |
| 19/II | | | | 163,00 Kč | 25,4% |
| 20/I | | | | 168,00 Kč | 29,2% |
| 20/II | | | | 165,00 Kč | 26,9% |
| 21/I | | | | 165,00 Kč | 26,9% |
| 21/II | | | | 176,00 Kč | 35,4% |
| 22/I | | | | 185,00 Kč | 42,3% |
| 22/II | | | | 215,00 Kč | 65,4% |
| 23/I | | | | 209,00 Kč | 60,8% |
| 23/II | | | | 209,00 Kč | 60,8% |
| 24/I | 208,00 Kč | 60,0% | | | |

| fasádní silikátová omítkovina | | | | | Vývoj cen od roku 2012 v % |
|-------------------------------|---|-------|--------------|----------|-------------------------------|
| Cenová úroveň | materiál [M] | MJ | dle normy | Cena | |
| 12/I | omítka silikonová tenkovrstvá pastovitá probarvená zrnitost 1,5 | kg | ČSN EN 15824 | 57,90 Kč | 0,0% |
| 12/II | | | | 50,30 Kč | -13,1% |
| 13/I | | | | 50,00 Kč | -13,6% |
| 13/II | | | | 50,00 Kč | -13,6% |
| 14/I | | | | 52,00 Kč | -10,2% |
| 14/II | | | | 53,00 Kč | -8,5% |
| 15/I | | | | 53,00 Kč | -8,5% |
| 15/II | | | | 52,50 Kč | -9,3% |
| 16/I | | | | 52,50 Kč | -9,3% |
| 16/II | | | | 52,50 Kč | -9,3% |
| 17/I | | | | 52,60 Kč | -9,2% |
| 17/II | | | | 52,60 Kč | -9,2% |
| 18/I | | | | 57,50 Kč | -0,7% |
| 18/II | | | | 59,00 Kč | 1,9% |
| 19/I | | | | 59,10 Kč | 2,1% |
| 19/II | | | | 51,90 Kč | -10,4% |
| 20/I | | | | 65,10 Kč | 12,4% |
| 20/II | | | | 66,20 Kč | 14,3% |
| 21/I | | | | 66,90 Kč | 15,5% |
| 21/II | | | | 85,20 Kč | 47,2% |
| 22/I | | | | 96,20 Kč | 66,1% |
| 22/II | | | | 94,50 Kč | 63,2% |
| 23/I | | | | 97,50 Kč | 68,4% |
| 23/II | | | | 96,50 Kč | 66,7% |
| 24/I | 96,10 Kč | 66,0% | | | |

| Omítka jádrová | | | | | Vývoj cen od roku 2012 v % |
|------------------|---|-------|--------------|-------------|-------------------------------|
| Cenová úroveň | materiál [M] | MJ | dle normy | Cena | |
| 12/I | Omítka s anorganickým pojivem obyčejná (GP), jádrová; pojivo: vápenocementové; zrnitost do 1,2 mm; nanášení: strojně | t | ČSN EN 998-1 | 3 480,00 Kč | 0,0% |
| 12/II | | | | 3 220,00 Kč | -7,5% |
| 13/I | | | | 3 010,00 Kč | -13,5% |
| 13/II | | | | 3 300,00 Kč | -5,2% |
| 14/I | | | | 3 390,00 Kč | -2,6% |
| 14/II | | | | 3 390,00 Kč | -2,6% |
| 15/I | | | | 3 390,00 Kč | -2,6% |
| 15/II | | | | 3 880,00 Kč | 11,5% |
| 16/I | | | | 3 880,00 Kč | 11,5% |
| 16/II | | | | 4 030,00 Kč | 15,8% |
| 17/I | | | | 4 030,00 Kč | 15,8% |
| 17/II | | | | 4 110,00 Kč | 18,1% |
| 18/I | | | | 4 110,00 Kč | 18,1% |
| 18/II | | | | 4 180,00 Kč | 20,1% |
| 19/I | | | | 4 200,00 Kč | 20,7% |
| 19/II | | | | 4 360,00 Kč | 25,3% |
| 20/I | | | | 4 180,00 Kč | 20,1% |
| 20/II | | | | 4 060,00 Kč | 16,7% |
| 21/I | | | | 3 970,00 Kč | 14,1% |
| 21/II | | | | 4 810,00 Kč | 38,2% |
| 22/I | | | | 4 870,00 Kč | 39,9% |
| 22/II | | | | 4 950,00 Kč | 42,2% |
| 23/I | | | | 5 650,00 Kč | 62,4% |
| 23/II | | | | 6 030,00 Kč | 73,3% |
| 24/I | 6 080,00 Kč | 74,7% | | | |

| Omítka vápenosádrová | | | | | Vývoj cen od roku 2012 v % |
|----------------------|---|-------|----------------|-------------|-------------------------------|
| Cenová úroveň | materiál [M] | MJ | dle normy | Cena | |
| 12/I | Omítka se sádrovým pojivem druh: B2; zrnitost do 0,8 mm; nanášení: ručně, strojně | t | ČSN EN 13279-1 | 4 510,00 Kč | 0,0% |
| 12/II | | | | 4 200,00 Kč | -6,9% |
| 13/I | | | | 3 860,00 Kč | -14,4% |
| 13/II | | | | 3 980,00 Kč | -11,8% |
| 14/I | | | | 4 500,00 Kč | -0,2% |
| 14/II | | | | 3 390,00 Kč | -24,8% |
| 15/I | | | | 4 240,00 Kč | -6,0% |
| 15/II | | | | 4 250,00 Kč | -5,8% |
| 16/I | | | | 4 890,00 Kč | 8,4% |
| 16/II | | | | 4 880,00 Kč | 8,2% |
| 17/I | | | | 4 880,00 Kč | 8,2% |
| 17/II | | | | 5 000,00 Kč | 10,9% |
| 18/I | | | | 5 410,00 Kč | 20,0% |
| 18/II | | | | 5 510,00 Kč | 22,2% |
| 19/I | | | | 5 530,00 Kč | 22,6% |
| 19/II | | | | 7 270,00 Kč | 61,2% |
| 20/I | | | | 6 380,00 Kč | 41,5% |
| 20/II | | | | 6 450,00 Kč | 43,0% |
| 21/I | | | | 6 410,00 Kč | 42,1% |
| 21/II | | | | 6 960,00 Kč | 54,3% |
| 22/I | | | | 7 400,00 Kč | 64,1% |
| 22/II | | | | 7 450,00 Kč | 65,2% |
| 23/I | | | | 7 670,00 Kč | 70,1% |
| 23/II | | | | 8 130,00 Kč | 80,3% |
| 24/I | 8 090,00 Kč | 79,4% | | | |

| Tvárnice Ytong Standard | | | | | Vývoj cen od roku 2012 v % |
|-------------------------|---------------------------|----------------|--------------|-------------|----------------------------------|
| Cenová úroveň | materiál [M] | MJ | dle normy | Cena | |
| 12/I | Prvek zdicí pálený funkce | m ² | ČSN EN 771-4 | 1 020,00 Kč | 0,0% |
| 12/II | | | | 980,50 Kč | -3,9% |
| 13/I | | | | 975,00 Kč | -4,4% |
| 13/II | | | | 975,00 Kč | -4,4% |
| 14/I | | | | 950,60 Kč | -6,8% |
| 14/II | | | | 957,10 Kč | -6,2% |
| 15/I | | | | 949,65 Kč | -6,9% |
| 15/II | | | | 940,15 Kč | -7,8% |
| 16/I | | | | 973,00 Kč | -4,6% |
| 16/II | | | | 978,00 Kč | -4,1% |
| 17/I | | | | 1 010,00 Kč | -1,0% |
| 17/II | | | | 1 060,00 Kč | 3,9% |
| 18/I | | | | 1 060,00 Kč | 3,9% |
| 18/II | | | | 1 080,00 Kč | 5,9% |
| 19/I | | | | 1 080,00 Kč | 5,9% |
| 19/II | | | | 963,00 Kč | -5,6% |
| 20/I | | | | 977,26 Kč | -4,2% |
| 20/II | | | | 1 024,30 Kč | 0,4% |
| 21/I | | | | 1 055,65 Kč | 3,5% |
| 21/II | | | | 1 055,65 Kč | 3,5% |
| 22/I | | | | 1 078,38 Kč | 5,7% |
| 22/II | | | | 1 093,01 Kč | 7,2% |
| 23/I | | | | 1 293,30 Kč | 26,8% |
| 23/II | | | | 1 282,90 Kč | 25,8% |
| 24/I | 1 290,76 Kč | 26,5% | | | |