


### POZNÁMKA

- před započítím zemních prací bude skryta ornice v tl.200 mm v ploše stavby
- 1.stupeň základových pasů proveden z prostého betonu B10 z 1/3 proloženým lomovým kamenem do výkopu
- 2.stupeň základových pasů proveden z betonových šalovacích tvárnic vyplněných prostým betonem B10
- při betonáži pasů bude na dno vložen po obvodě zemnicí pásek AI 4/30 s vývody pro uzemnění
- podkladní beton tl.100 mm vyztužen ocelovou sítí při spodním líci - 5x5/150x150 - zatažen na základové pasy

 základové zdivo z betonových šalovacích tvárnic tl. 300 mm






### IZOLACE PROTI VODĚ - 1x RADONELAST + ALP

### ZÁKLADOVÁ SPÁRA BUDE PROVEDENA V SOUDRŽNÉM TERÉNU

min. 800 mm pod úroveň PT a 1100 mm pod úroveň UT.  
Násypy je nutno provádět ve vrstvách mocných max. 300 mm, přibližně vodorovných a hutnit na Edef alespoň 15 MPa.

- |        |                                      |
|--------|--------------------------------------|
| -0,820 | - horní úroveň základového pasu      |
| -1,320 | - úroveň základové spáry             |
| -0,320 | - horní úroveň horního zděného pasu  |
| -0,820 | - spodní úroveň horního zděného pasu |

- |    |                  |
|----|------------------|
| PT | - původní terén  |
| UT | - upravený terén |

- |   |  |
|---|--|
|  | osa vodovodní přípojky - rPE 32 - hloubka -1,400                   |
|  | osa chráničky (flexibil DN 100) elektro přípojky - 2x - dno -0,750 |
|  | osa IPE 32 plynová přípojky (osa-0,750)                            |
|  | osa kanalizačního potrubí DN 100,125 a 150, spád min.2%            |
|  | vnější hrana extrudovaného polystyrenu                             |

±0,000 = FIX (h.h. podezdívky oplocení)

 <b>PROJEKTOVÝ ATELIÉR HRONEK &amp; FISCHER</b> <small>U Malše 1805/20, 370 01 Č. Budějovice, tel.: 386 352 546</small>		VÝKRES č.: <b>F 1.2</b>	
AKCE: Rodinný dům s garáží, zpevněnými plochami a přípojkami na parc.č.2544/66, Kamenný Újezd		ZODP. PROJEKTANT: ing. Zdeněk Fischer 	
INVESTOR: Ing. Jiří Vondrák, Lidická tř. 440/80, 370 01 České Budějovice		VYPRACOVAL: Jaroslav Hlávka DIS.	
VÝKRES: <b>ZÁKLADY</b>		STUPEŇ PROJEKTU: projekt pro ohlášení stavby	
VELIKOST: 8 x A4		MÉRÍTKO: 1:50	
ZAKÁZKA č.:		01/10	
DATUM:		04/2010	