



STAVEBNÉ ÚPRAVY, PRESTUPY, PRIERAZY V MONOLIT. A MUROVANÝCH
KONŠTRUKCIÁCH SKOORDINOVAŤ S VÝKRESMI JEDNOTLIVÝCH ODB. PROFESIÍ

- * POD CHODNÍKY POLOŽIT ŠTRKOVÉ LOŽKO HR. 100 mm
- * PRE ZATŔAVNENÉ PLOCHY UVAŽOVAŤ S VRSTVOU HUMUSU MIN.: 250mm
- * VŠETKY NÁSPY ZREALIZOVAŤ AŽ ZHUTNENÉ
- * PODKLADNÝ BETÓN VYSTUŽIŤ ZVAROVANOU SIEŤOVINOU - VÝPOČET ZÁKLADOV
- * NÁVRH NOVÝCH ZÁKLADOVÝCH KONŠTRUKCIÍ - POZRI ČASŤ STATIKA
- * HYDROIZOLÁCIA PROTI ZEMNEJ VHLKOSTI - 2 x BITAGIT SiPe + NaP (ALT. "SIKAPLAN" - NÁTEROVÉ HMOTY)

PŘEDMĚT	BAKALÁRSKA PRÁCA			
VYPRACOVAL	Štefánek Hugo			
KONTROLOVAL	Ing. et Ing. Aleš Průcha			
MÍSTO STAVBY	Zavarská 10, 917 01, Trnava			
NÁZEV STAVBY	ADMINISTRATIVNÁ BUDOVA ZO SKLADMI		ÚSTAV TECHNOLOGIE A REALIZACE STAVEB	
STAVEBNÍ OBJEKT	PRIEMYSELNÁ BUDOVA		FORMÁT	3x4
ČASŤ	PŮDORYS		02.12.2023	7. SEMESTR
OBSAH:				-
KOORDINAČNÁ SITUÁCIA			MERÍTKO 1: 300	Č. VÝKRESU P1