

LEGENDA MÍSTNOSTÍ

ČÍSLO MÍSTNOSTI	NÁZEV MÍSTNOSTI	PLOCHA m²
101	ZAVĚTRÍ	39,93
102	VSTUPNÍ HALA	89,80
103	RECEPCE	19,80
104	SCHODIŠTĚVÝ PROSTOR	26,77
105	VÝTAH	4,00
106	CHODBA	26,76
107	CHODBA	11,10
108	KANCELÁŘ VEDENÍ HOTELU	15,80
109	ZASEDACÍ MÍSTNOST HOTELU	13,57
110	CHODBA	7,13
111	ŠATNA ŽENY	6,32
112	WC ŽENY	1,70
113	ŠATNA MUŽI	6,70
114	WC MUŽI	1,70
115	DENNÍ MÍSTNOST	9,08
116	SKLAD RECEPCE	3,57
117	ÚKLIDOVÁ MÍSTNOST	2,56
118	ŠATNA MUŽI-POSILOVNA	9,57
119	WC MUŽI-POSILOVNA	1,71
120	ŠATNA ŽENY-POSILOVNA	9,57
121	WC ŽENY-POSILOVNA	1,71
122	POSILOVNA	60,25
123	LOBBY BAR	179,37
124	CHODBA	7,73
125	SKLAD NÁPOJŮ	5,16
126	SKLAD ODPADU	2,80
127	WC-PERSONÁL LOBBY BAR	1,68
128	WC-PŘEDSÍŇ	2,67
129	KANCELÁŘ A DENNÍ MÍSTNOST	12,80
130	SKLAD PROSTÍRÁNÍ	5,12
131	PŘÍPRAVA SNIDANÍ	30,78
132	SKLAD NÁDOBÍ	4,75
133	SKLAD POTRAVIN	5,47
134	CHODBA WC	6,35
135	WC MUŽI	12,18
136	WC ŽENY	9,14
137	WC INVALIDÉ + ŽENY	5,15
138	ÚKLIDOVÁ MÍSTNOST	3,88

LEGENDA ZNAČEK

- — — HRANICE POŽÁRNÍCH ÚSEKŮ
- N03.02-II OZNAČENÍ POŽÁRNÍHO ÚSEKU
- REI 30 POŽÁDOVANÁ POŽÁRNÍ ODOLNOST KONSTRUKCE
- — — POŽÁDOVANÁ POŽÁRNÍ STROPNÍ KONSTRUKCE
- — — HRANICE POŽÁRNĚ NEBEZPEČNÉHO PROSTORU
- SMĚR ÚNIKU - UVNITŘ BUDOVY
- ← SMĚR ÚNIKU - VNĚ BUDOVY
- PŘENOSNÝ HASÍCÍ PŘÍSTROJ, HASÍCÍ SCHOPNOST VIZ VÝKRES
- NOUZOVÉ OSVĚTLENÍ
- ZAŘÍZENÍ AUTONOMNÍ DETEKCE A SIGNALIZACE
- CHÁNĚNÁ ÚNIKOVÁ CESTA TYPU A
- ⊙ VVNITRNÍ HADICOVÝ SYSTÉM

DRUH PRÁCE	DIPLOMOVÁ PRÁCE		<div><div>T</div><div>FAKULTA STAVEBNÍ ústav pozemního stavitelství</div></div>	
VYPRACOVAL	BC. MICHAELA MAZALOVÁ			
KONTROLOVAL	ING. ARCH. LUBOŠ ELIÁŠ			
STAVEBNÍK	Středisko spol. čin. AV ČR,Národní 1009/3, Staré Město, Praha			
MÍSTO STAVBY	BRNO, kat. ú. VEVEŘÍ, p.č 834/1			
NÁZEV STAVBY	KONGRESOVÝ HOTEL - BRNO, VEVEŘÍ			
STAVEBNÍ OBJEKT	SO 01 HOTEL		FORMÁT	4x44
ČÁST	SLOŽKA Č.5- POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ		DATUM	12/20
OBSAH:	PŮDORYS 1.NP		STUPEŇ PD	DPS
			MEŘITKO 1:100	Č. VÝKRESU D.1.3.03