



LEGENDA MÍSTNOSTÍ

ČÍSLO MÍSTNOSTI	NÁZEV MÍSTNOSTI	PLOCHA m²
201	SCHODIŠŤOVÝ PROSTOR	26,77
202	VÝTAH	4,00
203	CHODBA	87,13
204	PŘEDSÁLÍ	43,89
205	VÍCEÚČELOVÝ SÁL	84,24
206	CHODBA	8,55
207	SKLAD	7,70
208	TECHNICKÉ ZÁZEMÍ	7,43
209	ŠATNA	7,65
210	KUCHÝNKA	8,73
211	CHODBA WC	6,35
212	WC MUŽI	12,18
213	WC ŽENY	9,14
214	WC INVALIDÉ + ŽENY	5,15
215	ÚKLIDOVÁ MÍSTNOST	3,88
216	POKOJ 1	35,28
217	KOUPELNA-POKOJ 1	5,87
218	POKOJ 2	35,28
219	KOUPELNA-POKOJ 2	5,87
220	POKOJ 3	35,28
221	KOUPELNA-POKOJ 3	5,87
222	POKOJ 4	35,28
223	KOUPELNA-POKOJ 4	5,87
224	POKOJ 5	35,28
225	KOUPELNA-POKOJ 5	5,87
226	APARTMÁN 1	43,10
227	KOUPELNA-APARTMÁN 1	10,54
228	LOŽNICE 1	22,23
229	LOŽNICE 2	22,23
230	POKOJ 6	35,28
231	KOUPELNA-POKOJ 6	5,87

LEGENDA ZNAČEK

- — — — — HRANICE POŽÁRNÍCH OSEKŮ
- N03.02-II OZNAČENÍ POŽÁRNÍHO OSEKŮ
- REI 30 POŽADOVANÁ POŽÁRNÍ ODOLNOST KONSTRUKCE
- — — — — POŽADOVANÁ POŽÁRNÍ STROPNÍ KONSTRUKCE
- — — — — HRANICE POŽÁRNĚ NEBEZPEČNÉHO PROSTORU
- SMĚR ÚNIKU – UVNITŘ BUDOVY
- SMĚR ÚNIKU – VNĚ BUDOVY
- △ PŘENOSNÝ HASÍČÍ PŘÍSTROJ, HASÍČÍ SCHOPNOST VIZ VÝKRES
- ⊗ NOUZOVÉ OSVĚTLENÍ
- ⊗ ZAŘÍZENÍ AUTONOMNÍ DETEKCE A SIGNALIZACE
- ⊗ CHÁNĚNÁ ÚNIKOVÁ CESTA TYPU A
- ⊗ 19 VNITŘNÍ HADICOVÝ SYSTÉM

DRUH PRÁCE	DIPLOMOVÁ PRÁCE		<div><div>T</div><div>FAKULTA STAVEBNÍ ústav pozemního stavitelství</div></div>	
VYPRACOVAL	BC. MICHAELA MAZALOVÁ			
KONTROLOVAL	ING. ARCH. LUBOŠ ELIÁŠ			
STAVEBNÍK	Středisko spol. čin. AV ČR,Národní 1009/3, Staré Město, Praha			
MÍSTO STAVBY	BRNO, kat. ú. VEVEŘÍ, p.č 834/1			
NÁZEV STAVBY	KONGRESOVÝ HOTEL - BRNO, VEVEŘÍ			
STAVEBNÍ OBJEKT	SO 01 HOTEL		FORMÁT	4x44
ČÁST	SLOŽKA Č.5– POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ		DATUM	12/2020
OBSAH:	PŮDORYS 2.NP		STUPĚŇ PD	DPS
			MĚŘÍTKO 1:100	Č. VÝKRESU D.1.3.04