



















BAKALÁŘSKÁ PRÁCE			VUT V BRNĚ FAKULTA STAVEBNÍ ÚSTAV POZEMNÍHO STAVITELSTVÍ	
STUDENT	Jaroslav Nevrlý			
VED. BAK. PRÁCE	Ing. arch. Blažena Hubáčková, Ph.D.			
PŘESTAVBA DOMU V PROLUCE			FORMÁT	A4
			DATUM	05/2012
VÝPIS ZÁMEČNICKÝCH VÝROBKŮ			MĚŘÍTKO	Č. VÝKRESU

VÝPIS ZÁMEČNICKÝCH VÝROBKŮ

OZN.	SCHÉMA	POPIS	JEDNOTKA	POČET
		DRŽÁK NA DEŠŤOVÝ SVOD Ø120mm MATERIÁL : MĚĎ DÉLKA TYČE 500mm	KS	8
		OKAPOVÝ HÁK Ø120mm MATERIÁL : PÁSOVINA TL10mm Š 25 POMĚDĚNÁ DÉLKA TYČE 500mm	KS	12
		ARKÝŘ Z PROFILŮ JANSEN BARVA TITAN PROSKLENÍ IZOLAČNÍ DVOJSKLO U=1,2 W/m²K	KS	1
		SCHODNICOVÉ SCHODIŠTĚ: DVĚ SCHODNICE SCHODNICE : DxŠxV : 5745x20x300 SCHODNICE VÁHA : 270 kg ZÁBRADLÍ :SLOUPKY 20x30mm DL BARVA ZÁBRADLÍ A SCHODNICE TITANOVÁ ŠEĎ STUPNĚ A MADLO ČERVENÁ TŘEŠEŇ	KS	2
		ZÁBRADLÍ VÝŠKY 1000mm DÉLKY 2850mm Z OCELOVÉ PÁSOVINY A TYČÍ BARVA TITANOVÁ ŠEĎ MADLO DŘEVĚNÉ BARVA TMAVÁ TŘEŠEŇ	KS	2

VÝPIS ZÁMEČNICKÝCH VÝROBKŮ

OZN.	SCHÉMA	POPIS	JEDNOTKA	POČET
Z 6		ZÁBRADLÍ VÝŠKY 1000mm DÉLKY 4700 mm Z OCELOVÉ PÁSOVINY A TYČÍ TVOŘENO TŘEMI SEGMENTY PO 1550mm BARVA TITANOVÁ ŠEĎ MADLO DŘEVĚNÉ BARVA TMAVÁ TŘEŠEŇ	KS	1
Z 7		ZÁBRADLÍ VÝŠKY 1000mm DÉLKY 4700 mm Z OCELOVÉ PÁSOVINY A TYČÍ TVOŘENO TŘEMI SEGMENTY PO 1550mm BARVA TITANOVÁ ŠEĎ MADLO DŘEVĚNÉ BARVA TMAVÁ TŘEŠEŇ	KS	1
Z 8		SKLADÁCI SCHODY EUROSTEP AZRA	KS	1
Z 9		PŘÍTLAČNÁ PÁSOVINA NA KOTVENÍ IZOLACE PROTI VODĚ TL PÁSOVINY 5mm ŠÍŘKA 50mm	M	4,2
Z 10		PŘÍTLAČNÁ PÁSOVINA NA KOTVENÍ IZOLACE PROTI VODĚ TL PÁSOVINY 4mm ŠÍŘKA 50mm	M	10,1
Z 11		KOTVA NA SKLENĚNÉ ZÁBRADLÍ S KOTVÍCÍ PÁSOVINOU HLAVA KOTVY CHROMOVANÁ DÉLKA KOTVY 500mm	KS	12
Z 12		ZÁVITOVÁ TYČ DÉLKY 300mm S KOTVOU DO BETONU-KOTVENÍ POZEDNICE	KS	24
Z 13		ZÁBRADLÍ SEGMENTOVÉ Z PRVKŮ DL 1050 mm CELKOVÁ DÉLKA 6750 mm CHORMOVANÉ TRUBKY TL 50mm VÝPLŇ ČÍRRÉ TVRZENÉ SKLO TL 20mm	KS	1

VÝPIS ZÁMEČNICKÝCH VÝROBKŮ				
OZN.	SCHÉMA	POPIS	JEDNOTKA	POČET
Z 14		ZÁBRADLÍ SEGMENTOVÉ Z PRVKŮ DL 1600 mm CELKOVÁ DÉLKA 4800 mm CHORMOVANÉ TRUBKY TL 50mm VÝPLŇ ČIRRÉ TVRZENÉ SKLO TL 20mm	KS	1
Z 15		KOTVA NA SKLENĚNÉ ZÁBRADLÍ S KOTVÍCÍ TYČÍ HLAVA KOTVY CHROMOVANÁ DÉLKA KOTVY 500mm	KS	4