

K.ú. Sokolí
ZPMZ 385 - protokol o výpočtu

ZPMZ 88 - parcela p.č. 609/5

PŘEČÍSLOVÁNÍ SEZNAMU

=====

Soubor: T:\grafika\Sokolí\Souřadnice\S_JTSK\Petra\XXX.crd

Staré číslo	Nové číslo	Y	X	Z	Popis
752185003310019	752185003850001	654793.33	1149578.48	0.000	
752185003310021	752185003850002	654795.42	1149568.40	0.000	
752185003720001	752185003850003	654788.24	1149577.40	0.000	
752185003720002	752185003850004	654790.09	1149567.36	0.000	
752185003720053	752185003850005	654794.59	1149572.39	0.000	
752185003720054	752185003850006	654789.24	1149571.35	0.000	

Kontrola duplicity - soubor T:\grafika\Sokolí\Souřadnice\S_JTSK\Petra\XXX.crd

Počet duplicitních položek: 0

[9] KONTROLNÍ OMĚRNÉ

=====

Bod	Y	X	Kv.	Vzdál.	Oměrná	Rozdíl	Mez. r.
752185003850002	654795.42	1149568.40	3				
752185003850005	654794.59	1149572.39	3	4.08	4.07	0.01	0.26
752185003850001	654793.33	1149578.48	3	6.22	6.26	-0.04	0.28
752185003850003	654788.24	1149577.40	3	5.20	5.37	-0.17	0.27
752185003850006	654789.24	1149571.35	3	6.13	6.26	-0.13	0.28
752185003850004	654790.09	1149567.36	3	4.08	4.07	0.01	0.26
752185003850002	654795.42	1149568.40	3	5.43	5.37	0.06	0.27

Mezní odchylky stanovené pro práci v katastru nemovitostí byly dodrženy.

ZPMZ 62 - p.č. 609/4

PŘEČÍSLOVÁNÍ SEZNAMU

=====

Soubor: T:\grafika\Sokolí\Souřadnice\S_JTSK\Petra\XXX.crd

Staré číslo	Nové číslo	Y	X	Z	Popis
752185003310016	752185003850007	654790.49	1149598.03	0.000	
752185003310018	752185003850008	654791.40	1149593.09	0.000	
752185003720051	752185003850009	654785.46	1149592.02	0.000	
752185003720052	752185003850010	654784.56	1149597.04	0.000	

Kontrola duplicity - soubor T:\grafika\Sokolí\Souřadnice\S_JTSK\Petra\XXX.crd

Počet duplicitních položek: 0

[9] KONTROLNÍ OMĚRNÉ

=====

Bod	Y	X	Kv.	Vzdál.	Oměrná	Rozdíl	Mez. r.
752185003850003	654788.24	1149577.40	3				
752185003850009	654785.46	1149592.02	3	14.88	14.73	0.15	0.31
752185003850010	654784.56	1149597.04	3	5.10	5.10	0.00	0.27
752185003850007	654790.49	1149598.03	3	6.01	6.10	-0.09	0.27
752185003850008	654791.40	1149593.09	3	5.02	5.05	-0.03	0.27
752185003850009	654785.46	1149592.02	3	6.04	6.11	-0.07	0.27

Mezní odchylky stanovené pro práci v katastru nemovitostí byly dodrženy.

ZPMZ 188 - st. 157

[67] TRANSFORMACE SOUŘADNIC

=====

Identické body:

Bod I	I. Y	I. X	Bod II	II. Y	II. X
752185003310015	654792.43	1149610.36	012001880006	2022.70	4886.52
752185003850002	654795.42	1149568.40	012001880001	2031.43	4845.32
752185003850005	654794.59	1149572.39	012001880002	2030.07	4849.16
752185003850001	654793.33	1149578.48	012001880003	2028.02	4855.06
752185003850008	654791.40	1149593.09	012001880004	2024.11	4869.27
752185003850007	654790.49	1149598.03	012001880005	2022.51	4874.04
752185003310014	654791.48	1149617.40	012001880007	2020.78	4893.30
752185003310126	654785.37	1149616.58	012001880008	2014.92	4891.62
752185003310013	654789.95	1149626.16	012001880011	2018.05	4901.81
752185003310012	654788.91	1149632.13	012001880012	2016.18	4907.60
752185003310117	654782.90	1149624.93	012001880010	2011.30	4899.63
752185003310107	654779.88	1149641.73	012001880013	2005.90	4915.83
752185003310011	654786.99	1149642.93	012001880014	2012.77	4918.00
752185003310010	654785.91	1149649.35	012001880015	2010.82	4924.22
752185003770268	654776.97	1149694.41	012001880019	1995.70	4967.65
752185003770271	654775.82	1149700.41	012001880020	1993.72	4973.36
752185003770272	654769.72	1149699.27	012001880022	1987.90	4971.41

752185003770261 654735.65 1149750.12 012001880025 1947.00 5017.10

Transformační parametry:

Typ transformace: Shodnostní (3 parametry)

Rotace : -8.8662

Měřítka : 1.000000000000 (0.0 mm/100m)

Souřadnice těžiště:

Soustava	Y	X
I.	654783.73	1149634.23
II.	2010.77	4908.94

Souřadnicové opravy na identických bodech:

Bod	vY	vX
752185003310015	-0.01	-0.01
752185003850002	0.06	0.04
752185003850005	0.04	0.04
752185003850001	-0.01	0.00
752185003850008	-0.04	-0.01
752185003850007	-0.02	-0.01
752185003310014	0.01	0.05
752185003310126	-0.07	0.08
752185003310013	-0.00	-0.00
752185003310012	0.01	-0.02
752185003310117	-0.07	-0.01
752185003310107	0.01	-0.00
752185003310011	0.02	0.00
752185003310010	0.01	-0.01
752185003770268	0.01	-0.06
752185003770271	0.03	0.01
752185003770272	-0.04	-0.00
752185003770261	0.05	-0.08

Střední souřadnicová chyba klíče m0: 0.03

Požadavky uživatelské tolerance "3 - Standardní měření" byly dodrženy.

STATISTIKA:

Počet bodů (n) : 18
Požadovaná střední souřadnicová chyba (mxy) : 0.14m
Mezní střední souřadnicová chyba (uxy=2.0*mxy) : 0.28m
Koeficient konfidence : 2.0
Počet bodů s sxy v intervalu <0, mxy> : 18 (100.0%)
Počet bodů s sxy v intervalu (mxy, 2.0*mxy> : 0 (0.0%) (označeny ???)
Počet bodů s sxy v intervalu (2.0*mxy, +Nek.) : 0 (0.0%) (označeny xxx)
Maximální výběrová střední souřadnicová chyba (sxy): 0.05m
výběrová střední souřadnicová chyba X (sx) : 0.02m
výběrová střední souřadnicová chyba Y (sy) : 0.02m
výběrová střední souřadnicová chyba (sxy) : 0.02m
koeficient použitý pro výpočet výběrových chyb (k) : 2.0

Transformované body:

Bod	I. Y	I. X	II. Y	II. X
012001880001	654795.36	1149568.36	2031.43	4845.32
012001880002	654794.55	1149572.35	2030.07	4849.16
012001880003	654793.34	1149578.48	2028.02	4855.06
012001880004	654791.44	1149593.10	2024.11	4869.27
012001880005	654790.51	1149598.04	2022.51	4874.04
012001880006	654792.44	1149610.37	2022.70	4886.52
012001880007	654791.47	1149617.35	2020.78	4893.30
012001880008	654785.44	1149616.50	2014.92	4891.62
012001880009	654780.53	1149616.21	2010.10	4890.65
012001880010	654782.97	1149624.94	2011.30	4899.63
012001880011	654789.95	1149626.16	2018.05	4901.81
012001880012	654788.90	1149632.15	2016.18	4907.60
012001880013	654779.87	1149641.73	2005.90	4915.83
012001880014	654786.97	1149642.93	2012.77	4918.00
012001880015	654785.90	1149649.36	2010.82	4924.22
012001880016	654776.71	1149659.10	2000.36	4932.59
012001880017	654783.86	1149660.23	2007.29	4934.70
012001880018	654782.77	1149666.73	2005.31	4940.99
012001880019	654776.96	1149694.47	1995.70	4967.65
012001880020	654775.79	1149700.40	1993.72	4973.36
012001880021	654786.39	1149609.52	2016.83	4884.83
012001880022	654769.76	1149699.27	1987.90	4971.41
012001880023	654754.18	1149725.47	1968.84	4995.19
012001880024	654752.29	1149732.24	1966.03	5001.63
012001880025	654735.60	1149750.20	1947.00	5017.10
012001880026	654737.65	1149774.90	1945.61	5041.85
012001880027	654742.71	1149774.67	1950.65	5042.32

Geometrické parametry stanovené pro práci v katastru nemovitostí byly dodrženy.

ZPMZ 111 - parcela st. 141, parcela st. 139, parcela st. 140

PŘEČÍSLOVÁNÍ SEZNAMU

=====

Soubor: T:\grafika\Sokolí\Souřadnice\S_JTSK\Petra\XXX.crd

Staré číslo	Nové číslo	Y	X	Z	Popis
752185003310014	752185003850011	654791.48	1149617.40	0.000	
752185003310015	752185003850012	654792.43	1149610.36	0.000	
752185003310125	752185003850013	654786.32	1149609.54	0.000	
752185003310126	752185003850014	654785.37	1149616.58	0.000	

Kontrola duplicity - soubor T:\grafika\Sokolí\Souřadnice\S_JTSK\Petra\XXX.crd

Počet duplicitních položek: 0

[9] KONTROLNÍ OMĚRNÉ

=====

Bod	Y	X	Kv.	Vzdál.	Oměrná	Rozdíl	Mez. r.
752185003850011	654791.48	1149617.40	3				
752185003850012	654792.43	1149610.36	3	7.10	7.06	0.04	0.28
752185003850013	654786.32	1149609.54	3	6.16	6.11	0.05	0.27
752185003850014	654785.37	1149616.58	3	7.10	7.05	0.05	0.28
752185003850011	654791.48	1149617.40	3	6.16	6.12	0.04	0.27

Mezní odchylky stanovené pro práci v katastru nemovitostí byly dodrženy.

PŘEČÍSLOVÁNÍ SEZNAMU

=====

Soubor: T:\grafika\Sokolí\Souřadnice\S_JTSK\Petra\XXX.crd

Staré číslo	Nové číslo	Y	X	Z	Popis
752185003310012	752185003850015	654788.91	1149632.13	0.000	
752185003310013	752185003850016	654789.95	1149626.16	0.000	
752185003310117	752185003850017	654782.90	1149624.93	0.000	
752185003310118	752185003850018	654782.80	1149625.52	0.000	
752185003310119	752185003850019	654782.21	1149625.42	0.000	
752185003310120	752185003850020	654782.06	1149626.30	0.000	
752185003310121	752185003850021	654782.65	1149626.40	0.000	
752185003310122	752185003850022	654781.86	1149630.90	0.000	
752185003310123	752185003850023	654781.69	1149631.88	0.000	
752185003310124	752185003850024	654788.74	1149633.11	0.000	

Kontrola duplicity - soubor T:\grafika\Sokolí\Souřadnice\S_JTSK\Petra\XXX.crd

Počet duplicitních položek: 0

[9] KONTROLNÍ OMĚRNÉ

=====

Bod	Y	X	Kv.	Vzdál.	Oměrná	Rozdíl	Mez. r.
752185003850016	654789.95	1149626.16	3				
752185003850015	654788.91	1149632.13	3	6.06	6.08	-0.02	0.27
752185003850024	654788.74	1149633.11	3	0.99	1.00	-0.01	0.25
752185003850023	654781.69	1149631.88	3	7.16	7.10	0.06	0.28
752185003850022	654781.86	1149630.90	3	0.99	1.00	-0.01	0.25
752185003850021	654782.65	1149626.40	3	4.57	4.60	-0.03	0.27
752185003850020	654782.06	1149626.30	3	0.60	0.60	-0.00	0.24
752185003850019	654782.21	1149625.42	3	0.89	0.90	-0.01	0.24
752185003850018	654782.80	1149625.52	3	0.60	0.60	-0.00	0.24
752185003850017	654782.90	1149624.93	3	0.60	0.60	-0.00	0.24
752185003850016	654789.95	1149626.16	3	7.16	7.10	0.06	0.28

Mezní odchylky stanovené pro práci v katastru nemovitostí byly dodrženy.

PŘEČÍSLOVÁNÍ SEZNAMU

=====

Soubor: T:\grafika\Sokolí\Souřadnice\S_JTSK\Petra\XXX.crd

Staré číslo	Nové číslo	Y	X	Z	Popis
752185003310010	752185003850025	654785.91	1149649.35	0.000	
752185003310011	752185003850026	654786.99	1149642.93	0.000	
752185003310107	752185003850027	654779.88	1149641.73	0.000	
752185003310108	752185003850028	654779.70	1149642.77	0.000	
752185003310109	752185003850029	654779.21	1149642.69	0.000	
752185003310110	752185003850030	654779.08	1149643.48	0.000	
752185003310111	752185003850031	654779.57	1149643.56	0.000	
752185003310112	752185003850032	654778.80	1149648.15	0.000	
752185003310113	752185003850033	654780.53	1149648.44	0.000	
752185003310114	752185003850034	654780.35	1149649.48	0.000	
752185003310115	752185003850035	654784.20	1149650.13	0.000	
752185003310116	752185003850036	654784.38	1149649.09	0.000	

Kontrola duplicity - soubor T:\grafika\Sokolí\Souřadnice\S_JTSK\Petra\XXX.crd

Počet duplicitních položek: 0

[9] KONTROLNÍ OMĚRNÉ

Bod	Y	X	Kv.	Vzdál.	Oměrná	Rozdíl	Mez. r.
752185003850025	654785.91	1149649.35	3				
752185003850026	654786.99	1149642.93	3	6.51	6.50	0.01	0.28
752185003850027	654779.88	1149641.73	3	7.21	7.20	0.01	0.28
752185003850028	654779.70	1149642.77	3	1.06	1.05	0.01	0.25
752185003850029	654779.21	1149642.69	3	0.50	0.50	-0.00	0.24
752185003850030	654779.08	1149643.48	3	0.80	0.80	0.00	0.24
752185003850031	654779.57	1149643.56	3	0.50	0.50	-0.00	0.24
752185003850032	654778.80	1149648.15	3	4.65	4.65	0.00	0.27
752185003850033	654780.53	1149648.44	3	1.75	1.75	0.00	0.25
752185003850034	654780.35	1149649.48	3	1.06	1.05	0.01	0.25
752185003850035	654784.20	1149650.13	3	3.90	3.90	0.00	0.26
752185003850036	654784.38	1149649.09	3	1.06	1.05	0.01	0.25
752185003850025	654785.91	1149649.35	3	1.55	1.55	0.00	0.25

Mezní odchylky stanovené pro práci v katastru nemovitostí byly dodrženy.

PŘEČÍSLOVÁNÍ SEZNAMU

Soubor: T:\grafika\Sokoli\Souřadnice\S_JTSK\Petra\XXX.crd

Staré číslo	Nové číslo	Y	X	Z	Popis
752185003310008	752185003850037	654782.78	1149666.72	0.000	
752185003310009	752185003850038	654783.94	1149660.20	0.000	
752185003310105	752185003850039	654776.72	1149658.92	0.000	
752185003310106	752185003850040	654775.56	1149665.44	0.000	

Kontrola duplicity - soubor T:\grafika\Sokoli\Souřadnice\S_JTSK\Petra\XXX.crd

Počet duplicitních položek: 0

[9] KONTROLNÍ OMĚRNÉ

Bod	Y	X	Kv.	Vzdál.	Oměrná	Rozdíl	Mez. r.
752185003850037	654782.78	1149666.72	3				
752185003850038	654783.94	1149660.20	3	6.62	6.50	0.12	0.28
752185003850039	654776.72	1149658.92	3	7.33	7.10	0.23	0.28
752185003850040	654775.56	1149665.44	3	6.62	6.50	0.12	0.28
752185003850037	654782.78	1149666.72	3	7.33	7.10	0.23	0.28

Mezní odchylky stanovené pro práci v katastru nemovitostí byly dodrženy.

PŘEČÍSLOVÁNÍ SEZNAMU

Soubor: T:\grafika\Sokoli\Souřadnice\S_JTSK\Petra\XXX.crd

Staré číslo	Nové číslo	Y	X	Z	Popis
752185003310024	752185003850041	654784.56	1149668.58	0.000	P
752185003310025	752185003850042	654787.47	1149651.86	0.000	P
752185003310026	752185003850043	654790.38	1149635.14	0.000	P
752185003310027	752185003850044	654793.29	1149618.42	0.000	P

Kontrola duplicity - soubor T:\grafika\Sokoli\Souřadnice\S_JTSK\Petra\XXX.crd

Počet duplicitních položek: 0

[9] KONTROLNÍ OMĚRNÉ

Bod	Y	X	Kv.	Vzdál.	Oměrná	Rozdíl	Mez. r.
752185003310022	654780.54	1149691.70	3				
752185003850041	654784.56	1149668.58	3	23.47	23.50	-0.03	0.32
752185003850042	654787.47	1149651.86	3	16.97	17.00	-0.03	0.31
752185003850043	654790.38	1149635.14	3	16.97	17.00	-0.03	0.31
752185003850044	654793.29	1149618.42	3	16.97	17.00	-0.03	0.31
752185003310028	654780.70	1149616.22	3	12.78	12.80	-0.02	0.30

Mezní odchylky stanovené pro práci v katastru nemovitostí byly dodrženy.

[0] ORTOGONÁLNÍ METODA

Identické body:

Bod	Y	X	Staničení	Kolmice
752185003310022	654780.54	1149691.70	0.00	0.00
752185003850016	654789.95	1149626.16	66.35	2.00
752185003850044	654793.29	1149618.42	74.50	0.00
752185003850002	654795.42	1149568.40	124.20	6.48

Transformační parametry:

Typ transformace: Podobnostní (4 parametry)
Měřítko : 0.998583573579 (-141.6 mm/100m)

Souřadnicové opravy na identických bodech:

Bod	vY	vX
752185003310022	-0.01	-0.02
752185003850016	0.02	0.06
752185003850044	-0.01	-0.01
752185003850002	-0.01	-0.02

Střední souřadnicová chyba klíče m0: 0.02

Požadavky uživatelské tolerance "3 - standardní měření" byly dodrženy.

Test měřické přímky:

Rozdíl v délce [m]: Skutečná hodnota: 0.17, Mezní hodnota: 0.23
Délka [m]: Skutečná hodnota: 124.20, Mezní hodnota: 2000.00

Mezní odchylky stanovené pro práci v katastru nemovitostí byly dodrženy.
Geometrické parametry stanovené pro práci v katastru nemovitostí byly dodrženy.

Vypočtené body:

Bod	Y	X	Staničení	Kolmice
752185003850045	654795.52	1149605.64	87.50	0.00
752185003850046	654785.68	1149603.93	87.50	10.00