



LEGENDA STROPY				
OZNAČENIE	NÁZOV	TVR	ROZMERY (mm)	POČET
A1	PREDPÄTÝ STROPNÝ PANEĽ SPIROLL	PPD/160	6250x170x160	1
A2	PREDPÄTÝ STROPNÝ PANEĽ SPIROLL	PPD/160	6250x170x160	1
A3	PREDPÄTÝ STROPNÝ PANEĽ SPIROLL	PPD/160	6250x170x160	17
A4	PREDPÄTÝ STROPNÝ PANEĽ SPIROLL	PPD/160	6250x170x160	7
A5	PREDPÄTÝ STROPNÝ PANEĽ SPIROLL	PPD/160	6250x640x160	7
A6	PREDPÄTÝ STROPNÝ PANEĽ SPIROLL	PPD/160	6250x1200x160	1
A7	PREDPÄTÝ STROPNÝ PANEĽ SPIROLL	PPD/160	6250x1340x160	1
A8	PREDPÄTÝ STROPNÝ PANEĽ SPIROLL	PPD/160	6250x1340x160	2
A9	PREDPÄTÝ STROPNÝ PANEĽ SPIROLL	PPD/160	6250x620x160	6
A10	PREDPÄTÝ STROPNÝ PANEĽ SPIROLL	PPD/160	6250x610x160	2
A11	PREDPÄTÝ STROPNÝ PANEĽ SPIROLL	PPD/160	6250x640x160	1
D1	ŽELEZOBETONOVÁ DOSKA	TL 160	480x190x160	7
D1	ŽELEZOBETONOVÁ DOSKA	TL 160	5780x400x200	1

- LEGENDA ZNAČENIA
- VI VÝMENA PREDPÄTIEDHO STROPNEHO PANEĽU SPIROLL
 - O1 OTVOR PRE SVETLÚK OBĽÚKNUTÝHO TVARU 4800 x1900 mm
 - O2 OTVOR PRE VRÚST DN 150 - ZVISA
 - O3 OTVOR PRE VRÚST DN 150 - VARIO KOLMA
 - SV SVETLÚK - TERASA 1500 mm x 1000 mm
 - T1 20 MONOLITICKÝ STUP 600 x 400 x 6000 mm
 - R1 20 MONOLITICKÝ PREKLAD 600 x 400 x 6000 mm
 - R2 20 MONOLITICKÝ PREKLAD 600 x 400 x 2850 mm

- LEGENDA MATERIÁLOV
- ŽELEZO BETON PEVNOSŤ C 25/30
 - IZOLÁCIA

SCHEMA OBJEKTU

Súradnicový systém: JTKS
0,000 = 208, 225 m n. m.

BAKALÁRSKÁ PRÁCA	
Autopripr.: Miroslav Dvořák	Číslo projektu: 22.1.2022
Autopripr.: Prof. Ing. arch. Alena Nová, CSc.	Stupeň: 1:50
Název práce: VÝROBA AKVÁRIÍ BRNO	Stupeň: C-07
Název výkresu: VÝKRES TVARU STROPY - INP	