



LEGENDA MÍSTNOSTÍ:

Č.BYTU	OZN.	NÁZEV MÍSTNOSTI	PLOCHA [m ²]	NAŠLAPNÁ VRSTVA	SKLADBA	POVRCHOVÁ UPRAVA STĚN	Č.BYTU	OZN.	NÁZEV MÍSTNOSTI	PLOCHA [m ²]	NAŠLAPNÁ VRSTVA	SKLADBA	POVRCHOVÁ UPRAVA STĚN
BYT Č.5 – 2+KK	201	CHODBA SCHODIŠTĚ	30,50	KERAMICKÁ DLAŽBA	S04	MALÍŘSKÁ BARVA	BYT Č.7 – 3+KK	214	CHODBA	16,10	LAMINÁTOVÁ PODLAHA	S07	MALÍŘSKÁ BARVA
	202	CHODBA	11,94	LAMINÁTOVÁ PODLAHA	S07	MALÍŘSKÁ BARVA		215	WC	2,20	KERAMICKÁ DLAŽBA	S05	KERAM. OBKLAD, MALÍŘ. BARVA
	203	WC	1,98	KERAMICKÁ DLAŽBA	S05	KERAM. OBKLAD, MALÍŘ. BARVA		216	KOUPELNA	7,56	KERAMICKÁ DLAŽBA	S05	KERAM. OBKLAD, MALÍŘ. BARVA
	204	KOUPELNA	4,82	KERAMICKÁ DLAŽBA	S05	KERAM. OBKLAD, MALÍŘ. BARVA		217	JIDELNA,KUCHYNĚ,OBÝVACÍ P.	23,65	KERAM.D., LAMINÁTOVÁ P.	S04	KERAM. OBKLAD, MALÍŘ. BARVA
	205	LOŽNICE	14,28	LAMINÁTOVÁ PODLAHA	S07	MALÍŘSKÁ BARVA		218	DĚTSKÝ POKOJ	13,38	LAMINÁTOVÁ PODLAHA	S07	MALÍŘSKÁ BARVA
BYT Č.6 – 3+KK	206	JIDELNA,KUCHYNĚ,OBÝVACÍ P.	23,05	KERAM.D., LAMINÁTOVÁ P.	S04	KERAM. OBKLAD, MALÍŘ. BARVA	BYT Č.8 – 2+KK	221	CHODBA	11,94	LAMINÁTOVÁ PODLAHA	S07	MALÍŘSKÁ BARVA
	207	CHODBA	16,10	LAMINÁTOVÁ PODLAHA	S07	MALÍŘSKÁ BARVA		222	WC	1,98	KERAMICKÁ DLAŽBA	S05	KERAM. OBKLAD, MALÍŘ. BARVA
	208	WC	2,20	KERAMICKÁ DLAŽBA	S05	KERAM. OBKLAD, MALÍŘ. BARVA		223	KOUPELNA	4,82	KERAMICKÁ DLAŽBA	S05	KERAM. OBKLAD, MALÍŘ. BARVA
	209	KOUPELNA	7,56	KERAMICKÁ DLAŽBA	S05	KERAM. OBKLAD, MALÍŘ. BARVA		224	LOŽNICE	14,28	LAMINÁTOVÁ PODLAHA	S07	MALÍŘSKÁ BARVA
	210	JIDELNA,KUCHYNĚ,OBÝVACÍ P.	23,65	KERAM.D., LAMINÁTOVÁ P.	S04	KERAM. OBKLAD, MALÍŘ. BARVA		225	JIDELNA,KUCHYNĚ,OBÝVACÍ P.	23,05	KERAM.D., LAMINÁTOVÁ P.	S04	KERAM. OBKLAD, MALÍŘ. BARVA
BYT Č.9 – 2+KK	211	DĚTSKÝ POKOJ	13,38	LAMINÁTOVÁ PODLAHA	S07	MALÍŘSKÁ BARVA							
	212	LOŽNICE	18,28	LAMINÁTOVÁ PODLAHA	S07	MALÍŘSKÁ BARVA							
	213	ŠATNA	4,90	LAMINÁTOVÁ PODLAHA	S07	MALÍŘSKÁ BARVA							

VÝPIS PŘEKLADU:

OZN.	POPIS.	ROZMĚR D x Š x V (mm)	POČET KS V OTVORE	POČET KS CELKEM	SCHEMA
P1	KERAMICKÝ PŘEKLAD HELUZ 23,8	1250x70x238	2	104	
P2	KERAMICKÝ PŘEKLAD HELUZ 23,8	1750x70x238	4	96	
P3	KERAMICKÝ PŘEKLAD HELUZ 23,8	1250x70x238	4	48	
P4	KERAMICKÝ PŘEKLAD HELUZ 23,8	2250x70x238	4	4	
P5	KERAMICKÝ PŘEKLAD HELUZ 3in1	4250x380x245	1	4	
P6	KERAMICKÝ PŘEKLAD HELUZ 23,8	2750x70x238	4	16	
P7	KERAMICKÝ PŘEKLAD HELUZ 23,8	1250x70x238	4	48	
P8	KERAMICKÝ PŘEKLAD HELUZ 23,8	1500x70x238	4	8	
P9	KERAMICKÝ PŘEKLAD HELUZ 23,8	3500x70x238	4	24	
P10	KERAMICKÝ PŘEKLAD HELUZ 23,8	1000x70x238	4	8	
P11	KERAMICKÝ PŘEKLAD HELUZ 23,8	1750x70x238	4	4	

POZNAMKY:

- VT LANOVÝ VÝTAH, ROZMĚR KABINY 1100x1400 MM, BEZ STROJOVNY
- DI DVEŘE VIZ VÝPIS PRVKU
- TX TRuhlářské výrobky viz výpis prvku
- KK KLEMPÍŘSKÉ výrobky viz výpis prvku
- VX PLASTOVÉ výrobky viz výpis prvku
- OX OKNA viz výpis prvku
- Zx ZAMEČNÍCKÉ výrobky viz výpis prvku
- G1 PRÍZDVIKA Z VYLEHČENÝCH POROBETONOVÝCH TVÁRNIC S VÝŠKOU 1200 mm Z OBKLADEM
- G2 PRÍZDVIKA Z VYLEHČENÝCH POROBETONOVÝCH TVÁRNIC S VÝŠKOU 2750 mm Z OBKLADEM
- DB TLUMICI DESKOVÝ BLOK BRONZE PROTI PŘENOSU VIBRACI
- DI CEĽÁ K-CE MONOLITICKÉHO SCHODIŠTĚ DILATOVANÁ
- VS VÝTAHOVÁ ŠACHTA ROZMĚR 1800x1900, BEZ STROJOVNY

LEGENDA MATERIALU:

- HELUZ FAMILY 30 2in1 BROUŠENÁ, ROZMĚRY 247x300x249 mm, TRÍDA PEVNOSTI V TLAKU P10, ZDĚNÉ NA MALTU PRO TENKÉ SPÁRY
- HELUZ AKU 30/33,3, ROZMĚRY 333x300x238 mm, TRÍDA PEVNOSTI V TLAKU P20, ZDĚNÉ NA MALTU PRO TENKÉ SPÁRY
- HELUZ 14 BROUŠENÁ, ROZMĚRY 497x140x249 mm, TRÍDA PEVNOSTI V TLAKU P10, ZDĚNÉ NA MALTU PRO TENKÉ SPÁRY
- PRÍZDVIKA Z VYLEHČENÝCH POROBETONOVÝCH TVÁRNIC YTONG, TRÍDA PEVNOSTI V TLAKU P2, ZDĚNÉ NA MALTU PRO TENKÉ SPÁRY
- TEPELNÁ IZOLACE ISOVER EPS GREYWL PLUS TL 180 MM, TEPELNÁ VODIVOST $\lambda=0,03$ W/mK, UKOTVENÍ POMOCÍ ZAPUŠTĚNÝCH HMOŽDINEK

+0,000=+242,250m n.n., B.p.v./ SOUŘADNICOVÝ SYSTÉM S-JTSK		PŘEDMĚT		BAKALÁŘSKÁ PRÁCE	
VYPRACOVAL		Darya Obozhenyuk			
VEDOUcí PRÁCE		Ing. Radim Kolář, Ph.D.			
STÁVEBNÍK		Michal Svoboda, Cetechovice 69, 7678 02 Cetechovice			
MÍSTO STAVBY		IVANČICE č.p. 900/1			
NÁZEV STAVBY		NOVOSTAVBA BYTOVÉHO DOMU			
STÁVEBNÍ OBJEKT		BD Bytový dům v Ivančicích		FORMÁT	A1
ČÁST		D.1.1. Architektonicko-stavební řešení		DATUM	4/2023
OBSAH:		PŮDORYS 2N.P. – M1:50		STUPEŇ PD	DPS
				MEŘÍTKO	Č.VÝKRESU D.1.1.3