



POZNÁMKY:

UVEDENÉ ZNAČKY VÝROBKŮ A MATERIÁLŮ JSOU POUZE DOPORUČUJÍCÍ, V PŘÍPADĚ POUŽITÍ JINÝCH MATERIÁLŮ MUSÍ ODPOVÍDAT SVÝMI VLASTNOSTMI, KTERÉ JSOU UVEDENY U JEDNOTLIVÝCH VÝROBKŮ A MATERIÁLŮ

VEŠKERÉ ZMĚNY JE TŘEBA KONZULTOVAT S PROJEKTANTEM

A3	PROVĚTRÁVANÁ FASÁDA	tl.
	POROTHERM 30 Profi, P8, 247 x 440 x 238 mm, NA MALTU POROTHERM M 10 ($\lambda=0,175 \text{ Wm}^{-1}\text{K}^{-1}$)	300mm
	ETANCO KOMBINOVANÝ ROŠT OCEL/DŘEVO	
	IZOLACE ISOVER TF PROFI ($\lambda=0,036 \text{ Wm}^{-1}\text{K}^{-1}$)	100mm
	DIFUZNĚ OTEVŘENÁ VĚTROTĚSNÁ FOLIE HOMESEAL LDS 0,04 ($s_d = 0,04 \text{ m}$)	
	VĚTRANÁ MEZERA	80mm
	FASÁDNÍ LATĚ	20mm
	CELKEM:500mm	

0,000 = 464,878 m n.m., B.p.v. / SOUŘADNICOVÝ SYSTÉM S-JTSK

DRUH PRÁCE	BAKALÁŘSKÁ PRÁCE		<div><div>T</div><div>FAKULTA STAVEBNÍ</div></div>
VYPRACOVAL	MARTIN POUZAR		
VEDOUCÍ PRÁCE	ING. TOMÁŠ PETŘÍČEK, Ph.D.		
STAVEBNÍK	Ing. TOMÁŠ BUCHTA, KRÁSNO 43, 357 31 KRÁSNO		
MÍSTO STAVBY	DOBRÁ VODA U ČESKÝCH BUDĚJOVIC, PARC.Č.ST.3593/15, k.ú. DOBRÁ VODA U ČESKÝCH BUDĚJOVIC		
NÁZEV STAVBY	RODINNÝ DŮM SLUNEČNÁ		
STAVEBNÍ OBJEKT	SO 01 RODINNÝ DŮM		
ČÁST	D.1.2 STAVEBNĚ KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ		
OBSAH:	DETAIL E - NADPRAŽÍ		<div><div>FORMÁT</div><div>DATUM</div><div>STUPEŇ PD</div><div>MEŘITKO</div></div> <div><div>2 x A4</div><div>05/2018</div><div>DPS</div><div>1:5</div></div> <div><div>Č. VÝKRESU</div><div>D1.2.10</div></div>