


LEGENDA:

- BETON C16/20
- ZDIVO OBEZDÍVKY Z CP NA MC 5
- BETONOVÉ ZDOVO KB 15 (VÝPLŇ BETON C16/20)

POZNÁMKA:

- základová deska z betonu C16/20 vyztuženého KARI 6x100/100
- výkopové práce pro základy budou zahájeny po vytyčení veškerých inženýrských sítí
- výkopové práce pro základy budou prováděny strojně, dočištění základové spáry bude prvedeno ručně
- PVC odpadní potrubí bude položeno ve spádu min, 3%
- odpadní potrubí bude položeno na pískové lože tl. 100 mm
- před zahrnutím odpadního potrubí bude provedena zkouška na těsnost a bude proveden zápis



0,000 = 336,00 m n.m., B.p.v. / SOUŘADNICOVÝ SYSTÉM S-JTSK

DRUH PRÁCE		BAKALÁŘSKÁ PRÁCE	
VYPRACOVAL	Kateřina Jedličková	<div><div>FAST</div><div>VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ FAKULTA STAVEBNÍ ÚSTAV POZEMNÍHO STAVITELSTVÍ</div></div>	
KONTROLOVAL	Ing. Miroslav Spáčil, CSc.		
STAVEBNÍK	Eva a Adam Dvořákoví, Doubravník 50, 592 61		
MÍSTO STAVBY	k. ú. Doubravník, parc. č. 460/8		
NÁZEV STAVBY		RODINNÝ DŮM	
STAVEBNÍ OBJEKT	SO 02 BAZÉN	FORMÁT	2 A4
	D.1.1. ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ	DATUM	05/2014
PŮDORYS BAZÉNU		STUPEŇ PD	DPS
		MERÍTKO 1:50	Č. VÝKRESU D1.1.06