

BAKALÁŘSKÁ PRÁCE

Autor práce: Kateřina Machů
Vedoucí práce: Ing. arch. Jiří Gerö, Ph.D.
Ing. Dušan Hradil




Název práce: POLYFUNKČNÍ DŮM
V MIKULOVĚ

Název výkresu: VÝPIS PRVKŮ















Číslo paré:	
Datum:	4. 2. 2022
měřítko:	číslo výkr:
	P-C-2

















VÝPIS OKEN V 2NP

OZNAČ. NA VÝKR.	OZNAČ. V POHL.	SCHEMATICKÉ ZOBRAZENÍ A POPIS (TYP)	ROZMĚRY (mm)	POVRCHOVÁ ÚPRAVA A DOPLŇKY	POZNÁMKA A ODKAZ
			POČET KS		
01	D	 HLINÍKOVÉ OKNO, JEDNODÍLNÉ, OTVÍRAVÉ A SKLÁPĚCÍ, IZOL. TROJSKLO	1300x1600	RÁM V EXT.: HLINÍK, BARVA STŘÍBRNÁ RÁM V INT.: HLINÍK, BARVA STŘÍBRNÁ	VÝR. SLOVAKTUAL TROJSKLO Uw= 0,72; Ug= 0,5 Rw = do 47 dB
			23	KLIKY – STŘÍBRNÝ MATNÝ DESIGN	
02	J	 HLINÍKOVÉ OKNO, JEDNODÍLNÉ, OTVÍRAVÉ A SKLÁPĚCÍ, IZOL. TROJSKLO	700x1000	RÁM V EXT.: HLINÍK, BARVA STŘÍBRNÁ RÁM V INT.: HLINÍK, BARVA STŘÍBRNÁ	VÝR. SLOVAKTUAL TROJSKLO Uw= 0,72; Ug= 0,5 Rw = do 47 dB
			2	KLIKY – STŘÍBRNÝ MATNÝ DESIGN	
03	D	 HLINÍKOVÉ OKNO, JEDNODÍLNÉ, OTVÍRAVÉ A SKLÁPĚCÍ, IZOL. TROJSKLO	1200x1600	RÁM V EXT.: HLINÍK, BARVA STŘÍBRNÁ RÁM V INT.: HLINÍK, BARVA STŘÍBRNÁ	VÝR. SLOVAKTUAL TROJSKLO Uw= 0,72; Ug= 0,5 Rw = do 47 dB
			3	KLIKY – STŘÍBRNÝ MATNÝ DESIGN	

POHLED NA OKNA JE Z EXTERIÉRU, OTVORY JE NUTNÉ PŘED VÝROBOU ZAMĚŘIT NA STAVBĚ




VÝPIS DVEŘÍ V 2NP

OZNAČ. NA VÝKR.	SCHEMATICKÉ ZOBRAZENÍ A POPIS (TYP)	ROZMĚRY (mm)	POVRCHOVÁ ÚPRAVA A DOPLŇKY	POZNÁMKA A ODKAZ
		POČET KS		
 0	 DVEŘE DŘEVĚNÉ PRO PŘÍSTUP DO EXTERIÉRU, OTEVÍRAVÉ, PROSKLENÉ	1400x2020	BARVA ZÁRUBNÍ: DÝHA BŘÍZA BARVA DVEŘÍ: PŘÍR., DÝHA BŘÍZA KLIKY – STŘÍBRNÝ MATNÝ DESIGN	VÝR. SLOVAKTUAL PRÁH BŘÍZA 20 mm, LAK. VÝPLŇ DVEŘÍ: ČIRÉ SKLO
		1		
 L	 DVEŘE DŘEVĚNÉ INTERIÉROVÉ, OTEVÍRAVÉ, PLNÉ	800x2020	BARVA ZÁRUBNÍ: DÝHA BŘÍZA BARVA DVEŘÍ: PŘÍR., DÝHA BŘÍZA KLIKY – STŘÍBRNÝ MATNÝ DESIGN	VÝR. SLOVAKTUAL PRÁH BŘÍZA 20 mm, LAK.
		2		
 P	 DVEŘE DŘEVĚNÉ INTERIÉROVÉ, OTEVÍRAVÉ, PLNÉ	800x2020	BARVA ZÁRUBNÍ: DÝHA BŘÍZA BARVA DVEŘÍ: PŘÍR., DÝHA BŘÍZA KLIKY – STŘÍBRNÝ MATNÝ DESIGN	VÝR. SLOVAKTUAL BEZ PRAHU
		5		
 P	 DVEŘE DŘEVĚNÉ PRO PŘÍSTUP DO EXTERIÉRU, OTEVÍRAVÉ, PLNÉ	800x2020	BARVA ZÁRUBNÍ: DÝHA BŘÍZA BARVA DVEŘÍ: PŘÍR., DÝHA BŘÍZA KLIKY – STŘÍBRNÝ MATNÝ DESIGN	VÝR. SLOVAKTUAL PRÁH BŘÍZA 20 mm, LAK.
		2		
 L	 DVEŘE DŘEVĚNÉ INTERIÉROVÉ, OTEVÍRAVÉ, PLNÉ	900x2020	BARVA ZÁRUBNÍ: DÝHA BŘÍZA BARVA DVEŘÍ: PŘÍR., DÝHA BŘÍZA KLIKY – STŘÍBRNÝ MATNÝ DESIGN	VÝR. SLOVAKTUAL PRÁH BŘÍZA 20 mm, LAK.
		4		
 P	 DVEŘE DŘEVĚNÉ INTERIÉROVÉ, OTEVÍRAVÉ, PLNÉ	900x2020	BARVA ZÁRUBNÍ: DÝHA BŘÍZA BARVA DVEŘÍ: PŘÍR., DÝHA BŘÍZA KLIKY – STŘÍBRNÝ MATNÝ DESIGN	VÝR. SLOVAKTUAL PRÁH BŘÍZA 20 mm, LAK.
		2		







OZNAČ. NA VÝKR.	SCHEMATICKÉ ZOBRAZENÍ A POPIS (TYP)	ROZMĚRY (mm)	POVRCHOVÁ ÚPRAVA A DOPLŇKY	POZNÁMKA A ODKAZ
		POČET KS		
 L	 DVEŘE DŘEVĚNÉ INTERIÉROVÉ, OTEVÍRAVÉ, PLNÉ	800x2020	BARVA ZÁRUBNÍ: DÝHA BŘÍZA BARVA DVEŘÍ: PŘÍR., DÝHA BŘÍZA KLIKY – STŘÍBRNÝ MATNÝ DESIGN	VÝR. SLOVAKTUAL BEZ PRAHU
		3		
 P	 DVEŘE DŘEVĚNÉ INTERIÉROVÉ, OTEVÍRAVÉ, PLNÉ	900x2020	BARVA ZÁRUBNÍ: DÝHA BŘÍZA BARVA DVEŘÍ: PŘÍR., DÝHA BŘÍZA KLIKY – STŘÍBRNÝ MATNÝ DESIGN	VÝR. SLOVAKTUAL BEZ PRAHU
		2		
 L	 DVEŘE DŘEVĚNÉ INTERIÉROVÉ, OTEVÍRAVÉ, PLNÉ	900x2020	BARVA ZÁRUBNÍ: DÝHA BŘÍZA BARVA DVEŘÍ: PŘÍR., DÝHA BŘÍZA KLIKY – STŘÍBRNÝ MATNÝ DESIGN	VÝR. SLOVAKTUAL BEZ PRAHU
		4		
 P	 DVEŘE DŘEVĚNÉ INTERIÉROVÉ, OTEVÍRAVÉ, PLNÉ	900x2020	BARVA ZÁRUBNÍ: DÝHA BŘÍZA BARVA DVEŘÍ: PŘÍR., DÝHA BŘÍZA KLIKY – STŘÍBRNÝ MATNÝ DESIGN	VÝR. SLOVAKTUAL PRÁH BŘÍZA 20 mm, LAK.
		1		
 P	 DVEŘE DŘEVĚNÉ INTERIÉROVÉ, OTEVÍRAVÉ, PLNÉ	800x2020	BARVA ZÁRUBNÍ: DÝHA BŘÍZA BARVA DVEŘÍ: PŘÍR., DÝHA BŘÍZA KLIKY – STŘÍBRNÝ MATNÝ DESIGN	VÝR. SLOVAKTUAL PRÁH BŘÍZA 20 mm, LAK.
		1		
 V	 DVEŘE DŘEVĚNÉ INTERIÉROVÉ, POSUVNÉ, VE STAVEB. POUZDRU, PLNÉ, CELK. ŠÍŘKA 1600 mm	900x2020	BARVA ZÁRUBNÍ: DÝHA BŘÍZA BARVA DVEŘÍ: PŘÍR., DÝHA BŘÍZA MADLO – STŘÍBRNÝ MATNÝ DESIGN	VÝR. SLOVAKTUAL
		1		
 V	 DVEŘE DŘEVĚNÉ INTERIÉROVÉ, POSUVNÉ, VE STAVEB. POUZDRU, PLNÉ, CELK. ŠÍŘKA 1400 mm	800x2020	BARVA ZÁRUBNÍ: DÝHA BŘÍZA BARVA DVEŘÍ: PŘÍR., DÝHA BŘÍZA MADLO – STŘÍBRNÝ MATNÝ DESIGN	VÝR. SLOVAKTUAL
		1		
 V	 DVEŘE DŘEVĚNÉ INTERIÉROVÉ, POSUVNÉ, VE STAVEB. POUZDRU, PLNÉ, CELK. ŠÍŘKA 1400 mm	800x2020	BARVA ZÁRUBNÍ: DÝHA BŘÍZA BARVA DVEŘÍ: PŘÍR., DÝHA BŘÍZA MADLO – STŘÍBRNÝ MATNÝ DESIGN	VÝR. SLOVAKTUAL
		1		

OTVORY JE NUTNÉ PŘED VÝROBOU ZAMĚŘIT NA STAVBĚ

VÝPIS TRUHLÁŘSKÝCH PRVKŮ V 2NP





OZNAČ. NA VÝKR.	SCHEMATICKÉ ZOBRAZENÍ A POPIS (TYP)	DÉLKA (mm)	SPECIFIKACE (POVRCHOVÁ ÚPRAVA, DOPLŇKY APOD.	POZNÁMKA A ODKAZ
		POČET KS		
R1	 DŘEVĚNÝ PARAPET MASIV tl. 20 mm	1300	SMRK, POVRCH NATŘEN BÍLOU OLEJOVOU LAZUROU LUXOL/OSMO, K POVRCHU PŘILEPEN	PŘESNOU DÉLKU ZAMĚŘIT NA STAVBĚ
		23		
R2	 DŘEVĚNÝ PARAPET MASIV tl. 20 mm	700	SMRK, POVRCH NATŘEN BÍLOU OLEJOVOU LAZUROU LUXOL/OSMO, K POVRCHU PŘILEPEN	PŘESNOU DÉLKU ZAMĚŘIT NA STAVBĚ
		2		
R3	 DŘEVĚNÝ PARAPET MASIV tl. 20 mm	1200	SMRK, POVRCH NATŘEN BÍLOU OLEJOVOU LAZUROU LUXOL/OSMO, K POVRCHU PŘILEPEN	PŘESNOU DÉLKU ZAMĚŘIT NA STAVBĚ
		3		

VÝPIS KLEMPÍŘSKÝCH PRVKŮ V 2NP A KROVU

OZNAČ. NA VÝKR.	SCHEMATICKÉ ZOBRAZENÍ A POPIS (TYP)	DÉLKA (mm)	SPECIFIKACE (POVRCHOVÁ ÚPRAVA, DOPLŇKY APOD.	POZNÁMKA A ODKAZ
		POČET KS		
K1	 HLINÍKOVÝ PARAPET OHÝBANÝ, LAKOVANÝ	1300	PLECH tl. min. 0,8 mm; BARVA ŠEDÁ RAL 7037, PŘÍŠROUBOVÁN ZADNÍ HRANOU + OSADIT ČEPIČKAMI	OSAZEN HLINÍK. POOMÍTKOVÝMI KRYTKAMI RAL 7037
		23		
K2	 HLINÍKOVÝ PARAPET OHÝBANÝ, LAKOVANÝ	700	PLECH tl. min. 0,8 mm; BARVA ŠEDÁ RAL 7037, PŘÍŠROUBOVÁN ZADNÍ HRANOU + OSADIT ČEPIČKAMI	OSAZEN HLINÍK. POOMÍTKOVÝMI KRYTKAMI RAL 7037
		2		
K3	 HLINÍKOVÝ PARAPET OHÝBANÝ, LAKOVANÝ	1200	PLECH tl. min. 0,8 mm; BARVA ŠEDÁ RAL 7037, PŘÍŠROUBOVÁN ZADNÍ HRANOU + OSADIT ČEPIČKAMI	OSAZEN HLINÍK. POOMÍTKOVÝMI KRYTKAMI RAL 7037
		3		
OS	 OKAPOVÉ SVODY POZINK, LAKOVANÉ	3600	PLECH POZINK 0,75 mm; LAK STŘÍBRNÝ, PRŮMĚR 150 mm	NUTNÉ POČÍTAT S REZERVOU NA SPOJOVÁNÍ
		8		
OS	 OKAPOVÉ SVODY POZINK, LAKOVANÉ	300	PLECH POZINK 0,75 mm; LAK STŘÍBRNÝ, PRŮMĚR 150 mm	NUTNÉ POČÍTAT S REZERVOU NA SPOJOVÁNÍ
		1		
OŽ	 OKAPOVÝ ŽLAB POZINK, LAKOVANÝ	2000	PLECH POZINK 0,75 mm; LAK STŘÍBRNÝ, šíře 200 mm, KUS PO 2 METRECH	ZAKROUHLENO NA CELÉ METRY, REZERVA ZAPOČÍTÁNA
		35		

ŽLABOVÉ HÁKY BUDOU Z PÁSOVINY 30x6 mm S PROLISEM, LAKOVANÉ, CELKOVÝ POČET DLE POČTU KROKVÍ

VÝPIS ZÁMEČNICKÝCH PRVKŮ V 2NP

OZNAČ. NA VÝKR.	SCHEMATICKÉ ZOBRAZENÍ A POPIS (TYP)	DÉLKA (mm)	SPECIFIKACE (POVRCHOVÁ ÚPRAVA, DOPLŇKY APOD.	POZNÁMKA A ODKAZ
		POČET KS		
Z	 <p>ZÁBRADLÍ SVAŘOVANÉ ZE ŽÁROVĚ POZINKOVANÉ OCELI Z OCELOVÝCH JEKL PROFILŮ 30x30x3 mm, VÝPLŇ Z ČIRÉHO SKLA</p>	1550	ŽÁROVĚ POZINKOVANÁ OCEL, JEKLY 30x30x3 mm, BARVA STŘÍBRNÁ	NUTNÉ POČÍTAT S REZERVOU
		13		
Z1	 <p>ZÁBRADLÍ SVAŘOVANÉ ZE ŽÁROVĚ POZINKOVANÉ OCELI Z OCELOVÝCH JEKL PROFILŮ RŮZNÝCH PROFILŮ</p>	1345	VÝPLŇ ZÁBRADLÍ JE Z JEKL PROFILŮ 20x20x2 mm RAL 6005	PRO PODROBNOSTI VIZ SLOŽKA D – ARCHITEKTONICKÝ DETAIL
		12		
M1	 <p>SCHODIŠŤOVÉ MADLO Z NEREZOVÉ OCELI</p>	3230	DRŽÁKY PRO MONTÁŽ NA ZEĎ (od délky 60 cm do 150 cm – 2 kusy., od délky 175 cm do 300 cm – 3 ks.), POVRCHOVÁ ÚP.–BROUŠENÁ	ZÁBRADLÍ ZAKONČENO ZÁSLEPKAMI
		2		
M1	 <p>SCHODIŠŤOVÉ MADLO Z NEREZOVÉ OCELI</p>	4500	DRŽÁKY PRO MONTÁŽ NA ZEĎ (od délky 60 cm do 150 cm – 2 kusy., od délky 175 cm do 300 cm – 3 ks.), POVRCHOVÁ ÚP.–BROUŠENÁ	ZÁBRADLÍ ZAKONČENO ZÁSLEPKAMI
		1		

PŘESNÉ MNOŽSTVÍ MATERIÁLU POTŘEBNÉ K VÝROBĚ SVAŘOVANÝCH ZÁBRADLÍ BUDE STANOVENO AŽ V PRŮBĚHU REALIZACE, ZÁBRADLÍ NACHÁZEJÍCÍ SE NA PAVLAČÍCH JSOU DETAILNĚ POPSÁNA A ROZKRESLENA VE SLOŽCE D (ARCHITEKTONICKÝ DETAIL)