

LEGENDA PRVKŮ


OZN	POPIS	ROZMĚR DxŠxV (mm)	OBJEM (m3)
D1	ŽELEZOBETONOVÁ STROPNÍ DESKA	2500x4000x200	2,000
D2	ŽELEZOBETONOVÁ STROPNÍ DESKA	5500x3250x200	3,575
D3	ŽELEZOBETONOVÁ STROPNÍ DESKA	2000x2000x200	0,800
D4	ŽELEZOBETONOVÁ STROPNÍ DESKA	5500x4150x200	4,565
D5	ŽELEZOBETONOVÁ STROPNÍ DESKA	5000x9400x200	9,400
D6	ŽELEZOBETONOVÁ STROPNÍ DESKA	5400x5400x200	5,832
D7	ŽELEZOBETONOVÁ STROPNÍ DESKA	5400x5700x200	6,156
D8	MEZIPOSESTOVÁ DESKA	1100x2000x145	0,319
V1	ŽELEZOBETONOVÝ ZTUŽUJÍCÍ VĚNEC	91650x300x200	5,499
P1	ŽELEZOBETONOVÝ PRŮVLAK	4000x300x250	0,300

LEGENDA MATERIÁLŮ


	OBVODOVÉ ZDIVO ZE ZTRACENÉHO BEDNĚNÍ 300x250x500 mm PEVNOST V TLAKU 15MPa
	ŽELEZOBETON C20/25, TŘÍDA PROSTŘEDÍ XC1, OCEL B500B
	PRÍZDŮVKA CPP 290x140x65
	TEPELNÁ IZOLACE EPS, TL 150 mm

POZNÁMKY

- PROSTUP STROPNÍ KONSTRUKCI PRO KAMINOVÉ TĚLESO, ROZMĚR 710x380 mm
 - PROSTUP STROPNÍ KONSTRUKCI PRO INSTALAČNÍ ŠACHTU 150x100 mm
 - PROSTUP STROPNÍ KONSTRUKCI PRO INSTALAČNÍ ŠACHTU 150x150 mm
- NÁVRH A UMÍSTĚNÍ VÝZTUŽE DLE STATICKÉHO VÝPOČTU
 - PŘEDBĚŽNÝ NÁVRH STROPNÍCH KONSTRUKCÍ PROVEDEN DLE EMPIRICKÝCH VZORCŮ
 - NUTNO DODRŽOVAT TECHNOLOGICKÉ POSTUPY VÝROBCE



0,000=480,000 m n.m. B.p.v. / SOUŘADNICOVÝ SYSTÉM J-STK

PŘEDMĚT	BAKALÁŘSKÁ PRÁCE			FAKULTA STAVEBNÍ ústav pozemního stavitelství
VYPRACOVAL	Lenka Drápelová			
KONTROLOVAL	Ing. arch. Ivana Utkalová			
STAVEBNÍK	Lenka Drápelová			
MÍSTO STAVBY	Měřín, ul. Zabrána, p.č. 1311/8			
NÁZEV STAVBY	RODINNÝ DŮM S ATELÉREM			
STAVEBNÍ OBJEKT	SO.01 RODINNÝ DŮM S PROVOZOVNOU		FORMÁT	A1
ČÁST	D.1.2 STAVEBNĚ KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ		DATUM	5/2021
OBSAH:	VÝKRES TVARU STROPU NAD 1.NP		STUPEŇ PD	PDS
			MĚŘÍTKO 1:50	Č. VÝKRESU D.1.2.3