

M 1:5




	OBVODOVÉ ZDIVO ZE ZTRACENÉHO BEDNĚNÍ 300x250x500 mm PEVNOST V TLAKU 15MPa		DRČENÉ KAMENIVO
	PROSTÝ BETON C16/20		NASYPANÁ ZEMINA
	ANHYDRITOVÝ POTĚR		PŮVODNÍ ZEMINA
	EPS TL. 200 mm		HYDROIZOLACE
	XPS TL. 120 mm		

(S3)	SKLADBA PODLAHY V 1.NP NA ZEMINĚ	
—	LAMINÁTOVÁ PODLAHA	8 mm
—	PODLAHOVÁ PODLOŽKA MIRELON	5 mm
—	SAMONIVELAČNÍ ANHYDRITOVÝ POTĚR	40 mm
—	PODLAHOVÉ TOPENÍ	
—	REFLEXNÍ FÓLIE POD PODLAHOVÉ TOPENÍ	0,2 mm
—	TEPELNĚ IZOLAČNÍ DESKY ISOVER EPS GREY 100	200 mm
—	MODIFIKOVANÝ ASFALTOVÝ PÁS, GLASTEK 40 SPECIAL MINERAL	2x4 mm
—	ASFALTOVÁ PENETRAČNÍ EMULCE	—
—	BETONOVÁ DESKA C16/20, VYZTUŽENO KARI SÍTÍ 150x150x6	150 mm
—	ZHUTNĚNÁ PŮVODNÍ ZEMINA	—

S1) SKLADBA SOKLU		
ZTRACENÉ BEDNĚNÍ 300x500x250		300 mm
LEPÍČÍ A STĚRKOVÁ VRSTVA		10 mm
EXTRUDOVANÝ POLYSTYREN XPS		120 mm
NOPOVÁ FOLIE		8 mm

520	SKLADBA TERASY	
	TERASOVÁ PRKNA	25 mm
	PODKLADNÍ TERASOVÝ HRANOL	30 mm
	REKTIKIFIKAČNÍ PODLOŽKA PRO DŘEVĚNÉ PROFILY	50 mm
	DŘCENÉ KAMENIVO, FRAKCE 16–32 mm	100 mm

0,000=480,000 m n.m. B.p.v. / SOUŘADNICOVÝ SYSTÉM J-STK

PŘEDMĚT	BAKALÁŘSKÁ PRÁCE			
VYPRACOVAL	Lenka Drápelová			
KONTROLOVAL	Ing. arch. Ivana Utikalová			
STAVEBNÍK	Lenka Drápelová			
MÍSTO STAVBY	Měřín, ul. Zabrána, p.č. 1311/8			
NÁZEV STAVBY	RODINNÝ DŮM S ATELIÉREM			
STAVEBNÍ OBJEKT	SO.01 RODINNÝ DŮM S PROVOZOVNOU		FORMÁT	A2
ČÁST	D.1.2 STAVEBNĚ KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ		DATUM	5/2021
OBSAH:			STUPEŇ PD	PDS
DETAIL C - VSTUP NA TERASU			MEŘÍTKO 1:5	Č. VÝKRESU D.1.2.6