



# VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ

BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

## FAKULTA STAVEBNÍ

FACULTY OF CIVIL ENGINEERING

## ÚSTAV POZEMNÍHO STAVITELSTVÍ

INSTITUTE OF BUILDING STRUCTURES

### D.1.1 – 401 VÝPIS DVEŘÍ

## BYTOVÝ DŮM ŽLÍBKY

APARTMENT BUILDING ŽLÍBKY

### BAKALÁŘSKÁ/ PRÁCE

BACHELOR'S THESIS

### AUTOR PRÁCE

AUTHOR

Lukáš Sukop

### VEDOUCÍ PRÁCE







SUPERVISOR

prof. Ing. Milan Ostrý Ph.D.

BRNO 2020







BYTOVÝ DŮM

VÝPIS DVEŘÍ

OZNAČENÍ POLOŽKY	SCHÉMA	POPIS	POČET (KS)
		HLINÍKOVÉ EXTERIÉROVÉ DVEŘE S NADSVĚTLÍKEM $U_D=1.2 \text{ W/m}^2\text{K}$ 1250 x 2020 mm ZÁRUBEŇ: HLINÍKOVÉ OTEVÍRÁNÍ: PRAVÉ VÍCEBODOVÝ ZÁMEK SE 2 EXCENTRICKÝMI VÁLEČKY A 2 HŘÍBOVÝMI ČEPY IZOLAČNÍ DVOJSKLO 3/16/4 $U_g=1.1 \text{ W/m}^2\text{K}$ BARVA: TMAVĚ ŠEDÁ, RAL 7022	1S
			–
			1NP
			1
			2NP
			–
			3NP
			–
			4NP
			–
		INTERIÉROVÉ DVEŘE S MŘÍŽKAMI ROZMĚR: 700 x 1970 mm ZÁRUBEŇ, PRÁH: OCEL OTEVÍRÁNÍ: PRAVÉ, LEVÉ ZÁMEK: ZADLABACÍ DVOUZÁPADOVÝ S PŘEVODEM BARVA: BILÁ, RAL 9003	1S
			9xP,5xL
			1NP
			–
			2NP
			–
			3NP
			–
			4NP
			–
		INTERIÉROVÉ DVEŘE ROZMĚR: 800 x 1970 mm ZÁRUBEŇ, PRÁH: OCEL OTEVÍRÁNÍ: PRAVÉ, LEVÉ ZÁMEK: ZADLABACÍ DVOUZÁPADOVÝ S PŘEVODEM BARVA: BILÁ, RAL 9003	1S
			4xP,4xL
			1NP
			–
			2NP
			–
			3NP
			–
			4NP
			–
			CELKEM
			8







BYTOVÝ DŮM

VÝPIS DVEŘÍ

OZNAČENÍ POLOŽKY	SCHÉMA	POPIS	POČET (KS)
		INTERIÉROVÉ DVEŘE JEDNOKŘÍDLOVÉ ROZMĚR: 900 x 1970 mm ZÁRUBEŇ, PRÁH: OCEL OTEVÍRÁNÍ: PRAVÉ, LEVÉ DVEŘE S POŽÁRNÍ ODOLNOSTÍ ZÁMEK: ZADLABACÍ DVOUZÁPADOVÝ S PŘEVODEM BARVA: BILÁ, RAL 9003	1S
			1xP,1xL
			1NP
			4xP,4xL
			2NP
			–
			3NP
			–
			4NP
			–
			CELKEM
			10
		INTERIÉROVÉ DVEŘE JEDNOKŘÍDLOVÉ – VSTUPNÍ BYTOVÉ, BEZPEČNOSTNÍ ROZMĚR: 900 x 1970 mm OTEVÍRÁNÍ: PRAVÉ, LEVÉ MASIVNÍ DŘEVĚNÝ RÁM POKRYTÝ DVĚMA HDF DESKAMI S VÝPLNÍ S PROTIPOŽÁRNÍ ODOLNOSTÍ TŘI STŘÍBRNÉ ZÁVĚSY ŠROUBOVACÍ PROTIPOŽÁRNÍ ZÁMEK NA CYLINDRICKOU VLOŽKU S ROZTEČÍ 90 mm BARVA: BILÁ, RAL 9003	1S
			–
			1NP
			1xP,1xL
			2NP
			2xP,2xL
			3NP
			2xP.2xL
			4NP
			1xP,1xL
			CELKEM
			12
		INTERIÉROVÉ DVEŘE JEDNOKŘÍDLOVÉ ROZMĚR: 900 x 2020 mm OTEVÍRÁNÍ: PRAVÉ, LEVÉ MATERIÁL: DŘEVO OSAZENÍ DO OBLOŽKOVÉ ZÁRUBNĚ ZÁMEK: ZADLABACÍ DVOUZÁPADOVÝ S PŘEVODEM BARVA: BILÁ, RAL 9003	1S
			–
			1NP
			2xL,2xP
			2NP
			4xL,4xP
			3NP
			4xL,4xP
			4NP
			4xL,4xP
			CELKEM
			28







BYTOVÝ DŮM

VÝPIS DVEŘÍ

OZNAČENÍ POLOŽKY	SCHÉMA	POPIS	POČET (KS)
		<p>INTERIÉROVÉ DVEŘE DVOUKŘÍDLÉÍ            ROZMĚR: 1250 x 2020 mm            ZÁRUBEŇ, PRÁH: OBLOŽKOVÁ ZÁRUBEŇ            OTEVÍRÁNÍ: PRAVÉ, LEVÉ            ZÁMEK: ZADLABACÍ DVOUZÁPADOVÝ S PŘEVODEM            SKLO JEDNODUCHÉ MATNÉ            BARVA: BILÁ, RAL 9003</p>	1S
			–
			1NP
			1xP,1xL
			2NP
			2xL,2xP
			3NP
			2xL,2xP
			4NP
			2xL,2xP
			CELKEM
			14
		<p>INTERIÉROVÉ DVEŘE JEDNOKŘÍDLOVÉ            ROZMĚR: 900 x 2020 mm            OTEVÍRÁNÍ: PRAVÉ, LEVÉ            MATERIÁL: DŘEVO            OSAZENÍ DO OBLOŽKOVÉ ZÁRUBNĚ            ZÁMEK: ZADLABACÍ DVOUZÁPADOVÝ S PŘEVODEM            BARVA: SVĚTLE ŠEDÁ, RAL 7035</p>	1S
			–
			1NP
			2xL,2xP
			2NP
			5xL,5xP
			3NP
			5xL,5xP
			4NP
			4xL,4xP
			CELKEM
			32
		<p>INTERIÉROVÉ DVEŘE JEDNOKŘÍDLOVÉ            ROZMĚR: 800 x 2020 mm            OTEVÍRÁNÍ: PRAVÉ, LEVÉ            MATERIÁL: DŘEVO            OSAZENÍ DO OBLOŽKOVÉ ZÁRUBNĚ            ZÁMEK: ZADLABACÍ DVOUZÁPADOVÝ S PŘEVODEM            BARVA: SVĚTLE ŠEDÁ, RAL 7035</p>	1S
			–
			1NP
			4
			2NP
			–
			3NP
			–
			4NP
			–
			CELKEM
			4

BYTOVÝ DŮM

VÝPIS DVEŘÍ

OZNAČENÍ POLOŽKY	SCHÉMA	POPIS	POČET (KS)
		<p>HLINÍKOVÉ EXTERIÉROVÉ DVEŘE S NADSVĚTLÍKEM  <math>U_D=1.2 \text{ W/m}^2\text{K}</math>            1250 x 2020 mm            ZÁRUBEŇ: HLINÍKOVÉ            OTEVÍRÁNÍ: PRAVÉ            VÍCEBODOVÝ ZÁMEK SE 2 EXCENTRICKÝMI            VÁLEČKY A 2 HŘÍBOVÝMI ČEPY            IZOLAČNÍ DVOJSKLO 3/16/4  <math>U_g=1.1 \text{ W/m}^2\text{K}</math>            BARVA: TMAVĚ ŠEDÁ, RAL 7022</p>	1S
			–
			1NP
			1
			2NP
			–
			3NP
			–
			4NP
			–
			CELKEM
			2
		<p>GARÁŽOVÁ VRATA ROLOVACÍ VNITŘNÍ S TICHÝM CHODEM, POZVOLNÝM ROZJEZDEM A ZASTAVENÍM CHODU, MONTÁŽ ZA OTVOREM, ROZMĚRY OTVORU 2350 x 2360 mm BARVA: SVĚTLE ŠEDÁ, RAL 7035</p>	1S
			–
			1NP
			4
			2NP
			–
			3NP
			–
			4NP
			–
			CELKEM
			4
OZNAČENÍ POLOŽKY	SCHÉMA	POPIS	POČET (KS)
		<p>GARÁŽOVÁ VRATA ROLOVACÍ VNITŘNÍ S TICHÝM CHODEM, POZVOLNÝM ROZJEZDEM A ZASTAVENÍM CHODU, MONTÁŽ ZA OTVOREM, ROZMĚRY OTVORU 4850 x 2360 mm BARVA: SVĚTLE ŠEDÁ, RAL 7035</p>	1S
			–
			1NP
			2
			2NP
			–
			3NP
			–
			4NP
			–
			CELKEM
			2