

ENERGETICKÝ ŠTÍTEK OBÁLKY BUDOVY

Typ budovy: BYTOVÝ DŮM		Hodnocení obálky budovy				
Adresa:						
Celková podlahová plocha: $A_c= 1355,4 \text{ m}^2$		Navrhované	Doporučené			
Cl	Velmi úsporná	<div><div>0,16</div></div>				
0,5	<div>A</div>					
0,75	<div>B</div>					
1,0	<div>C</div>					
1,5	<div>D</div>					
2,0	<div>E</div>					
2,5	<div>F</div>					
	Mimořádně ne hospodárná					
Klasifikace						
Průměrný součinitel prostupu tepla obálky budovy v $\text{W/m}^2/\text{K}$ <div>$U_{em}=H_T/A$</div>		0,162				
Požadovaná hodnota průměrného součinitele prostupu tepla obálky budovy ($\text{W/m}^2/\text{K}$)		0,375				
Klasifikační ukazatel Cl a jemu odpovídající hodnoty hodnoty $U_{em,ref}$						
CL	0,5	0,75	1	1,5	2	2,5
U_{em}	0,19	0,28	0,38	0,56	0,75	0,94
			Datum: 27.05 2021			
			Vypracoval: Lukáš Sukop			