

LEGENDA MATERIALOV

- PREVLÁDAJÚCE MURIVO-
VNÚTORNÉ A VONKAJŠIE NOSNÉ MURIVO HR. 250 Z PÓROBETÓNOVÝCH TVÁRNIC
YTONG STATIK PLUS P6-650 NA TENKOVRSŤVOVÚ MALTU YTONG TRIEDY PEVNOSTI M5
- MURIVO HR. 125 PRE VNÚTORNÉ PRIEČKY Z PÓROBETÓNOVÝCH TVÁRNIC YTONG KLASIK P2-500
NA TENKOVRSŤVOVÚ MALTU YTONG TIEDY PEVNOSTI M5
- PROSTÝ BETÓN TRIEDY C20/25
- VYSTUŽENÝ BETÓN TRIEDY C20/25, VÝSTUŽ B500B
- ZEMINA PÔVODNÁ
- ZEMINA NASÝPANÁ
- DRVENÉ KAMENIVO FRAKCIA 8-16mm
- ZATEPLENIE STRECHY MINERÁLNymi DOSKAMI MULTIPOR HR.125+125mm
- POLYSTYRENBETON FRISHBETÓN
- HYDROIZOLÁCIA SPODNEJ STAVBYA STRECHY
- ZATEPLENIE OBVODOVÝCH STIEN MINERÁLNymi DOSKAMI MULTIPOR HR. 125mm
- TEPELNÁ IZOLÁCIA SUTERÉNU POLYSTYRÉNOM XPS STYRODUR 2800C HR. 120mm

POZNÁMKA

- (b) ODKVAPOVÝ CHODNÍK Z KAMENÉJ DLAŽBY
- (B1) PROFIL UPA 250 DL. 3000mm
- (B2) YTONG NOSNÝ PREKLAD NOP 250-2250
- (B3) NOSNÝ PR. NOP 250-1300
- (B5) YTONG NOSNÝ PREKLAD NOP 250-1500
- (B6) PLOCHÝ PR. PSF 125-1300
- (B7) YTONG PLOCHÝ PREKLAD PSF 125-1500
- (IS2) TERMOIZOLAČNÝ NOSNÍK BRONZE TIP MQ DL. 3490mm
SO 135° ROHOVÝM NAPOJENÍM A 80mm EPS - NA ZAKÁZKU
- (IS3) TERMOIZOLAČNÝ NOSNÍK BRONZE TIP MQ DL. 6850mm
S ROHOVÝM 90° NAPOJENÍM A 80mm EPS - NA ZAKÁZKU
- (K1) KLAMPIARSKA KONŠTRUKCIA , VONK. PARAPET Z HLINÍKOVÉHO PLECHU LAKOVANÝ
- (K2) KLAMPIARSKA KONŠTRUKCIA , OPLECHOVANIE ATIKY POZINKOVANÝM PLECHOM TL 0,6mm
RŠ=875mm
- (P) VNÚTORNÝ PARAPET PLASTOVÝ
- (Z3) BALKÓNOVÉ NEREZOVÉ ZÁBRADLIE Z TYČOVÝCH PRVKOV VÝŠKY 1000mm
- (Z4) BALKÓNOVÉ NEREZOVÉ ZÁBRADLIE S VÝPLŇOU Z MLIEČNEHO SKLA VÝŠKY 1000mm

0,000 = 211,540 m n.m., B.p.v. / SOUŘADNICOVÝ SYSTÉM S-JTSK

DRUH PRÁCE	BAKALÁŘSKÁ PRÁCE		<div><div></div><div>FAKULTA STAVEBNÍ Ústav pozemního stavitelství</div></div>	
VYPRACOVAL	Ladislava Dananaiová			
VEDOUcí PRÁCE	doc. Ing L. Štěpánek, CSc.			
STAVEBNÍK	JUDR. Lubomír Polák, Hurbanová 18, 905 01 Senica			
MÍSTO STAVBY	Senica, kat. území Senica, parc. č. 24289/116			
NÁZEV STAVBY	BYTOVÝ DŮM S DĚTSKÝM KOUTKEM V SENICI			
STAVEBNÍ OBJEKT	SO 01 BYTOVÝ DŮM		FORMÁT	6 A4
ČÁST	D.1.1 ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ŘEŠENÍ		DATUM	05/2018
OBSAH:	REZ C-C´		STUPEŇ PD	DPS
			MEŘÍTKO 1:50	Č. VÝKRESU D.1.1.07