



LEGENDA POŽÁRNÍ OCHRANY

- — — — — OHRANĚNÉ POŽÁRNÍ OBLASTI
- P1.01/N6-I OZNAČENÉ POŽÁRNÍ OBLASTI + SPB
- REI 30 DP1 POŽÁRNÍ POŽADOVANÉ ODOLNOSTI KONSTRUKCI
- REI 60 DP1 POŽÁRNÍ POŽADOVANÉ ODOLNOSTI STŘEŠNÍ
- REI 120 DP1 POŽÁRNÍ POŽADOVANÉ ODOLNOSTI STŘEŠNÍ A PODLAŽNÍ
- EPS PROSTOR STŘEŠNÍ ELEKTROKOU POŽÁRNÍ SIGNALIZACE
- SHZ-SP PROSTOR STŘEŠNÍ OCHRANĚNÝ SAMOČINNÝM HASIČNÍM ZAŘÍZENÍM SPODŘOVÝM
- SOZ PROSTOR STŘEŠNÍ SAMOČINNÝM OCHRANĚNÝM ZAŘÍZENÍM
- DN 100 VÝSTUPNÍ POŽÁRNÍ POTRUBÍ (NEZAVAZOVANÉHO)
- 50M3 OTEVŘENÁ POŽÁRNÍ NADŘ
- 50M3 STROJOVNA SAMOČINNÝM HASIČNÍM ZAŘÍZENÍ
- KTPO KLÍČOVÝ TREZOR POŽÁRNÍ OCHRANY
- OPPO OCHRANĚNÝ PANELOVÝ POŽÁRNÍ OCHRANY
- 15 SMĚR OKRUŽNÍHO POČETU OSOB
- 15 VÝKROK NA VOLNÉ PROSTOROVNÍ POČET OSOB

LEGENDA POŽ. UZÁVĚRŮ

- 1 E130 DP1-C-S-P-KZ
- 2 E130 DP1-C-S
- 3 E130 DP3-S
- 4 E15 DP3-C-S-P-KZ
- 5 E15 DP3-C

DIPLOMOVÁ PRÁCE			 VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ FAKULTA STAVBY (ÚSTAV POŽÁRNÍHO STAVITELSTVÍ)	
DIPLOMANT:	Bc. Et B.Eng Sibilla Luboš			
VED.DIPL.PRÁCE:	Ing. Matějka Libor, CSc., Ph.D, MBA			
STAVBA: HORSKÝ HOTEL			FORMÁT	8xA4
			DATUM	01/2013
VÝKRES: POŽÁRNÍ BEZPEČNOST 1S			MĚŘÍTKO 1:150	Č.VÝKRESU P.1