

<b>S1 - PODLAHA NA TERÉNU - GARÁŽOVÉ STÁNÍ</b>		
<b>FUNKCE</b>	<b>NÁZEV VRSTVY</b>	<b>TL.(mm)</b>
POJEZHOVÁ	BAREVNÝ NÁTĚR AST 202	2
ROZNÁŠECÍ	ASFALTOVÁ STĚRKAST 302	100
PENETRAČNÍ	STĚRKOVÁ PENETRACE AST 105, POSYP PÍSKEM	0,2
HYDROIZOLAČNÍ	2x PÁS Z SBS MODIFIKOVANÉHO ASFALTU	6
NOSNÁ	BETON C 20/25 + KARI SÍŤ	200
FILTRAČNÍ	KAMENIVO fr. 16/32	200

<b>S02 - PDL - PODLAHA NA TERÉNU - ZATEPLENÁ</b>		
<b>FUNKCE</b>	<b>NÁZEV VRSTVY</b>	<b>TL.(mm)</b>
NÁŠLAPNÁ	KERAMICKÁ DLAŽBA DO INTERIÉRU	10
LEPÍCÍ	JEDNOSLOŽKOVÁ HMOTA NA BÁZI CEMENTU PRO LEPENÍ KERAMICKÝCH OBKLADŮ A DLAŽEB	2
OCHRANNÁ	JEDNOSLOŽKOVÝ HYDROIZOLAČNÍ DISPERZNÍ NÁTĚR	2
HYDROIZOLAČNÍ	2x PÁS Z SBS MODIFIKOVANÉHO ASFALTU	3
PENETRAČNÍ	NÁTĚR NA BÁZI ASFALTOVÉ DISPERZE A MODIFIKAČNÍCH PŘÍSad	0,2
ROZNÁŠECÍ	BETONOVÁ MAZANINA C20/25 + KAZI SÍŤ	100
SEPARAČNÍ	FÓLIE LEHKÉHO TYPU Z NÍZKOHUSTOTNÍHO POLYETYLENU	1
TEPELNĚ IZOLAČNÍ	ŠEDÝ PODLAHOVÝ EPS	100

<b>S03 - STR1- SKLADBA PODLAHY NA CHODBĚ+ PODHLED V GARÁŽÍCH</b>		
<b>FUNKCE</b>	<b>NÁZEV VRSTVY</b>	<b>TL.(mm)</b>
NÁŠLAPNÁ	KERAMICKÁ DLAŽBA DO INTERIÉRU	10
LEPÍCÍ	JEDNOSLOŽKOVÁ HMOTA NA BÁZI CEMENTU PRO LEPENÍ KERAMICKÝCH OBKLADŮ A DLAŽEB	2
HYDROIZOLAČNÍ OCHRANNÁ	JEDNOSLOŽKOVÝ HYDROIZOLAČNÍ DISPERZNÍ NÁTĚR	2
PENETRAČNÍ	NÁTĚR NA BÁZI AKRYLÁTOVÉ DISPERZE A MODIFIKAČNÍCH PŘÍSad	0,2
ROZNÁŠECÍ	BETONOVÁ MAZANINA C 20/25	80
NOSNÁ	ŽELEZOBETONOVÁ DESKA C 25/35 OCEL B550B	160
KONTRUKČNÍ	JEDNOSLOŽKOVÁ HMOTA NA BÁZI CEMENTU PRO LEPENÍ TEPELNÉ IZOLACE	5
TEPELNĚ IZOLAČNÍ	MINERÁLNÍ VATA	250
PODKLADNÍ	STĚRKOVÁ HMOTA PRO KONTAKTNÍ ZATEPLENÍ	3
POHLEDOVÁ	OMÍTKA	3

<b>S04 - STR1- SKLADBA PODLAHY OBCHODY + PODHLED V GARÁŽÍCH</b>		
<b>FUNKCE</b>	<b>NÁZEV VRSTVY</b>	<b>Tl.(mm)</b>
NÁŠLAPNÁ	KERAMICKÁ DLAŽBA DO INTERIÉRU	10
LEPÍCÍ	JEDNOSLOŽKOVÁ HMOTA NA BÁZI CEMENTU PRO LEPENÍ KERAMICKÝCH OBKLADŮ A DLAŽEB	2
HYDROIZOLAČNÍ OCHRANNNÁ	JEDNOSLOŽKOVÝ HYDROIZOLAČNÍ DISPERZNÍ NÁTĚR	2
PENETRAČNÍ	NÁTĚR NA BÁZI AKRYLÁTOVÉ DISPERZE A MODIFIKAČNÍCH PŘÍŠAD	0,2
ROZNÁŠECÍ	BETONOVÁ MAZANINA C 20/25	70
TEPELNÁ	SYSTÉMOVÁ DESKA S OTOPNÝMI TRUBKAMI A ODRAZOVOU FOLIÍ AL	30
AKUSTICKÁ	MINERÁLNÍ IZOLACE ISOVER N	40
NOSNÁ	ŽELEZOBETONOVÁ DESKA C25/30 B 550B	160
KONTRUKČNÍ	JEDNOSLOŽKOVÁ HMOTA NA BÁZI CEMENTU PRO LEPENÍ TEPELNÉ IZOLACE	3
TEPELNĚ IZOLAČNÍ	MINERÁLNÍ VATA	250
PODKLADNÍ	STĚRKOVÁ HMOTA PRO KONTAKTNÍ ZATEPLENÍ	3
POHLEDOVÁ	ŠTUKOVÁ OMÍTKA	3

<b>S05 - PODLAHA NA MEZIPODESTĚ</b>		
<b>FUNKCE</b>	<b>NÁZEV VRSTVY</b>	<b>Tl.(mm)</b>
NÁŠLAPNÁ	KERAMICKÁ DLAŽBA DO INTERIÉRU	10
LEPÍCÍ	JEDNOSLOŽKOVÁ HMOTA NA BÁZI CEMENTU PRO LEPENÍ KERAMICKÝCH OBKLADŮ A DLAŽEB	2
HYDROIZOLAČNÍ OCHRANNNÁ	JEDNOSLOŽKOVÝ HYDROIZOLAČNÍ DISPERZNÍ NÁTĚR	2
PENETRAČNÍ	NÁTĚR NA BÁZI AKRYLÁTOVÉ DISPERZE A MODIFIKAČNÍCH PŘÍŠAD	0,2
NOSNÁ	ŽELEZOBETONOVÁ MONOLITICKÁ KONSTRUKCE SCHODIŠTĚ	200
PODKLADNÍ	STĚRKOVÁ OMÍTKA	3
POHLEDOVÁ	ŠTUKOVÁ OMÍTKA	3

<b>S06 -PODLAHA V BYTECH - VINYL OVÁ PODLAHA S PODL. VYT.</b>		
<b>FUNKCE</b>	<b>NÁZEV VRSTVY</b>	<b>Tl.(mm)</b>
NÁŠLAPNÁ	VINYL OVÁ PODLAHA S HDF JÁDREM	8
VYROVNÁVACÍ AKUSTICKÁ	PÁSY Z PĚNĚNÉHO POLYETYLENU A UZAVŘENOU BUNĚČNOU STRUKTUROU	3
ROZNÁŠECÍ	BETONOVÁ MAZANINA	60
TEPELNÁ	SYSTÉMOVÁ DESKA S OTOPNÝMI TRUBKAMI A ODRAZOVOU FOLIÍ AL	40
AKUSTICKÁ	DESKY Z MINERÁLNÍ VLNY ISOVER N	40
NOSNÁ	ŽELEZOBETONOVÁ MONOLITICKÁ STROPNÍ KONSTRUKCE C 25/30 B550B	160
PODKLADNÍ	STĚRKOVÁ OMÍTKA	3
POHLEDOVÁ	ŠTUKOVÁ OMÍTKA	3

<b>S07 -PODLAHA V BYTECH - KERAMICKÁ DLAŽBA S PODL. VYT.</b>		
<b>FUNKCE</b>	<b>NÁZEV VRSTVY</b>	<b>Tl.(mm)</b>
NÁŠLAPNÁ	KERAMICKÁ DLAŽBA DO INTERIÉRU	10
LEPÍCÍ	JEDNOSLOŽKOVÁ HMOTA NA BÁZI CEMENTU PRO LEPENÍ KERAMICKÝCH OBKLADŮ	2
HYDROIZOLAČNÍ OCHRANNÁ	JEDNOSLOŽKOVÝ HYDROIZOLAČNÍ DISPERZNÍ NÁTĚR	2
PENETRAČNÍ	NÁTĚR NA BÁZI AKRYLÁTOVÉ DISPERZE A MODIFIKAČNÍCH PŘÍŠAD	0,2
ROZNÁŠECÍ	BETONOVÁ MAZANINA C20/25	60
TEPELNÁ	SYSTÉMOVÁ DESKA S OTOPNÝMI TRUBKAMI	40
AKUSTICKÁ	DESKY Z MINERÁLNÍ VLNY ISOVER N	40
NOSNÁ	ŽELEZOBETONOVÁ MONOLITICKÁ STROPNÍ KONSTRUKCE C 25/30 B550B	160
PODKLADNÍ	STĚRKOVÁ OMÍTKA	3
POHLEDOVÁ	ŠTUKOVÁ OMÍTKA	3

<b>S08- PODLAHA NEVYTÁPĚNÁ - KER.</b>		
<b>FUNKCE</b>	<b>NÁZEV VRSTVY</b>	<b>Tl.(mm)</b>
NÁŠLAPNÁ	KERAMICKÁ DLAŽBA DO INTERIÉRU	10
STABILIZAČNÍ	JEDNOSLOŽKOVÁ HMOTA NA BÁZI CEMENTU PRO LEPENÍ KERAMICKÝCH OBKLADŮ A DLAŽEB	2
HYDROIZOLAČNÍ OCHRANNÁ	JEDNOSLOŽKOVÝ HYDROIZOLAČNÍ DISPERZNÍ NÁTĚR	2
PENETRAČNÍ	NÁTĚR NA BÁZI AKRYLÁTOVÉ DISPERZE A MODIFIKAČNÍCH PŘÍŠAD	0,2
ROZNÁŠECÍ	BETONOVÁ MAZANINA	97
SEPARAČNÍ	SEPARAČNÍ FOLIE 200 T100	1
IZOLAČNÍ	KROČEJOVÁ IZOLACE ISOVER N	40
NOSNÁ	ŽELEZOBETONOVÁ MONOLITICKÁ DESKA C25/30 B550B	160
PENETRAČNÍ	PENETRAČNÍ NÁTĚR	2
PODKLADNÍ	STĚRKOVÁ OMÍTKA	3
POHLEDOVÁ	ŠTUKOVÁ OMÍTKA	3

<b>S09- BALKON</b>		
<b>FUNKCE</b>	<b>NÁZEV VRSTVY</b>	<b>Tl.(mm)</b>
NÁŠLAPNÁ	BETONOVÁ DLAŽBA	30
KONSTRUKČNÍ	PLASTOVÉ TERČE	-
OCHRANNÁ	PŘÍŘEZY Z TPO/FPO FOLIE POD PODLOŽKAMI, OCHRANNÁ VRSTVA	1,5
HYDROIZOLAČNÍ	FÓLIE Z TPO/FPO URČENÁ POD PROVOZNÍ NEBO STABILIZAČNÍ VRSTVY	1,5
STABILIZAČNÍ	POLYURETANOVÉ LEPIDLO	
SPÁDOVÁ	SPÁDOVÉ KLÍNY ZE STABILIZOVANÉHO PĚNOVÉHO POLYSTYRENU	MIN.20 PRŮM. MIN.60
STABILIZAČNÍ	POLYURETANOVÉ LEPIDLO	1
PAROTĚSNÍCÍ	PÁS Z SBS MODIFIKOVABÉHO ASFALTU	3
PENETRAČNÍ	ASFALTOVÁ PENETRAČNÍ EMULZE	0,2
NOSNÁ	ŽELEZOBETONOVÁ DESKA C25/30 B550B	160
PODKLADNÍ	STĚRKOVÁ OMÍTKA	3
POHLEDOVÁ	ŠTUKOVÁ OMÍTKA	3

<b>S10 - STŘECHA POCHOZÍ</b>		
<b>FUNKCE</b>	<b>NÁZEV VRSTVY</b>	<b>Tl.(mm)</b>
NÁŠLAPNÁ	BETONOVÁ DLAŽBA	30
KONSTRUKČNÍ	PLASTOVÉ TERČE	15
OCHRANNÁ	PŘÍŘEZY Z TPO/FPO FOLIE POD PODLOŽKAMI, OCHRANNÁ VRSTVA	1,5
HYDROIZOLAČNÍ	FÓLIE Z TPO/FPO URČENÁ POD PROVOZNÍ NEBO STABILIZAČNÍ VRSTVY	1,5
TEPELNĚ IZOLAČNÍ	DESKY NA BÁZI POLYISOKYANURÁTU (PIR), TEPELNĚ IZOLAČNÍ DESKY	220
STABILIZAČNÍ	POLYURETANOVÉ LEPIDLO	1
SPÁDOVÁ	SPÁDOVÉ KLÍKY ZE STABILIZOVANÉHO PĚNOVÉHO POLYSTYRENU	20-60
PAROTĚSNÍCÍ	PÁS Z SBS MODIFIKOVABÉHO ASFALTU	3
PENETRAČNÍ	ASFALTOVÁ PENETRAČNÍ EMULZE	0,2
NOSNÁ	ŽELEZOBETONOVÁ DESKA C25/30 B550B	160
PODKLADNÍ	STĚRKOVÁ OMÍTKA	3
POHLEDOVÁ	ŠTUKOVÁ OMÍTKA	3

<b>S11 - STŘECHA VEGETAČNÍ</b>		
<b>FUNKCE</b>	<b>NÁZEV VRSTVY</b>	<b>TL.(mm)</b>
VEGETAČNÍ	PŘEDPĚSTOVANÁ VEGETAČNÍ ROHŽ, NA VYTÍLIVACÍ KOKOSOVÉ ROHOŽI PROTKANÉ PP SÍTKOU S VRSTVOU SUBSTRÁTU A SMĚSÍ EXTENZIVNÍCH ROSTLI (5-8 DRUHŮ)	50
VEGETAČNÍ STABILIZAČNÍ HYDROAKUMULAČ NÍ	SUBSTRÁT PRO SUCHOMILNÉ ROSTLINY	15
FILTRAČNÍ	NETKANÁ GEOTEXTÍLIE O GRAMÁŽI MIN. 500g/m <sup>2</sup> FILTEK 500g/m2	2
DRENÁŽNÍ HYDROAKUMULAČ NÍ	NOPOVÁ FOLIE S PERFORACEMI NA HORNÍM POVRCHU	20
OCHRANÁ	NETKANÁ GEOTEXTÍLIE O GRAMÁŽI MIN. 500g/m2 FILTEK 500g/m2	2
HYDROIZOLAČNÍ	FOLIE Z TPO/FPO REAKCE NA OHEŇ, TŘÍDA E, UV ODOLNOST, OHEBNOST ZA NÍZSKÝCH TEPLOT - 35°C, ROZMĚROVÁ STÁLOST 2%, FAKTOR DIFUZNÍHO ODPORU 150000	1,5
TEPELNĚ IZOLAČNÍ	DESKY Z PĚNOVÉHO POLYSTYRENU S UZAVŘENOU POVRCHOVOU STRUKTUROU	220
STABILIZAČNÍ	POLYURETANOVÉ LEPIDLO	1
TEPELNĚ IZOLAČNÍ SPÁDOVÁ	SPÁDOVÉ KLÍNY ZE STABILIZOVANÉHO PĚNOVÉHO POLYSTYRENU	20-60
STABILIZAČNÍ	POLYURETANOVÉ LEPIDLO	1
PAROTĚSNÍCÍ	PÁS Z SBS MODIFIKOVANÉHO ASFALTU S HLINÍKOVOU VLOŽKOU A JEMNOZRNÝM POSYPEM	3
PENETRAČNÍ	ASFALTOVÁ, VODOU ŘEDITELNÁ EMULZE	0,2
NOSNÁ	MONOLITICKÁ ŽELEZOBETONOVÉ KONSTRUKCE C25/30 B550B	160
PODKLADNÍ	STĚRKOVÁ OMÍTKA	3
POHLEDOVÁ	ŠTUKOVÁ OMÍTKA	3

<b>S12 - STŘECHA NEPOCHOZÍ</b>		
<b>FUNKCE</b>	<b>NÁZEV VRSTVY</b>	<b>tl.(mm)</b>
HYDROIZOLAČNÍ	FÓLIE Z TPO/FPO URČENÁ K MECHANICKÉMU KOTVENÍ	1,5
TEPELNĚ IZOLAČNÍ	DESKY Z PĚNOVÉHO POLYSTYRENU S UZAVŘENOU POVRCHOVOU STRUKTUROU	220
STABILIZAČNÍ	POLYURETANOVÉ LEPIDLO	1
TEPELNĚ IZOLAČNÍ SPÁDOVÁ	SPÁDOVÉ KLÍNY ZE STABILIZOVANÉHO PĚNOVÉHO POLYSTYRENU	20-60
PAROTĚSNÍCÍ	PÁS Z SBS MODIFIKOVANÉHO ASFALTU S HLINÍKOVOU VLOŽKOU A JEMNOZRNÝM POSYPEM	3
PENETRAČNÍ	ASFALTOVÁ, VODOU ŘEDITELNÁ EMULZE	0,2
NOSNÁ	MONOLITICKÁ ŽELEZOBETONOVÉ KONSTRUKCE C25/30 B550B	160
PENETRAČNÍ	PENETRAČNÍ NÁTĚR	2
PODKLADNÍ	STĚRKOVÁ OMÍTKA	3
POHLEDOVÁ	ŠTUKOVÁ OMÍTKA	3

<b>S13 - PODLAHA V BYTECH - KERAMICKÁ DLAŽBA S PODL VYT.</b>		
<b>FUNKCE</b>	<b>NÁZEV VRSTVY</b>	<b>tl.(mm)</b>
NÁŠLAPNÁ	KERAMICKÁ DLAŽBA DO INTERIÉRU	10
LEPÍCÍ	JEDNOSLOŽKOVÁ HMOTA NA BÁZI CEMENTU PRO LEPENÍ KERAMICKÝCH DLAŽEB	2
HYDROIZOLAČNÍ OCHRANNÁ	PÁS Z SBS MODIFIKOVANÉHO ASFALTU	3
PENETRAČNÍ	NÁTĚR NA BÁZI ASFALTOVÉ DISPERZE A MODIFIKAČNÍCH PŘÍŠAD	0,2
ROZNÁŠECÍ	BETONOVÁ MAZANINA C20/25	60
TEPELNÁ	SYSTÉMOVÁ DESKA S OTOPNÝMI TRUBKAMI	30
AKUSTICKÁ	KROČEJOVÁ IZOLACE ISOVER N	40
NOSNÁ	ŽELEZOBETONOVÉ STROPNÍ KONSTRUKCE	160
PODKLADNÍ	SDK ROŠT Z CD PROFILU	290
POHLEDOVÁ	ŠTUKOVÁ OMÍTKA	3

<b>S14 - ZÁMKOVÁ DLAŽBA</b>		
<b>FUNKCE</b>	<b>NÁZEV VRSTVY</b>	<b>tl.(mm)</b>
NÁŠLAPNÁ	ZÁMKOVÁ BETONOVÁ DLAŽBA	40
KONSTRUKČNÍ	KAMENIVO fr. 4/8mm	100
KONSTRUKČNÍ	KAMENIVO fr. 16/32mm	500