









VÝPIS OKEN A DVEŘÍ

VÝPIS OKEN A DVEŘÍ														
OZN. NA VÝKRESE	POHLED	STAVEBNÍ ROZMĚR		VÝROBNÍ ROZMĚR		POČET	UMÍSTĚNÍ	MATERIÁL	POPIS	ZASKLENÍ, VÝPLŇ	PARAPET VNĚJŠÍ			POZNÁMKA
		ŠÍŘKA	VÝŠKA	ŠÍŘKA	VÝŠKA						ŠÍŘKA	DĚLKA	MATERIÁL	
T1		1 600	2 200	1570	2180 +(50)	1	1NP	PLAST profil: Premium EVO bava: Anthrazitgrau glatt / Anthrazitgrau glatt	VSTUPNÍ DVEŘE , OTEVÍRAVÉ-LEVÉ TYP DVEŘÍ: K20 (VP TREND) TYP KOVÁNÍ: KLIKA-KLIKA S překrytím BARVA: NEREZ					
T2		1 600	2 200	1570	2180 +(50)	1	1NP	PLAST profil: Premium EVO bava: Anthrazitgrau glatt / Anthrazitgrau glatt	VSTUPNÍ DVEŘE , OTEVÍRAVÉ-LEVÉ TYP DVEŘÍ: K20 (VP TREND) TYP KOVÁNÍ: KLIKA-KLIKA S překrytím BARVA: NEREZ					
T3		1 750	2 250	1 720	2 190	1	1NP	PLAST profil: Premium EVO bava: Anthrazitgrau glatt / Anthrazitgrau glatt	OKNO DVOUKŘÍDLÉ, JEDNODUCHÉ, SKLOPNÉ+OTEVÍRAVÉ ZASKLENÍ: IZOLAČNÍ TROJSKLO U _w = 0,7 BEZ ČLENĚNÍ	ČIRÉ SKLO	0,365	1690	AlElox, barva: STŘÍBRNÁ	
T4		1 750	2 250	1 720	2 190	1	1NP	PLAST profil: Premium EVO bava: Anthrazitgrau glatt / Anthrazitgrau glatt	OKNO DVOUKŘÍDLÉ, JEDNODUCHÉ, SKLOPNÉ+OTEVÍRAVÉ ZASKLENÍ: IZOLAČNÍ TROJSKLO U _w = 0,7 BEZ ČLENĚNÍ	ČIRÉ SKLO	0,365	1690	AlElox, barva: STŘÍBRNÁ	

OTEVÍRAVOST JE KRESLENA Z EXTERIÉRU
MONTÁŽ NA KOTVY + PÁSKA
VNITŘNÍ PARAPET TOPSET, MONTÁŽ NA LEPIDLO

Knot Jaroslav Travinářská 1989, 75661 Rožnov pod Radhoštěm
Knotová Ivana Travinářská 1989, 75661 Rožnov pod Radhoštěm





VÝPIS OKEN A DVEŘÍ

OZN. NA VÝKRESE	POHLED	STAVEBNÍ ROZMĚR		VÝROBNÍ ROZMĚR		POČET	UMÍSTĚNÍ	MATERIÁL	POPIS	ZASKLENÍ, VÝPLŇ	PARAPET VNĚJŠÍ			POZNÁMKA
		ŠÍŘKA	VÝŠKA	ŠÍŘKA	VÝŠKA						ŠÍŘKA	DĚLKA	MATERIÁL	
T5		1 000	1 500	970	1 440	1	1NP	PLAST profil: Premium EVO bava: Anthrazitgrau glatt / Anthrazitgrau glatt	OKNO JEDNOKŘÍDLÉ, JEDNODUCHÉ, SKLOPNÉ+OTEVÍRAVÉ ZASKLENÍ: IZOLAČNÍ TROJSKLO U _w = 0,7 BEZ ČLENĚNÍ	ČIRÉ SKLO	365	940	AlElox, barva: STŘÍBRNÁ	
T6		1 000	1 500	970	1 440	1	1NP	PLAST profil: Premium EVO bava: Anthrazitgrau glatt / Anthrazitgrau glatt	OKNO JEDNOKŘÍDLÉ, JEDNODUCHÉ, SKLOPNÉ+OTEVÍRAVÉ ZASKLENÍ: IZOLAČNÍ TROJSKLO U _w = 0,7 BEZ ČLENĚNÍ	ČIRÉ SKLO	365	940	AlElox, barva: STŘÍBRNÁ	
T7		1 000	1 500	970	1 440	1	1NP	PLAST profil: Premium EVO bava: Anthrazitgrau glatt / Anthrazitgrau glatt	OKNO JEDNOKŘÍDLÉ, JEDNODUCHÉ, SKLOPNÉ+OTEVÍRAVÉ ZASKLENÍ: IZOLAČNÍ TROJSKLO U _w = 0,7 BEZ ČLENĚNÍ	ČIRÉ SKLO	365	940	AlElox, barva: STŘÍBRNÁ	
T8		1 250	1 500	1 220	1 440	1	1NP	PLAST profil: Premium EVO bava: Anthrazitgrau glatt / Anthrazitgrau glatt	OKNO DVOUKŘÍDLÉ, JEDNODUCHÉ, SKLOPNÉ+OTEVÍRAVÉ ZASKLENÍ: IZOLAČNÍ TROJSKLO U _w = 0,7 BEZ ČLENĚNÍ	ČIRÉ SKLO	365	1190	AlElox, barva: STŘÍBRNÁ	

OTEVÍRAVOST JE KRESLENA Z EXTERIÉRU
MONTÁŽ NA KOTVY + PÁSKA
VNITŘNÍ PARAPET TOPSET, MONTÁŽ NA LEPIDLO

Knot Jaroslav Travinářská 1989, 75661 Rožnov pod Radhoštěm
Knotová Ivana Travinářská 1989, 75661 Rožnov pod Radhoštěm





VÝPIS OKEN A DVEŘÍ

OZN. NA VÝKRESE	POHLED	STAVEBNÍ ROZMĚR		VÝROBNÍ ROZMĚR		POČET	UMÍSTĚNÍ	MATERIÁL	POPIS	ZASKLENÍ, VÝPLŇ	PARAPET VNĚJŠÍ			POZNÁMKA
		ŠÍŘKA	VÝŠKA	ŠÍŘKA	VÝŠKA						ŠÍŘKA	DÉLKA	MATERIÁL	
T9		1 750	1 500	1 720	1 440	1	1NP	PLAST profil: Premium EVO bava: Anthrazitgrau glatt / Anthrazitgrau glatt	OKNO DVOUKŘÍDLÉ, JEDNODUCHÉ, SKLOPNÉ+OTEVÍRAVÉ ZASKLENÍ: IZOLAČNÍ TROJSKLO U _w = 0,7 BEZ ČLENĚNÍ	ČIRÉ SKLO	365	1690	AlElox, barva: STŘÍBRNÁ	
T10		750	1 000	720	940	1	1NP	PLAST profil: Premium EVO bava: Anthrazitgrau glatt / Anthrazitgrau glatt	OKNO JEDNOKŘÍDLÉ, JEDNODUCHÉ, SKLOPNÉ+OTEVÍRAVÉ ZASKLENÍ: IZOLAČNÍ TROJSKLO U _w = 0,7 BEZ ČLENĚNÍ	ČIRÉ SKLO	365	690	AlElox, barva: STŘÍBRNÁ	
T11		750	1 000	720	940	1	1NP	PLAST profil: Premium EVO bava: Anthrazitgrau glatt / Anthrazitgrau glatt	OKNO JEDNOKŘÍDLÉ, JEDNODUCHÉ, SKLOPNÉ+OTEVÍRAVÉ ZASKLENÍ: IZOLAČNÍ TROJSKLO U _w = 0,7 BEZ ČLENĚNÍ	ČIRÉ SKLO	365	690	AlElox, barva: STŘÍBRNÁ	
T12		500	2 100	470	2 040	1	1NP	PLAST profil: Premium EVO bava: Anthrazitgrau glatt / Anthrazitgrau glatt	OKNO JEDNOKŘÍDLÉ, JEDNODUCHÉ, SKLOPNÉ ZASKLENÍ: IZOLAČNÍ TROJSKLO U _w = 0,7 BEZ ČLENĚNÍ	ČIRÉ SKLO	365	440	AlElox, barva: STŘÍBRNÁ	

OTEVÍRAVOST JE KRESLENA Z EXTERIÉRU
MONTÁŽ NA KOTVY + PÁSKA
VNITŘNÍ PARAPET TOPSET, MONTÁŽ NA LEPIDLO

Knot Jaroslav Travinářská 1989, 75661 Rožnov pod Radhoštěm
Knotová Ivana Travinářská 1989, 75661 Rožnov pod Radhoštěm





VÝPIS OKEN A DVEŘÍ

OZN. NA VÝKRESE	POHLED	STAVEBNÍ ROZMĚR		VÝROBNÍ ROZMĚR		POČET	UMÍSTĚNÍ	MATERIÁL	POPIS	ZASKLENÍ, VÝPLŇ	PARAPET VNĚJŠÍ			POZNÁMKA
		ŠÍŘKA	VÝŠKA	ŠÍŘKA	VÝŠKA						ŠÍŘKA	DĚLKA	MATERIÁL	
T13		1 500	750	1 470	690	1	2NP	PLAST profil: Premium EVO bava: Anthrazitgrau glatt / Anthrazitgrau glatt	OKNO JEDNOKŘÍDLÉ, JEDNODUCHÉ, SKLOPNÉ ZASKLENÍ: IZOLAČNÍ TROJSKLO $U_w = 0,7$ BEZ ČLENĚNÍ	ČIRÉ SKLO	365	1470	AlElox, barva: STŘÍBRNÁ	OVLÁDÁNÍ NA BOKU
T14		1 500	750	1 470	690	1	2NP	PLAST profil: Premium EVO bava: Anthrazitgrau glatt / Anthrazitgrau glatt	OKNO JEDNOKŘÍDLÉ, JEDNODUCHÉ, SKLOPNÉ ZASKLENÍ: IZOLAČNÍ TROJSKLO $U_w = 0,7$ BEZ ČLENĚNÍ	ČIRÉ SKLO	365	1470	AlElox, barva: STŘÍBRNÁ	OVLÁDÁNÍ NA BOKU
T15		1 250	750	1 220	690	1	2NP	PLAST profil: Premium EVO bava: Anthrazitgrau glatt / Anthrazitgrau glatt	OKNO JEDNOKŘÍDLÉ, JEDNODUCHÉ, SKLOPNÉ ZASKLENÍ: IZOLAČNÍ TROJSKLO $U_w = 0,7$ BEZ ČLENĚNÍ	ČIRÉ SKLO	365	1190	AlElox, barva: STŘÍBRNÁ	OVLÁDÁNÍ NA BOKU
T16		2 500	750	2 470	690	1	2NP	PLAST profil: Premium EVO bava: Anthrazitgrau glatt / Anthrazitgrau glatt	OKNO DVOUKŘÍDLÉ, DĚLENO SLOUPKEM, JEDNODUCHÉ, SKLOPNÉ ZASKLENÍ: IZOLAČNÍ TROJSKLO $U_w = 0,7$ BEZ ČLENĚNÍ	ČIRÉ SKLO	365	1190	AlElox, barva: STŘÍBRNÁ	OVLÁDÁNÍ NA BOKU

OTEVÍRAVOST JE KRESLENA Z EXTERIÉRU
MONTÁŽ NA KOTVY + PÁSKA
VNITŘNÍ PARAPET TOPSET, MONTÁŽ NA LEPIDLO

Knot Jaroslav Travinářská 1989, 75661 Rožnov pod Radhoštěm
Knotová Ivana Travinářská 1989, 75661 Rožnov pod Radhoštěm





VÝPIS OKEN A DVEŘÍ

OZN. NA VÝKRESE	POHLED	STAVEBNÍ ROZMĚR		VÝROBNÍ ROZMĚR		POČET	UMÍSTĚNÍ	MATERIÁL	POPIS	ZASKLENÍ, VÝPLŇ	PARAPET VNĚJŠÍ			POZNÁMKA
		ŠÍŘKA	VÝŠKA	ŠÍŘKA	VÝŠKA						ŠÍŘKA	DĚLKA	MATERIÁL	
T17		1 250	2 250	1 220	2 190	1	2NP	PLAST profil: Premium EVO bava: Anthrazitgrau glatt / Anthrazitgrau glatt	OKNO JEDNOKŘÍDLÉ, JEDNODUCHÉ, SKLOPNÉ +OTEVÍRAVÉ, SPODNÍ ČÁST FIX ZASKLENÍ: IZOLAČNÍ TROJSKLO U _w = 0,7 BEZ ČLENĚNÍ	ČIRÉ SKLO	365	1190	AlElox, barva: STŘÍBRNÁ	
T18		1 250	2 250	1 220	2 190	1	2NP	PLAST profil: Premium EVO bava: Anthrazitgrau glatt / Anthrazitgrau glatt	OKNO JEDNOKŘÍDLÉ, JEDNODUCHÉ, SKLOPNÉ +OTEVÍRAVÉ, SPODNÍ ČÁST FIX ZASKLENÍ: IZOLAČNÍ TROJSKLO U _w = 0,7 BEZ ČLENĚNÍ	ČIRÉ SKLO	365	1190	AlElox, barva: STŘÍBRNÁ	
T19		1 000	1 500	970	1 440	1	2NP	PLAST profil: Premium EVO bava: Anthrazitgrau glatt / Anthrazitgrau glatt	OKNO JEDNOKŘÍDLÉ, JEDNODUCHÉ, SKLOPNÉ+OTEVÍRAVÉ, ZASKLENÍ: IZOLAČNÍ TROJSKLO U _w = 0,7 BEZ ČLENĚNÍ	ČIRÉ SKLO	365	940	AlElox, barva: STŘÍBRNÁ	
T20		1 000	1 500	970	1 440	1	2NP	PLAST profil: Premium EVO bava: Anthrazitgrau glatt / Anthrazitgrau glatt	OKNO JEDNOKŘÍDLÉ, JEDNODUCHÉ, SKLOPNÉ+OTEVÍRAVÉ, ZASKLENÍ: IZOLAČNÍ TROJSKLO U _w = 0,7 BEZ ČLENĚNÍ	ČIRÉ SKLO	365	940	AlElox, barva: STŘÍBRNÁ	

OTEVÍRAVOST JE KRESLENA Z EXTERIÉRU
MONTÁŽ NA KOTVY + PÁSKA
VNITŘNÍ PARAPET TOPSET, MONTÁŽ NA LEPIDLO

Knot Jaroslav Travinářská 1989, 75661 Rožnov pod Radhoštěm
Knotová Ivana Travinářská 1989, 75661 Rožnov pod Radhoštěm



VÝPIS OKEN A DVEŘÍ

OZN. NA VÝKRESE	POHLED	STAVEBNÍ ROZMĚR		VÝROBNÍ ROZMĚR		POČET	UMÍSTĚNÍ	MATERIÁL	POPIS	ZASKLENÍ, VÝPLŇ	PARAPET VNĚJŠÍ			POZNÁMKA
		ŠÍŘKA	VÝŠKA	ŠÍŘKA	VÝŠKA						ŠÍŘKA	DĚLKA	MATERIÁL	
T21		1 000	1 500	970	1 440	1	2NP	PLAST profil: Premium EVO bava: Anthrazitgrau glatt / Anthrazitgrau glatt	OKNO JEDNOKŘÍDLÉ, JEDNODUCHÉ, SKLOPNÉ+OTEVÍRAVÉ, ZASKLENÍ: IZOLAČNÍ TROJSKLO U _w = 0,7 BEZ ČLENĚNÍ	ČIRÉ SKLO	365	940	AlElox, barva: STŘÍBRNÁ	
T22		1 250	2 250	1 220	2 190	1	2NP	PLAST profil: Premium EVO bava: Anthrazitgrau glatt / Anthrazitgrau glatt	OKNO JEDNOKŘÍDLÉ, JEDNODUCHÉ, SKLOPNÉ +OTEVÍRAVÉ, SPODNÍ ČÁST FIX ZASKLENÍ: IZOLAČNÍ TROJSKLO U _w = 0,7 BEZ ČLENĚNÍ	ČIRÉ SKLO	365	1190	AlElox, barva: STŘÍBRNÁ	
T23		1 250	2 250	1 220	2 190	1	2NP	PLAST profil: Premium EVO bava: Anthrazitgrau glatt / Anthrazitgrau glatt	OKNO JEDNOKŘÍDLÉ, JEDNODUCHÉ, SKLOPNÉ +OTEVÍRAVÉ, SPODNÍ ČÁST FIX ZASKLENÍ: IZOLAČNÍ TROJSKLO U _w = 0,7 BEZ ČLENĚNÍ	ČIRÉ SKLO	365	1190	AlElox, barva: STŘÍBRNÁ	
T24		1 250	750	1 220	690	1	1 S	PLAST profil: Prima bava: BÍLÁ/BÍLÁ	OKNO JEDNOKŘÍDLÉ, JEDNODUCHÉ, SKLOPNÉ ZASKLENÍ: IZOLAČNÍ TROJSKLO U _w = 0,92 BEZ ČLENĚNÍ	ČIRÉ SKLO	365	1190	AlElox, barva: STŘÍBRNÁ	OVLÁDÁNÍ NA BOKU

OTEVÍRAVOST JE KRESLENA Z EXTERIÉRU
MONTÁŽ NA KOTVY + PÁSKA
VNITŘNÍ PARAPET TOPSET, MONTÁŽ NA LEPIDLO

Knot Jaroslav Travinářská 1989, 75661 Rožnov pod Radhoštěm
Knotová Ivana Travinářská 1989, 75661 Rožnov pod Radhoštěm

VÝPIS OKEN A DVEŘÍ

OZN. NA VÝKRESE	POHLED	STAVEBNÍ ROZMĚR		VÝROBNÍ ROZMĚR		POČET	UMÍSTĚNÍ	MATERIÁL	POPIS	ZASKLENÍ, VÝPLŇ	PARAPET VNĚJŠÍ			POZNÁMKA
		ŠÍŘKA	VÝŠKA	ŠÍŘKA	VÝŠKA						ŠÍŘKA	DĚLKA	MATERIÁL	
T25		1 250	750	1 220	690	1	1 S	PLAST profil: Prima bava: BÍLÁ/BÍLÁ	OKNO JEDNOKŘÍDLÉ, JEDNODUCHÉ, SKLOPNÉ ZASKLENÍ: IZOLAČNÍ TROJSKLO U _w = 0,92 BEZ ČLENĚNÍ	ČIRÉ SKLO	365	1190	AlElox, barva: STŘÍBRNÁ	OVLÁDÁNÍ NA BOKU
T26		1 250	750	1 220	690	1	1 S	PLAST profil: Prima bava: BÍLÁ/BÍLÁ	OKNO JEDNOKŘÍDLÉ, JEDNODUCHÉ, SKLOPNÉ ZASKLENÍ: IZOLAČNÍ TROJSKLO U _w = 0,92 BEZ ČLENĚNÍ	ČIRÉ SKLO	365	1190	AlElox, barva: STŘÍBRNÁ	OVLÁDÁNÍ NA BOKU

OTEVÍRAVOST JE KRESLENA Z EXTERIÉRU
MONTÁŽ NA KOTVY + PÁSKA
VNITŘNÍ PARAPET TOPSET, MONTÁŽ NA LEPIDLO

Knot Jaroslav Travinářská 1989, 75661 Rožnov pod Radhoštěm
Knotová Ivana Travinářská 1989, 75661 Rožnov pod Radhoštěm

VÝPIS VNITŘNÍCH DVEŘÍ

OZN. NA VÝKRESE	POHLED	ROZMĚR KŘÍDLA		ORIENTACE	POČET	UMÍSTĚNÍ	POPIS	KOVÁNÍ	ZASKLENÍ, VÝPLŇ	BAREVNÝ ODSTIN	POZNÁMKA
		ŠÍŘKA	VÝŠKA								
D1		800	1 970	L	1	1NP	VNITŘNÍ DVEŘE VE VNITŘNÍ NOSNÉ STĚNĚ TL. 250 mm, OTEVÍRAVÉ, JEDNOKŘÍDLÉ, VČ. OBLOŽKOVÉ ZÁRUBNĚ A PŘECHODOVÉ LIŠTY VÝROBCE:GERBRICH	COBRA ZEUS-R BB ONS	PLNÉ	DÝHOVANÉ ŘADA STANDART <i>barva:</i> JAVOR KANADSKÝ	
D2		900	1 970	P	1	1NP	VNITŘNÍ DVEŘE VE VNITŘNÍ NOSNÉ STĚNĚ TL. 250 mm, POSUVNÉ DO POUZDRA , JEDNOKŘÍDLÉ, VČ. OBLOŽKOVÉ ZÁRUBNĚ A PŘECHODOVÉ LIŠTY VÝROBCE:GERBRICH	MUŠLE	A4 SKLO KRIZET	DÝHOVANÉ ŘADA STANDART <i>barva:</i> JAVOR KANADSKÝ	
D3		900	1 970	L	1	1NP	VNITŘNÍ DVEŘE VE PŘÍČCE TL. 150 mm, OTEVÍRAVÉ, JEDNOKŘÍDLÉ, VČ. OBLOŽKOVÉ ZÁRUBNĚ A PŘECHODOVÉ LIŠTY VÝROBCE:GERBRICH	COBRA ZEUS-R WC ONS	PLNÉ	DÝHOVANÉ ŘADA STANDART <i>barva:</i> JAVOR KANADSKÝ	WC ZÁMEK
D4		800	1 970	L	1	1NP	VNITŘNÍ DVEŘE VE PŘÍČCE TL. 150 mm, OTEVÍRAVÉ, JEDNOKŘÍDLÉ, VČ. OBLOŽKOVÉ ZÁRUBNĚ A PŘECHODOVÉ LIŠTY VÝROBCE:GERBRICH	COBRA ZEUS-R BB ONS	PLNÉ	DÝHOVANÉ ŘADA STANDART <i>barva:</i> JAVOR KANADSKÝ	VĚTRACÍ MŘÍŽKA

VÝPIS VNITŘNÍCH DVEŘÍ

OZN. NA VÝKRESE	POHLED	ROZMĚR KŘÍDLA		ORIENTACE	POČET	UMÍSTĚNÍ	POPIS	KOVÁNÍ	ZASKLENÍ, VÝPLŇ	BAREVNÝ ODSTIN	POZNÁMKA
		ŠÍŘKA	VÝŠKA								
D5		800	1 970	P	1	1NP	VNITŘNÍ DVEŘE VE PŘÍČCE TL. 150 mm, OTEVÍRAVÉ, JEDNOKŘÍDLÉ, VČ. OBLOŽKOVÉ ZÁRUBNĚ A PŘECHODOVÉ LIŠTY VÝROBCE:GERBRICH	COBRA ZEUS-R BB ONS	PLNÉ	DÝHOVANÉ ŘADA STANDART <i>barva:</i> JAVOR KANADSKÝ	
D6		900	1 970	P	1	1NP	VNITŘNÍ DVEŘE VE VNITŘNÍ NOSNÉ STĚNĚ TL. 300 mm, OTEVÍRAVÉ, JEDNOKŘÍDLÉ, VČ. OBLOŽKOVÉ ZÁRUBNĚ A PŘECHODOVÉ LIŠTY VÝROBCE:GERBRICH	COBRA ZEUS-R BB ONS	PLNÉ	DÝHOVANÉ ŘADA STANDART <i>barva:</i> JAVOR KANADSKÝ	PROTIPOŽÁRNÍ DVEŘE
D7		900	1 970	P	1	1NP	VNITŘNÍ DVEŘE VE PŘÍČCE TL. 150 mm, OTEVÍRAVÉ, JEDNOKŘÍDLÉ, VČ. OBLOŽKOVÉ ZÁRUBNĚ A PŘECHODOVÉ LIŠTY VÝROBCE:GERBRICH	COBRA ZEUS-R BB ONS	PLNÉ	DÝHOVANÉ ŘADA STANDART <i>barva:</i> JAVOR KANADSKÝ	
D8		900	1 970	L	1	1NP	VNITŘNÍ DVEŘE VE PŘÍČCE TL. 150 mm, OTEVÍRAVÉ, JEDNOKŘÍDLÉ, VČ. OBLOŽKOVÉ ZÁRUBNĚ A PŘECHODOVÉ LIŠTY VÝROBCE:GERBRICH	COBRA ZEUS-R BB ONS	PLNÉ	DÝHOVANÉ ŘADA STANDART <i>barva:</i> JAVOR KANADSKÝ	



Knot Jaroslav Travinářská 1989, 75661 Rožnov pod Radhoštěm
Knotová Ivana Travinářská 1989, 75661 Rožnov pod Radhoštěm

VÝPIS VNITŘNÍCH DVEŘÍ

OZN. NA VÝKRESE	POHLED	ROZMĚR KŘÍDLA		ORIENTACE	POČET	UMÍSTĚNÍ	POPIS	KOVÁNÍ	ZASKLENÍ, VÝPLŇ	BAREVNÝ ODSTIN	POZNÁMKA
		ŠÍŘKA	VÝŠKA								
D9		900	1 970	P	1	1NP	VNITŘNÍ DVEŘE VE PŘÍČCE TL. 150 mm, OTEVÍRAVÉ, JEDNOKŘÍDLÉ, VČ. OBLOŽKOVÉ ZÁRUBNĚ A PŘECHODOVÉ LIŠTY VÝROBCE:GERBRICH	COBRA ZEUS-R BB ONS	PLNÉ	DÝHOVANÉ ŘADA STANDART <i>barva:</i> JAVOR KANADSKÝ	
D10		700	1 970	P	1	1NP	VNITŘNÍ DVEŘE VE PŘÍČCE TL. 150 mm, OTEVÍRAVÉ, JEDNOKŘÍDLÉ, VČ. OBLOŽKOVÉ ZÁRUBNĚ A PŘECHODOVÉ LIŠTY VÝROBCE:GERBRICH	COBRA ZEUS-R WC ONS	PLNÉ	DÝHOVANÉ ŘADA STANDART <i>barva:</i> JAVOR KANADSKÝ	WC ZÁMEK
D11		900	1 970	L	1	1NP	VNITŘNÍ DVEŘE VE PŘÍČCE TL. 150 mm, OTEVÍRAVÉ, JEDNOKŘÍDLÉ, VČ. OBLOŽKOVÉ ZÁRUBNĚ A PŘECHODOVÉ LIŠTY VÝROBCE:GERBRICH	COBRA ZEUS-R WC ONS	PLNÉ	DÝHOVANÉ ŘADA STANDART <i>barva:</i> JAVOR KANADSKÝ	WC ZÁMEK
D12		800	1 970	P	1	2NP	VNITŘNÍ DVEŘE VE PŘÍČCE TL. 150 mm, OTEVÍRAVÉ, JEDNOKŘÍDLÉ, VČ. OBLOŽKOVÉ ZÁRUBNĚ A PŘECHODOVÉ LIŠTY VÝROBCE:GERBRICH	COBRA ZEUS-R BB ONS	PLNÉ	DÝHOVANÉ ŘADA STANDART <i>barva:</i> JAVOR KANADSKÝ	





Knot Jaroslav Travinářská 1989, 75661 Rožnov pod Radhoštěm
Knotová Ivana Travinářská 1989, 75661 Rožnov pod Radhoštěm

VÝPIS VNITŘNÍCH DVEŘÍ

OZN. NA VÝKRESE	POHLED	ROZMĚR KŘÍDLA		ORIENTACE	POČET	UMÍSTĚNÍ	POPIS	KOVÁNÍ	ZASKLENÍ, VÝPLŇ	BAREVNÝ ODSTIN	POZNÁMKA
		ŠÍŘKA	VÝŠKA								
D13		800	1 970	L	1	2NP	VNITŘNÍ DVEŘE VE PŘÍČCE TL. 150 mm, OTEVÍRAVÉ, JEDNOKŘÍDLÉ, VČ. OBLOŽKOVÉ ZÁRUBNĚ A PŘECHODOVÉ LIŠTY VÝROBCE:GERBRICH	COBRA ZEUS-R BB ONS	PLNÉ	DÝHOVANÉ ŘADA STANDART <i>barva:</i> JAVOR KANADSKÝ	
D14		800	1 970	L	1	2NP	VNITŘNÍ DVEŘE VE VNITŘNÍ NOSNÉ STĚNĚ TL. 250 mm, OTEVÍRAVÉ, JEDNOKŘÍDLÉ, VČ. OBLOŽKOVÉ ZÁRUBNĚ A PŘECHODOVÉ LIŠTY VÝROBCE:GERBRICH	COBRA ZEUS-R WC ONS	PLNÉ	DÝHOVANÉ ŘADA STANDART <i>barva:</i> JAVOR KANADSKÝ	WC ZÁMEK
D15		800	1 970	L	1	2NP	VNITŘNÍ DVEŘE VE PŘÍČCE TL. 150 mm, OTEVÍRAVÉ, JEDNOKŘÍDLÉ, VČ. OBLOŽKOVÉ ZÁRUBNĚ A PŘECHODOVÉ LIŠTY VÝROBCE:GERBRICH	COBRA ZEUS-R WC ONS	PLNÉ	DÝHOVANÉ ŘADA STANDART <i>barva:</i> JAVOR KANADSKÝ	WC ZÁMEK
D16		800	1 970	P	1	2NP	VNITŘNÍ DVEŘE VE PŘÍČCE TL. 150 mm, OTEVÍRAVÉ, JEDNOKŘÍDLÉ, VČ. OBLOŽKOVÉ ZÁRUBNĚ A PŘECHODOVÉ LIŠTY VÝROBCE:GERBRICH	COBRA ZEUS-R WC ONS	PLNÉ	DÝHOVANÉ ŘADA STANDART <i>barva:</i> JAVOR KANADSKÝ	WC ZÁMEK

Knot Jaroslav Travinářská 1989, 75661 Rožnov pod Radhoštěm
Knotová Ivana Travinářská 1989, 75661 Rožnov pod Radhoštěm

VÝPIS VNITŘNÍCH DVEŘÍ

OZN. NA VÝKRESE	POHLED	ROZMĚR KŘÍDLA		ORIENTACE	POČET	UMÍSTĚNÍ	POPIS	KOVÁNÍ	ZASKLENÍ, VÝPLŇ	BAREVNÝ ODSTIN	POZNÁMKA
		ŠÍŘKA	VÝŠKA								
D17		800	1 970	P	1	2NP	VNITŘNÍ DVEŘE VE PŘÍČCE TL. 150 mm, OTEVÍRAVÉ, JEDNOKŘÍDLÉ, VČ. OBLOŽKOVÉ ZÁRUBNĚ A PŘECHODOVÉ LIŠTY VÝROBCE:GERBRICH	COBRA ZEUS-R BB ONS	PLNÉ	DÝHOVANÉ ŘADA STANDART <i>barva:</i> JAVOR KANADSKÝ	
D18		800	1 970	L	1	2NP	VNITŘNÍ DVEŘE VE PŘÍČCE TL. 150 mm, OTEVÍRAVÉ, JEDNOKŘÍDLÉ, VČ. OBLOŽKOVÉ ZÁRUBNĚ A PŘECHODOVÉ LIŠTY VÝROBCE:GERBRICH	COBRA ZEUS-R WC ONS	PLNÉ	DÝHOVANÉ ŘADA STANDART <i>barva:</i> JAVOR KANADSKÝ	WC ZÁMEK
D19		800	1 970	P	1	2NP	VNITŘNÍ DVEŘE VE PŘÍČCE TL. 150 mm, OTEVÍRAVÉ, JEDNOKŘÍDLÉ, VČ. OBLOŽKOVÉ ZÁRUBNĚ A PŘECHODOVÉ LIŠTY VÝROBCE:GERBRICH	COBRA ZEUS-R BB ONS	PLNÉ	DÝHOVANÉ ŘADA STANDART <i>barva:</i> JAVOR KANADSKÝ	
D20		800	1 970	L	1	2NP	VNITŘNÍ DVEŘE VE PŘÍČCE TL. 150 mm, OTEVÍRAVÉ, JEDNOKŘÍDLÉ, VČ. OBLOŽKOVÉ ZÁRUBNĚ A PŘECHODOVÉ LIŠTY VÝROBCE:GERBRICH	COBRA ZEUS-R BB ONS	PLNÉ	DÝHOVANÉ ŘADA STANDART <i>barva:</i> JAVOR KANADSKÝ	

Knot Jaroslav Travinářská 1989, 75661 Rožnov pod Radhoštěm
Knotová Ivana Travinářská 1989, 75661 Rožnov pod Radhoštěm

VÝPIS VNITŘNÍCH DVEŘÍ

OZN. NA VÝKRESE	POHLED	ROZMĚR KŘÍDLA		ORIENTACE	POČET	UMÍSTĚNÍ	POPIS	KOVÁNÍ	ZASKLENÍ, VÝPLŇ	BAREVNÝ ODSTÍN	POZNÁMKA
		ŠÍŘKA	VÝŠKA								
D21		900	1 970	P	1	1 S	VNITŘNÍ DVEŘE VE PŘÍČCE TL. 150 mm, OTEVÍRAVÉ, JEDNOKŘÍDLÉ, OCELOVÁ ZÁRUBEŇ VÝROBCE:GERBRICH	COBRA ZEUS-R BB ONS	PLNÉ	CPL LAMINÁT <i>barva:</i> BÍLÁ	
D22		900	1 970	P	1	1 S	VNITŘNÍ DVEŘE VE VNITŘNÍ NOSNÉ STĚNĚ TL. 250 mm, OTEVÍRAVÉ, JEDNOKŘÍDLÉ, OCELOVÁ ZÁRUBEŇ VÝROBCE:GERBRICH	COBRA ZEUS-R BB ONS	PLNÉ	CPL LAMINÁT <i>barva:</i> BÍLÁ	
D23		900	1 970	P	1	1 S	VNITŘNÍ DVEŘE VE VNITŘNÍ NOSNÉ STĚNĚ TL. 250 mm, OTEVÍRAVÉ, JEDNOKŘÍDLÉ, OCELOVÁ ZÁRUBEŇ VÝROBCE:GERBRICH	COBRA ZEUS-R BB ONS	PLNÉ	CPL LAMINÁT <i>barva:</i> BÍLÁ	
D24		800	1 970	L	1	1 S	VNITŘNÍ DVEŘE VE PŘÍČCE TL. 150 mm, OTEVÍRAVÉ, JEDNOKŘÍDLÉ, OCELOVÁ ZÁRUBEŇ VÝROBCE:GERBRICH	COBRA ZEUS-R BB ONS	PLNÉ	CPL LAMINÁT <i>barva:</i> BÍLÁ	

Knot Jaroslav Travinářská 1989, 75661 Rožnov pod Radhoštěm
Knotová Ivana Travinářská 1989, 75661 Rožnov pod Radhoštěm

VÝPIS VNITŘNÍCH DVEŘÍ

OZN. NA VÝKRESE	POHLED	ROZMĚR KŘÍDLA		ORIENTACE	POČET	UMÍSTĚNÍ	POPIS	KOVÁNÍ	ZASKLENÍ, VÝPLŇ	BAREVNÝ ODSTÍN	POZNÁMKA
		ŠÍŘKA	VÝŠKA								
D25		900	1 970	P	1	1 S	VNITŘNÍ DVEŘEVE VNITŘNÍ NOSNÉ STĚNĚ TL. 250 mm, OTEVÍRAVÉ, JEDNOKŘÍDLÉ, OCELOVÁ ZÁRUBEŇ VÝROBCE:GERBRICH	COBRA ZEUS-R BB ONS	PLNÉ	CPL LAMINÁT <i>barva:</i> BÍLÁ	VĚTRACÍ MŘÍŽKA

VÝPIS GARÁŽOVÝCH VRAT





OZN. NA VÝKRESE	POHLED	ROZMĚR KŘÍDLA		ORIENTACE	POČET	UMÍSTĚNÍ	POPIS	KOVÁNÍ	ZASKLENÍ, VÝPLŇ	BAREVNÝ ODSTÍN	POZNÁMKA
		ŠÍŘKA	VÝŠKA								
T27		2 500	2 100		1	1 S	SEKČNÍ GARÁŽOVÁ VRATA DELTA - LOMAX, HLADKÉ, BEZ PROLISU, EL. POHON LOMAX EXCLUSIVE, U=1,22 W/m2K VÝROBCE: LOMAX				2x DÁLKOVÉ OVLÁDÁNÍ

VÝPIS KLEMPÍŘSKÝCH PRVKŮ




OZN. NA VÝKRESE	POPIS	MATERIÁL	TYP OKNA	ROZVINUTÁ ŠÍŘKA (mm)	POČET	UMÍSTĚNÍ	BAREVNÝ ODSTÍN	POZNÁMKA
K 1	OPLECHOVÁNÍ VNĚJŠÍHO PARAPETU, ŠÍŘKY 1690mm	NEREZ	1750/2250	365	2	1NP	NEREZ	
K 2	OPLECHOVÁNÍ VNĚJŠÍHO PARAPETU, ŠÍŘKY 940 mm	AlElox	1000/1500	365	6	1NP 2NP	STŘÍBRNÁ	
K 3	OPLECHOVÁNÍ VNĚJŠÍHO PARAPETU, ŠÍŘKY 1190 mm	AlElox	1250/1500, 1250/2250, 1250/750	365	9	1NP 2NP 1S	STŘÍBRNÁ	
K 4	OPLECHOVÁNÍ VNĚJŠÍHO PARAPETU, ŠÍŘKY 1690mm	AlElox	1750/1500	365	1	1NP	STŘÍBRNÁ	
K 5	OPLECHOVÁNÍ VNĚJŠÍHO PARAPETU, ŠÍŘKY 690 mm	AlElox	750/1000	365	2	1NP	STŘÍBRNÁ	
K 6	OPLECHOVÁNÍ VNĚJŠÍHO PARAPETU, ŠÍŘKY 440 mm	AlElox	500/2100	365	1	1NP	STŘÍBRNÁ	
K 7	OPLECHOVÁNÍ VNĚJŠÍHO PARAPETU, ŠÍŘKY 1440 mm	AlElox	1500/750	365	2	2NP	STŘÍBRNÁ	
K 8	OPLECHOVÁNÍ VNĚJŠÍHO PARAPETU, ŠÍŘKY 2440 mm	AlElox	2500/750	365	1	2NP	STŘÍBRNÁ	

OZN. NA VÝKRESE	POPIS	MATERIÁL	ROZVINUTÁ ŠÍŘKA (mm)	POČET KS, bm	UMÍSTĚNÍ	BAREVNÝ ODSTÍN	POZNÁMKA
K9	OKAPNÍ SVOD d =150mm, VČETNĚ OBJÍMEK DEŠŤOVÝCH SVODŮ PRO UKOT. NA FASÁDU A KOLENA, dl. celk. 28,0m	TiZn		28,0	RD	TiZn	NUTNO ZAMĚŘIT NA STAVBĚ
K10	OKAPNÍ ŽLAB, PŮLKRUHOVÝ, VČETNĚ ŽLABOVÝCH HÁKŮ, d=150 mm, DL.29,6 m	TiZn		29,6	RD	TiZn	NUTNO ZAMĚŘIT NA STAVBĚ


VÝPIS TRUHLÁŘSKÝCH VÝROBKŮ

OZN. NA VÝKRESE	POHLED	POPIS	POČET	UMÍSTĚNÍ	POPIS
T28		PŮDNÍ SCHŮDKY ZATEPLENÉ FAKRO LWK-270 KOMFORT, ROZMĚR 60x94	1	CHODBA	
T29		STŘEŠNÍ VÝLEZ FAKRO WGI ROZMĚR 45X55	1	STŘECHA	
T30		DŘEVĚNÁ ZÁSTĚNA, VÝŠKA 2250mm	1		
		VNITŘNÍ PARAPET, DÉLKA DLE ZAMĚŘENÍ NA STAVBĚ			

VÝPIS ZÁMEČNICKÝCH VÝROBKŮ

OZN. NA VÝKRESE	POHLED	POPIS	POČET	UMÍSTĚNÍ	POPIS
Z1		VHODOVÁ STŘÍŠKA JAP RAIN 4750x1000, 4x KOTVA	1	VSTUP	
Z2		DRÁTĚNÝ ROŠT SKLEPNÍHO SVĚTLÍKU MEA, SOUČÁST DODÁVKY SE SVĚTLÍKEM	2	1S	
Z3		OCELOVÉ SCHODIŠTĚ, SCHODNICOVÉ, PŘÍMOČARÉ, POČET STUPŇŮ 18, ŠÍŘKA STUPNĚ 295mm, VÝŠKA STUPNĚ 166,7mm, ŠÍŘKA SCHODIŠTĚ 1500mm, DÉLKA 5015mm, ZÁBRADLÍ TVOŘENO MADLEM KOTVENÝM DO STĚNY, STUPNICE DŘEVO TŘEŠEŇ	1	1NP	

VÝPIS ZÁMEČNICKÝCH VÝROBKŮ

OZN. NA VÝKRESE	POHLED	POPIS	POČET	UMÍSTĚNÍ	POPIS
Z4		OCELOVÉ SCHODIŠTĚ, SCHODNICOVÉ, PŘÍMOČARÉ, POČET STUPŇŮ 18, ŠÍŘKA STUPNĚ 295mm, VÝŠKA STUPNĚ 166,7mm, ŠÍŘKA SCHODIŠTĚ 1500mm, DÉLKA 5015mm, ZÁBRADLÍ TVOŘENO MADLEM KOTVENÝM DO STĚNY, STUPNICE DŘEVO	1	1S	
Z5		SNĚHOVÁ ZÁBRANA -SATJAM RAPID 2x14,8m	2	STŘECHA	

VÝPIS PŘEKLADŮ

OZN.	TYP PŘEKLADU	ROZMĚR(mm)	ULOŽENÍ(mm)	POČET SAD ks	SLOŽENÍ SADY	CELKEM KS
a	HELUZ PŘEKLAD 23,8	2000	250	1	3xpřeklad+90 mm izol.	3
b	HELUZ PŘEKLAD 23,8	2250	250	3	3xpřeklad+90 mm izol.	9
c	HELUZ PŘEKLAD 23,8	1250	125	7	3xpřeklad+90 mm izol.	21
d	HELUZ PŘEKLAD 23,8	1500	125	6	3xpřeklad+90 mm izol.	18
e	HELUZ PŘEKLAD 23,8	1000	125	2	3xpřeklad+90 mm izol.	6
f	HELUZ PŘEKLAD 23,8	3000	250	3	3xpřeklad+90 mm izol.	9
g	HELUZ PŘEKLAD 23,8	1750	125	2	3xpřeklad+90 mm izol.	6
h	HELUZ PŘEKLAD 23,8	1250	125	7	3xpřeklad	21
ch	HELUZ PŘEKLAD 23,8	2500	250	1	3xpřeklad	3
i	HELUZ PŘEKLAD 14,5	1250	125	15	1xpřeklad	15
j	HELUZ PŘEKLAD 23,8	1250	125	1	4xpřeklad	4
k	HELUZ PŘEKLAD 14,5	1000	125	1	1xpřeklad	1
l	HELUZ PŘEKLAD 23,8	1500	125	1	4xpřeklad	4

Knot Jaroslav Travinářská 1989, 75661 Rožnov pod Radhoštěm
Knotová Ivana Travinářská 1989, 75661 Rožnov pod Radhoštěm