



VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ

BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

FAKULTA STAVEBNÍ

FACULTY OF CIVIL ENGINEERING

ÚSTAV POZEMNÍHO STAVITELSTVÍ

INSTITUTE OF BUILDING STRUCTURES

HOTEL

HOTEL

D.1.1. 18 VÝPIS DVEŘNÍCH VÝROBKŮ

DIPLOMOVÁ PRÁCE

MASTER'S THESIS

AUTOR PRÁCE

AUTHOR

Bc. Pavel Šamalík

VEDOUCÍ PRÁCE

SUPERVISOR



Ing. Bohuslav Brukner

BRNO 2025



VÝPIS DVEŘNÍCH VÝROBKŮ

OZN	SCHÉMA	POPIS VÝROBKU	UMÍSTĚNÍ/POČET				KOVÁNÍ, ZASKLENÍ	POZNÁMKA
<div><div>D</div><div>01</div></div>		VENKOVNÍ HLINÍKOVÉ DVEŘE VEKRA FUTURA EXCLUSIVE TYP: JEDNOKŘÍDLÉ 3KOMOROVÝ PROFIL U _D =1,1W/m²k U _F =1,8W/m²k R _W =38dB STAVEBNÍ HLOUBKA 72 mm OTEVÍRÁNÍ: OTEVÍRAVÉ LEVÉ	3S	2S	1S	Σ	MLÉČNÉ IZOLAČNÍ TROJSKLO U _G = 0,6 W/m²k SYSTÉMOVÉ TĚSNĚNÍ	BARVA EXTERIÉR - ANTRACIT RAL 7016 BARVA INTERIÉR - ANTRACIT RAL 7016 KLIKA HLINÍKOVÁ ZALOŽENO NA PODKLADOVÉM PROFILU Z PURENITU DODÁVKA VČETNĚ MONTÁŽE A SEŘÍZENÍ
		0	0	0	1			
		1NP	2NP	3NP				
		1L	0	0				
		4NP	5NP	6NP				
		0	0	0				
		7NP	8NP	9NP				
		0	0	0				
<div><div>D</div><div>02</div></div>		VENKOVNÍ HLINÍKOVÉ DVEŘE VEKRA FUTURA EXCLUSIVE TYP: DVOUKŘÍDLÉ 3KOMOROVÝ PROFIL U _D =1,1W/m²k U _F =1,8W/m²k R _W =38dB STAVEBNÍ HLOUBKA 72 mm OTEVÍRÁNÍ: OTEVÍRAVÉ LEVÉ/PRAVÉ	3S	2S	1S	Σ	MLÉČNÉ IZOLAČNÍ TROJSKLO U _G = 0,6 W/m²k SYSTÉMOVÉ TĚSNĚNÍ	BARVA EXTERIÉR - ANTRACIT RAL 7016 BARVA INTERIÉR - ANTRACIT RAL 7016 KLIKA HLINÍKOVÁ ZALOŽENO NA PODKLADOVÉM PROFILU Z PURENITU DODÁVKA VČETNĚ MONTÁŽE A SEŘÍZENÍ
		0	0	0	1			
		1NP	2NP	3NP				
		1	0	0				
		4NP	5NP	6NP				
		0	0	0				
		7NP	8NP	9NP				
		0	0	0				



VÝPIS DVEŘNÍCH VÝROBKŮ

OZN	SCHÉMA	POPIS VÝROBKU	UMÍSTĚNÍ/POČET				KOVÁNÍ, ZASKLENÍ	POZNÁMKA
<div>D 03</div>		VNITŘNÍ DŘEVĚNÉ DVEŘE SOLODOOR STYL TYP: JEDNOKŘÍDLÉ OTEVÍRÁNÍ: OTOČNÉ PRAVÉ/LEVÉ	3S	2S	1S	Σ	MLÉČNÉ ZASKLENÍ 4mm VÝPLŇ DVEŘÍ: VOŠTINA	POVRCH:CPL SOLO 3D DUB HALIFAX KLIKA: NEREZOVÁ DODÁVKA VČETNĚ MONTÁŽE A SEŘÍZENÍ
			1P	1P	5P 2L	62P 76L		
			1NP	2NP	3NP			
			12P 15L	11P 9L	6P 9L			
			4NP	5NP	6NP			
			6P 9L	6P 9L	6P 9L			
			7NP	8NP	9NP			
			6P 9L	2P 5L	0			
<div>D 04</div>		VNITŘNÍ DŘEVĚNÉ DVEŘE SOLODOOR STYL TYP: JEDNOKŘÍDLÉ OTEVÍRÁNÍ: OTOČNÉ PRAVÉ/LEVÉ	3S	2S	1S	Σ	BEZ ZASKLENÍ VÝPLŇ DVEŘÍ: VOŠTINA	POVRCH:CPL SOLO 3D DUB HALIFAX KLIKA: NEREZOVÁ DODÁVKA VČETNĚ MONTÁŽE A SEŘÍZENÍ
			1P	1P	5P 4L	45P 45L		
			1NP	2NP	3NP			
			4P 6L	1P 4L	6P 6L			
			4NP	5NP	6NP			
			6P 6L	6P 6L	6P 6L			
			7NP	8NP	9NP			
			6P 6L	3P 1L	0			



VÝPIS DVEŘNÍCH VÝROBKŮ

OZN	SCHÉMA	POPIS VÝROBKU	UMÍSTĚNÍ/POČET				KOVÁNÍ, ZASKLENÍ	POZNÁMKA
<div>D 05</div>		VNITŘNÍ DŘEVĚNÉ DVEŘE SOLODOOR STYL TYP: JEDNOKŘÍDLÉ OTEVÍRÁNÍ: OTOČNÉ PRAVÉ/LEVÉ	3S	2S	1S	Σ	MLÉČNÉ ZASKLENÍ 4mm VÝPLŇ DVEŘÍ: VOŠTINA	POVRCH:CPL SOLO 3D DUB HALIFAX KLIKA: NEREZOVÁ DODÁVKA VČETNĚ MONTÁŽE A SEŘÍZENÍ
			0	0	0	5P 12L		
			1NP	2NP	3NP			
			2P 4L	2P 5L	0			
			4NP	5NP	6NP			
			0	0	0			
			7NP	8NP	9NP			
			0	1P 3L	0			
<div>D 06</div>		VNITŘNÍ SANITÁRNÍ DVEŘE TYP: JEDNOKŘÍDLÉ OTEVÍRÁNÍ: OTOČNÉ PRAVÉ/LEVÉ	3S	2S	1S	Σ	BEZ ZASKLENÍ VÝPLŇ DVEŘÍ: DŘEVOTŘÍSKOVÁ DESKA TL. 25 mm	POVRCH:ŠEDÁ REL 7047 KLIKA: NEREZOVÁ ZÁMEK: NEREZOVÝ NOUZOVÉ OTEVÍRÁNÍ DODÁVKA VČETNĚ MONTÁŽE A SEŘÍZENÍ
			0	0	0	16P 4L		
			1NP	2NP	3NP			
			8P 2L	8P 2L	0			
			4NP	5NP	6NP			
			0	0	0			
			7NP	8NP	9NP			
			0	0	0			



VÝPIS DVEŘNÍCH VÝROBKŮ

OZN	SCHÉMA	POPIS VÝROBKU	UMÍSTĚNÍ/POČET				KOVÁNÍ, ZASKLENÍ	POZNÁMKA
D 07		CELOSKLENĚNÉ DVEŘE DO SAUNY TYP: JEDNOKŘÍDLÉ OTEVÍRÁNÍ: OTOČNÉ PRAVÉ/LEVÉ	3S	2S	1S	Σ	ČÍRÉ ZASKLENÍ 8mm VÝPLŇ DVEŘÍ: SKLO RÁM: BOROVICE RÁM JE OPATŘEN GUMOVÝM TĚSNĚNÍM	POVRCH: SKLENĚNÝ MADLO: DŘEVĚNÉ DODÁVKA VČETNĚ MONTÁŽE A SEŘÍZENÍ
			0	0	0	1P 3L		
			1NP	2NP	3NP			
			0	0	0			
			4NP	5NP	6NP			
			0	0	0			
			7NP	8NP	9NP			
			0	1P 3L	0			
D 08		VNITŘNÍ DŘEVĚNÉ DVEŘE SOLODOOR STYL TYP: DVOUKŘÍDLÉ OTEVÍRÁNÍ: OTOČNÉ PRAVÉ/LEVÉ	3S	2S	1S	Σ	MLÉČNÉ ZASKLENÍ 4mm VÝPLŇ DVEŘÍ: VOŠTINA	POVRCH: CPL SOLO 3D DUB HALIFAX KLIKA: NEREZOVÁ DODÁVKA VČETNĚ MONTÁŽE A SEŘÍZENÍ
			0	0	0	9		
			1NP	2NP	3NP			
			2	2	1			
			4NP	5NP	6NP			
			1	1	1			
			7NP	8NP	9NP			
			1	0	0			

VÝPIS DVEŘNÍCH VÝROBKŮ

OZN	SCHÉMA	POPIS VÝROBKU	UMÍSTĚNÍ/POČET				KOVÁNÍ, ZASKLENÍ	POZNÁMKA
<div><div>D</div><div>09</div></div>		VNITŘNÍ DŘEVĚNÉ DVEŘE SOLODOOR STYL TYP: DVOUKŘÍDLÉ OTEVÍRÁNÍ: OTOČNÉ PRAVÉ/LEVÉ	3S	2S	1S	Σ	BEZ ZASKLENÍ VÝPLŇ DVEŘÍ: VOŠTINA	POVRCH:CPL SOLO 3D DUB HALIFAX KLIKA: NEREZOVÁ DODÁVKA VČETNĚ MONTÁŽE A SEŘÍZENÍ
			1	1	6	8		
			1NP	2NP	3NP			
			0	0	0			
			4NP	5NP	6NP			
			0	0	0			
			7NP	8NP	9NP			
			0	0	0			
<div><div>D</div><div>10</div></div>		AUTOMATICKÉ ŠACHETNÍ DVEŘE TYP: DVOUDÍLNÉ OTEVÍRÁNÍ: POSUVNÉ TELESKOPICKÉ ROZMĚR DVEŘÍ: 900/2000 mm	3S	2S	1S	Σ	BEZ ZASKLENÍ MATERIÁL DVEŘÍ: NEREZ KOVÁNÍ: AUTOMATICKÉ	POVRCH: NEREZOVÝ - BRUS 240 DODÁVKA VČETNĚ MONTÁŽE A SEŘÍZENÍ
			2	2	2	31		
			1NP	2NP	3NP			
			4	3	3			
			4NP	5NP	6NP			
			3	3	3			
			7NP	8NP	9NP			
			3	3	0			


VÝPIS DVEŘNÍCH VÝROBKŮ

OZN	SCHÉMA	POPIS VÝROBKU	UMÍSTĚNÍ/POČET				KOVÁNÍ, ZASKLENÍ	POZNÁMKA
<div><div></div><div>D 11</div></div>		VENKOVNÍ HLINÍKOVÉ DVEŘE VEKRA FUTURA EXCLUSIVE TYP: JEDNOKŘÍDLÉ 3KOMOROVÝ PROFIL U _D =1,1W/m ² k U _F =1,8W/m ² k R _W =38dB STAVEBNÍ HLOUBKA 72 mm OTEVÍRÁNÍ: OTEVÍRAVÉ LEVÉ	3S	2S	1S	Σ	BEZ ZASKLENÍ SYSTÉMOVÉ TĚSNĚNÍ	BARVA EXTERIÉR - ANTRACIT RAL 7016 BARVA INTERIÉR - ANTRACIT RAL 7016 KLIKA HLINÍKOVÁ ZALOŽENO NA PODKLADOVÉM PROFILU Z PURENITU DODÁVKA VČETNĚ MONTÁŽE A SEŘÍZENÍ
			0	0	0	1L		
			1NP	2NP	3NP			
			0	0	0			
			4NP	5NP	6NP			
			0	0	0			
			7NP	8NP	9NP			
			0	0	1L			
<div><div></div><div>D 12</div></div>		SEKČNÍ GARÁŽOVÁ VRATA LOMAX HOME ZABEZPEČENÍ TŘÍDY RC2 POHON VRAT MARANTEC	3S	2S	1S	Σ	SEKČNÍ PANELY JSOU TVOŘENY Z OCELOVÉHO PLECHU VYPLNĚNÝM PUR PĚNOU KOVÁNÍ Z POZINKOVANÉHO PLECHU	POVRCH: ANTRACIT RAL 7016 MOŽNOST OTEVÍRÁNÍ DÁLKOVĚ NEBO MANUÁLNĚ DODÁVKA VČETNĚ MONTÁŽE A SEŘÍZENÍ
			0	0	2	2		
			1NP	2NP	3NP			
			0	0	0			
			4NP	5NP	6NP			
			0	0	0			
			7NP	8NP	9NP			
			0	0	0			

VÝPIS DVEŘNÍCH VÝROBKŮ

OZN	POPIS VÝROBKU	UMÍSTĚNÍ/POČET				KOVÁNÍ, ZASKLENÍ	POZNÁMKA
<div><div></div><div>D13</div></div>	VNITŘNÍ DVEŘE S CELOPLOŠNÝM ZASKLENÍM TYP: JEDNOKŘÍDLÉ STAVEBNÍ HLOUBKA 80 mm ROZMĚR DVEŘÍ: 800/1970 mm OTEVÍRÁNÍ: OTEVÍRAVÉ PRAVÉ	3S	2S	1S	Σ	ČIRÉ IZOLAČNÍ DVOJSKLO TLOUŠŤKA ZASKLENÍ 8mm SYSTÉMOVÉ TĚSNĚNÍ KOVÁNÍ: ZÁVĚSY, KLIKA-KLIKA RÁM: HLINÍK	BARVA - ANTRACIT RAL 7016 KLIKA HLINÍKOVÁ DODÁVKA VČETNĚ MONTÁŽE A SEŘÍZENÍ
		0	0	0	1P		
		1NP	2NP	3NP			
		1P	0	0			
		4NP	5NP	6NP			
		0	0	0			
		7NP	8NP	9NP			
		0	0	0			


SCHÉMA



VÝPIS DVEŘNÍCH VÝROBKŮ

OZN	POPIS VÝROBKU	UMÍSTĚNÍ/POČET				KOVÁNÍ, ZASKLENÍ	POZNÁMKA
<div><div>D</div><div>14</div></div>	VNITŘNÍ DVEŘE S CELOPLOŠNÝM ZASKLENÍM TYP: JEDNOKŘÍDLÉ STAVEBNÍ HLOUBKA 80 mm ROZMĚR DVEŘÍ: 800/1970 mm OTEVÍRÁNÍ: OTEVÍRAVÉ LEVÉ	3S	2S	1S	Σ	ČIRÉ IZOLAČNÍ DVOJSKLO TLOUŠŤKA ZASKLENÍ 8mm SYSTÉMOVÉ TĚSNĚNÍ KOVÁNÍ: ZÁVĚSY, KLIKA-KLIKA RÁM: HLINÍK	BARVA - ANTRACIT RAL 7016 KLIKA HLINÍKOVÁ DODÁVKA VČETNĚ MONTÁŽE A SEŘÍZENÍ
		0	0	0	1L		
		1NP	2NP	3NP			
		1L	0	0			
		4NP	5NP	6NP			
		0	0	0			
		7NP	8NP	9NP			
		0	0	0			


SCHÉMA





VÝPIS DVEŘNÍCH VÝROBKŮ

OZN	POPIS VÝROBKU	UMÍSTĚNÍ/POČET				KOVÁNÍ, ZASKLENÍ	POZNÁMKA
<div><div></div><div>D</div><div>15</div></div>	VNITŘNÍ DVEŘE S CELOPLOŠNÝM ZASKLENÍM TYP: JEDNOKŘÍDLÉ STAVEBNÍ HLOUBKA 80 mm ROZMĚR DVEŘÍ: 800/1970 mm OTEVÍRÁNÍ: OTEVÍRAVÉ PRAVÉ/LEVÉ	3S	2S	1S	Σ	ČIRÉ IZOLAČNÍ DVOJSKLO TLOUŠŤKA ZASKLENÍ 8mm SYSTÉMOVÉ TĚSNĚNÍ KOVÁNÍ: ZÁVĚSY, KLIKA-KLIKA RÁM: HLINÍK	BARVA - ANTRACIT RAL 7016 KLIKA HLINÍKOVÁ DODÁVKA VČETNĚ MONTÁŽE A SEŘÍZENÍ
		0	0	0	1P 1L		
		1NP	2NP	3NP			
		1P 1L	0	0			
		4NP	5NP	6NP			
		0	0	0			
		7NP	8NP	9NP			
		0	0	0			

SCHÉMA




VÝPIS DVEŘNÍCH VÝROBKŮ

OZN	SCHÉMA	POPIS VÝROBKU	UMÍSTĚNÍ/POČET				KOVÁNÍ, ZASKLENÍ	POZNÁMKA
<div>D 16</div>		VNITŘNÍ AUTOMATICKÉ DVEŘE TYP: JEDNOKŘIDLÉ OTEVÍRÁNÍ: POSUVNÉ STAVEBNÍ HLOUBKA 45 mm	3S	2S	1S	Σ	MLÉČNÉ ZASKLENÍ 8mm VÝPLŇ DVEŘÍ: PROSKLENÉ RÁM: HLINÍK	BARVA: RÁM - ANTRACIT RAL 7016 NAPOJENO NA SYSTÉM EPS ŘÍZENO POHYBOVÝM ČIDLEM OSAZENÍ OVLÁDACÍHO PANELU DODÁVKA VČETNĚ MONTÁŽE A SEŘÍZENÍ
			0	0	0	1		
			1NP	2NP	3NP			
			1	0	0			
			4NP	5NP	6NP			
			0	0	0			
			7NP	8NP	9NP			
			0	1P 3L	0			
<div>D 17</div>		VNITŘNÍ AUTOMATICKÉ DVEŘE TYP: JEDNOKŘIDLÉ OTEVÍRÁNÍ: POSUVNÉ STAVEBNÍ HLOUBKA 45 mm	3S	2S	1S	Σ	MLÉČNÉ ZASKLENÍ 8mm VÝPLŇ DVEŘÍ: PROSKLENÉ RÁM: HLINÍK	BARVA: RÁM - ANTRACIT RAL 7016 NAPOJENO NA SYSTÉM EPS ŘÍZENO POHYBOVÝM ČIDLEM OSAZENÍ OVLÁDACÍHO PANELU DODÁVKA VČETNĚ MONTÁŽE A SEŘÍZENÍ
			0	0	0	1		
			1NP	2NP	3NP			
			1	0	0			
			4NP	5NP	6NP			
			0	0	0			
			7NP	8NP	9NP			
			0	0	0			

VÝPIS DVEŘNÍCH VÝROBKŮ

OZN	POPIS VÝROBKU	UMÍSTĚNÍ/POČET				KOVÁNÍ, ZASKLENÍ	POZNÁMKA
<div><div></div><div>D</div><div>18</div></div>	VNITŘNÍ AUTOMATICKÉ DVEŘE TYP: DVOUKŘÍDLÉ OTEVÍRÁNÍ: POSUVNÉ STAVEBNÍ HLOUBKA 80 mm ROZMĚR DVEŘÍ: 2050/2340 mm	3S	2S	1S	Σ	ČIRÉ ZASKLENÍ 8mm VÝPLŇ DVEŘÍ: PROSKLENÉ RÁM: HLINÍK	BARVA: RÁM - ANTRACIT RAL 7016 NAPOJENO NA SYSTÉM EPS ŘÍZENO POHYBOVÝM ČIDLEM OSAZENÍ OVLÁDACÍHO PANELU DODÁVKA VČETNĚ MONTÁŽE A SEŘÍZENÍ
		0	0	0	1		
		1NP	2NP	3NP			
		1	0	0			
		4NP	5NP	6NP			
		0	0	0			
		7NP	8NP	9NP			
		0	0	0			


SCHÉMA




VÝPIS DVEŘNÍCH VÝROBKŮ

OZN	POPIS VÝROBKU	UMÍSTĚNÍ/POČET				KOVÁNÍ, ZASKLENÍ	POZNÁMKA
<div><div></div><div>D</div><div>19</div></div>	VNITŘNÍ AUTOMATICKÉ DVEŘE TYP: DVOUKŘÍDLÉ OTEVÍRÁNÍ: POSUVNÉ STAVEBNÍ HLOUBKA 80 mm ROZMĚR DVEŘÍ: 2050/1500 mm	3S	2S	1S	Σ	ČIRÉ ZASKLENÍ 8mm VÝPLŇ DVEŘÍ: PROSKLENÉ RÁM: HLINÍK	BARVA: RÁM - ANTRACIT RAL 7016 NAPOJENO NA SYSTÉM EPS ŘÍZENO POHYBOVÝM ČIDLEM OSAZENÍ OVLÁDACÍHO PANELU DODÁVKA VČETNĚ MONTÁŽE A SEŘÍZENÍ
		0	0	0	1		
		1NP	2NP	3NP			
		1	0	0			
		4NP	5NP	6NP			
		0	0	0			
		7NP	8NP	9NP			
		0	0	0			


SCHÉMA



VÝPIS DVEŘNÍCH VÝROBKŮ

OZN	POPIS VÝROBKU	UMÍSTĚNÍ/POČET				KOVÁNÍ, ZASKLENÍ	POZNÁMKA
<div></div>	VNITŘNÍ AUTOMATICKÉ DVEŘE TYP: DVOUKŘÍDLÉ OTEVÍRÁNÍ: POSUVNÉ STAVEBNÍ HLOUBKA 80 mm ROZMĚR DVEŘÍ: 2050/2000 mm	3S	2S	1S	Σ	ČIRÉ ZASKLENÍ 8mm VÝPLŇ DVEŘÍ: PROSKLENÉ RÁM: HLINÍK	BARVA: RÁM - ANTRACIT RAL 7016 NAPOJENO NA SYSTÉM EPS ŘÍZENO POHYBOVÝM ČIDLEM OSAZENÍ OVLÁDACÍHO PANELU DODÁVKA VČETNĚ MONTÁŽE A SEŘÍZENÍ
		0	0	0	1		
		1NP	2NP	3NP			
		1	0	0			
		4NP	5NP	6NP			
		0	0	0			
		7NP	8NP	9NP			
		0	0	0			

SCHÉMA




VÝPIS DVEŘNÍCH VÝROBKŮ

OZN	SCHÉMA	POPIS VÝROBKU	UMÍSTĚNÍ/POČET				KOVÁNÍ, ZASKLENÍ	POZNÁMKA
<div><div>D</div><div>21</div></div>		VNITŘNÍ AUTOMATICKÉ DVEŘE TYP: JEDNOKŘIDLÉ OTEVÍRÁNÍ: POSUVNÉ STAVEBNÍ HLOUBKA 45 mm	3S	2S	1S	Σ	MLÉČNÉ ZASKLENÍ 8mm VÝPLŇ DVEŘÍ: PROSKLENÉ RÁM: HLINÍK	BARVA: RÁM - ANTRACIT RAL 7016 NAPOJENO NA SYSTÉM EPS ŘÍZENO POHYBOVÝM ČIDLEM OSAZENÍ OVLÁDACÍHO PANELU DODÁVKA VČETNĚ MONTÁŽE A SEŘÍZENÍ
			0	0	0	3		
			1NP	2NP	3NP			
			0	3	0			
			4NP	5NP	6NP			
			0	0	0			
			7NP	8NP	9NP			
			0	1P 3L	0			
<div><div>D</div><div>22</div></div>		VNITŘNÍ AUTOMATICKÉ DVEŘE TYP: JEDNOKŘIDLÉ OTEVÍRÁNÍ: POSUVNÉ STAVEBNÍ HLOUBKA 45 mm	3S	2S	1S	Σ	MLÉČNÉ ZASKLENÍ 8mm VÝPLŇ DVEŘÍ: PROSKLENÉ RÁM: HLINÍK	BARVA: RÁM - ANTRACIT RAL 7016 NAPOJENO NA SYSTÉM EPS ŘÍZENO POHYBOVÝM ČIDLEM OSAZENÍ OVLÁDACÍHO PANELU DODÁVKA VČETNĚ MONTÁŽE A SEŘÍZENÍ
			0	0	0	1		
			1NP	2NP	3NP			
			0	1	0			
			4NP	5NP	6NP			
			0	0	0			
			7NP	8NP	9NP			
			0	0	0			

VÝPIS DVEŘNÍCH VÝROBKŮ

OZN	POPIS VÝROBKU	UMÍSTĚNÍ/POČET				KOVÁNÍ, ZASKLENÍ	POZNÁMKA
<div><div></div><div>D</div><div>23</div></div>	VNITŘNÍ AUTOMATICKÉ DVEŘE TYP: DVOUKŘÍDLÉ OTEVÍRÁNÍ: POSUVNÉ STAVEBNÍ HLOUBKA 80 mm ROZMĚR DVEŘÍ: 2050/2000 mm	3S	2S	1S	Σ	ČIRÉ ZASKLENÍ 8mm VÝPLŇ DVEŘÍ: PROSKLENÉ RÁM: HLINÍK	BARVA: RÁM - ANTRACIT RAL 7016 NAPOJENO NA SYSTÉM EPS ŘÍZENO POHYBOVÝM ČIDLEM OSAZENÍ OVLÁDACÍHO PANELU DODÁVKA VČETNĚ MONTÁŽE A SEŘÍZENÍ
		0	0	0	1		
		1NP	2NP	3NP			
		0	1	0			
		4NP	5NP	6NP			
		0	0	0			
		7NP	8NP	9NP			
		0	0	0			


SCHÉMA



VÝPIS DVEŘNÍCH VÝROBKŮ

OZN	POPIS VÝROBKU	UMÍSTĚNÍ/POČET				KOVÁNÍ, ZASKLENÍ	POZNÁMKA
<div><div></div><div>D</div><div>24</div></div>	VNITŘNÍ AUTOMATICKÉ DVEŘE TYP: DVOUKŘÍDLÉ OTEVÍRÁNÍ: POSUVNÉ STAVEBNÍ HLOUBKA 80 mm ROZMĚR DVEŘÍ: 2050/1500 mm	3S	2S	1S	Σ	ČIRÉ ZASKLENÍ 8mm VÝPLŇ DVEŘÍ: PROSKLENÉ RÁM: HLINÍK	BARVA: RÁM - ANTRACIT RAL 7016 NAPOJENO NA SYSTÉM EPS ŘÍZENO POHYBOVÝM ČIDLEM OSAZENÍ OVLÁDACÍHO PANELU DODÁVKA VČETNĚ MONTÁŽE A SEŘÍZENÍ
		0	0	0	2		
		1NP	2NP	3NP			
		0	2	0			
		4NP	5NP	6NP			
		0	0	0			
		7NP	8NP	9NP			
		0	0	0			


SCHÉMA



VÝPIS DVEŘNÍCH VÝROBKŮ

OZN	POPIS VÝROBKU	UMÍSTĚNÍ/POČET				KOVÁNÍ, ZASKLENÍ	POZNÁMKA
<div><div></div><div>D</div><div>25</div></div>	VNITŘNÍ AUTOMATICKÉ DVEŘE TYP: DVOUKŘÍDLÉ OTEVÍRÁNÍ: POSUVNÉ STAVEBNÍ HLOUBKA 80 mm ROZMĚR DVEŘÍ: 2050/1500 mm	3S	2S	1S	Σ	ČIRÉ ZASKLENÍ 8mm VÝPLŇ DVEŘÍ: PROSKLENÉ RÁM: HLINÍK	BARVA: RÁM - ANTRACIT RAL 7016 NAPOJENO NA SYSTÉM EPS ŘÍZENO POHYBOVÝM ČIDLEM OSAZENÍ OVLÁDACÍHO PANELU DODÁVKA VČETNĚ MONTÁŽE A SEŘÍZENÍ
		0	0	0	5		
		1NP	2NP	3NP			
		0	0	1			
		4NP	5NP	6NP			
		1	1	1			
		7NP	8NP	9NP			
		1	0	0			


SCHÉMA





VÝPIS DVEŘNÍCH VÝROBKŮ

OZN	POPIS VÝROBKU	UMÍSTĚNÍ/POČET				KOVÁNÍ, ZASKLENÍ	POZNÁMKA
<div><div></div><div>D</div><div>26</div></div>	VNITŘNÍ AUTOMATICKÉ DVEŘE TYP: DVOUKŘÍDLÉ OTEVÍRÁNÍ: POSUVNÉ STAVEBNÍ HLOUBKA 80 mm ROZMĚR DVEŘÍ: 2050/1500 mm	3S	2S	1S	Σ	ČIRÉ ZASKLENÍ 8mm VÝPLŇ DVEŘÍ: PROSKLENÉ RÁM: HLINÍK	BARVA: RÁM - ANTRACIT RAL 7016 NAPOJENO NA SYSTÉM EPS ŘÍZENO POHYBOVÝM ČIDLEM OSAZENÍ OVLÁDACÍHO PANELU DODÁVKA VČETNĚ MONTÁŽE A SEŘÍZENÍ
		0	0	0	1		
		1NP	2NP	3NP			
		0	0	0			
		4NP	5NP	6NP			
		0	0	0			
		7NP	8NP	9NP			
		0	1	0			

SCHÉMA



VÝPIS DVEŘNÍCH VÝROBKŮ

OZN	SCHÉMA	POPIS VÝROBKU	UMÍSTĚNÍ/POČET				KOVÁNÍ, ZASKLENÍ	POZNÁMKA
D 27		VNITŘNÍ DVEŘE S CELOPLOŠNÝM ZASKLENÍM TYP: JEDNOKŘÍDLÉ	3S	2S	1S	Σ	MLÉČNÉ IZOLAČNÍ DVOJSKLO TLOUŠŤKA ZASKLENÍ 8mm SYSTÉMOVÉ TĚSNĚNÍ KOVÁNÍ: ZÁVĚSY, KLIKA-KLIKA RÁM: HLINÍK	BARVA - ANTRACIT RAL 7016 KLIKA HLINÍKOVÁ DODÁVKA VČETNĚ MONTÁŽE A SEŘÍZENÍ
		0	0	0	1P			
		1NP	2NP	3NP				
		0	0	0				
		4NP	5NP	6NP				
		0	0	0				
		7NP	8NP	9NP				
		0	1P	0				
D 28		VNITŘNÍ AUTOMATICKÉ DVEŘE TYP: JEDNOKŘÍDLÉ OTEVÍRÁNÍ: POSUVNÉ STAVEBNÍ HLOUBKA 45 mm	3S	2S	1S	Σ	MLÉČNÉ ZASKLENÍ 8mm VÝPLŇ DVEŘÍ: PROSKLENÉ RÁM: HLINÍK	BARVA: RÁM - ANTRACIT RAL 7016 NAPOJENO NA SYSTÉM EPS ŘÍZENO POHYBOVÝM ČIDLEM OSAZENÍ OVLÁDACÍHO PANELU DODÁVKA VČETNĚ MONTÁŽE A SEŘÍZENÍ
		1	1	1	3			
		1NP	2NP	3NP				
		0	0	0				
		4NP	5NP	6NP				
		0	0	0				
		7NP	8NP	9NP				
		0	0	0				