

ENERGETICKÝ ŠTÍTEK OBÁLKY BUDOVY

Typ budovy Adresa budovy Parcela č.		Mateřská škola Bílovec, Moravskoslezský kraj 2184/12, 2184/14, 2184/23, 2184/24 - k.ú Bílovec - město			Hodnocení obálky budovy	
					Nová budova	Doporučení
<div>CI Velmi úsporná</div> <div><div>A</div><div>B</div><div>C</div><div>D</div><div>E</div><div>F</div><div>G</div></div> <div>Mimořádně ne hospodárná</div>					0,28	
Průměrný součinitel prostupu tepla obálky budovy $U_{em,N}$ ve $W/(m^2.K)$ $U_{em} = H_T/A$					0,28	
Požadovaná hodnota průměrného součinitele prostupu tepla obálky budovy podle ČSN 73 0540-2 $U_{em,N}$ ve $W/(m^2.K)$					0,40	0,30
KLASIFIKACE					B - Úsporná	
Klasifikační ukazatele CI a jim odpovídající hodnoty U_{em}						
CI	0,50	0,75	1,00	1,50	2,00	2,50
U_{em}	0,20	0,30	0,40	0,60	0,80	1,00
Platnost štítku do		Datum: Leden 2015				
		Jméno a příjmení: Bc. Petr Foltas				