



- LEGENDA**
- ① ZÁŘÍZENÍ AUTONOMNÍ DETEKCE A SIGNALIZACE
 - ② CHRÁNĚNÁ ÚNIKOVÁ CESTA TYPU A
 - ⊕ VNITŘNÍ NÁSTĚNNÝ HYDRANTOVÝ SYSTÉM VODNÍ
 - △ ODOLNOST STŘOPU
 - △ PŘENOSNÝ HASÍCÍ PŘÍSTROJ
 - SMĚR ÚNIKU
 - POŽÁRNÍ ÚSEK
- 1 POŽÁRNÍ UZÁVĚR EI 15 DP1
2 POŽÁRNÍ UZÁVĚR EI 15 DP1
3 POŽÁRNÍ UZÁVĚR EI 15 DP1
4 POŽÁRNÍ UZÁVĚR EI 15 DP1

0,000 = 491,500 MN.M BPV

DIPLOMOVÁ PRÁCE				VUT V BRNĚ FAKULTA STAVEBNÍ ÚSTAV POZEMNÍHO STAVITELSTVÍ	
STUDENT	Bc. LIBOR USTOHAL				
VEDOUcí DIP. PRÁCE	Ing. RADIM SMOLKA				
BYTOVÝ DŮM – VELKÁ BÍTEŠ				FORMÁT	2A4
				DATUM	LISTOPAD 12
POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ – 2NP				MĚŘÍTKO	Č. VÝKRESU 3