























0,000 = 515,00 m n.m., B.p.v. / SOUŘADNICOVÝ SYSTÉM S-JTSK

DRUH PRÁCE	BAKALÁŘSKÁ PRÁCE			VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ FAKULTA STAVEBNÍ ÚSTAV POZEMNÍHO STAVITELSTVÍ
VYPRACOVAL	Edita Kühnová			
KONTROLOVAL	Ing. Tomáš Petříček			
STAVEBNÍK	Edita Kühnová, Lipová–lázně 521, 79063 Lipová–lázně			
MÍSTO STAVBY	Lipová–lázně / Dolní Lipová 684660, parc. čísla: 386, 388, 387			
NÁZEV STAVBY	DVOUGENERAČNÍ RODINNÝ DŮM —			
STAVEBNÍ OBJEKT	SO 01 STAVEBNÍ OBJEKT		FORMÁT	3 A4
ČÁST	D.1.1 ARCHITEKTONICKO–STAVEBNÍ ŘEŠENÍ		DATUM	05/2014
OBSAH:	VÝPIS KLEMPÍŘSKÝCH VÝROBKŮ		STUPEŇ PD	DPS
			MEŘÍTKO —	Č. VÝKRESU D.1.1.30

OZNAČENÍ	SCHÉMA	POPIS VÝROBKU	POČET KUSŮ CELKEM
		PARAPET Z LAKOVANÉHO POZINK. PLECHU TL. 0,8 mm ROZMĚRY: DL. 1000, R.Š. 225 mm BARVA: TMAVĚ HNĚDÁ POZN.: -	19 KS
		PARAPET Z LAKOVANÉHO POZINK. PLECHU TL. 0,8 mm ROZMĚRY: DL. 500, R.Š. 225 mm BARVA: TMAVĚ HNĚDÁ POZN.: -	1 KS
		DEŠŤOVÝ SVOD KULATÝ Z LAKOVANÉHO POZINK. PLECHU TL. 0,8 mm ROZMĚRY: DN 110 BARVA: TMAVĚ HNĚDÁ POZN.: SVOD KOTVEN DO ZDIVA POMOCÍ POZINK. OBJÍMKY	DL. 3300 mm 2 KS DL. 3500 mm 2 KS DL. 2600 mm 2 KS
		DEŠŤOVÝ SVOD KULATÝ Z LAKOVANÉHO POZINK. PLECHU TL. 0,8 mm ROZMĚRY: DN 160 BARVA: TMAVĚ HNĚDÁ POZN.: SVOD KOTVEN DO ZDIVA POMOCÍ POZINK. OBJÍMKY	DL. 3600 mm 2 KS

OZNAČENÍ	SCHÉMA	POPIS VÝROBKU	POČET KUSŮ CELKEM
		DEŠŤOVÝ ŽLAB PŮLKULATÝ Z LAKOVANÉHO POZINK. PLECHU TL. 0,8 mm ROZMĚRY: DN 110, CELKOVÁ DL. 39,110 m BARVA: TMAVĚ HNĚDÁ POZN.: OSAZEN NA ŽLABOVÝ HÁK	1 KS
		DEŠŤOVÝ ŽLAB PŮLKULATÝ Z LAKOVANÉHO POZINK. PLECHU TL. 0,8 mm ROZMĚRY: DN 160, CELKOVÁ DL. 63,590 m BARVA: TMAVĚ HNĚDÁ POZN.: OSAZEN NA ŽLABOVÝ HÁK	1 KS
		PARAPET Z LAKOVANÉHO POZINK. PLECHU TL. 0,8 mm ROZMĚRY: DL. 750, R.Š. 225 mm BARVA: TMAVĚ HNĚDÁ POZN.: -	14 KS
		PARAPET Z LAKOVANÉHO POZINK. PLECHU TL. 0,8 mm ROZMĚRY: DL. 1000, R.Š. 225 mm BARVA: TMAVĚ HNĚDÁ POZN.: -	6 KS

OZNAČENÍ	SCHÉMA	POPIS VÝROBKU	POČET KUSŮ CELKEM
		OKAPNICE Z LAKOVANÉHO POZINK. PLECHU TL. 0,8 mm ROZMĚRY: VE STANDARDNÍ DÉLCE 2 m BARVA: TMAVĚ HNĚDÁ	~46 KS
		ČELO DEŠŤOVÉHO ŽLABU PŮLKULATÉHO Z LAKOVANÉHO POZINK. PLECHU TL. 0,8 mm BARVA: TMAVĚ HNĚDÁ	DN 110 4 KS DN 160 2 KS
		KOTLÍK ZÁVĚSNÝ Z LAKOVANÉHO POZINK. PLECHU TL. 0,8 mm BARVA: TMAVĚ HNĚDÁ	DN 110 6 KS DN 160 2 KS