












0,000 = 555,50 m n.m., B.p.v. / SOUŘADNICOVÝ SYSTÉM S–JTSK

DRUH PRÁCE	DIPLOMOVÁ PRÁCE		 <div>VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ FAKULTA STAVEBNÍ ÚSTAV POZEMNÍHO STAVITELSTVÍ</div>
VYPRACOVAL	Bc. Tomáš Pražan		
VEDOUCÍ PRÁCE	Ing. Miloš Lavický Ph.D.		
STAVEBNÍK	Město Polička Palackého nám. 160, 572 01 Polička		
MÍSTO STAVBY	Polička, ul. Čapkova, k. ú. Polička, p. č. 946/1		
NÁZEV STAVBY	BYTOVÝ DŮM		
STAVEBNÍ OBJEKT	SO 01 BYTOVÝ DŮM	FORMÁT	3 A4
ČÁST	D.1.1 ARCHITEKTONICKO–STAVEBNÍ ŘEŠENÍ	DATUM	01/2016
OBSAH:	VÝPIS OKEN	STUPEŇ PD	DPS
		MEŘITKO 1:100	Č. VÝKRESU D.1.1.10

OZNAČENÍ	SCHÉMATICKÉ ZOBRAZENÍ	POPIS VÝROBKU	MNOŽSTVÍ					POZNÁMKA
			1.NP [KS]	2.NP [KS]	3.NP [KS]	4.NP [KS]	CELKEM [KS]	
01		PROVEDENÍ: OKNO VEKRA DESIGN OTEVÍRAVÉ, SKLOPNÉ, JEDNOKŘÍDLOVÉ, $U=0,77 \text{ W/m}^2\text{K}$ VELIKOST: VELIKOST OTVORU 1250/1500 SKLO: TROJSKLO 4-14-4-14-4 RÁM: 7 KOMOROVÝ KOVÁNÍ: SIGENIA AUBI – TYPIZOVANÉ VEKRA PŮLOLIVA ČTYŘPOLOHOVÁ POVRCH. ÚPRAVA: VNĚJŠÍ OŘECH EV; VNITŘNÍ STRANA–BÍLÁ DOPLŇKY: SOUČÁSTÍ BUDE MONTÁŽ TĚSNICÍCH PÁSEK	3	11	11	6	31	PŘED VÝROBOU OVĚŘIT ROZMĚRY NA STAVBĚ
02		PROVEDENÍ: OKNO VEKRA DESIGN OTEVÍRAVÉ, SKLOPNÉ, JEDNOKŘÍDLOVÉ, $U=0,83 \text{ W/m}^2\text{K}$ VELIKOST: VELIKOST OTVORU 1250/750 SKLO: TROJSKLO 4-14-4-14-4 RÁM: 7 KOMOROVÝ KOVÁNÍ: SIGENIA AUBI – TYPIZOVANÉ VEKRA PŮLOLIVA ČTYŘPOLOHOVÁ POVRCH. ÚPRAVA: VNĚJŠÍ OŘECH EV; VNITŘNÍ STRANA–BÍLÁ DOPLŇKY: SOUČÁSTÍ BUDE MONTÁŽ TĚSNICÍCH PÁSEK	5	0	0	1	6	PŘED VÝROBOU OVĚŘIT ROZMĚRY NA STAVBĚ
03		PROVEDENÍ: OKNO VEKRA DESIGN OTEVÍRAVÉ, SKLOPNÉ, JEDNOKŘÍDLOVÉ, $U=0,87 \text{ W/m}^2\text{K}$ VELIKOST: VELIKOST OTVORU 1250/1500 SKLO: TROJSKLO 4-14-4-14-4 RÁM: 7 KOMOROVÝ KOVÁNÍ: SIGENIA AUBI – TYPIZOVANÉ VEKRA PŮLOLIVA ČTYŘPOLOHOVÁ POVRCH. ÚPRAVA: VNĚJŠÍ OŘECH EV; VNITŘNÍ STRANA–BÍLÁ DOPLŇKY: SOUČÁSTÍ BUDE MONTÁŽ TĚSNICÍCH PÁSEK	1	2	2	1	6	PŘED VÝROBOU OVĚŘIT ROZMĚRY NA STAVBĚ
04		PROVEDENÍ: OKNO VEKRA DESIGN OTEVÍRAVÉ, SKLOPNÉ, JEDNOKŘÍDLOVÉ, $U=0,85 \text{ W/m}^2\text{K}$ VELIKOST: VELIKOST OTVORU 1000/750 SKLO: TROJSKLO 4-14-4-14-4 RÁM: 7 KOMOROVÝ KOVÁNÍ: SIGENIA AUBI – TYPIZOVANÉ VEKRA PŮLOLIVA ČTYŘPOLOHOVÁ POVRCH. ÚPRAVA: VNĚJŠÍ OŘECH EV; VNITŘNÍ STRANA–BÍLÁ DOPLŇKY: SOUČÁSTÍ BUDE MONTÁŽ TĚSNICÍCH PÁSEK	4	0	0	0	4	PŘED VÝROBOU OVĚŘIT ROZMĚRY NA STAVBĚ
05		PROVEDENÍ: OKNO VEKRA DESIGN OTEVÍRAVÉ, SKLOPNÉ, DVOUKŘÍDLOVÉ, $U=0,79 \text{ W/m}^2\text{K}$ VELIKOST: VELIKOST OTVORU 1750/1500 SKLO: TROJSKLO 4-14-4-14-4 RÁM: 7 KOMOROVÝ KOVÁNÍ: SIGENIA AUBI – TYPIZOVANÉ VEKRA PŮLOLIVA ČTYŘPOLOHOVÁ POVRCH. ÚPRAVA: VNĚJŠÍ OŘECH EV; VNITŘNÍ STRANA–BÍLÁ DOPLŇKY: SOUČÁSTÍ BUDE MONTÁŽ TĚSNICÍCH PÁSEK	2	0	0	0	2	PŘED VÝROBOU OVĚŘIT ROZMĚRY NA STAVBĚ
06		PROVEDENÍ: OKNO VEKRA DESIGN OTEVÍRAVÉ, SKLOPNÉ, DVOUKŘÍDLOVÉ, $U=0,76 \text{ W/m}^2\text{K}$ VELIKOST: VELIKOST OTVORU 2500/1500 SKLO: TROJSKLO 4-14-4-14-4 RÁM: 7 KOMOROVÝ KOVÁNÍ: SIGENIA AUBI – TYPIZOVANÉ VEKRA PŮLOLIVA ČTYŘPOLOHOVÁ POVRCH. ÚPRAVA: VNĚJŠÍ OŘECH EV; VNITŘNÍ STRANA–BÍLÁ DOPLŇKY: SOUČÁSTÍ BUDE MONTÁŽ TĚSNICÍCH PÁSEK	1	2	2	1	6	PŘED VÝROBOU OVĚŘIT ROZMĚRY NA STAVBĚ
07		PROVEDENÍ: OKNO VEKRA DESIGN SKLOPNÉ, PEVNÉ DVOUKŘÍDLOVÉ, $U=0,76 \text{ W/m}^2\text{K}$ VELIKOST: VELIKOST OTVORU 2150/1750 SKLO: TROJSKLO 4-14-4-14-4 RÁM: 7 KOMOROVÝ KOVÁNÍ: SIGENIA AUBI – TYPIZOVANÉ VEKRA PŮLOLIVA ČTYŘPOLOHOVÁ POVRCH. ÚPRAVA: VNĚJŠÍ OŘECH EV; VNITŘNÍ STRANA–BÍLÁ DOPLŇKY: SOUČÁSTÍ BUDE MONTÁŽ TĚSNICÍCH PÁSEK	0	0	0	2	2	PŘED VÝROBOU OVĚŘIT ROZMĚRY NA STAVBĚ

OZNAČENÍ	SCHÉMATICKÉ ZOBRAZENÍ	POPIS VÝROBKU	MNOŽSTVÍ					POZNÁMKA
			1.NP [KS]	2.NP [KS]	3.NP [KS]	4.NP [KS]	CELKEM [KS]	
08		PROVEDENÍ: OKNO VEKRA DESIGN PEVNÉ, TŘÍKŘÍDLOVÉ, $U=0,75 \text{ W/m}^2\text{K}$ VELIKOST: VELIKOST OTVORU 3000/2250 SKLÓ: TROJSKLÓ 4-14-4-14-4 RÁM: 7 KOMOROVÝ KOVÁNÍ: SIGENIA AUBI – TYPIZOVANÉ VEKRA PŮLOLIVA ČTYŘPOLOHOVÁ POVRCH. ÚPRAVA: VNĚJŠÍ OŘECH EV; VNITŘNÍ STRANA-BÍLÁ DOPLŇKY: SOUČÁSTÍ BUDE MONTÁŽ TĚSNÍCÍCH PÁSEK	0	0	0	1	1	PŘED OBJEDNÁVKOU OVĚŘIT ROZMĚRY NA STAVBĚ
09		PROVEDENÍ: OKNO VEKRA DESIGN OTEVÍRAVÉ, SKLOPNÉ, JEDNOKŘÍDLOVÉ, $U=0,82 \text{ W/m}^2\text{K}$ VELIKOST: VELIKOST OTVORU 1500/750 SKLÓ: TROJSKLÓ 4-14-4-14-4 RÁM: 7 KOMOROVÝ KOVÁNÍ: SIGENIA AUBI – TYPIZOVANÉ VEKRA PŮLOLIVA ČTYŘPOLOHOVÁ POVRCH. ÚPRAVA: VNĚJŠÍ OŘECH EV; VNITŘNÍ STRANA-BÍLÁ DOPLŇKY: SOUČÁSTÍ BUDE MONTÁŽ TĚSNÍCÍCH PÁSEK	0	2	2	2	6	PŘED OBJEDNÁVKOU OVĚŘIT ROZMĚRY NA STAVBĚ
010		PROVEDENÍ: OKNO VEKRA DESIGN OTEVÍRAVÉ, SKLOPNÉ, JEDNOKŘÍDLOVÉ, $U=0,77 \text{ W/m}^2\text{K}$ VELIKOST: VELIKOST OTVORU 1500/1500 SKLÓ: TROJSKLÓ 4-14-4-14-4 RÁM: 7 KOMOROVÝ KOVÁNÍ: SIGENIA AUBI – TYPIZOVANÉ VEKRA PŮLOLIVA ČTYŘPOLOHOVÁ POVRCH. ÚPRAVA: VNITŘNÍ STRANA-BÍLÁ DOPLŇKY: SOUČÁSTÍ BUDE MONTÁŽ TĚSNÍCÍCH PÁSEK	0	0	0	1	1	PŘED OBJEDNÁVKOU OVĚŘIT ROZMĚRY NA STAVBĚ