


0,000 = 555,50 m n.m., B.p.v. / SOUŘADNICOVÝ SYSTÉM S–JTSK

DRUH PRÁCE	DIPLOMOVÁ PRÁCE			VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ FAKULTA STAVEBNÍ
VYPRACOVAL	Bc. Tomáš Pražan			ÚSTAV POZEMNÍHO STAVITELSTVÍ
VEDOUČÍ PRÁCE	Ing. Miloš Lavický Ph.D.			
STAVEBNÍK	Město Polička Palackého nám. 160, 572 01 Polička			
MÍSTO STAVBY	Polička, ul. Čapkova, k. ú. Polička, p. č. 946/1			
NÁZEV STAVBY	BYTOVÝ DŮM			
STAVEBNÍ OBJEKT	SO 01 BYTOVÝ DŮM		FORMÁT	3 A4
ČÁST	D.1.1 ARCHITEKTONICKO–STAVEBNÍ ŘEŠENÍ		DATUM	01/2016
OBSAH:	VÝPIS ZÁMEČNICKÝCH VÝROBKŮ		STUPEŇ PD	DPS
			MEŘITKO -	Č. VÝKRESU D.1.1.13

OZNAČENÍ	SCHÉMATICKÉ ZOBRAZENÍ	POPIS VÝROBKU						POZNÁMKA
			1.NP [KS]	2.NP [KS]	3.NP [KS]	4.NP [KS]	CELKEM [KS]	
Z 7		<p><u>KONSTRUKCE ZÁBRADLÍ NA BALKONU</u></p> <p>PROVEDENÍ: ZÁBRADLÍ Z TENKOSTĚNNÉHO, POZINKOVANÉHO, UZAVŘENÉHO ÚHELNÍKU 50 x 50 mm OSAZENÝ PŘEZ TEPELNOU IZOLACI POMOCÍ OCELOVÉ KONZOLY SVEŘENÉ KOUT. SVARY, OPATŘENÉ PROTI KOROZI</p> <p>KOMPLET: SOUČÁSTÍ JE SLOUPEK PO 2 m, DESKOVÁ VÝPLŇ PŘIVRTANÁ KE SLOUPKŮM Z VNĚJŠÍ STRANY</p> <p>VÝPLŇ: DESKOVÁ VÝPLŇ ZÁBRADLÍ Z PROFILOVANÉHO PLECHU SE ČTVERCOVÝMI OTVORY 30 x 30 mm, PO 200 mm</p> <p>DÉLKA: 1,10 m + 3,10 m + 1,10 m = 5,3 m</p>	0	1	1	1	3	PŘED VÝROBOU OVĚŘIT ROZMĚRY NA STAVBĚ
Z 8		<p><u>KONSTRUKCE ZÁBRADLÍ NA SCHODIŠTI</u></p> <p>PROVEDENÍ: MADLO Z TENKOSTĚNNÉHO, POZINKOVANÉHO, KULATÉHO ÚHELNÍKU Ø 50 mm, PLATLE TL. 5 mm, SVARY KOUTOVÉ, NÁTĚR SVĚTLÉ ZELENÝ,</p> <p>DÉLKA: 3,10 m + 0,15 m = 3,25 m</p>	2	2	2	0	6	PŘED VÝROBOU OVĚŘIT ROZMĚRY NA STAVBĚ
Z 9		<p><u>ČISTÍCÍ ROŠT</u></p> <p>PROVEDENÍ: RÁM Z L PROFILU 25 x 25 x 3 mm O ROZMĚRECH 1000 x 500 mm S ROŠTEM S OKY 30 x 10 mm. KOTVENÍ RÁMU POMOCÍ PLOCHÉ OCELI DO PODKLADNÍHO BETONU</p> <p>ROZMĚR: 1000 x 500 x 25 mm</p> <p>POVRCHOVÁ ÚPRAVA: ŽÁROVÉ ZINKOVÁNÍ</p>	1	0	0	0	1	TYPOVÝ VÝROBEK
Z 10		<p><u>ZÁBRADLÍ</u></p> <p>PROVEDENÍ: UCHYCENÍ SKLENĚNÉ VÝPLNĚ BUDE PŘES TYPOVÉ UCHYTKY – SYSTÉM RIN-AL. OSAZENO MEZI OSTĚNÍ</p> <p>ROZMĚR: 2500 x 110 x 10 mm</p> <p>POVRCHOVÁ ÚPRAVA: ČIRÉ SKLO</p>	0	0	0	1	1	PŘED VÝROBOU OVĚŘIT ROZMĚRY NA STAVBĚ
Z 11		<p><u>KONSTRUKCE ZÁBRADLÍ NA SCHODIŠTI</u></p> <p>PROVEDENÍ: ZÁBRADLÍ Z TENKOSTĚNNÉHO, POZINKOVANÉHO, UZAVŘENÉHO ÚHELNÍKU 50 x 50 mm OSAZENÝ PŘEZ TEPELNOU IZOLACI POMOCÍ OCELOVÉ KONZOLY SVEŘENÉ KOUT. SVARY, OPATŘENÉ PROTI KOROZI</p> <p>VÝPLŇ: DESKOVÁ VÝPLŇ ZÁBRADLÍ Z PROFILOVANÉHO PLECHU SE ČTVERCOVÝMI OTVORY 30 x 30 mm, PO 200 mm</p> <p>DÉLKA: 1,20 m</p>	0	0	0	1	1	PŘED VÝROBOU OVĚŘIT ROZMĚRY NA STAVBĚ