


LEGENDA MÍSTNOSTÍ1.NP			
OZN.	MÍSTNOST	NÁŠLAPNÁ VRSTVA	PLOCHA
101	Zádveří + šatna	Ker. dlažba	26,24
102	Dětský koutek	Kaučuková podlaha	68,20
103	Chodba	Kaučuková podlaha	49,11
104	WC bezbariérové	Keramická dlažba	7,32
105	WC bezbariérové	Keramická dlažba	7,32
106	WC Ženy	Keramická dlažba	13,00
107	WC Muži	Keramická dlažba	12,12
108	Učebna I	Kaučuková podlaha	25,65
109	Učebna II	Kaučuková podlaha	25,65
110	Učebna III	Kaučuková podlaha	32,49
111	Dětská herna	Kaučuková podlaha	67,32
112	Komora	Kaučuková podlaha	5,40
113	Zádveří	Keramická dlažba	11,16
114	Schodiště	Keramická dlažba	9,23
115	Chodba	Keramická dlažba	21,75
116	Technická místnost	Keramická dlažba	26,75
117	Sklad baterií	Keramická dlažba	6,66
118	Kuchyň pro zamě...	Kaučuková podlaha	18,00
119	Kancelář	Kaučuková podlaha	22,80
120	Šatna zam.	Kaučuková podlaha	5,75
121	WC ženy zam.	Keramická dlažba	1,92
122	WC muži zam.	Keramická dlažba	1,91
123	Sprchy zam.	Keramická dlažba	11,63
124	Úklidová místnost	Keramická dlažba	3,87
			481,25 m²

- LEGENDA ZNAČEK PO:**
- · — · — Hranice požárního úseku
  - · — · — Hranice požárně nebezpečného prostoru
  - N1.02** Nadzemní požární úsek v 1.NP s pořadovým číslem 1, stupeň požární bezpečnosti je II.
  - REI 15 DP1** Nejnižší požadovaná požární odolnost svislé konstrukce pro mezní stavy R,E,I, 15 minut, konstrukce DP1
  - REI 15 DP1** Nejnižší požadovaná požární odolnost vodorovné konstrukce pro mezní stavy R,E,I, 15 minut, konstrukce DP1
  - ⊗ Nouzové osvětlení
  - Značení směru úniku
  - ⇨ Únikový východ
  - ⊗ Počet evakuovaných osob
  - 21A △ Hasicí přístroj



0,000 = 211,870 m n.m., B.p.v. / SOUŘADNICOVÝ SYSTÉM JTSK

DRUH PRÁCE	DIPLOMOVÁ PRÁCE	<div><div>T</div><div>FAKULTA STAVEBNÍ ústav pozemního stavitelství</div></div>	
VYPRACOVAL	Bc. Adriena Korábková		
VEDOUCÍ PRÁCE	prof. Ing. Milan Ostrý, Ph.D.		
STAVEBNÍK			
MÍSTO STAVBY	parc. č. 1650/35; k. ú. Slavkov u Brna		
NÁZEV STAVBY			
KNIHOVNA A VOLNOČASOVÉ CENTRUM SLAVKOV U BRNA			
OBJEKT	SO01	FORMÁT	3A4
ČÁST	D.1.3 Požárně bezpečnostní řešení	DATUM	01/2024
OBSAH	D.1.3 Požárně bezpečnostní řešení	STUPEŇ PD	DSP
		MĚŘÍTKO	Č. VÝKRESU D.1.3.03
		1:100	