


0,000 = 202,320 m n.m., B.p.v./SOUŘADNICOVÝ SYSTÉM S-JTSK

BAKALÁŘSKÁ PRÁCE			
Autor práce:	Pavína Pírová		
Vedoucí práce:	doc. Ing. arch. Petr Dýr, Ph.D.		
	Ing. et Ing. Petr Kacálek, Ph.D.		
Název práce:	AUTOCENTRUM VOLKSWAGEN GROUP V MIKULOVĚ	Číslo paré:	
Název výkresu:	VÝPIS PRVKŮ	Datum:	3. 2. 2023
		měřítko:	číslo výkr:
		—	T-2

ČÍSLO POLOŽKY	MNOŽSTVÍ	NÁZEV ČÁSTI	TYP	TECHNICKÁ DATA	POVRCHOVÁ ÚPRAVA	VÝROBCE
Z1	3x	Sloupko-příčková fasáda, LOP	FWS 50		RAL 7036	SCHÜCO
		Zasklívací jednotka	PLU4-SWS16- PLU4-SMS16-PLU4	Ug: 0,88 W/(m²/K)	Sklo reflexní	
		Krycí pohledová lišta		50mm	RAL 7036	SCHÜCO
Z2	1x	Dveře hliníkové vstupní dvoukřídlové cylindrický zámek, elektrický vrátný s výstrahou, samozavírač	Hliníkový profil bezpečnostní sklo SaintGobain	2700x2900	RAL 7036	SCHÜCO
Z3	4x	Vertikální hliníkové okno	SCHÜCO Living 82 MD	1000x8500	RAL 7036	SCHÜCO
Z4	10x	Vertikální hliníkové okno	SCHÜCO Living 82 MD	1000x6800	RAL 7036	SCHÜCO
Z5	3x	Vertikální hliníkové okno	SCHÜCO Living 82 MD	1000x4800	RAL 7036	SCHÜCO
Z6	1x	Vertikální hliníkové okno, sklopné	SCHÜCO Living 82 MD	1000x3500	RAL 7036	SCHÜCO
		Okenní klika Al okna			RAL 7036	SCHÜCO
Z7	4x	Vertikální hliníkové okno, dvoukřídle otevíravé	SCHÜCO Living 82 MD	1000x3500	RAL 7036	SCHÜCO
		Okenní klika Al okna		1950x3500 (celkový rozměr)	RAL 7036	SCHÜCO
Z8 + Al1	1x	Průmyslová sekční vrata		3600x4000	RAL 7036	
Z9+ Al2	1x	Průmyslová sekční vrata		5000x4000	RAL 7036	
Z11+ Al3	9x	Průmyslová sekční vrata		3600x3000	RAL 7036	
Z12+ Al4	1x	Průmyslová sekční vrata		5000x3000	RAL 7036	
Z13+ Al5	6x	Přístupový žebřík na střeche		Ochranný koš	pozink	Lindab

Z14+ AI5	1x	Průmyslová sekční vrata		5000x3000	RAL 7036	
Z15+ AI6	1x	Průmyslová sekční vrata		5000x3000	RAL 7036	
Z16+ AI4	2x	Průmyslová sekční vrata		5000x3000	RAL 7036	
Z17+ AI4	2x	Průmyslová sekční vrata		3600x3000	RAL 7036	
AI8	5x	Ocelové zárubně pro zdivo 200 mm		1400x1970 Z pravidla 3 závěsy Z plechu tl. 1,5 mm	RAL 7036	ZAKO
AI9	9x	Ocelové zárubně pro zdivo 200 mm		1000x1970 Z pravidla 3 závěsy Z plechu tl. 1,5 mm	RAL 7036	ZAKO
AI10	7x	Ocelové zárubně pro zdivo 200 mm		800x1970 Z pravidla 3 závěsy Z plechu tl. 1,5 mm	RAL 7036	ZAKO
AI11	9x	Ocelové zárubně pro sadrokarton 160 mm		800x1970 Z pravidla 3 závěsy Z plechu tl. 1,5 mm	RAL 7036	ZAKO
AI12	2x	Ocelové zárubně pro sadrokarton 160 mm		700x1970 Z pravidla 3 závěsy Z plechu tl. 1,5 mm	RAL 7036	ZAKO

Al13	1x	Ocelové zárubně pro sadrokarton 160 mm		1000x1970 Z pravidla 3 závěsy Z plechu tl. 1,5 mm	RAL 7036	ZAKO
Al14	1x	Ocelové zárubně pro zdivo 400mm		1000x1970 Z pravidla 3 závěsy Z plechu tl. 1,5 mm	RAL 7036	ZAKO
Al15	4x	Ocelové zárubně pro zdivo 400mm		800x1970 Z pravidla 3 závěsy Z plechu tl. 1,5 mm	RAL 7036	ZAKO
T1	5x	Dřevěné dveře Dvoukřídle Klika s rozetou		1400x1970	Folie Wenge	Solodoor
T2	10x	Dřevěné dveře jednokřídle Klika s rozetou	Klasik plné	1000x1970	Folie Wenge	Solodoor
T3	21x	Dřevěné dveře jednokřídle Klika s rozetou	Klasik plné	800x1970	Folie Wenge	Solodoor
T4	2x	Dřevěné dveře jednokřídle Klika s rozetou	Klasik plné	700x1970	Folie Wenge	Solodoor
K1		Oplechování atiky, TiZn	Patine Line	tl. 0,63 mm R.Š. 333 mm	Walzblank	Rheizink

K2		Atikový základový profil, FeZn	Patine Line	tl. 0,63 mm R.Š. 333 mm	Walzblank	Rheizink
K3		Zakončení atiky	Patine Line	tl. 0,63 mm R.Š. 333 mm	Walzblank	Rheizink
KB		Kotvící body		Průměr 16 mm. TSL- B3, h=8100 mm		Topsafe
10		Nerezová komíková stříška		Průměr 200mm	Nerez ocel třídy 1.4301	Bokra